



**GEORG**

Sicherheit und Technik



# Einweg- Schutzbekleidung



<b>CoverStar® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>4</b>
<b>CoverTex® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>8</b>
<b>CoverBase® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>10</b>
<b>Polypropylen Schmutzschutzoverall</b>	<b>12</b>
<b>CoverClean® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>13</b>
<b>CoverTexFR® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>14</b>
<b>CoverChem200® - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>16</b>
<b>CoverChem200® - Teilkörperschutz</b>	<b>17</b>
<b>CoverChem® Plus - Chemikalienschutzoverall</b>	<b>18</b>
<b>CoverChem® Plus - Teilkörperschutz</b>	<b>19</b>
<b>Astro-Protect®-NG und Zubehör</b>	<b>20</b>
<b>PolyPlus PP05 Chemikalienschutzoverall</b>	<b>21</b>
<b>Tyvek® Schutzanzug</b>	<b>22</b>
<b>Tychem®-C / Tychem®-F Schutzanzug</b>	<b>23</b>
<b>Teilkörperschutz + Zubehör</b>	<b>24</b>
<b>Feinstaubmasken / Mundschutz</b>	<b>32</b>
<b>Einweghandschuhe</b>	<b>34</b>



## CoverStar® Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CS500  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 (5B + 6B) 

EN ISO 13982-1:2004; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; Außen- und Innenseite antistatisch  
EN 369; Schutz gegen Öle und Schmierstoffe  
ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume

- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ dreiteiliger Beinzwickel
- ▶ 2-Wege-Reißverschluss
- ▶ doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluss
- ▶ Daumenschlaufe
- ▶ **Zubehör auf Seite 62**

 Größe:	 Farbe:	 VE:
XS - 4XL	weiß	50 Stück je Größe
		
EN ISO 13982-1	EN 13034	EN 1073-2
		
EN 14126	EN 1149-5	

**Art. Nr.:** CS502 grün  
CS503 blau  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 (5B + 6B) 

EN ISO 13982-1:2004; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; Außen- und Innenseite antistatisch  
EN 369; Schutz gegen Öle und Schmierstoffe  
ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume

- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ dreiteiliger Beinzwickel
- ▶ 2-Wege-Reißverschluss
- ▶ doppelte Reißverschlussabdeckung
- ▶ Daumenschlaufe

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 3XL	grün / blau	50 Stück je Größe
		
EN ISO 13982-1	EN 13034	EN 1073-2
		
EN 14126	EN 1149-5	

## CoverStar® Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CS550  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-1/95; antistatisch

- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ dreiteiliger Beinzwickel
- ▶ doppelte Reißverschlussabdeckung
- ▶ Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material

 Größe:	 Farbe:	 VE:
S - 3XL	weiß/blau	50 Stück je Größe

			
EN ISO 13982-1	EN 13034	EN 1073-2	EN 1149-1





## CoverStar® Plus Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CS400  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) 

EN 14605; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-1/95; antistatisch  
EN 369; Schutz gegen Öle und Schmierstoffe  
ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume

- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung
- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi
- ▶ Daumenschlaufe
- ▶ überklebte Nähte

 Größe:	 Farbe:	 VE:
XS - 4XL	weiß	50 Stück je Größe



## CoverStar® Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CS510  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 (5B + 6B) 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
EN 369; Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

- ▶ Kragen
- ▶ dreiteiliger Beinzwickel
- ▶ doppelte Reißverschlussabdeckung
- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi

 Größe:	 Farbe:	 VE:
L - 3XL	weiß	50 Stück je Größe



## CoverStar® Eco Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CS500E  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1149-5; antistatisch

- ▶ Arm-, Bein- und Taillengummi
- ▶ Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ Reißverschluss
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
S - 3XL	weiß	50 Stück je Größe





## CoverTex® Chemikalienschutzoverall (SMMS)

**Art. Nr.:** C-1  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2003; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5:2008; antistatisch

- ▶ atmungsaktiv
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ außen liegende Nähte
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 4XL	weiß	50 Stück je Größe



## CoverTex® Chemikalienschutzoverall (SMMS)

**Art. Nr.:** C-3  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2003; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5:2008; antistatisch

- ▶ atmungsaktiv
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ außen liegende Nähte
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 4XL	blau	50 Stück je Größe





## CoverBase® Chemikalienschutzoverall (SMS)

**Art. Nr.:** SMS-1  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2009; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht

- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ außen liegende Nähte
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 4XL	weiß	50 Stück je Größe



## CoverBase® Chemikalienschutzoverall (SMS)

**Art. Nr.:** SMS-3  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1:2004+A1:2009; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht

- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ außen liegende Nähte
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 4XL	blau	50 Stück je Größe





## Polypropylen Schmutzschutzoverall

Art. Nr.: **PP-1** 50g/m<sup>2</sup> weiß  
**PP-3** 50g/m<sup>2</sup> blau

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ atmungsaktiv
- ▶ Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
M - 3XL	weiß / blau	50 Stück je Größe



## Polypropylen Schmutzschutzoverall

Art. Nr.: **PP-1L** 40g/m<sup>2</sup> weiß  
**PP-3L** 40g/m<sup>2</sup> blau

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ atmungsaktiv
- ▶ Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
L - 3XL	weiß / blau	50 Stück je Größe



## CoverClean<sup>®</sup> Schmutzschutzoverall

Art. Nr.: **CC**  
Norm: **PSA, Kategorie I**

EN 1149-1; antistatisch

- ▶ 55 g/m<sup>2</sup>
- ▶ atmungsaktiv
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
M - 3XL	weiß	50 Stück je Größe



EN 1149-5



## Polypropylen mit PE-Beschichtung Schmutzschutzoverall

Art. Nr.: **PP-1PE**  
Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ Wasserundurchlässig
- ▶ Gummizug an Taille, Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschluss
- ▶ Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
L - 2XL	weiß	50 Stück je Größe





## CoverTexFR® Chemikalienschutzoverall flammhemmend

**Art. Nr.:** C-3FR  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1:2004; partikeldicht  
EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2003; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0; flammhemmend

- ▶ atmungsaktiv
- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- ▶ außen liegende Nähte
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ Reißverschlussabdeckung

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 3XL	blau mit roten Nähten	50 Stück je Größe



## Chemikalienschutzoverall flammhemmend

**Art. Nr.:** XT500  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5 + 6 

EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5; antistatisch  
EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0; flammhemmend

- ▶ Kapuze
- ▶ Reißverschlussabdeckung
- ▶ Gesichts-, Arm- und Beingummi

 Größe:	 Farbe:	 VE:
S - 3XL	blau	25 Stück je Größe



## Chemikalienschutzoverall flammhemmend

**Art. Nr.:** XT300  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3, 4, 5 + 6 

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14605; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5; antistatisch  
EN ISO 14116:2008-Index 1/0/0; flammhemmend

- ▶ Kapuze
- ▶ Reißverschlussabdeckung
- ▶ Gesichts-, Arm- und Beingummi

 Größe:	 Farbe:	 VE:
M - 3XL	grau	10 Stück je Größe





## CoverChem200® Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CC200  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)



EN 14605:2005+A1:2009; flüssigkeitsdicht  
EN 14605:2005+A1:2009; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5; antistatisch

- ▶ hoher Tragekomfort
- ▶ mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- ▶ Arm-, Bein-, Taillengummi
- ▶ abgeklebte Nähte
- ▶ doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- ▶ abklebbare Kinnabdeckung
- ▶ dichter Maskenabschluss
- ▶ Daumenschlaufe

Größe:	Farbe:	VE:
S - 3XL	gelb	20 Stück je Größe



## CoverChem200® Zubehör



### CoverChem200® Armstulpen

**Art. Nr.:** CC2AS  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (3B)



EN 14605:2005 + A1:2009; flüssigkeitsdicht  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren

- ▶ 2-seitiger Gummizug
- ▶ verschweißte Nähte

Größe:	Farbe:	VE:
50 cm	gelb	50 Stück



### CoverChem200® Ärmelschürze

**Art. Nr.:** CC2ASC  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (3B)



EN 14605:2005 + A1:2009; flüssigkeitsdicht  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren

- ▶ Einheitsgröße
- ▶ ca. 145 cm
- ▶ Gummizug an Armabschlüssen
- ▶ verschweißte Nähte

Größe:	Farbe:	VE:
Einheitsgröße	gelb	25 Stück



### CoverChem200® Überziehschuhe

**Art. Nr.:** CC2SH-AR  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (3B)



EN 14605:2005 + A1:2009; flüssigkeitsdicht  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren

- ▶ hohe Ausführung
- ▶ verschweißte Nähte
- ▶ Gummizug
- ▶ rutschhemmende Sohle

Größe:	Farbe:	VE:
36 x 47 cm	gelb	50 Stück





## CoverChem® Plus Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** CP300  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)



EN 14605:2005+A1:2009; flüssigkeitsdicht  
EN 14605:2005+A1:2009; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5; antistatisch  
geeignet für Ex-Zonen

- ▶ Einsatzschwerpunkte: Umgang mit organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen! Die Lösung für aggressive Agentien!
- ▶ Kapuze mit Gummizug, Arm- und Beingummi
- ▶ dichter Maskenabschluss
- ▶ überklebte Nähte
- ▶ Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung
- ▶ zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung
- ▶ Daumenschlaufe

**Größe:** L - 3XL  
**Farbe:** grau  
**VE:** 15 Stück je Größe



CP300Z2



CP300V

**Art. Nr.:** CP301

- ▶ Füßlinge und Stiefelstulpen

**Art. Nr.:** CP300Z2

- ▶ Doppel-Reißverschluss-System

**Art. Nr.:** CP300V

- ▶ Abdeckblende mit Klettverschluss

**Größe:** L - 3XL  
**Farbe:** grau  
**VE:** 10 Stück je Größe

## CoverChem® Plus - Zubehör



**CoverChem® Plus Schürze**

**Art. Nr.:** CPSC  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (B)

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
▶ zum Binden  
▶ 135 cm lang

**Farbe:** grau  
**VE:** 50 Stück je Größe



**CoverChem® Plus Ärmelschürze**

**Art. Nr.:** CPASC  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (B)

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
▶ zum Binden  
▶ 135 cm lang

**Farbe:** grau  
**VE:** 25 Stück je Größe



**CoverChem® Plus Armstulpe**

**Art. Nr.:** CPAS  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (B)

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
▶ 2-seitiger Gummizug und Daumenschlaufe  
▶ 60 cm lang

**Farbe:** grau  
**VE:** 100 Stück je Größe



**CoverChem® Plus Überziehschuhe**

**Art. Nr.:** CPSH  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (B)

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
▶ hohe Ausführung  
▶ Gummizug  
▶ 2 Bänder

**Farbe:** grau  
**VE:** 50 Stück je Größe



**CoverChem® Plus Überziehschuhe**

**Art. Nr.:** CPSH-AS  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ PB 3 (B)

EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch  
▶ hohe Ausführung  
▶ Gummizug  
▶ 2 Bänder  
▶ rutschhemmende Sohle

**Farbe:** grau  
**VE:** 50 Stück je Größe



## Astro-Protect®-NG Bio- und Kontaminationsschutzanzug




**Art. Nr.:** ASTRO-NG  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3B + 4B



EN 14605:2005 + A1:2009 – Typ 3B; flüssigkeitsdicht  
EN 14605:2005 + A1:2009 Typ 4B; sprühdicht  
EN 13982:2004 + A1:2009 Typ 5; partikeldicht  
EN 12941:1998 + A2:2008: TH3; Atemschutz  
EN 1073-2: Schutz vor festen radioaktiven Partikeln  
EN 14126: Schutz vor Infektionserregern  
EN 1149-1 Antistatische Eigenschaften

- ▶ Körper- und Atemschutz in einem zertifizierten Komplettsystem
- ▶ Zertifiziert mit Gebläsesystem ProFlow 2 SC, 160 Liter Luftvolumenstrom
- ▶ Außenliegendes Gebläse
- ▶ Querliegender Fronteinstieg mit doppelt abklebbarer Abdeckblende über dem Reißverschluss
- ▶ Integrierte Füßlinge mit Stiefelstulpen
- ▶ Doppelter Ärmelüberwurf
- ▶ 2 Luftaustrittsventile am Kopfbereich, 2 Luftaustrittsventile im Beinbereich
- ▶ Kunststoff-Visier mit 180 ° Blickwinkel
- ▶ Luftdurchlässiger Halskragen für ausreichenden Luftstrom
- ▶ Luftanschluss-Klick-Adapter auf der Haubenrückseite
- ▶ Notausstieg für schnelles Ablegen in Notfallsituationen
- ▶ Unbegrenzte Tragezeit, kein Atemwiderstand
- ▶ **Mögliches Zubehör: Nitrilhandschuh: Art.-Nr.: 3450 / Seite 28**

Größe: S - 2XL | Farbe: grau | VE: 1 Stück je Größe



## PolyPlus Chemikalienschutzoverall

**Art. Nr.:** PP05  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 4 + 5 + 6



pr EN 14605; sprühdicht  
pr EN ISO 13982-1; partikeldicht  
pr EN 13034; begrenzt spritzdicht

- ▶ Kapuze
- ▶ Gesichts-, Arm-, und Beingummi
- ▶ Reißverschlussabdeckung mit Adhäsionsverschluss
- ▶ zusätzlich verklebte Nähte

Größe: L - 3XL | Farbe: gelb | VE: 25 Stück je Größe



## Astro-Protect®-NG - Zubehör

### Gebläseeinheit

**Art. Nr.:** PFSC

- ▶ inkl. Batterie, Ladestation und Gurt
- ▶ 160 Liter Luftvolumenstrom/Minute



### Atemschlauch

**Art. Nr.:** AAP-NG

- ▶ Klick-Befestigung



### Handschuh-Adapter-Set

**Art. Nr.:** HAP-NG

- ▶ zum Befestigen der Handschuhe am Anzug
- ▶ Protect-Clip



### Filter

**Art. Nr.:** ABEKP3

- ▶ Kontaminationsfilter A2B2E2K2-P3

**Art. Nr.:** P3PSL

- ▶ Partikelfilter P3





## Tyvek® Classic Xpert Schutzanzug



**Art. Nr.:** TOK  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 5-B + 6-B



EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 1149-5; antistatisch  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren

- ▶ dreiteilige Kapuze
- ▶ Schritteinlage (Zwickel)
- ▶ Reißverschluss mit Abdeckung
- ▶ Gummizug in der Taille
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

Größe:	Farbe:	VE:
S - 3XL	weiß	100 Stück je Größe



## Tyvek® Classic Plus Schutzanzug



**Art. Nr.:** TOKV  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 4-B + 5-B + 6-B



EN 14605; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch

- ▶ Kapuze
- ▶ dichter Maskenabschluss
- ▶ heiß überklebte Nähte
- ▶ selbstklebende Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
S - 3XL	weiß	100 Stück je Größe



Tyvek® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Weitere DuPont Produkte auf Anfrage.

## Tychem®-C Schutzanzug



**Art. Nr.:** TOKC  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3-B + 4-B + 5-B + 6-B



EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14605; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-1/95; antistatisch

- ▶ Kapuze mit Gummizug
- ▶ dichter Maskenabschluss
- ▶ heiß überklebte Nähte
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ verklebbare, doppelte Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
S - 3XL	gelb	25 Stück je Größe



## Tychem®-F Schutzanzug



**Art. Nr.:** TOKF  
**Norm:** PSA, Kategorie III  
Typ 3-B + 4-B + 5-B + 6-B



EN 14605; flüssigkeitsdicht  
EN 14605; sprühdicht  
EN ISO 13982-1; partikeldicht  
EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-1; antistatisch

- ▶ Kapuze mit Gummizug
- ▶ dichter Maskenabschluss
- ▶ heiß überklebte Nähte
- ▶ Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
- ▶ verklebbare, doppelte Reißverschlussabdeckung

Größe:	Farbe:	VE:
S - 3XL	grau	25 Stück je Größe



Tychem® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Weitere DuPont Produkte auf Anfrage.



## CoverStar® Teilkörperschutz



### CoverStar® Jacke

Art. Nr.: CJAK

Norm: **PSA, Kategorie III**  
Typ PB 6 (B)

EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch

- ▶ Kapuze
- ▶ Gesichts-, Arm- und Taillengummi
- ▶ Reißverschluss



Größe: M - 3XL  
Farbe: weiß  
VE: 50 Stk. je Gr.

### CoverStar® Hose

Art. Nr.: CB

Norm: **PSA, Kategorie III**  
Typ PB 6 (B)

EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5:2008; antistatisch

- ▶ Taillengummi
- ▶ Gummizug an Beinabschlüssen



Größe: S - 2XL  
Farbe: weiß  
VE: 50 Stk. je Gr.

### CoverStar® Kittel

Art. Nr.: CKI

Norm: **PSA, Kat. III**, Typ PB 6 (B)

EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5/2008; antistatisch

- ▶ Kragen
- ▶ fünf Druckknöpfe
- ▶ zwei Taschen
- ▶ Gummizug an Armabschlüssen



Größe: S - 4XL  
Farbe: weiß  
VE: 25 Stk. je Gr.

### CoverStar® Schürze

Art. Nr.: CSC

Norm: **PSA, Kat. III**, Typ PB 6 (B)

EN 13034; begrenzt spritzdicht  
EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren  
EN 1149-5/2008; antistatisch

- ▶ zum Binden



Größe: 70 x 90 cm  
Farbe: weiß  
VE: 100 Stück

### CoverStar® Kapuze

Art. Nr.: CKA

Norm: **PSA, Kat. I**

- ▶ weiß
- ▶ antistatisch
- ▶ Gesichts- und Nackengummi



Farbe: weiß  
VE: 100 Stück

## CoverStar® Teilkörperschutz



### CoverStar® Armstulpen

Art. Nr.: CAS-45 (45cm)

CAS-60 (60cm)

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ antistatisch
- ▶ 2-seitiger Gummizug



Größe: 45 x 19 cm / 60 x 19 cm  
Farbe: weiß / weiß  
VE: 200 Stk. / 200 Stk.

### CoverStar® Überziehschuhe

Art. Nr.: CSF

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ Gummizug am Knöchel



Größe: 36 x 16 cm  
Farbe: weiß  
VE: 400 Stk.

### CoverStar® Überziehschuhe

Art. Nr.: CSF-AR

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ verstärkte, rutschfeste Sohle



Größe: 36 x 17 cm  
Farbe: weiß  
VE: 200 Stk.

### CoverStar® Überziehschuhe

Art. Nr.: CSH

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ hohe Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ Gummizug an der Wade



Größe: 36 x 47 cm  
Farbe: weiß  
VE: 200 Stk.

### CoverStar® Überziehschuhe

Art. Nr.: CSH-AR

Norm: **PSA, Kategorie I**

- ▶ hohe Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ Gummizug an der Wade
- ▶ verstärkte, rutschfeste Sohle



Größe: 36 x 47 cm  
Farbe: weiß  
VE: 200 Stk.

### CoverStar® Überziehschuhe

Art. Nr.: FARB

▶ antistatisch



Farbe: weiß  
VE: 100 Stk.



## Kategorie I - Teilkörperschutz

### Jacke

Art. Nr.: TJAK

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ Kapuze
- ▶ Gesichts-, Arm- und Taillengummi
- ▶ Reißverschluss



Größe:	Farbe:	VE: Stk. je Gr.
S - 3XL	weiß	50

### Hose

Art. Nr.: TB

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ Taillengummi



Größe:	Farbe:	VE: Stk. je Gr.
M - 2XL	weiß	50

## Kategorie I - Teilkörperschutz

### Armstulpen

Art. Nr.: TAS-45 (45cm)  
TAS-60 (60cm)

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ 2-seitiger Gummizug



Größe:	Farbe:	VE:
45 x 19 cm 60 x 19 cm	weiß weiß	200 Stk. 200 Stk.

### Überziehschuhe

Art. Nr.: TSF

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ Gummizug am Knöchel



Größe:	Farbe:	VE:
36 x 16 cm	weiß	400 Stk.

### Überziehschuhe

Art. Nr.: TSF-AR

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ verstärkte, rutschfeste Sohle



Größe:	Farbe:	VE:
M - XL	weiß	200 Stk.

### Kittel

Art. Nr.: TKI

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ fünf Druckknöpfe
- ▶ Kragen
- ▶ zwei Taschen



Größe:	Farbe:	VE: Stk. je Gr.
S - 3XL	weiß	25

### Schürze

Art. Nr.: TSC

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ zum Binden



Größe:	Farbe:	VE:
70 x 90 cm	weiß	100 Stück

### Kapuze

Art. Nr.: TKA

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ weiß
- ▶ antistatisch
- ▶ Gesichts- und Nackengummi



Farbe:	VE:
weiß	100 Stück

### Überziehschuhe

Art. Nr.: TSH

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ hohe Ausführung
- ▶ antistatisch
- ▶ Gummizug an der Wade



Größe:	Farbe:	VE:
36 x 47 cm	weiß	200 Stk.

### Radabdeckung

Art. Nr.: RADT

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ PE-Spinnvlies
- ▶ antistatisch
- ▶ passend für alle PKW-Typen



Farbe:	VE:
weiß	40 Stk.

### Farbspritzpistolen-Überzug

Art. Nr.: 13007130

▶ PE-Spinnvlies



Farbe:	VE:
weiß	100 Stk.

### Kategorie I - Teilkörperschutz

#### Überziehschuhe

Art. Nr.: TSF-PE weiß  
TSF-PE-B blau

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ Polyethylen
- ▶ 75 µ
- ▶ geprägt



Größe:	Farbe:	VE:
40 x 17 cm 40 x 17 cm	weiß blau	2.000 Stück 2.000 Stück

#### Überziehschuhe

Art. Nr.: SFW weiß  
SFG grün

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ Polypropylen



Größe:	Farbe:	VE:
41 x 16 cm 41 x 16 cm	weiß grün	1.000 Stück 1.000 Stück

#### Überziehschuhe

Art. Nr.: PP-PE  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ Polypropylen
- ▶ blaue CPE-Laufsohle



Größe:	Farbe:	VE:
41 x 16 cm	weiß/blau	1.000 Stück

#### Überziehschuhe

Art. Nr.: CPE-SFB  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ niedrige Ausführung
- ▶ Polyethylen
- ▶ 30 µ
- ▶ geprägt



Größe:	Farbe:	VE:
41 x 16 cm	blau	2.000 Stück

### Kategorie I - Teilkörperschutz

#### Überziehtiefel

Art. Nr.: TSH-PE  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ hohe Ausführung
- ▶ Polyethylen
- ▶ 75 µ
- ▶ doppelte Sohle, geprägt
- ▶ Gummizug an der Wade



Größe:	Farbe:	VE:
39 x 55 cm	weiß	600 Stück

#### Überziehtiefel

Art. Nr.: LDPE-SHT  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ hohe Ausführung
- ▶ Gummizug an der Wade
- ▶ Polyethylen
- ▶ 70 µ



Größe:	Farbe:	VE:
47 x 37 cm	Transparent	250 Stk.

#### Schürze

Art. Nr.: LDPE-SCH20W weiß  
LDPE-SCH20B blau

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polyethylen (LDPE)
- ▶ Zum Binden
- ▶ 20 µ
- ▶ geprägt



Größe:	Farbe:	VE:
70 x 115 cm	blau	1.000 Stk.

#### Besucher-Kittel

Art. Nr.: LDPE-KIW  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polyethylen (LDPE)
- ▶ Kragen
- ▶ 20 µ
- ▶ 3 Druckknöpfe



Größe:	Farbe:	VE:
115 x 146 cm	weiß	400 Stk.

#### Armstulpe

Art. Nr.: LDPE-AS20W weiß  
LDPE-AS20B blau

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polyethylen (LDPE)
- ▶ 2-seiger Gummizug
- ▶ 20 µ



Größe:	Farbe:	VE:
40 x 20 cm 40 x 20 cm	weiß blau	2.000 Stk. 2.000 Stk.

#### Handschuh

Art. Nr.: HDPE-HST  
Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polyethylen (HDPE)
- ▶ 11 µ



Größe:	Farbe:	VE:
Einheitsgröße	transparent	2.000 Stk.

## Kategorie I - Teilkörperschutz

### Kopfhabe Baretiform

Art. Nr.: CLIP-W

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ Durchmesser 52 cm
- ▶ Entnahmebox
- ▶ latex frei



Größe:	Farben:	VE:
Ø 52 cm	weiß, grün, blau, rot	2.000 Stk.

### Kopfhabe Baretiform

Art. Nr.: CLIP52W weiß

CLIP52G grün

CLIP52B blau

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ Durchmesser 52 cm
- ▶ latexfrei



Größe:	Farbe:	VE:
Ø 52 cm	weiß, grün, blau	1.000 Stk.

### Kopfhabe Baretiform

Art. Nr.: H52W weiß

H52G grün

H52B blau

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ Durchmesser 52 cm
- ▶ latex frei



Größe:	Farbe:	VE:
Ø 52 cm	weiß, grün, blau	1.000 Stk.

### Kopfhabe Baretiform mit Schirm

Art. Nr.: SBW

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen



Farbe:	VE:
weiß	1.000 Stk.

### Schirmmütze

Art. Nr.: SMW

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen



Farbe:	VE:
weiß	1.000 Stk.

### Schirmmütze mit Haarnetz

Art. Nr.: SMHNW

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen



Farbe:	VE:
weiß	1.000 Stk.

## Kategorie I - Teilkörperschutz

### Bartschutz

Art. Nr.: BART

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ Gummizug

Farbe:	VE:
weiß	2.000 Stück



### Kittel

Art. Nr.: PKI

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ 50 g/m<sup>2</sup>
- ▶ fünf Druckknöpfe
- ▶ Kragen
- ▶ zwei Taschen
- ▶ Gummizug an Armabschlüssen

Größe:	Farbe:	VE:
M - 3XL	weiß	50 Stück je Größe



### Besucherkittel

Art. Nr.: PKIO-KV40W 40g/m<sup>2</sup>

PKIO-KV30W 30g/m<sup>2</sup>

Norm: PSA, Kategorie I

- ▶ Polypropylen
- ▶ Stehkragen
- ▶ Armgummi
- ▶ 4-Punkt-Klettverschluss
- ▶ ohne Taschen

Größe:	Farbe:	VE:
L - 3XL	weiß	50 Stk.





## Teilkörperschutz - Feinstaubmasken

**Feinstaubmaske FFP1 NR**  
**Art. Nr.: FMP1**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ ohne Ausatemventil
- ▶ Muschelform



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 20 Stück | 320 Stück

**Feinstaubmaske FFP2 NR D**  
**Art. Nr.: FMP2**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ Muschelform



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 15 Stück | 240 Stück

**Feinstaubmaske FFP2 NR D**  
**Art. Nr.: FMP2KD**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ Muschelform
- ▶ verstellbare Gummibänder
- ▶ Rundum-Dichtlippe



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 10 Stück | 120 Stück

## Teilkörperschutz - Feinstaubmasken

**Feinstaubmaske FFP2 NR D**  
**Art. Nr.: SMP2S**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ verbesserter Tragekomfort durch 3-teiliges Maskendesign
- ▶ gefaltet
- ▶ einzeln hygienisch verpackt



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 10 Stück | 200 Stück



**Feinstaubmaske FFP3 NR D**  
**Art. Nr.: SMP3S**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ verbesserter Tragekomfort durch 3-teiliges Maskendesign
- ▶ gefaltet
- ▶ einzeln hygienisch verpackt



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 10 Stück | 200 Stück

**Feinstaubmaske FFP3 NR D**  
**Art. Nr.: FMP3V**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ Muschelform
- ▶ verstellbare Gummibänder
- ▶ Rundum-Dichtlippe



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 5 Stück | 60 Stück

**Feinstaubmaske FFP3 NR D**  
**Art. Nr.: FMP3S**  
 Norm: PSA, Kategorie III  
 EN 149:2001 + A1:2009

- ▶ mit Ausatemventil
- ▶ gefaltet
- ▶ einzeln hygienisch verpackt



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 20 Stück | 240 Stück

## Mund- und Nasenschutz

**Art. Nr.: MNS0412**  
 EN 14683 – Typ II  
 Filterleistung BFE > 99%

**Art. Nr.: MNS3EB**  
 EN 14683 – Typ I  
 Filterleistung BFE > 95%

- ▶ 3-lagig
- ▶ Gummiband
- ▶ auch lieferbar in grün + weiß, bzw. zum Binden



Farbe: Box à: VE:  
 blau | 50 Stück | 1.000 Stück

## Grobstaubmaske

**Art. Nr.: GSM**

- ▶ Halbschalenform
- ▶ Gummiband



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 50 Stück | 1.000 Stück

## Mundschutz

**Art. Nr.: 320**

- ▶ 1-lagig
- ▶ Gummischlaufe



Farbe: Box à: VE:  
 weiß | 100 | 10.000 Stück

## Teilkörperschutz - Einweghandschuhe

### Einweghandschuhe, Vinyl

Art. Nr.: **EVH** gepudert  
**EVHU** ungepudert

Norm: **PSA, Kategorie III**  
**EN 455-1/2/4, AQL 1,5**  
**EN 374-1/2**



- ▶ Rollrand
- ▶ Entnahmebox zu 100 Stück

Größen:	Farbe:	Box à:	VE:
S - XL	weiß	100 Stück	1.000 Stück



### Einweghandschuhe, Latex

Art. Nr.: **ELH** gepudert  
**ELHU** ungepudert

Norm: **PSA, Kategorie III**  
**EN 455-1/2/3/4, AQL 1,5**  
**EN 374-1/2**



- ▶ Rollrand
- ▶ Entnahmebox zu 100 Stück

Größen:	Farbe:	Box à:	VE:
S - XL	weiß	100 Stück	1.000 Stück



### Einweghandschuhe, Nitril

Art. Nr.: **ENHU** ungepudert

Norm: **PSA, Kategorie III**  
**EN 455-1/2/4, AQL 1,5**  
**EN 374-1/2/3**



- ▶ Rollrand
- ▶ Entnahmebox zu 100 Stück

Größen:	Farbe:	Box à:	VE:
S - XL	weiß	100 Stück	1.000 Stück
S - XL	blau	100 Stück	1.000 Stück



### Einweghandschuhe, Nitril

Art. Nr.: **ENHU-S** ungepudert

Norm: **PSA, Kategorie III**  
**EN 455-1/2/4, AQL 1,5**  
**EN 374-1/2/3**



- ▶ Rollrand
- ▶ Entnahmebox zu 100 Stück

Größen:	Farbe:	Box à:	VE:
S - 2XL	schwarz	100 Stück	1.000 Stück



## EU-Normen - Einwegschtz-Bekleidung



#### EN 14605

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderung an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung



#### EN 14605

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderung an Chemikalienschutzanzüge mit spraydichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung



#### EN ISO 13982-1

Schutzkleidung – Schutz gegen feste Partikel – Teil 1: Schutz gegen luftgetragene, feste Partikel



#### EN 13034

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsanforderung an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien



#### EN 1073-2

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel;  
deutsche Fassung EN 1073-2:2002



#### EN 14126

Schutzkleidung – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; deutsche Fassung EN 14126:2003



#### EN 1149-5

Schutzkleidung – Elektrostatische Eigenschaften –  
Teil 1: Prüfverfahren für die Messung des Oberflächenwiderstandes  
Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus  
Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen



#### EN ISO 14116 Index 1/0/0

Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

#### EN 369 / EN ISO 6529

Schutzkleidung – Schutz gegen flüssige Chemikalien – Prüfverfahren: Widerstand von Materialien gegen die Permeation von Flüssigkeiten

#### EN 12941

Atemschutzgeräte – Gebläsefiltergeräte mit Helm oder einer Haube – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung



#### EN 374

Schutzhandschuhe - eingeschränkter Chemikalienschutz

### Schutztypen-Klassifizierung

#### Chemikalienschutzkleidung

genähte Nähte z. B. CS 500, CS 510, CS 550	Typ 5	
	Typ 6	

überklebte Nähte z. B. CS 400	Typ 4	
	Typ 5	
	Typ 6	

heiß über- klebte Nähte z. B. CC 300, CP 300	Typ 3	
	Typ 4	
	Typ 5	
	Typ 6	



*Ihr Partner für Sicherheit und Technik*



**GEORG**

**[www.georg.de](http://www.georg.de)**

**GEORG GmbH Zentrale**

Medenbacher Straße 19  
35767 Breitscheid  
Tel. (02777) 915-0  
Fax (02777) 915-259  
[info@georg.de](mailto:info@georg.de)  
[www.georg.de](http://www.georg.de)

**GEORG GmbH Erfurt**

Fichtenweg 26  
99098 Erfurt  
Tel. (036203) 554-0  
Fax (036203) 554-59  
[erfurt@georg.de](mailto:erfurt@georg.de)  
[www.georg.de](http://www.georg.de)

**GEORG-Shop Aßlar**

Walbergraben 10  
35614 Aßlar  
Tel. (06441) 89703-43  
Fax (06441) 89703-44  
[asslar@georg.de](mailto:asslar@georg.de)  
[www.georg.de](http://www.georg.de)

**GEORG-Shop Gladenbach**

(im Hause B. Friebertshäuser)  
Marktstraße 15  
35075 Gladenbach  
Tel. (06462) 918-70  
Fax (06462) 918-75  
[gladenbach@georg.de](mailto:gladenbach@georg.de)