



wenn's drauf ankommt

**PROFESSIONELLE SYSTEMLÖSUNGEN
FÜR DAS BAUHANDWERK.**

**Bauen &
Sanieren
mit System**

**ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN**

**Bauen &
Sanieren
mit System**



**Bauen &
Sanieren
mit System**

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



DER PARTNER FÜR DAS BAUHANDWERK.

Unsere enge Verbindung zum Handwerk macht den Unterschied. Auf Basis Ihrer tagtäglichen Anforderungen in der Praxis haben wir Bewährtes nochmals verbessert und **zusätzliche Problemlöser entwickelt**.

Ob Abbrechen, Vorbereiten oder Ausbauen: Bauhandwerk-Profis finden bei Metabo **für jede Anwendung und für jeden Arbeitsschritt das richtige Werkzeug**. Sie erreichen so mühelos perfekte Ergebnisse und haben mit Metabo den Partner für fast alles.

Unabhängigkeit von der Steckdose.

Maximale Freiheit bei voller Kompatibilität: Wir bieten Ihnen **jedes relevante Elektrowerkzeug auch als Akku-Version**.

Bestes Beispiel: das neue Akku-Trockenbauschrauber-Sortiment. Zusätzlich steht Ihnen mit dem **Metabo Akku-System** eine zukunfts-sichere Technologie für alle Geräte zur Verfügung.



Unvergleichliches Systemangebot.

Ob Decken schleifen mit dem neuen Langhalsschleifer oder Mischmaterial anrühren mit den neuen Rührwerken: **Bei uns erhält der Profi neben Elektrowerkzeugen auch ein umfassendes Sortiment an System- und Verbrauchszubehör**. Perfekt abgestimmt auf die jeweilige Maschine und für optimale Ergebnisse. Dabei unterstützen Sie unsere Systemlösungen, um sauber, sicher und gesundheitsschonend arbeiten zu können. Von geprüften Sicherheitssaugern für die Baustelle über Absaughauben für Winkelschleifer bis hin zum Akku-Baustrahler.

Kurzum: Mit Metabo sind Sie nicht nur bestens, sondern auch vollständig für alle Zukunftsaufgaben ausgerüstet!



Umfassend aufgestellt: Metabo bietet ein komplettes Angebot für alle Herausforderungen im Bauhandwerk.

Liebe Leser,

Sanieren, Renovieren und Modernisieren sind wesentliche Bauaufgaben des 21. Jahrhunderts. Im Bauhandwerk wachsen dadurch Anwendungsbereiche zusammen und zunehmend sind professionelle Komplettlösungen gefragt. Daher haben wir genau hingehört – und das europaweit bei den Profis vor Ort. Wir wissen jetzt noch besser, was Sie brauchen: verlässliche Lösungen für zahlreiche Arbeitsbereiche von einem kompetenten Partner.

Wir nennen das Bauen und Sanieren mit System, d. h. mit perfekt abgestimmtem Verbrauchs- und Systemzubehör. Und das Beste an unserem Sortiment: Fast alles gibt es auch in Akku – denn ihm gehört die Zukunft und wir verfolgen unbeirrt die Vision einer kabellosen Baustelle. Metabo ist mit seiner Akku-Erfahrung und den Akku-Innovationen eine sichere Entscheidung für die Zukunft.

Darüber hinaus legen wir besonderen Wert auf höchsten Anwenderschutz – mit Fokus auf einen staubfreien Arbeitsplatz. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie das umfangreiche Sortiment für Bauen und Sanieren mit System. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.

Ihr

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



ANFORDERUNGEN DER PROFIS – HERAUSFORDERUNGEN FÜR UNS.

Für uns gilt: **Zuhören ist der Beginn jeder guten Idee.** Denn Meinungen und Erfahrungen aus der Praxis führen uns seit jeher zu Innovationen und Optimierungen unserer Lösungen.

Unser Antrieb: Wir wollten wissen, was die Profis im Einsatz brauchen und wie wir sie dabei noch besser unterstützen können. Darum waren wir vor Ort und haben eine der umfangreichsten Handwerkerumfragen unserer Unternehmensgeschichte durchgeführt – mit 1.500 Interviews bei Handwerksfirmen in Europa.

Metabo im Dialog.

Unser Anwendungsexperte G. Arnold im Gespräch mit Profis vor Ort.



Unsere Lösungen – alles eine Frage der Anwendung.

Wir haben verschiedene Baubranchen, deren Anwendungen und die dort eingesetzten Werkzeuge analysiert. Dabei haben wir sechs wichtige Anwendungsbereiche identifiziert. Für diese Kernbereiche stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten bewährte und neue Lösungen von Metabo vor.



Trockenbau



Boden- und Fliesenlegen



Dach- und Holzbau



Wand, Fassade, Fenster



Installation



Garten- und Landschaftsbau

DAS MAXIMUM DER MÖGLICHKEITEN: BAUEN & SANIEREN MIT SYSTEM.

Vom Abbrechen über das Vorbereiten bis zum Ausbauen: Für jede Arbeitsphase in jedem Anwendungsbereich finden Sie bei Metabo die benötigten Werkzeuge. Stets unterstützt von intelligenten Systemlösungen für einen sauberen Arbeitsplatz und höchsten Anwenderschutz.

Abbrechen: Elektrowerkzeuge für durchschlagende Ergebnisse.

Mit unserem breiten Sortiment an Bohr-, Kombi-, Meißel- und Multihämmern kommen Sie problemlos durch jede Wand. Auch alte Wand- und Bodenbeläge, Fliesen oder der komplette Estrichboden sind schnell abgetragen.

Vorbereiten: Profi-Werkzeuge für optimale Grundlagen.

Die Entfernung von Putz, Betonnasen, Altanstrichen, hartnäckigen Kleberesten von Teppichen oder Linoleum kostet Sie oft Zeit. Mit unseren neuen Renovierungsschleifern und -fräsen gehen Ihnen diese Arbeiten ganz leicht von der Hand.

Ausbauen: Systemlösungen für den letzten Schliff.

Eine perfekt verschliffene Wand oder Decke ist das, was Sie und Ihre Kunden wollen. Wenn es also auch auf kleinste Details ankommt, können Sie sich z.B. auf unsere neuen Langhalsschleifer verlassen. Selbst in sehr hohen oder extrem engen Räumen erreichen Sie in kürzester Zeit exzellente Arbeitsergebnisse.

Natürlich bieten wir Ihnen darüber hinaus auch alle anderen Systemlösungen, die Sie zum professionellen Ausbau benötigen.



Langlebig, robust und leistungsstark von Anfang bis Ende und auch in Akku – das sind für uns die Hauptkriterien bei allen Weiter- und Neuentwicklungen. Ergonomie und Mobilität unserer Produkte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle: Nur was gut in der Hand liegt, einfach zu bedienen und problemlos zu transportieren ist, geht bei uns auch in Serie. Damit Sie schnell und möglichst mühelos Ihre Ziele erreichen.

Bauen & Sanieren mit System
 ABBRECHEN VORBEREITEN AUSBAUEN
 Bauen & Sanieren mit System
 + Akku
 Bauen & Sanieren mit System
 ABBRECHEN VORBEREITEN AUSBAUEN
 Bauen & Sanieren mit System
 + Akku
 Bauen & Sanieren mit System
 ABBRECHEN VORBEREITEN AUSBAUEN



ABBRECHEN



VORBEREITEN



AUSBAUEN



tem

ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN

Bauen & Sanieren mit System

Akku

DAS AKKU-SYSTEM VON METABO: HÖCHSTLEISTUNG OHNE KABEL.

Wie lästig Kabel bei der täglichen Arbeit sein können, ist uns und Ihnen bekannt. Deshalb produzieren wir **jedes relevante und technisch sinnvolle Elektrowerkzeug auch als Akku-Version**, um Sie unabhängig von der Steckdose zu machen.


Unsere Vision: Ihre ultimative Unabhängigkeit.

Das ehrgeizige Ziel unserer Anstrengungen ist die kabellose Baustelle. Das bedeutet für Sie das maximale Maß an Freiheit z.B. beim Schrauben, Sägen, Schleifen und Trennen.

Die Zukunft gehört dabei vor allem der 18-V-Schnittstelle, die große Leistung und eine enorme Bandbreite an Lösungen ermöglicht.

Der wichtigste Vorteil für Sie: die grenzenlose Kompatibilität! Seit 2009 sind alle Metabo Akkupacks, Maschinen und Ladegeräte in einer Voltklasse untereinander flexibel kombinierbar.

So sind Sie mit Metabo auch morgen auf der sicheren Seite.



Das umfangreiche Metabo 18-V-Sortiment

Grenzenlose Flexibilität.



Grenzenlose Flexibilität.
Wählen Sie nur genau das, was Sie brauchen, und sparen Sie bares Geld!



100% Kompatibilität.
Für alle aktuellen und zukünftigen Metabo Akku-Maschinen der jeweiligen Voltklasse.



Ultra-M-Technologie.
Perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.



3 Jahre Akkupack-Garantie.
3 Jahre auf alle Li-Ionen-Akkupacks.



tem

ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN

Bauen &
Sanieren
mit System

Akku

Saubere Sache
mit System

ZUSÄTZLICHER PRODUKTIVITÄTS-TURBO: INTELLIGENTE SYSTEMLÖSUNGEN.

Mit perfekt abgestimmtem Verbrauchs- und Systemzubehör, Organisations-Tools und effizienten Absaugsystemen sorgen Sie für eine zusätzliche Steigerung Ihrer Produktivität.

Saubere Sache – Absaugsysteme für staubfreies Arbeiten.



Ihre Kunden erwarten exzellente Arbeitsergebnisse. Wenn Sie zudem ein sauberes Arbeitsumfeld hinterlassen, hinterlassen Sie auch einen besonders positiven Eindruck, der Ihnen eine deutlich **höhere Weiterempfehlungsrate** einbringt! Der Schutz Ihrer Gesundheit ist uns ebenfalls wichtig: Die Stäube, die beim Schleifen, Sägen oder Fräsen abgesaugt werden, landen bei unseren H-Saugern durch eine **Filterabscheideleistung von bis zu 99,995 %** im Filtersack statt in Ihrer Lunge. Und schließlich gehört für uns die Entwicklung von **geräusch- und vibrationsarmen Geräten** immer zum Thema Anwenderschutz – damit Sie besser und ausdauernder arbeiten können.

Bestens organisiert und alles im Griff – mit dem MetaLoc Koffersystem.



Die neuen Systemkoffer von Metabo sind robust und formstabil: Stürze, Stöße, Wind und Wetter können ihnen nichts anhaben – sie sind für die rauen Baustellenumgebungen konzipiert. In drei verschiedenen Größen lieferbar und im Innenraum individuell auf unterschiedliche Werkzeuge ausgerichtet, sind sie so der perfekte Begleiter für jeden Einsatz. Die Boxen lassen sich zudem sicher aufeinander stapeln, mit einem praktischen Verschluss einhändig öffnen oder schließen und an einem Griff tragen. Das spart Zeit und unnötige Wege.



Optimierte Leistungskraft – mit dem richtigen Zubehör.



Zum umfangreichen Systemzubehör gehören neben Absaugsystemen, Akkus und Akku-Ladegeräten z.B. auch leistungsstarke Akku-Baustrahler sowie Maschinenständer für Sägen. Selbstverständlich erhalten Sie zusätzlich ein komplettes Sortiment an Verbrauchszubehör wie Trenn- und Schruppscheiben, Sägeblätter, Meißel, Schrauber-Bits, Bohrer, Bohrfutter u.v.m. in Metabo Qualität. **Alle perfekt aufeinander abgestimmt – und somit echte Leistungsturbo für Ihre Elektrowerkzeuge.**



BEREIT ZUM EINSATZ: UNSERE NEUEN PRODUKT-HIGHLIGHTS.

Aus über **90 Jahren Erfahrung** wissen wir, worauf es ankommt, wenn's drauf ankommt. Nicht ohne Grund sind wir Europas Marktführer bei Kappsägen, Erfinder des ersten Kompakt-Winkelschleifers mit 1.700 Watt und definieren seit Jahren die Leistungsfähigkeit von Akku-Systemen neu. Erleben Sie jetzt das umfassende Sortiment für Bauen und Sanieren mit System – insbesondere die neuen Akku-Geräte.

Bewährte Qualität – made in Nürtingen.

Metabo steht für enorme Leistungsfähigkeit, absolute Zuverlässigkeit und beispiellose Lebensdauer seiner Produkte. Kurzum: innovative Ingenieurskunst aus Nürtingen.

Seien Sie gespannt auf Neuheiten der Spitzenklasse, z. B. die Trockenbauschrauber-Serie in Netz und Akku, den flexiblen Langhals-schleifer, die einzigartige Akku-Kappsäge, Renovierungsfräse und -schleifer, das Akku-Multitool sowie neue Rührwerke und Baustellen-Kompressoren.

**Für jede Anwendung
das Optimale – schauen
Sie gleich rein!**



ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN

Bauen &
Sanieren
mit System

Akku

Sanieren
mit System



Trockenbau

CLEVER AUSGEBAUT: NEUHEITEN FÜR DEN TROCKENBAU.

Im Trockenbau werden heute höchste Anforderungen an Design, Schlagfestigkeit, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz erfüllt. Dazu braucht der Profi zuverlässige und leistungsfähige Werkzeuge. Wir bieten Ihnen ab sofort ein umfassendes Sortiment für alle anfallenden Arbeiten im Trockenbau – vom Aufbau des Ständerwerks bis zum perfekten Planschliff von Wand- und Deckenflächen.



Akku-Baustrahler

7 Stunden brillantes Licht mit nur einer Akku-Ladung dank innovativer und langlebiger LED-Technik.



Akku-Multitool

Unverzichtbar für Ausschnitte und Einpassarbeiten – passend zum 18-Volt-Akku-System von Metabo.

NEU



Exzenterschleifer

Zwei Maschinen in einer – durch patentierten Duo-Schwingkreis für Grob- und Feinschliff.



Trockenbauschrauber

Das breiteste Programm mit drei unterschiedlichen Drehzahlbereichen – wahlweise mit Akku oder Kabel.

NEU



Langhalsschleifer

Leicht und handlich mit innovativer Staubabsaugung. Für unterschiedliche Raumhöhen und -größen auf drei Längen einstellbar.

NEU



Rührwerke

Ob schweres Rührgut oder pastöse Spachtelmasse – in vier Varianten für unterschiedliche Anwendungen.

NEU



Kombihämmer

Wahlweise mit Akku oder Kabel – zum Beseitigen alter Bausubstanz oder zum Befestigen des Ständerwerks.



SPEZIALISTEN FÜR JEDE ANWENDUNG: DIE NEUEN TROCKENBAUSCHRAUBER.

Beim Trockenbau werden im Dauereinsatz mehrere Tausend Schrauben pro Tag verarbeitet. Deshalb haben wir handliche Hochleistungs-Trockenbauschrauber entwickelt – von 2.500 bis 6.200 U/min in Netz und Akku. So sind Sie für jede Anwendung bestens ausgerüstet.

- Hohe Drehzahl für zügige Verschraubungen und schnellen Arbeitsfortschritt.
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform erleichtern das Arbeiten – auch im Dauereinsatz.
- Perfekionierte Ergonomie der Bedienelemente für bestes Handling.

SE 2500/SE 18 LTX 2500: Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen.

SE 4000/SE 18 LTX 4000: Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet.

SE 6000/SE 18 LTX 6000: der Spezialist für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen mit hoher Drehzahl.



2.500 U/min



4.000 U/min



6.000 U/min



2.500 U/min



4.400 U/min



6.200 U/min



Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung.

Tiefenanschlag komplett abnehmbar – für schnelles Ausdrehen von Schrauben oder Wechsel zwischen Magazinanwendung und Einzelverschraubung.

Rechts-links-Umschalter und Schalterarretierung schnell und einhändig zu bedienen.

Ergonomischer, gummierter Handgriff für direktes Greifen in der Schraubachse.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Schraubermagazin SM 5-55

Passend zu allen Trockenbauschraubern: für schnelles, exaktes Schrauben in Serie mit handelsüblichen Schraubengurten. Ganz einfach werkzeuglos aufstecken.

► MEHR AUF SEITE 80

NEU DIE GRÖSSTE TROCKENBAU-SCHRAUBER-AUSWAHL VON 2.500 BIS 6.200 U/MIN.



LEICHTIGKEIT TRIFFT FLEXIBILITÄT: DIE LANGHALSSCHLEIFER-INNOVATION.

Schneller, bequemer, sauberer: Das sind die Anforderungen der Profis beim Schleifen von Wänden und Decken. Ob randnahes Schleifen oder optimale Absaugung – unsere neuen Langhalsschleifer erfüllen alle Kriterien ausgezeichnet. Damit erreichen Sie leichter Ihr Ziel: den exakten Planschliff!

Servicefreundliche, flexible Welle – einfach, schnell und werkzeuglos auswechselbar.

Innovativer Schleifkopf für randnahes Arbeiten – spart Zeit und unnötige Nacharbeit.

Leistungsstarker Motor mit stufenloser Drehzahlregelung – reduziert Kraftaufwand und ermöglicht schnelle Anpassung an zu bearbeitendes Material.

LED-Licht zum schnellen Erkennen von Unebenheiten und Riefen.

Innovatives, schlauchloses Absaugkonzept M-Clean-Technologie – für maximale Flexibilität des Schleifkopfs und wirkungsvolle Absaugung.

LSV 5-225 Comfort, flexibel in drei Längen einsetzbar.



Maximale Produktivität mit dem richtigen System



Optimale Arbeitsergebnisse:

- in Kombination mit dem Sauger ASR 35 L oder M ACP mit automatischer Filterreinigung.
- und den passenden Schleifmitteln für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Mehr Infos finden Sie auf Seite 77


► MEHR AUF SEITE 94

T-Handgriff vermeidet Abknicken von Saugschlauch und Kabel beim Abstellen der Maschine.



Der LSV 5-225 ist mit nur 3,9 kg ein Leichtgewicht.

NEU





BRINGEN ALLES ANS LICHT: AKKU-BAUSTRALER FÜR DEN DAUEREINSATZ.

Die kabellosen LED-Baustrahler von Metabo sorgen mit bis zu 7 Stunden Licht (18 V, 5.2 Ah) stets für beste Sicht. Dank der großflächigen und gleichmäßigen Ausleuchtung eignen sich die Baustrahler auch zur Oberflächenbeurteilung von Spachtelarbeiten. So kommen selbst feinste Unregelmäßigkeiten ans Licht und können bei höchsten Qualitätsanforderungen (Q4) optimal verschliffen werden. Und wo es keine Kabel gibt, gibt es auch keine Stolperfallen.

Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED:

- Mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht.
- 2 Leuchtstufen einstellbar: sehr hell und angenehm wie Tageslicht.
- Robust und langlebig für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz – Glas und Gehäuse für feuchte Reinigung geeignet.
- Minimale Wärmeentwicklung für eine sichere Handhabung im Dauereinsatz.
- Kompatibel mit allen 14.4 und 18-Volt-Li-Akkupacks.

► MEHR AUF SEITE 120



Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED und Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse – optimal für den Baustelleneinsatz.
- Drehbarer Haken für sicheres Aufhängen beider Lampen.
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz.
- Kompatibel mit allen 14.4 und 18-Volt-Li-Akkupacks.



Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED

Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar – für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen.

► MEHR AUF SEITE 120



Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED

Lampenkopf in 12 Positionen schwenk- und arretierbar.

► MEHR AUF SEITE 120



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Stativ für Akku-Baustrahler:

- Teleskopbeine mit Schnellarretierung und zusätzlichem zentralem Teleskopauszug (Arbeitshöhe von 85 cm bis 173 cm).
- Sicherer Stand durch Antirutsch-Gummifüße. Stativbeine durch Ketten miteinander gesichert.
- Dank Tragegurt und -tasche leicht zu transportieren.
- Mit 5/8"-Stativgewinde.



FÜR AUSSCHNITT- UND EINPASSARBEITEN IM TROCKENBAU. DAS NEUE AKKU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Ob Ausschnittarbeiten für Schalter und Steckdosen oder Anpassungen im Ständerwerk: Ein Multitool ist im Trockenbau unverzichtbar. Das neue MT 18 LTX ist mit unseren bewährten 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten kombinierbar und eine wesentliche Ergänzung für unser Pick+Mix-System.

- Langlebige Metabo Akkupacks und leistungsstarker Antrieb für schnellen Arbeitsfortschritt.
- Durch die Kompatibilität mit Zubehören anderer Markenhersteller noch flexibler kombinierbar.
- Zubehör einfach, schnell und werkzeuglos wechselbar.



3 Jahre Garantie
Ultra M Technology
 ► MEHR AUF SEITE 106



M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Innenausbau-Set MT, 4-teilig: ideal für Ausschnitte und Einpassarbeiten an Trockenbauplatten – siehe Seite 106

PERFEKTER MIX AUS ROBUSTHEIT UND ERGONOMIE: NEUE RÜHRWERKE VON 1.020 BIS 1.600 WATT.

Mit vier Modellen bieten wir Ihnen Rührwerke für jeden Bedarf. Vom kompakten 1.020-Watt-Modell mit 1 Gang bis hin zum Hochleistungsgerät mit 1.600 Watt und 2-Gang-Getriebe.

- Flexible Gummikappe auf Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzung und erhöht die Funktionssicherheit.
- Stabile Gummiecken gegen Beschädigungen durch Schläge und Stöße und für ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand.
- Erhältlich in 4 Varianten: mit 1-Gang-Getriebe (RWE 1010 und RWEV 1200) oder mit 2-Gang-Getriebe (RWEV 1200-2 und RWEV 1600-2).



► MEHR AUF SEITE 92



Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruches.

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Alle Rührwerke sind ab Werk mit einem universellen Rührstab ausgestattet. **Die Sortimentsübersicht für weitere Rührstäbe finden Sie auf Seite 93.**

FÜR DEN FINALEN SCHLIFF UND SCHWER ZUGÄNGLICHE STELLEN: EXZENTERSCHLEIFER MIT DUO-SCHWINGKREIS.

Das gibt's nur bei Metabo: die patentierte Duo-Schwingkreisverstellung. Je nach Anwendung kann zwischen hohem Abtrag (Grobschliff) und bester Oberflächenqualität (Feinschliff) gewählt werden.

- Breites Anwendungsspektrum durch zwei Schwingkreise (6,2 und 2,8 mm) in einer Maschine.
- Staubgeschütztes Kugellager für eine lange Lebensdauer der Maschine.
- Wirkungsvolle Beseitigung von Schleifstaub durch Anschluss eines Allessaugers.
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag.



► MEHR AUF SEITE 99

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Bestes Ergebnis durch optimal abgestimmtes System: Maschine, Schleifteller, Schleifpapier und passende Absauglösungen von Metabo.

BESEITIGEN ALTER BAUSUBSTANZ ODER BEFESTIGEN DES STÄNDERWERKS: KOMBIHÄMMER MIT KABEL ODER AKKU.

Unsere Kombihämmer überzeugen beim Hammerbohren, Meißeln und Bohren in Holz oder Metall. Die Vollwellenelektronik lässt Sie mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, effizient arbeiten.

- Sofortiger Wechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für zylindrische Bohrer dank Metabo Quick.
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für maximalen Anwenderschutz – automatische Antriebsentkoppelung beim Blockieren des Bohrers.



► MEHR AUF SEITE 88

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Staubabsaugadapter: zum Absaugen von Bohrstaub direkt am Bohrloch. Durch das 2-Kammer-System und die flexible Moosgummidichtung hält der Adapter zuverlässig auf Wänden und Decken – sogar auf unebenen Untergründen wie Putz, Naturstein oder Raufasertapeten.

i Leistungsstarke SDS-plus-Hämmer, kraftvolle SDS-max-Hämmer sowie kompakte Akku-Hämmer für jede Anwendung auf Seite 88



ERLEICHTERT DIE ARBEIT, VERBESSERT DAS ERGEBNIS: DAS BODENLEGER-SORTIMENT.

Beim Verlegen von Böden ist unsere Vision von der kabellosen Baustelle fast schon Wirklichkeit geworden: Neben dem bekannten Akku-Sortiment zum Bohren und Schrauben gibt es seit langem leistungsfähige Kreis- und Stichsagen. Speziell für das Bodenlegen haben wir jetzt unsere 18-Volt-Familie um ein vielseitiges Multitool und eine leistungsfähige Kappsäge erweitert.



Akku-Multitool **NEU**
Unverzichtbar für Ein- und Anpassarbeiten im Bodenbelag – passend zum 18-Volt-Akku-System von Metabo.



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140
Ideal für Konturen. Extrem kraftvoll und schnell.



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX
Zum flexiblen Befestigen von Sockelleisten – passend zum 18-Volt-Akku-System von Metabo.



Akku-Kappsäge **KGS 18 LTX 216** **NEU**
Präzises Ablängen von Bodenpaneelen oder Sockelleisten – bis zu 400 Schnitte in Laminat mit einer Akkuladung.



Tischsäge **TS 216** **NEU**
Die mit Abstand leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion und integriertem Untergestell – ideal für Längsschnitte.



Baustellen-Kompressor **Power 400-20 W OF** **NEU**
Für Nagel- oder Klammergeräte – besonders mobil und robust im Baustelleneinsatz.



Renovierungsschleifer **RS 17-125** **NEU**
Für kraftvolles Abtragen zäher Kleberreste oder harten Estrichs – optimal in Kombination mit einem Absauggerät (Details siehe Seite 34–35).

400 SCHNITTE MIT EINER AKKU-LADUNG: KABELLOSE KAPPSÄGE KGS 18 LTX 216.

Dass selbst leistungsstarke Maschinen wie Kappsägen mit Akku betrieben werden können, beweist die einzigartige Akku-KGS 18 LTX 216: Die Ultra-M-Technologie sorgt in Kombination mit einem Akkupack von 5.2 Ah stets für maximale Ausdauer im Zuschnitt Ihrer Bodenpaneele oder Sockelleisten.

Boden- und
Fliesenlegen

Praktisch: einhändiger Transport
Mobilität auf der Baustelle ist heute eins der wichtigsten Themen. Daher sind Sie mit der Akku-KGS 18 LTX 216 nicht nur kabellos, sondern auch komfortabel unterwegs. Der zentral positionierte Tragegriff ermöglicht den einhändigen Transport der Säge.



NEU

Bis zu **400 Schnitte pro Akkuladung** dank 5.2 Ah-Akkupack.

Der drehmomentstarke und überlastfähige **Metabo-Motor** liefert hohe Drehzahlen bis 4.200 U/min – und damit eine hohe, mit Netz-Kappsägen vergleichbare Schnittgeschwindigkeit (47,5 m/s).

Laser und LED-Arbeitslicht mit **energiesparender Abschaltautomatik**.

Sichere Werkstückauflage durch stufenlos **ausziehbare Tischverbreiterung**, links/rechts, abnehmbar, zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.



► MEHR AUF SEITE 107



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Das spezielle Kreissägeblatt zur Akku-Kappsäge für hohe Schnittleistung und -qualität:

»precision cut classic«
HW/CT 216 x 30, 40 WZ
Art.-Nr. 628065.

Schnitzzahl pro Akkupack 5.2 Ah:

Weichholz, KVH 60 x 60 mm	200
Laminat 195 x 8 mm	400
Dielenboden, hartes Holz 140 x 22 mm	180
Terrassendielen, WPC 145 x 22 mm	160

Integrierter **Staubfangtrichter mit Spänefangsack** für effektive Holzstauberfassung.



Nur von Metabo:

Die energiesparende Abschaltautomatik für Laser und LED erfolgt 2 Minuten nach dem letzten Sägeschnitt. Danach kann beides innerhalb von 30 Minuten durch eine Berührung der Säge (Vibrationssensor) sehr einfach reaktiviert werden. Somit ist die maximale Nutzung der Akku-Ladung zum Sägen gewährleistet.

TS 216: DIE LEICHTESTE TISCHKREISSÄGE MIT UNTERGESTELL UND TROLLEYFUNKTION.

Das niedrige Gewicht (28,8 kg), die kompakten Maße und der einhändige Transport machen die TS 216 zur perfekten Säge für die Baustelle. Die verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion ermöglicht besonders präzise Schnitte. Zusätzlich reduziert die optimierte Zwei-Punkt-Spanabsaugung die Staubbelastung an Ihrem Arbeitsplatz.

Präzision trifft Sicherheit:

Die extra große Auflagefläche mit der ausziehbaren Tischverbreiterung und -verlängerung sorgt für sicheren Halt großflächiger Werkstücke. Eine Motorbremse stoppt das Sägeblatt innerhalb von 3 Sekunden. Ein deutliches Plus an Sicherheit und Komfort: Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung.



► MEHR AUF SEITE 109

Boden- und
Fliesenlegen

FÜR ALLE AN- UND EINPASSARBEITEN IM BODENBELAG: DAS NEUE AKKU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Ob Kürzung des Türstocks oder Ausschnitte in Laminat und Parkett: Ein Multitool ist beim Bodenlegen unverzichtbar. Das neue MT 18 LTX ist mit den bewährten 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten kombinierbar und eine wesentliche Ergänzung für unser Pick+Mix-System.

- Maximaler Arbeitsfortschritt durch langlebige Metabo Akkupacks und effizienten Antrieb.
- Noch flexibleres Kombinieren dank Kompatibilität mit Zubehör anderer Markenhersteller.
- Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.



▶▶ MEHR AUF SEITE 106

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Innenausbau-Set MT, 4-teilig:
Weitere Infos s. Seite 107.



IDEAL FÜR EINPASSARBEITEN: UNSER AKKU-STICHSÄGEN-SORTIMENT.

Die kabellosen Stichsägen sind perfekt auf die hohen Belastungen beim Bearbeiten verschiedenster Hölzer oder Bodenpaneele ausgelegt und halten die Schnittgeschwindigkeit auch bei extrem hoher Last. Die stabile Bauform und die volle Akku-Power mit Ultra-M-Technologie garantieren präzise Schnitte und hohe Ausdauer.

- Präzise Schnitte und optimale Handlichkeit dank ultraschlankem Stab-Handgriff und federgestützter Sägeblattführung.
- Bessere Sicht auf den Anriss durch integrierte LEDs.
- Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter durch Metabo Quick-System.



▶▶ MEHR AUF SEITE 112

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Optimal für saubere und schnelle Schnitte in Laminat:
BI-Metall-Stichsägeblätter,
Art.-Nr. 623695, 623948, 623975, 623686.

23695 BiM >professional< Holz/wood metabo

i Metabo Stichsäge wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 112.

SO KRAFTVOLL WIE MIT KABEL: AKKU-KOMBIHAMMER KHA 18 LTX.

Ideal für Dübelbohrungen zur Befestigung von Sockelleisten: Der Akku-Kombihammer KHA 18 LTX vereint Kraft und Leichtigkeit. Mit dem besten Verhältnis von Einzelschlagenergie und Gewicht in der 18-Volt-Klasse arbeitet er so stark wie ein Netzgerät – aber ohne störendes Kabel.

- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



▶▶ MEHR AUF SEITE 88

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

SDS-plus „Pro4 Premium“ Bohrer
Für präzise Bohrlöcher, bei anspruchsvollen Anwendungen wie armiertem Beton und hartem Naturstein – mit besonders hoher Lebensdauer.

Das komplette Sortiment finden Sie auf Seite 89.

i Metabo Kombihammer wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 89.

IDEAL FÜR DEN HARTEN BAUSTELLENEINSATZ: DAS INNOVATIVE KOMPRESSOREN-SORTIMENT.

Zum mobilen Antrieb Ihrer Druckluftwerkzeuge bietet Metabo ein umfangreiches Kompressoren-Sortiment mit ölfrei arbeitendem Verdichter. Dieser ermöglicht einen sicheren Start auch bei kalten Temperaturen (< 5 °C). Große, gummierte Räder und ein Zug- oder Tragegriff erleichtern den Transport zur Baustelle.

- Optimal mit jedem PKW zu transportieren – dank handlicher und kompakter Bauweise.
- Gut geschützt durch stabilen Rohrrahmen.
- Kompressoren Power 280-20 W OF und Power 400-20 W OF mit jeweils einer Aufnahmevorrichtung für für MetaLoc, sowie weitere am Markt gängige Koffer und Boxen.



▶▶ MEHR AUF SEITE 115

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Stauchkopfnagler DSN 50, ideal für die dezente Befestigung von Sockelleisten. Dazu passt der Schlauch „Super-Air“ als perfekte Verbindung zwischen Kompressor und Werkzeug.

i Erhältlich in vier Varianten (von Power 180-5 W OF bis Power 400-20 W OF).



FLIESE FÜR FLIESE: GUT AUFGESTELLT MIT DEM NEUEN PROFI-SORTIMENT.

Großformatige Wand- und Bodenfliesen liegen im Trend – die Verlegung erfordert einen geübten Fachmann und spezielle Werkzeuge, wie z.B. unser neues Diamant-Trennsystem. Außerdem bieten wir mit den neuen Renovierungsschleifern und -fräsen robuste und handliche Geräte zum Entfernen alter Kleberreste und zur Beseitigung von Unebenheiten.



NEU

Renovierungsschleifer

Zum Beseitigen bestehender Bodenbeläge oder zum Vorbereiten von Untergründen – extrem wirkungsvoll mit einem Metabo Absauggerät.



NEU

Rührwerke

Ob zähes oder schweres Rührgut wie Fliesenkleber oder flüssige Ausgleichsmassen – vier Varianten stehen zur Auswahl.



NEU

Renovierungsfräse RF 14-115

Kleberreste auf Estrich oder Putz bzw. Altanstriche an Wand, Decke und Boden schnell, einfach und staub-arm abtragen.



NEU

Diamant-Trennsystem

Das robuste Trennsystem für Estrichsanierung und Fliesenzuschnitt – wirkungsvolle Staubabsaugung in Verbindung mit dem Sauger ASR 35 ACP.



Absaugsysteme

Mit Einschaltautomatik und automatischer Filterabreinigung für Arbeiten ohne Unterbrechungen oder einfach nur zum Reinigen der Baustelle.



Kombihammer KHE 3251

Vom Entfernen alter Fliesenspiegel bis zum Befestigen diverser Armaturen in Bad oder Küche – mit oder ohne Kabel.



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

Leistungsstark und durch den Akku extrem flexibel: perfekt für Ein- und Anpassarbeiten rund um die Fliese.

Neu: Kompakt-Winkelschleifer W 9-125 Quick

Ultimativ leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Griffumfang.

Akku-Kartuschenpistole
Silikonfugen schnell, sauber und durch Akku-Antrieb bequem anbringen.

Neu: Akku-Multitool MT 18 LTX
Der ideale Begleiter für Reparaturarbeiten im Fliesenbelag oder bei der Fugensanierung.

DAS NEUE DIAMANT-TRENNSYSTEM: PRÄZISE UND SCHNELL ANS ZIEL.

Mit seiner integrierten Absaugchutzhaube ist unser Diamant-Trennsystem die ideale Lösung für Fliesenzuschnitte oder zur Riss- und Fugensanierung. Mit einer Schnitttiefe bis 27 mm können Sie alle gängigen Fliesenbeläge einfach, schnell und präzise schneiden – auch Großformate.

- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterabreinigung beim Absauggerät ASR 35 M ACP. Für Arbeiten ohne Zwangspausen.

► MEHR AUF SEITE 77

- Lasergeschweißte Diamant-Trennscheibe mit 12 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit und schnellen Schnitt.

► MEHR AUF SEITE 103



NEU

Strömungsgünstig gestaltete **Absaughaube** aus Antistatik-Kunststoff mit Eintauchfunktion.

Schneller Arbeitsfortschritt dank **Marathon-Motor** mit bis zu 50% mehr Drehmoment und 20% höherer Überlastfähigkeit.

Optimierter Strömungskanal für besonders wirkungsvolle Absaugung.

Kippsicheres und schonendes Arbeiten durch robusten **Metalltisch inkl. Führungsrollen** (Führungstisch werkzeuglos abnehmbar).



Mit Führungsschiene für schonendes Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen.



Ohne Tisch für individuelle Freihandschnitte, z.B. bei der Riss- und Fugensanierung.



Mit robuster Tischplatte zur winkelgenauen Führung auf dem Material.

► MEHR AUF SEITE 101

SAUBERE SACHE: SAUGER ASR 35 M ACP.

Mit der automatischen Filterabreinigung garantiert unser Allesauger ein Arbeiten ohne Unterbrechungen – und ist durch die Einschaltautomatik perfekt auf unsere Elektrowerkzeuge abgestimmt. Als Sicherheitssauger mit Prüfzeugnis ist der ASR 35 M ACP für gesundheitsgefährdende Stäube der Klassen L, M und H zugelassen. Und nicht zuletzt auch zum Reinigen der Baustelle bestens geeignet.

- Abgestimmtes Metabo System aus Elektrowerkzeug und Absauggerät garantiert höhere Effizienz und Zuverlässigkeit.
- Staubabsaugung schützt die Lunge und reduziert die Gefahr von Atemwegserkrankungen.
- Reduzierter Reinigungsaufwand für weniger Staub auf der Baustelle und für zufriedene Kunden – Weiterempfehlungsrate wächst.

Praktisches **Zubehöredpot und Ablagefläche** für Werkzeuge.

Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge mit Ein-/Ausschaltautomatik.

► MEHR AUF SEITE 77

Stand sicher und leicht zu bewegen durch Lenkrollen mit Feststellbremse und große Räder.



ACHTUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub, Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtersystem betreiben.

NEU

M+ SYSTEM Zubehör für unsere Sauger finden Sie auf Seite 79.

Automatische Filterabreinigung „AutoCleanPlus“ für **dauerhaft hohe Saugleistung**.





VORBEREITEN MIT SYSTEM: DIE ROBUSTEN RENOVIERUNGSSCHLEIFER.

Der Renovierungsschleifer RS 17-125 ist mit seinem 1.700 Watt starken Motor und einem enormen Drehmoment für das Abschleifen alter Beläge wie geschaffen – auch und gerade im Randbereich. Das heißt für Sie: Aufwändige Nacharbeit entfällt.



1700-Watt-Motor – extrem überlastfähig, für den harten Dauereinsatz auf Baustellen bestens geeignet.

Ergonomischer Handgriff in 5 Positionen verstellbar – für die ideale Arbeitsposition.

Robuste **Alu-Schutzhaube**.

►► MEHR AUF SEITE 96

Gefederter Bürstenkranz für optimale Absaugung bei jeder Segmenthöhe.

Aufklappbares, unverlierbares Segment zum randnahen Schleifen.

Renovierungsschleifer RS 14-125

►► MEHR AUF SEITE 96



Besonders handlich und kompakt. Mit regelbarer Drehzahl – insbesondere bei wärmeempfindlichen Beschichtungen und Kleberresten vorteilhaft.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Die Renovierungsschleifer, Schleiftöpfe und Sauger von Metabo sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen so optimale Arbeitsergebnisse mit wirkungsvoller Absaugung.



Diamantschleiftopf (ø 125 mm) „Beton professional“ für besonders harte Untergründe. (z.B. Beton)



Diamantschleiftopf (ø 125 mm) „Abrasive professional“ für harte Beläge. (z.B. Fliesenkleber/ Estrich)



Schleiftopf (ø 125 mm) „PKD professional“ für weiche Beläge (z.B. Parkettkleber/ Bitumen)

DAMIT ALLES GLATTGEHT: RÜHRWERKE MIT GROSSER LEISTUNG.

Beim Anrühren von Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber lässt sich durch die richtige Auswahl des Rührsystems viel Zeit sparen. Mit unseren Rührwerken und darauf abgestimmten Rührstäben können alle Mischarbeiten bedarfsgerecht und einfach durchgeführt werden.

NEU

Seitlicher Kabelaustritt
reduziert die Gefahr eines Kabelbruches.



Flexible Gummikappe
schützt Ein-/Ausschalter
vor Verschmutzung.

Allseitiger Gummiprallschutz
zum Schutz des Geräts beim Umfallen –
verhindert Beschädigungen im
Arbeitsbereich.

Rührstabaufnahme
mit Gewinde M14.

**Abdeckung über dem
Motorgehäuse** schützt vor
Wasser und Schmutz.

**Ergonomisch angeordnete
Griffe** für reduzierten Kraft-
aufwand beim Anrühren von
hochviskosem Material.

► MEHR AUF SEITE 92



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



Alle Rührwerke sind ab Werk mit einem universellen Rührstab
ausgestattet. Die Sortimentsübersicht für weitere Rührstäbe finden
Sie auf Seite 93.



SPART ZEIT UND KRAFT: DIE NEUE RENOVIERUNGSFRÄSE RF 14-115.

Mit ihrem dreistufig unteretzten Hochleistungsgetriebe garantiert die RF 14-115 einen schnellen Abtrag bei Putz, Kleberresten auf Estrich oder Altanstrichen. Die optimale Ergänzung: Der Sauger ASR 35 M ACP.

NEU



► MEHR AUF SEITE 96



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



Fräskopf (ø 115 mm)
„Spitzzahn“ geeignet bei
härterem Material – die
spitze Zahnform erzeugt eine
aufgeraute Oberfläche.
(Art.-Nr. 628211)



Fräskopf (ø 115 mm)
„Flachzahn“ geeignet bei
weicherem Material – die
flache Zahnform erzeugt eine
glatte Oberfläche.
(Art.-Nr. 628213)



Der gefederte Bürstenkranz an
der Schutzhaube passt sich jeder
Oberfläche an und liefert so optimale
Absaugergebnisse. Durch die
Federung bleiben die Bürsten in ihrer
Form stabil. Die Folge: eine längere
Lebensdauer des Bürstenkranzes.

UNSCHLAGBAR: DER KLASSENBESTE UNTER DEN 3-KILO-KOMBIHÄMMERN.

Kraftvoll, robust und vielseitig: Der Kombihammer KHE 3251 garantiert beste Bohr- und Meißelleistung in der 3-Kilo-Klasse. Seine universellen Einsatzmöglichkeiten verdankt er Funktionen wie dem Schlagstopp (zum Bohren ohne Schlag), dem Drehstopp (zum Meißeln) oder dem Rechts-links-Lauf. Der Allrounder für den Fliesenleger!

- Integriertes Dämpfungssystem Metabo VibraTech (MVT) mit Zusatzhandgriff für reduzierte Vibrationen.
- Metabo Quick-System für schnellen Wechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter.
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



- Fliesenmeißel.
- Pro-4-Premium-Bohrer.

Weitere Meißel und SDS Bohrer siehe Seite 89-91.



► MEHR AUF SEITE 88

TRENNEN OHNE KABEL: DER AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT DEM BESONDEREN DREH.

Der W 18 LTX 125 Quick ist ein kraftvoller und robuster Akku-Winkelschleifer für alle Ein- und Anpassarbeiten rund um die Fliese – mit perfektem Handling dank schlanker Bauform und hervorragender Ergonomie. Der besondere Clou: Durch den drehbaren Akkupack sind auch schwer zugängliche Stellen leicht zu erreichen.

- Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Spindelstopp und Schnellspannmutter.
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz sorgen für absolute Sicherheit.



► MEHR AUF SEITE 101



HANDLICH UND LEISTUNGSSTARK: KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER W 9-125 QUICK.

Ideal für vielseitigen Einsatz beim Verlegen von Fliesen: Der neue W 9-125 Quick überzeugt mit ergonomischer Perfektion durch geringsten Griffumfang. Er eignet sich optimal für Einpassarbeiten mit Diamant-Trennscheiben, zum Trennen von Eck- und Anschlagsschienen und nicht zuletzt zum Bohren mit den Diamant-Bohrkronen für Fliesen.

- Maximale Lebensdauer durch Metabo Marathon-Motor mit höchster Leistungsdichte.
- Schlankes Gehäuse für optimale Handhabung.
- Rückschlagfreies Trennen dank Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung.
- Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Metabo Quick-System.
- Schutzhaube werkzeuglos verstellbar.



► MEHR AUF SEITE 101




Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Praktisches Zubehör für den Fliesenleger:

- Diamant-Trennscheibe TP 125 professional mit geschlossenem Rand für Fliesen, Bestell-Nr. 628152.
- Diamant-Bohrkronen Dry M14 für Fliesen, 3-teiliges Set (D 35/50/68 mm),
 - D 35 mm für Wasseranschlüsse,
 - D 50 mm für Abwasseranschlüsse,
 - D 68 mm für Schalter und Steckdosen, Bestell-Nr. 628322.

Zubehör ist auch kompatibel mit dem Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick.



MOBILES MULTITALENT FÜR ALLE FÄLLE. DAS NEUE AKKU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Für Reparaturarbeiten im Fliesenbelag oder zur Fugensanierung der ideale Begleiter: Ein Multitool ist für den Fliesenleger unverzichtbar. Das neue MT 18 LTX ist mit unseren bewährten 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten kombinierbar und eine wesentliche Ergänzung für unser Pick+Mix-System.

- Langlebige Metabo Akkupacks und leistungsstarker Antrieb für schnellen Arbeitsfortschritt.
- Durch die Kompatibilität mit Zubehören anderer Markenhersteller noch flexibler kombinierbar.
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel.



► MEHR AUF SEITE 107



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Multitool und Zubehörsatz MT, 4-teilig, für Fliesenleger. Die universelle Lösung für Reparaturen an Fliesenbelägen: Fugen heraustrennen, Fliesenkleber entfernen, Beläge einpassen.



BEQUEM UND EINFACH VERFUGEN: DIE VIELSEITIGE KARTUSCHENPISTOLE KPA 10.8.

Die Akku-Kartuschenpistole vereinfacht durch stabile Bauweise und stufenlos einstellbare Geschwindigkeit das Auspressen besonders zähflüssiger Materialien.

- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen möglich.
- Kein Nachtropfen dank automatischem Rücklaufen der Zahnstange.
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer.
- Wahlweise für Kartuschen oder Folienbeutel (400 oder 600 ml).



► MEHR AUF SEITE 119



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



400-ml-Kartuschenrohr für KPA 10.8 inkl. Zahnstange und Auspressteller für Folienbeutel sowie Kartuschen.




ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN

Bauen &
Sanieren
mit System



mit System



Dach- und
Holzbau

KOMPETENZ AM DACH UND IM HOLZBAU: KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR PROFIS.

Die Vorbereitung und Produktion von Balken und Holzteilen verlagert sich zunehmend auf stationäre Bearbeitungszentren. Zeitgleich gewinnt die Montage vor Ort an Bedeutung und stellt hohe Anforderungen an jeden Handwerker – gerade beim baulichen Wärmeschutz, bei der Dämmtechnik und bei der Luftdichtheit. Dafür benötigen Sie Maschinen, die mobil, robust und präzise sind.



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140

Ein Muss im Holzbau: perfekt auf hohe Belastungen beim Bearbeiten verschiedenster Hölzer ausgelegt.



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

Höchstes Drehmoment bei schwersten Schraubarbeiten im Holzbau oder bei der Dachmontage.



Bohrmaschinen

Drehmomentstarke Bohrmaschinen mit 1- oder 2-Gang-Getriebe und Metabo Quick-System.



NEU

Tischkreissäge TS 254

Für Balken-, Platten- und Holzzuschnitte jeder Art. Äußerst flexibel und mobil dank Untergestell mit Trolleyfunktion.



NEU

Baustellen-Kompressor Power 400-20 W OF

Besonders mobile und robuste Kompressoren für Druckluftwerkzeuge. Mit Koffersystem MetaLoc kombinierbar.



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Besonders bei Renovierungsarbeiten ein unverzichtbares Werkzeug – ohne Begrenzung durch Kabel.



Handkreissäge KS 55 FS

Kompakte Kreissäge mit Schnitttiefe bis 55 mm und für Gehrungsschnitte bis 47° mit Hinterschnitt.



Kappsäge KGS 315 Plus


Enorme Schnittleistung und Zugfunktion für breite Werkstücke.

NEU: Trockenbauschrauber
Das breiteste Programm mit drei unterschiedlichen Drehzahlbereichen, wahlweise mit Kabel oder Akku.

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL
Mit extrem hohem Drehmoment und minimalem Rückschlag.

DAS MASS FÜR MOBILITÄT: TISCHKREISSÄGE TS 254.

Im professionellen Holz- und Innenausbau der perfekte Begleiter: Die neue Tischkreissäge TS 254 ist extrem leicht und durch die Trolleyfunktion mobil zugleich. Bei eingeklapptem Untergestell ist sie besonders kompakt – ideal für eine platzsparende Lagerung. Beim Transport können Sie Kabel und sämtliche Anbauteile einfach am Gehäuse verstauen.



Extra große Auflagefläche dank ausziehbarer Tischverbreiterung und -verlängerung.

Präziser **Parallelanschlag** mit Doppelklemmung und Schnellfixierung erleichtert die Arbeit.

NEU

Schnellstopp des Sägeblattes in nur 3 Sekunden durch Motorbremse.

Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss für sicheren Stand oder zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen bei eingeklappten Füßen.

► MEHR AUF SEITE 109

- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz.
- Sicherer Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung und automatische Rückstellung auf 0–45° nach Hinterschnitt von –1,5 bis 46,5°.
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und sicheren Transport.
- 2-Punkt-Spanabsaugung für sauberes Arbeiten.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Sägeblätter für jede Anwendung

Ob Weichholz, Hartholz oder Plattenmaterial: Bei Metabo erhalten Sie hochwertige Sägeblätter für Längs- oder Querschnitt, für schnelle Schnitte und höchste Schnittqualität.



STARK IM EINSATZ: KOMPRESSOREN UND KLAMMERGERÄT.

Zum mobilen Antrieb Ihrer Druckluftwerkzeuge bietet Metabo Kompressoren in vier Leistungsklassen – alle mit ölfrei arbeitendem Verdichter. Dieser ermöglicht einen sicheren Start auch bei kalten Temperaturen (< 5 °C). Perfekt darauf abgestimmt gibt es ein breites Sortiment an Druckluftwerkzeugen.

- Handlich, kompakt und mit jedem PKW an den Einsatzort zu transportieren.
- Für bequeme Mitnahme der restlichen Werkzeuge: Kompressoren Power 280-20 W OF und Power 400-20 W OF mit Aufnahmevorrichtung MetaLoc, sowie weitere gängige Koffer und Boxen

NEU



Rundherum geschützt: Empfindliche Teile wie Armaturen oder Kupplungen sind innerhalb des stabilen Rahmens verbaut.

Mit stabilen Ösen für den Transport mit einem Baukran ausgerüstet.

Die **großen, gummierten Räder** sind ideal für den Transport auf Baustellen.

Einzigartig: durch **variablen Zug- und Tragegriff** bequem zu transportieren.

Ausbalancierte Griffposition, daher einfach einhändig zu tragen.

► MEHR AUF SEITE 115



Druckluft-Klammergerät DKG 114/65

- Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse.
- Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen.
- Gummi-Schutzschuh gegen Beschädigung empfindlicher Oberflächen.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Zubehör für alle Kompressoren und Druckluftwerkzeuge finden Sie im Metabo Hauptkatalog.



FÜR SCHNELLE DEMONTAGE: AKKU-SÄBELSÄGE ASE 18 LTX.

Bei Renovierungsarbeiten ist unsere Akku-Säbelsäge für viele Profis die beste Wahl: zum Ablängen oder Heraustrennen von Balken, Kanthölzern, Bauplatten und Rohren. Das schlanke Leichtgewicht hat einen Softgrip-Handgriff für komfortables Arbeiten in jeder Position. Darüber hinaus ist sie die sichere Alternative zur Kettensäge auf dem Dach.

- Vario (V)-Elektronik für komfortables Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des ganzen Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte.

Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.

Metabo Quick für **werkzeuglosen Sägeblattwechsel.**

▶▶ MEHR AUF SEITE 113

KRAFTVOLL, PRÄZISE, SCHNELL: DAS AKKU-STICHSÄGEN-SORTIMENT.

Unsere kraftvollen Akku-Stichsagen sind perfekt zum Bearbeiten unterschiedlichster Hölzer ausgelegt und halten dank VTC-Elektronik die Schnittgeschwindigkeit auch bei extrem hoher Last. Dadurch sind schnelle Schnitte in Balken bis 140 mm Dicke möglich. Zwei integrierte LEDs beleuchten den Anriss und erleichtern das Arbeiten.



Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche.

Metabo Quick für **werkzeuglosen Sägeblattwechsel** mit automatischem Auswurf.

Bis zu 50 m in einer 19-mm-Spanplatte mit nur einer 5.2-Ah-Akkuladung.

▶▶ MEHR AUF SEITE 112



i Metabo Säbelsägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 114.



i Metabo Stichsagen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 113.

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Säbelsägeblätter von Metabo gibt es für alle Einsatzbereiche:

- für Rohre, Bleche, Profile ...
- für Metalle, Hölzer, Spanplatten, Bauplatten, Gipskarton ...
- für Mauersteine, Porenbeton, faserverstärkte Materialien, Kunststoffe, Verbundmaterialien ...

Weitere Sägeblätter finden Sie auf Seite 114.



- Materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub sowie tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung.
- Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten.
- Metabo Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

23635 HCS >professional< Holz/wood >> metabo

Weitere Stichsägeblätter von Metabo für Holz (Weichholz, Hartholz, Span-, Tischlerplatten etc.), Metalle (Stahl, Aluminium, NE-Metalle, etc.), Kunststoffe, GfK, Bauplatten, Gipskartonplatten und mehr finden Sie auf Seite 113.

Dach- und Holzbau

Dach- und Holzbau

EXTREM SCHNELL, EXTREM STARK: AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LTX QUICK.

Volle Mobilität bei Dachmontage oder Holzbau: Wenn es auf schnelles Bohren und kraftvolles Schrauben ankommt, ist unser Akku-Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor die richtige Wahl. Der zuschaltbare Impulsbetrieb unterstützt beim Herausdrehen festsitzender Schrauben. Die integrierte Arbeitsleuchte bringt mehr Licht an jede Arbeitsstelle.



Extrem leistungsfähig durch kraftvollen 4-Pol-Motor mit Metabo Ultra-M-Technologie.

Robustes und langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung.

Werkzeugloser Schnellwechsel für flexibles Arbeiten dank Metabo Quick-System.

► MEHR AUF SEITE 83



- Metabo Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.
- Drehmomentvorsatz PowerX3 für schwere Schraubarbeiten: Holzbauschrauben bis max. 14 x 800 mm.



BOHREN UND SCHRAUBEN NACH WAHL: MASCHINEN MIT 1- ODER 2-GANG-GETRIEBE.

Die **BE 75 Quick** mit 1-Gang-Getriebe überzeugt durch ein besonders hohes Drehmoment für schwere Bohr- und Schraubarbeiten in Holz.

Die **BE 1300 Quick** mit 2-Gang-Getriebe bietet durch ein breites Drehzahlspektrum universelle Einsatzmöglichkeiten. Beide sind serienmäßig ausgestattet mit dem Metabo Quick-System – für schnellen Werkzeugwechsel.

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren des Bohrers.
- Optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf – z.B. beim Herausdrehen festsitzender Schrauben.




► MEHR AUF SEITE 84

► MEHR AUF SEITE 84

Schnell im Wechsel: das einzigartige Metabo Quick-System.

Das werkzeuglose Quick-System von Metabo bietet Ihnen eine unglaubliche Flexibilität – mit nur zwei Handgriffen können Sie zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln.

- 1/4"-Innensechskant in der Spindel zur Aufnahme von Schrauberbits.
- Schnellwechselbohrfutter für Schaftbohrer, Spannweite 1,5–13 mm, und Schnellwechselbithalter für 1/4" Innensechskant-Schrauberbits.
- Spezieller Schnellwechselwinkeladapter für enge Zwischenräume.
- Drehmomentvorsatz PowerX3 verdreifacht die Kraft für extreme Anwendungen.



DER ALLROUNDER IM HOLZBAU: KAPPSÄGE KGS 315 PLUS.

Sie ermöglicht präzise Schnitte direkt auf der Baustelle mit einer enormen Schnittleistung und ist durch die Zugfunktion auch für besonders breite Werkstücke geeignet. Ein zweiter Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle sorgt zusätzlich für eine optimale Spanabsaugung.

- Vollwellenelektronik für hohe Durchzugskraft sowie Drehzahlregelung, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen.
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte.
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten.
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung.
- Materialklemme zur Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne und hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für geschütztes Sägen.
- Ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss.



►► MEHR AUF SEITE 108



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör

Sägeblätter für jede Anwendung
Ob Weichholz, Hartholz oder Plattenmaterial: Bei Metabo erhalten Sie hochwertige Sägeblätter für schnellen Schnitt und höchste Schnittqualität.



PASST AUF ALLE SCHIENEN: HANDKREISSÄGE KS 55 FS.

Die KS 55 FS liefert jederzeit präzise Schnitte durch ihren universellen Einsatz auf Metabo Führungsschienen und allen anderen gängigen Systemen ohne Adapter. Die stabile Tischplatte aus Aluminiumdruckguss garantiert sicheren Halt bei der Arbeit und unterstützt eine saubere und präzise Führung.

- Ergonomische und sichere Handhabung durch Softgrip-Oberflächen.
- Schnitttiefe bis 55 mm, Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°.
- Anschluss für Staubabsaugung vorhanden.



►► MEHR AUF SEITE 110



Führungsschienen, Kreissägeblätter und Absauggeräte von Metabo finden Sie auf Seite 110 / 111 und 77.



Metabo Handkreissägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 110.



DIE NEUEN TROCKENBAUSCHRAUBER: SPEZIALISTEN FÜR DEN AUSBAU.

Exaktes und schnelles Schrauben ist im Dach- und Holzbau besonders gefragt. Mit unseren neuen Trockenbauschraubern geben wir Ihnen dafür kompakte Geräte an die Hand – wahlweise mit oder ohne Kabel.

- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung.
- Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum schnellen Ausdrehen von Schrauben sowie zum Wechsel zwischen Magazinanwendungen und Einzelverschraubungen.
- Hohes Drehmoment oder hohe Drehzahl – sechs Geräte mit Kabel oder Akku stehen zur Auswahl.

►► MEHR AUF SEITE 80



NEU



Metabo Trockenbauschrauber wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 80.



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



Schraubermagazin SM 5-55
Alle Schrauber können mit dem einfach aufsteckbaren, flexiblen Schraubermagazin ergänzt werden.

SCHRAUBENKÖNIG IN DER HOLZMONTAGE: DER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SSW 18 LTX 400 BL.

Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment: der Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL. Der einzigartige Metabo Brushless-Motor sorgt dabei für schnelle Arbeitsfortschritte. Und mit zwölf Drehzahl- bzw. Drehmomentstufen lässt er sich für jede Anwendung optimal einstellen.

- Praktische Werkzeugaufnahme mit 1/2"-Außenvierkant für Sechskant-Steckschlüssel.
- Nur 1,9 kg leicht, 400 Nm stark.
- Metabo Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



Die passenden Steckschlüssel, Verlängerungen, Adapter, Innensechskant-Steckschlüssel und Bits finden Sie auf Seite 87.



Für höchste Schraubenanforderungen empfehlen wir den Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600 mit einem noch höheren Drehmoment.

►► MEHR AUF SEITE 87



ABBRECHEN
VORBEREITEN
AUSBAUEN

Bauen &
Sanieren
mit System



RUNDUM AUSGERÜSTET: ALLES FÜR WAND, FASSADE, FENSTER.

Fassaden an bestehenden Gebäuden brauchen nicht nur frische Farbe als Witterungsschutz, sondern auch energiesparenden Wärmeschutz. Dazu wird auf Putz-, Beton- oder Ziegelfassaden ein Wärmedämm-Verbundsystem aufgebracht. Für diese Arbeiten bietet Ihnen Metabo leistungsfähige Werkzeuge – mit und ohne Kabel.



Renovierungsschleifer RF 14-115

Zum schnellen Entfernen von Putz, Estrich und alten Anstrichen. Mit präziser Tiefeneinstellung und wirkungsvoller Staubabsaugung.



Kombihämmer

Vom Entfernen alter Beläge bis zum präzisen Bohren eines Dübellochs – wahlweise mit oder ohne Kabel.



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL

Schnell und präzise oder ultimativ stark. Perfekt für enge Zwischenräume.



Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200

Optimal für Fassadenverschraubungen: nur 1,6 kg leicht und dabei 150 Nm stark.



Renovierungsschleifer RS 14-125

Entfernt schnell und sauber Beläge, harten Zementputz, Beton und Kleberreste.



Diamant-Trennsystem

Das robuste Trennsystem zur Sanierung von Rissen und Fugen sowie zum Trennen von Platten.



Absaugsysteme

Mit Einschaltautomatik und automatischer Filterabreinigung für Arbeiten ohne Unterbrechungen oder einfach nur zum Reinigen der Baustelle.



Lackfräse LF 724 S

Exklusiv von Metabo: zum Entfernen von Farben und Lacken auf ebenen Holzflächen.

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX
Universell einsetzbar – beispielsweise zum Herausschneiden von alten Fensterrahmen.

NEU: Rührwerke
Zum Anrühren von Putz, Armierungskleber und Fassadenfarbe.

Schlagbohrmaschine
Beste Leistung dank hoher Schlagzahl von 58.000 U/min und hohem Drehmoment von bis zu 46 Nm.

Kartuschenpistole KPA 10.8
Für Dicht- und Klebmaterial geeignet.

Wand, Fassade,
Fenster

SPART ZEIT UND KRAFT: DIE NEUE RENOVIERUNGSFRÄSE.

Der Problemlöser zur einfachen Fassadensanierung mit wirkungsvoller Absaugung: Unsere neue Renovierungsfräse RF 14-115 sorgt mit dreistufig untersetztem Hochleistungsgetriebe für maximalen Abtrag bei Putz, Kleberresten auf Estrich oder Altanstrichen. Die Drehzahl ist regelbar – ideal für wärmeempfindliche Beschichtungen.



NEU

- Schneller Arbeitsfortschritt durch 115 mm großen Fräskopfdurchmesser und 15 Hartmetall-Frässterne.
- Einfache Führung der Fräse dank robustem Metallring als Führungsplatte.
- Stufenlos einstellbare Frästiefe von 0–6 mm für definiertes Abfräsen von Beschichtungen, Farben und Putzen.
- Robust und langlebig durch Aluminiumflansch, abgedichtetes Flanschlager und spezielle Staubführung.

Abgeflachte Schutzhaube mit schützender Metallplatte für randnahe Arbeiten.

Werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für ideales Arbeiten an senkrechten Flächen.

► MEHR AUF SEITE 96



Der gefederte Bürstenkranz an der Schutzhaube passt sich jeder Oberfläche an und liefert so optimale Absaugergebnisse. Durch die Federung bleiben die Bürsten in ihrer Form stabil.



Maximale Produktivität mit dem richtigen System



Staubabsaugung

Metabo bietet robuste Absaugsysteme für die Baustelle mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Die automatische Filterabreinigung sorgt für permanente und optimale Saugleistung.

Erhältlich als Sicherheitssauger mit Prüfzeugnis für gesundheitsgefährdende Stäube, verfügbar für die Staubklassen L, M und H.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Welche Zahnform eignet sich für welche Anwendung?



Frässterne „spitz“ für härteres Material – die spitze Zahnform erzeugt eine aufgeraute Oberfläche.



Frässterne „flach“ für weiches Material – die flache Zahnform erzeugt eine glatte Oberfläche.

FLEXIBEL AUF GERÜST UND AN FASSADE: AKKU-KOMBIHAMMER KHA 18 LTX.

Vereint Kraft und Leichtigkeit in einem: Mit dem besten Verhältnis von Einzelschlagenergie und Gewicht in der 18-Volt-Klasse arbeitet er so stark wie ein Netzgerät. Optimal für Arbeiten an Fassaden, bei der Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen oder Gerüstankern und für Meißelarbeiten beim Austausch alter Fenster.

- Vario (V)-Elektronik für komfortables Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.
- Eingearbeitete Öse für Tragegurt zum bequemen Transport und für Fallsicherung.
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



Metabo Kombihammer wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 88.



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren des Bohrers.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



SDS-plus „Pro4 Premium“ Bohrer
Für präzise Bohrlöcher, bei anspruchsvollen Anwendungen wie armiertem Beton und hartem Naturstein – mit besonders hoher Lebensdauer.
Das komplette Sortiment finden Sie auf Seite 89.

NEU



► MEHR AUF SEITE 88

Universelle Einsatzmöglichkeiten durch **Schlagstopp** zum Bohren ohne Schlag und **Drehstopp** zum Meißeln.

Extrem lange Laufzeit pro Akkuladung dank **5.2 Ah-Akkupack**.

Wand, Fassade, Fenster

Wand, Fassade, Fenster

JEDEM FASSADEN-DÜBELSYSTEM GEWACHSEN: DER BS 18 LTX BL QUICK.

Dieser Bohrschrauber setzt neue Maßstäbe in der Oberklasse: Mit dem einzigartigen Metabo Brushless-Motor erreichen Sie beim Bohren und Schrauben nicht nur Spitzenwerte, sondern kommen auch in jede Ecke – dank kürzester Bauweise und Winkelgetriebe. Unser praktisches Quick-System macht ihn dabei noch vielseitiger.

- Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes Arbeiten dank „Precision Stop“.
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.

► MEHR AUF SEITE 83

Zuschaltbarer **Impulsbetrieb** zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.

Optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank robustem **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse**.

Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle.



FASSADENVERKLEIDUNG, LEICHT GEMACHT: DER SSD 18 LTX 200.

Nur 1,6 kg leicht, aber 150 Nm stark, entfaltet dieser Schlagschrauber ein enorm hohes Drehmoment und arbeitet dabei mit minimalem Rückschlag. Der extrem kompakte und handliche Akku-Schlagschrauber verfügt über eine Spindelaufnahme mit Innensechskant. So kommt die geballte Kraft direkt auf die Schraube.

- Optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.

► MEHR AUF SEITE 87

Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle.

Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.

Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise.

Praktischer Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.



Das Metabo Quick-System.

Dank werkzeuglosem Wechselsystem mit nur zwei Handgriffen zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln.

- Innensechskant in der Spindel zur Aufnahme von Schrauberbits.
- Schnellwechselbithalter für 1/4"-Innensechskant-Schrauberbits.
- Schnellwechselbohrfutter für Schaftbohrer, Spannweite 1,5–13 mm.
- Schnellwechselwinkeladapter für enge Zwischenräume.
- Drehmomentvorsatz PowerX3 verdreifacht die Kraft für extreme Anwendungen.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Metabo bietet Ihnen spezielle Schrauberbits in schlagfester Ausführung an. Diese neuen „Impact Bits“ zeichnen sich durch eine um 70% höhere Lebensdauer aus.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 85.



AUCH FÜR WÄRMEEMPFINDLICHE BESCHICHTUNGEN: RS 14-125 MIT REGELBARER DREHZAHL.

Dieser handliche Renovierungsschleifer ist konzipiert für schnelles, sauberes Entfernen von Belägen auf hartem Untergrund und zum Abschleifen von Beton bzw. hartem Zementputz. Die Kombination der richtigen Drehzahl mit den passenden Diamant-Topfscheiben liefert Ihnen das perfekte Ergebnis.

- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz an der Schutzhaube.
- Randnahe Schleifen ohne Nacharbeit durch aufklappbares, unverlierbares Segment.
- Langlebig durch robusten Aluminiumflansch, abgedichtetes Flanschlager und spezielle Staubführung.
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sichere und gleichmäßige Führung.



► MEHR AUF SEITE 96



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör

Diamant-Topfscheiben nach Bedarf

- Topfscheibe „Beton professional“: für harten Beton.
- Topfscheibe „Abrasive professional“: für Estrich, frischen Beton und Materialien mit hohem Sandanteil.
- Topfscheibe „PKD professional“: zum Entfernen von elastischen Schutzanstrichen, Bitumen, Klebstoffen, Dichtstoffen, Ölfarben, Latexfarben etc.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 98.

Sicheres und sauberes Arbeiten im System

Renovierungsschleifer, Diamantwerkzeug und Sauger von Metabo sind bestens aufeinander abgestimmt und garantieren ein optimales Arbeitsergebnis.

HÄLT PAUSENLOS SAUBER: DER SAUGER ASR 35 M ACP.

Mit unserem geprüften Sauger ASR 35 M ACP landen gesundheitsgefährdende Stäube, die beim Schleifen oder Fräsen entstehen, im Sauger – und nicht in Ihrer Lunge. Durch die automatische Filterabreinigung ist ein Absaugen ohne Unterbrechungen garantiert.

- Deutlich höhere Effizienz und Funktionssicherheit durch Einsatz eines abgestimmten Systems von Metabo.
- Effektive Staubabsaugung: schützt die Lunge, garantiert bessere Sicht auf die Arbeitsstelle und reduziert Reinigungsarbeiten.
- Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterabreinigung.
- Auch als Sicherheitssauger mit Prüfzeugnis für gesundheitsgefährdende Stäube, verfügbar für die Staubklassen L, M und H.



► MEHR AUF SEITE 77



SCHNELL, SAUBER, VIELSEITIG: DAS NEUE DIAMANT-TRENNSYSTEM.

Perfekt für die Sanierung von Rissen und Fugen an Wänden und Fassaden: Unser neues Diamant-Trennsystem ist nicht nur präzise und robust, sondern sorgt in Verbindung mit dem Metabo Sauger ASR 35 auch für eine wirkungsvolle Staubabsaugung.

- Werkzeuglos abnehmbarer Tisch für vielseitige Anwendungen.
- Idealer Einsatz für Freihandschnitte bei engen Platzverhältnissen.
- Winkelschleifer W 12-125 mit Marathon-Motor und speziellem Staubschutzgitter für längere Lebensdauer.
- Diamant-Trennscheibe lasergeschweißt, 12 mm Segmenthöhe für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit.



► MEHR AUF SEITE 101

Zwei Systeme in einem

1. Mit Führungstisch für präzise Schnitte mit stufenloser Tiefeneinstellung.
2. Ohne Führungstisch für Freihandschnitte, ideal zur Säuberung von Mörtelfugen.

SCHONT DIE UMWELT, NICHT DIE FARBE: DIE EINZIGARTIGE METABO LACKFRÄSE LF 724 S.

Damit ist schnell der Lack ab: Unsere Lackfräse ist der Problemlöser zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken auf ebenen Holzflächen (z. B. Treppen, Türen oder Fenster). So können Sie auf gesundheitsgefährdendes Abbeizen oder Ablaugen verzichten.

- Bis zu 70 % mehr Zeitersparnis durch Hartmetall-Wendemesser (gegenüber anderen Arbeitstechniken).
- Umwelt- und gesundheitsschonend im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.
- Randnahe Arbeiten möglich.
- Stabile Bauweise durch Aluminiumdruckguss-Gehäuse.
- Wirkungsvolle Absaugung in Verbindung mit einem Metabo Absaugsystem.



► MEHR AUF SEITE 105



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör

Hartmetall-Wendemesser zur Lackfräse
Vier Schneiden pro Wendemesser nutzbar!

Ersatzmesser
4 Stück, Bestell-Nr. 631720; 10 Stück, Bestell-Nr. 631660.

STARKES LEICHTGEWICHT: AKKU-SÄBELSÄGE ASE 18 LTX.

Durch ihre robuste Bauweise und die Metabo Ultra-M-Technologie macht die ASE 18 LTX beim Heraustrennen alter Fenster- und Türrahmen da weiter, wo Sie mit anderen Werkzeugen nicht weiterkommen. Und mit nur 3,6 kg ist sie auch noch extrem handlich.

- Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition.
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimales Handling.
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör

Säbelsägeblätter von Metabo gibt es für alle Einsatzbereiche:

- für Rohre, Bleche, Profile ...
- für Metalle, Hölzer, Spanplatten, Bauplatten, Gipskarton ...
- für Mauersteine, Porenbeton, faserverstärkte Materialien, Kunststoffe, Verbundmaterialien ...

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 114.

► MEHR AUF SEITE 113



Metabo Säbelsägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 114.

ÜBER JAHRZEHNTE PERFEKTIONIERT: DIE METABO SCHLAGBOHRMASCHINEN.

Die weltweit erste in Serie gefertigte Schlagbohrmaschine war eine Metabo und hat unseren Ruf als Hersteller langlebiger, robuster und technisch anspruchsvoller Maschinen begründet. Ein Musterbeispiel: die SBE 1300.

- Beste Leistung dank 1.300 Watt-Motor, hoher Schlagzahl von 58.000 U/min und hohem Drehmoment von bis zu 46 Nm.
- Einhäusiges Schnellspannbohrfutter und Spindelstoppgetriebe für einhändigen Werkzeugwechsel.
- Schneller Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last dank Vollwellenelektronik.
- Optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.



► MEHR AUF SEITE 85



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



Bei uns erhalten Sie Rundschachtbohrer für unterschiedliche Materialien und Bohrungen.

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 86.

PERFEKTER MIX AUS ROBUSTHEIT UND ERGONOMIE: NEUE RÜHRWERKE VON 1.020 BIS 1.600 WATT.

Ob, Putz, Kleber oder Spachtelmasse: Mit vier Modellen bieten wir Ihnen Rührwerke für jeden Bedarf. Vom kompakten 1.020-Watt-Modell mit einem Gang bis hin zum Hochleistungsgerät mit 1.600 Watt und 2-Gang-Getriebe.

- Flexible Gummikappe auf Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzung und erhöht die Funktionssicherheit.
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs.
- Stabile Gummiecken gegen Beschädigungen durch Schläge und Stöße und für ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand.
- Erhältlich in 4 Varianten: mit 1-Gang-Getriebe (RWE 1020 und RWEV 1200) oder mit 2-Gang-Getriebe (RWEV 1200-2 und RWEV 1600-2).



► MEHR AUF SEITE 92



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



Alle Rührwerke sind ab Werk mit einem universellen Rührstab ausgestattet. Die Sortimentsübersicht für weitere Rührstäbe finden Sie auf Seite 93.

BEQUEM UND EINFACH VERFUGEN: DIE VIELSEITIGE KARTUSCHENPISTOLE KPA 10.8.

Die Akku-Kartuschenpistole vereinfacht durch stabile Bauweise und stufenlos einstellbare Geschwindigkeit das Auspressen besonders zähflüssiger Materialien.

- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen möglich.
- Kein eventuelles Nachtropfen dank automatischem Rücklauf der Zahnstange.
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer.
- Wahlweise für Kartuschen oder Folienbeutel (400 oder 600 ml).



► MEHR AUF SEITE 119



Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör



400-ml-Kartuschenrohr für KPA 10.8 inkl. Zahnstange und Auspressteller für Folienbeutel sowie Kartuschen.





KOMPLEXE ANFORDERUNGEN, EINFACHE LÖSUNGEN: DAS INSTALLATIONSSORTIMENT.

Durch neue Technologien wie Wärmepumpen, Solar- und Photovoltaikanlagen sind die Anforderungen an das Installationshandwerk wesentlich umfangreicher und komplexer geworden. Dazu brauchen Profis kompakte, robuste und handliche Werkzeuge, die ihnen die tägliche Arbeit erleichtern – und das in bewährter Metabo Qualität.



Akku-Kombihammer KHA 36 LTX

Zum Ausstemmen von Schlitzern und zum Bohren von Zuleitungen oder Befestigungen – wahlweise auch mit Kabel.



Kombihammer SDS-max

Für Stemm-, Meißel- und Bohranwendungen in Beton und Mauerwerk: mit integriertem Metabo VibraTech-Dämpfungssystem.



Mauernutfräse MFE 30

Zwei parallele Schlitz in einem Arbeitsgang – kraftsparend mit ziehendem Schnitt von oben nach unten.



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Universell einsetzbar – zum Heraustrennen alter Heizungs- und Wasserleitungen sowie zum Sägen von Rohren, Kanthölzern, Bauplatten etc.



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick

Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor. Ideal für das Arbeiten in engen Zwischenräumen.

NICHT AUS DER SPUR ZU BRINGEN: STARKE MAUERNUTFRÄSE MFE 30.

Mit einem kraftvollen Marathon-Motor ausgestattet fräst die MFE 30 zwei parallele Schlitz in nur einem Arbeitsgang. Der ziehende Schnitt von oben nach unten spart Kraft und Zeit – selbst in harten Materialien. Perfekt zur Vorbereitung für das Verlegen von Kabeln und Rohren.



- Intelligenter Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung.
- Schneller Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last dank Vollwellenelektronik.
- Kein unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung durch Wiederanlaufschutz.
- Mauernutfräse auch zum Durchtrennen geeignet – bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe.
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren der Trennscheiben.

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen System

Metabo bietet Ihnen robuste Absaugsysteme für die Baustelle mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge – mit automatischer Filterabreinigung zum Arbeiten ohne Unterbrechungen bei optimaler Saugleistung. Erhältlich als Sicherheitssauger mit Prüfzeugnis für gesundheitsgefährdende Stäube, verfügbar für die Staubklassen L, M und H.

DER DEMONTAGEPROFI: AKKU-SÄBELSÄGE ASE 18 LTX.

Mit nur 3,6 kg und einem umfangreichen Sägeblatt-Programm bietet unsere Akku-Säbelsäge besondere Flexibilität für eine schnelle Demontage alter Heizungs- und Wasserleitungen oder das Sägen von Rohren, Kanthölzern und Bauplatten.



- Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition.
- Optimales Handling durch robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Vario (V)-Elektronik für komfortables Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.

Metabo Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.




M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Säbelsägeblätter von Metabo gibt es für alle Einsatzbereiche:

- für Rohre, Bleche, Profile ...
- für Metalle, Hölzer, Spanplatten, Bauplatten, Gipskarton ...
- für Mauersteine, Porenbeton, faserverstärkte Materialien, Kunststoffe, Verbundmaterialien ...

Eine ausführliche Übersicht finden Sie auf Seite 113.



KABELLOSES KRAFTPAKET: KOMBIHAMMER KHA 36 LTX.

Bohren mit und ohne Schlag oder Meißeln. Der KHA 36 LTX bietet drei Funktionen in nur einer Maschine und ist ideal zum Ausstemmen von Schlitten, zum Bohren von Zuleitungen oder für Dübelbohrungen. Mit dem Metabo Marathon-Motor und perfektioniertem Schlagwerk bietet er beste Bohrleistungen in der 3-kg-Akku-Klasse.

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall.
- Robustes, präzisionsgelagertes Hochleistungs-schlagwerk in Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff.

Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduktion der Vibrationen.



Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall.



► MEHR AUF SEITE 88

i Metabo Kombihammer wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 88.

5.2 Ah Akku für **deutlich mehr Bohrungen** mit einer Akku-Ladung.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



SDS-plus „Pro4 Premium“ Bohrer
Für präzise Bohrlöcher, bei anspruchsvollen Anwendungen wie armiertem Beton und hartem Naturstein – mit besonders hoher Lebensdauer.

Das komplette Sortiment finden Sie auf Seite 89.



VIELSEITIG BEIM BOHREN UND MEISSELN: SDS-MAX-KOMBIHAMMER KHE 76.

Ob Bohrungen zur Durchführung von Rohrleitungen oder Meißelarbeiten zur Entfernung von Mauerwerk: Der KHE 76 ist universell einsetzbar und überzeugt durch starke Leistungen. Zusammen mit unserem SDS-max-Zubehör (Bohrer, Meißel, HM-Fräs- und HM-Hammerbohrkronen) haben Sie das ideale Werkzeug für Installationsarbeiten.

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.
- Elektronischer Sanftanlauf ermöglicht präzises Anbohren.
- Optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit dank robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse.
- Metabo VibraTech-System (MVT) reduziert Vibrationen um über 30%.
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Ein umfangreiches Zubehörsortiment mit SDS-max-Hammerbohrern, Meißeln, HM-Fräsbohrkronen und HM-Hammerbohrkronen finden Sie in unserem Katalog.

► MEHR AUF SEITE 88



Weitere Produkte wie die SDS-max-Kombihammer KHE 5-40, KHE 56 und KHE 96 oder die SDS-max-Meißelhammer MHE 5 und MHE 96 finden Sie auf Seite 88.

STARKER ANTRIEB, SCHNELLER WECHSEL: AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LT QUICK.

Durch den kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor und die innovative Ultra-M-Technologie ist der BS 18 LT Quick extrem leistungsfähig. Das Metabo Quick-System macht ihn darüber hinaus sehr vielseitig: So können Sie z.B. mit dem Schnellwechselbithalter und dem Winkelgetriebe auch in besonders engen Zwischenräumen arbeiten.

- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.



► MEHR AUF SEITE 83



Weitere Akku-Bohrschrauber wie PowerMaxx BS Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick und BS 18 LTX BL finden Sie auf Seite 83.

Das Metabo Quick-System.

Vielseitig und komfortabel: Durch das Metabo Quick-System mit nur zwei Handgriffen zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln: Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter.





FÜR GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU: ALLES AUS EINER HAND VON METABO.

Zu den vielfältigen Aufgaben in diesem Bereich zählen auch Hofbefestigungen, Plattenbeläge, Treppen und Mauern. Entsprechend vielseitig ist unser Werkzeugprogramm: vom Winkelschleifer über Bohr- und Meißelhammer, Schrauber, Rührgerät, Wasser- und Pumpentechnik bis zur Heckenschere – robust, langlebig und vieles davon auch ohne Kabel.



**Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX 216**

Für Holzterrassen die ideale Ergänzung – bis zu 200 Schnitte in 60x60 mm-Kanthölzer mit einer einzigen Akkuladung.



**Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140**

Kraftvoll, präzise und schnell: auf das Bearbeiten verschiedenster Hölzer ausgelegt.



Säbelsägen

Robuste und vielseitige „Alleskönner“ – wahlweise mit Akku oder Kabel.



**Winkelschleifer
WE 26-230 MVT Quick**

Zum Zuschnitt von Betonplatten oder -rabatten: Zwei-Hand-Winkelschleifer in drei Leistungsklassen bis 2.600 Watt.



Baustellen-Pumpen

Hohe Förderleistung, geringer Wartungsbedarf: Drainage- und Schmutzwasserpumpen für Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellen-Wasser.



SDS-Kombihämmer

Zum Bohren in hartem Beton und zum Meißeln – mit oder ohne Kabel.



Handkreissäge KS 55 FS

Perfekt für Schalungen oder Holzaufbauten – mit Schnitttiefe bis 55 mm und für Gehrungsschnitte bis 47° mit Hinterschnitt.



**Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Quick**

Extrem leistungsfähiger Bohrschrauber mit praktischem Quick-System.

Rührwerke

Robust und handlich in vier Varianten: Bei größeren Mengen Beton empfiehlt sich das RWEV 1600-2 mit 1600 Watt und 2 Gängen.

Kompakt-Winkelschleifer W 12-125 Quick

Mit der höchsten Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt.

Akku-Heckenschere AHS 18-55
Mit 200% längerer Standzeit: die Abrundung der 18-V-Geräte im Garten- und Landschaftsbau.

PERFEKT FÜR BETON: WE 26-230 MVT QUICK.

Entwickelt für härteste Einsätze: Unser neuer Zwei-Hand-Winkelschleifer ist dank Metabo Marathon-Motor mit 2.600 Watt extrem stark und robust. Mit seinem drehbaren Handgriff ist er ideal für alle Trennarbeiten. Und der patentierte Staubschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.

- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe.
- Lange Lebensdauer durch elektronischen Überlastschutz.
- Einfacher Scheibenwechsel durch Spindelstopp und Schnellspannmutter.
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung, wahlweise an 3 Positionen zu befestigen.



Integriertes Dämpfungssystem **Metabo VibraTech (MVT)** zur Reduzierung der Vibrationen.

Drehbarer Haupthandgriff für ideale Handhabung beim Trennen.

► MEHR AUF SEITE 101

Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixiert.

i Weitere Winkelschleifer finden Sie auf Seite 102.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Zuverlässig und wirtschaftlich im System

- Langlebige Diamanttrennscheiben, perfekt abgestimmt auf die zu trennenden Materialien.
- Trennschleif-Schutzhaube mit Führungsschlitten und Anschluss für Staubabsaugung.
- Sicherheitsauger mit Prüfzeugnis für gesundheitsgefährdende Stäube.

Alles aus einer Hand von Metabo!

AUCH BEI GROBEM SCHMUTZ: DIE BAUSTELLEN-PUMPEN.

Auch bei Schmutzwasser mit groben Festkörpern bis 50 mm Durchmesser stimmt bei unseren Baustellen-Pumpen die Leistung – und das bei geringer Vibration, hoher Förderleistung und minimalem Wartungsbedarf. Wahlweise mit Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl lieferbar.

Dank ergonomischem Handgriff und Standsicherheit für **mobilen und stationären** Einsatz geeignet.

Schwimmerschalter für Automatikbetrieb bietet **Schutz vor Trockenlauf**.

Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für **minimale Verstopfungsgefahr**.

- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für längere Lebensdauer und dauerhafte Dichtigkeit.
- Geeignet für Dauerbetrieb bei konstanter Belastung dank Motor-Betriebsart S1.
- Überlastschutz für Motor und automatische Abschaltung.
- Zwei Schmutzwasserpumpen (SP 28-50 S Inox und SP 24-46 SG) sowie zwei Drainagepumpen (DP 18-5 SA und DP 28-10 S Inox) erhältlich.

► MEHR AUF SEITE 118



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Unser Systemzubehör für den Pumpenbetrieb

- Schneller Anschluss und sichere Funktion im System mit 2"-Storzkupplung, Bestell-Nr. 628800, und Ablaufgarnitur, 15 m lang (C-Schlauch), Bestell-Nr. 0903061294.



Freier Durchgang mit 50-mm-Durchlass.

STARKE LEISTUNG, SANFT ZU GELENKEN: SDS-MAX-KOMBIHAMMER KHE 5-40.

Außer beim Bohren in Beton überzeugt er auch beim Meißeln: Dieser vielseitige Kombihammer entfernt alte Terrassenbeläge, Mauerwerk oder betonierte Fundamente – mit 400 J/s Schlagleistung. Das integrierte MVT-Dämpfungssystem verringert die Vibrationen und reduziert die Belastung der Gelenke an Händen und Armen.

Metabo VibraTech-System (MVT)
reduziert Vibrationen um über 30%.



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
für mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren des Bohrers.

► MEHR AUF SEITE 88

NEU

Optimales Arbeiten in verschiedenen Materialien dank **Stellrad zur Drehzahlwahl**.

- Mit elektronischem Sanftanlauf für präzises Anbohren und Drehstopp zum Meißeln.
- Getriebegehäuse aus Magnesiumdruckguss für optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht.
- Kohlebürstenverschleißanzeige für rechtzeitige Kohlebürstenwechsel.

i Weitere SDS-max-Kombi- und -Meißelhammer auf Seite 88.

M+ SYSTEM Das komplette Zubehörsortiment mit SDS-max-Hammerbohrern, Meißeln, HM-Fräsböhrkronen und HM-Hammerbohrkronen finden Sie im Metabo Katalog.



KOMPAKTER ALLROUNDER: UHE 2850 MULTI.

Bohrhammer, Meißelhammer und Bohrmaschine in einem: Der UHE 2850 Multi mit Schlag- und Drehstopp, Rechts-links-Lauf sowie 2-Gang-Getriebe ist vielseitig einsetzbar. Und durch das Metabo Quick-System ist ein schneller Wechsel des Futters besonders einfach.

- Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.
- In Aluminiumgehäuse präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk.
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten und Verschleißschutz des Kabels.



► MEHR AUF SEITE 88

M+ SYSTEM SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Meißel, Schaftbohrer für Holz und Metall und weiteres Zubehör finden Sie im Metabo Katalog.

i Weitere SDS-plus-Bohrhämmer und Zubehör finden Sie auf Seite 88.

KABELLOSES KRAFTPAKET: AKKU-KOMBIHAMMER KHA 36 LTX.

Bohren mit und ohne Schlag oder Meißeln. Der KHA 36 LTX bietet drei Funktionen in nur einer Maschine und ist ideal zum Ausstemmen von Schlitzern, zum Bohren von Zuleitungen oder für Dübelbohrungen. Mit dem Metabo Marathon-Motor und perfektioniertem Schlagwerk bietet er beste Bohrleistungen in der 3-kg-Akku-Klasse.

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung für mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers.
- Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff.

3 Jahre Garantie
Ultra M Technology

M+ SYSTEM Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

SDS-plus „Pro4 Premium“ Bohrer
Kompromisslose Qualität für besonders hohe Lebensdauer. Für präzise Bohrlöcher bei anspruchsvollen Anwendungen wie armiertem Beton und hartem Naturstein. Weitere Bohrer finden Sie ab Seite 89.



► MEHR AUF SEITE 88

i Metabo Kombihammer wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 88.

FÜR HOLZTERRASSEN DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG: DIE AKKU-KAPPSÄGE KGS 18 LTX 216.

Dass selbst leistungsstarke Maschinen wie Kappsägen mit Akku betrieben werden können, beweist die einzigartige Akku-KGS 18 LTX 216: Die Ultra-M-Technologie sorgt in Kombination mit einem 5.2-Ah-Akkupack stets für maximale Leistung. Dabei ist die KGS 18 LTX 216 handlich, einfach zu transportieren und schnell aufgebaut.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör



Das spezielle Kreissägeblatt zur Akku-Kappsäge für hohe Schnittleistung und -qualität:

»precision cut classic«
HW/CT 216 x 30, 40 WZ
Art.-Nr. 628065.

Schnittzahl pro Akkupack mit 5.2 Ah:

Weichkantholz, KVH
60 x 60 mm
Laminat
195 x 8 mm
Dielenboden, hartes Holz
140 x 22 mm
Terrassendielen, WPC
145 x 22 mm



NEU



► MEHR AUF SEITE 108

- Sägt dank drehmomentstarkem und überlastfähigem Motor wie eine Kappsäge mit Netzkabel.
- Sichere Werkstückauflage durch stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung, links/rechts, abnehmbar, zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik.
- Metabo Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Bis zu 400 Schnitte pro Akkuladung dank 5.2-Ah-Akkupack.



Metabo Kappsägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 108.

FÜR EINPASSARBEITEN UND FÜRS AUSKLINKEN: DAS AKKU-STICHSÄGEN-SORTIMENT.

Unsere kabellosen Stichsägen sind perfekt auf hohe Belastungen beim Bearbeiten verschiedenster Hölzer ausgelegt und halten die Schnittgeschwindigkeit auch bei extrem hoher Last. Die stabile Bauform und die volle Akku-Power lassen sie dank Metabo Ultra-M-Technologie durch bis zu 140 mm starke Balken sägen.

- Präzise Schnitte und optimale Handlichkeit dank ultraschlankem Stab-Handgriff und federgestützter Sägeblattführung.
- Bessere Sicht auf den Anriss durch integrierte LEDs.
- Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter mit Metabo Quick-System.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

6.23677 BIM >pionier< Holz+Metall / wood+metal metabo

Unser Tipp für den Garten- und Landschaftsbau
Das Stichsägeblatt Universal Pionier, Bestell-Nr. 623677. Vielseitig einsetzbar für dicke und dünne Materialien, für Holz, Metall, Kunststoffe, Sandwichplatten etc.



► MEHR AUF SEITE 112



Metabo Stichsägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 112.

FÜR SCHALUNGEN ODER HOLZAUFBAUTEN: HANDKREISSÄGE KS 55 FS.

Die KS 55 FS liefert jederzeit präzise Schnitte durch ihren universellen Einsatz auf Metabo Führungsschienen und allen anderen gängigen Systemen ohne Adapter. Die stabile Tischplatte aus Aluminiumdruckguss garantiert sicheren Halt und unterstützt eine saubere und präzise Führung.

- Ergonomische und sichere Handhabung durch Softgrip-Oberflächen.
- Schnitttiefe bis 55 mm, Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°.
- Anschluss für Staubabsaugung vorhanden.



Metabo Handkreissägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 110.



Führungsschienen, Kreissägeblätter und Absauggeräte von Metabo finden Sie auf Seite 110 /111 und Seite 77.

► MEHR AUF SEITE 110

UNIVERSELL, VIELSEITIG, ROBUST: AKKU-SÄBELSÄGE ASE 18 LTX.

Ob zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen oder Baumaterial: Unsere Akku-Säbelsäge ist ein praktisches Multitalent im Außenbereich. Das schlanke Leichtgewicht hat zudem einen Softgrip-Handgriff für komfortables Arbeiten in jeder Position.

- Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des ganzen Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauchschnitte.
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel.
- Extra ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimales Handling.
- Vario (V)-Elektronik für komfortables Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen.
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf.



Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Säbelsägeblätter von Metabo gibt es für alle Einsatzbereiche:

- für Rohre, Bleche, Profile ...
- für Metalle, Hölzer, Spanplatten, Bauplatten, Gipskarton ...
- für Mauersteine, Porenbeton, faserverstärkte Materialien, Kunststoffe, Verbundmaterialien ...

Eine ausführliche Übersicht finden Sie im Metabo Katalog.



► MEHR AUF SEITE 113



Metabo Säbelsägen wahlweise mit Akku oder Kabel. Mehr Infos dazu auf Seite 113.

STARKER ANTRIEB, SCHNELLER WECHSEL: AKKU-BOHRSCHRAUBER BS 18 LT QUICK.

Durch den kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor und die innovative Ultra-M-Technologie ist der BS 18 LT Quick extrem leistungsfähig. Das Metabo Quick-System macht ihn darüber hinaus sehr vielseitig: So können Sie z.B. mit dem Schnellwechselbithalter und dem Winkelgetriebe auch in besonders engen Zwischenräumen arbeiten.

- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes.



► MEHR AUF SEITE 83



i Weitere leistungsfähige Akku-Bohrschrauber auf Seite 83.

Das Metabo Quick-System.

Vielseitig und komfortabel. Durch das Metabo Quick-System mit nur zwei Handgriffen zwischen den verschiedenen Anwendungen wechseln: Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter.



PERFEKTER MIX AUS ROBUSTHEIT UND ERGONOMIE: NEUE RÜHRWERKE VON 1.020 BIS 1.600 WATT.

Zum kraftvollen Verrühren von Mörtel oder Beton empfehlen wir im Garten- und Landschaftsbau unser Hochleistungsgerät RWEV 1600-2. Der starke Motor und das 2-Gang-Getriebe sorgen für eine hohe Durchzugskraft bei zähem und schwerem Rührgut.

- Flexible Gummikappe auf Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzung und erhöht die Funktionssicherheit.
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruches.
- Stabile Gummiecken gegen Beschädigungen durch Schläge und Stöße und für ein sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand.
- Erhältlich in 4 Varianten: mit 1-Gang-Getriebe (RWE 1020 und RWEV 1200) oder mit 2-Gang-Getriebe (RWEV 1200-2 und RWEV 1600-2).

NEU



► MEHR AUF SEITE 92

M+ SYSTEM
Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Alle Rührwerke sind ab Werk mit einem Rührstab für Sackware ausgestattet. Die Sortimentsübersicht für weitere Rührstäbe finden Sie auf Seite 93



ULTIMATIVE KRAFT. UNERREICHTE AUSDAUER: KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER W 12-125 QUICK.

Setzt neue Maßstäbe in Sachen Kraft und Ausdauer – ohne Durchbrennen oder Überhitzen. Der Metabo Marathon-Motor sorgt für enorme Überlastfähigkeit, ultimative Leistungsdichte und lange Lebensdauer. Der reduzierte Griffumfang bietet eine nahezu perfekte Ergonomie.

- Längere Lebensdauer durch optimierte Metabo Staubschutzgitter.
- Maximale Sicherheit beim Blockieren der Scheibe durch Metabo S-automatic.
- Werkzeugloser Scheibenwechsel mit Metabo M-Quick-System.
- Flexibles Arbeiten dank elektronischem Überlastschutz.



► MEHR AUF SEITE 101

i Das komplette Sortiment der neuen Kompakt-Winkelschleifer mit Leistungsklassen von 900 Watt bis 1.700 Watt finden Sie im Metabo Katalog.

M+ SYSTEM
Trennscheiben und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 102.

GRENZENLOSE FREIHEIT UND MOBILITÄT: AKKU-HECKENSCHERE AHS 18-55 V.

Professioneller Heckenschnitt ohne lästige Begrenzung durch Verlängerungskabel. Das 2-stufige Getriebe ermöglicht eine hohe Schnittleistung und der elektronische Messer-Schnellstopp in nur 0,3 Sekunden bietet Ihnen höchste Sicherheit.

- Hervorragende Ergonomie durch Softgrip-Handgriff.
- Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf.
- Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Maschine und Anwender.
- Akku-System kompatibel mit der Metabo 18-Volt-Familie.
- Beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne für sauberen und präzisen Schnitt.

► MEHR AUF SEITE 119



i Mit oder ohne Kabel: Weitere Heckenscheren mit Messerlängen von 55–75 cm finden Sie im Metabo Katalog.

M+ SYSTEM
Maximale Produktivität mit dem richtigen Zubehör

Ein Tipp für den Profi
Zur Reinigung und Pflege der Messer empfehlen wir das Heckenscherenpflegeöl mit der Art.-Nr. 63047400 von Metabo. Entfernt Harz sowie Schmutz und vermeidet Korrosion.





Werkzeuge + Zubehör

SAUGER			77
BOHREN UND SCHRAUBEN			80
Trockenbauschrauber	80	Schlagbohrmaschinen	85
Bohrschrauber	83	Schlagschrauber	87
Bohrmaschinen	84	Elektronik-Multi-, Kombi- und Meißelhämmer	88
RÜHREN UND MISCHEN			92
Rührwerke	92		
SCHLEIFEN UND TRENNEN			94
Langhalsschleifer	94	Maschinen zur Edelstahlbearbeitung	104
Renovierungsschleifer + Fräse	96	Mauernutfräsen	105
Exzentrerschleifer	99	Lackfräse/Oberfräse/Hobel	105
Sander/Bandschleifer	100	Multitool	106
Winkelschleifer	101		
SÄGEN			107
Kapp- und Gehrungssägen	107	Stichsägen	112
Tischkreissägen	109	Säbelsägen	113
Handkreissägen	110		
DRUCKLUFT UND PUMPEN			115
Kompressoren	115	Pumpen	118
Druckluftwerkzeuge	116		
SONSTIGES			119
Heißluftgebläse	119	Baustellenradio	120
Heckenscheren	119	MetaLocs	121
Kartuschenpoistolen	119	Arbeitsschutz	121
Akku-LED-Lampen	120		
SYSTEMLÖSUNGEN			122

SAUGEN

Welcher Sauger für welche Anwendung?

Typenbezeichnung	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Bestell-Nr.	602014000	602015000	602024000	602034000	602057000	602058000	602059000
Luftleistung max. (l/min)	3600	3600	3660	3660	3660	3660	3660
Unterdruck (mbar, hPa)	210	210	248	248	248	248	248
Nennaufnahmeleistung max. (W)	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400
Behältervolumen (Brutto, in Liter)	25	30	25	50	35	35	35
Gewicht (kg)	8,3	9,6	11	16	16	16	16

Anwendungen*

Geeignet für Stäube der Klasse L (leicht gefährliche Stäube) z.B. Gipsstäube 	<input checked="" type="checkbox"/>						
Geeignet für Stäube der Klasse M (mittel gefährliche Stäube) z.B. mineralische Stäube, Holzstäube wie Buche/Eiche 	<input checked="" type="checkbox"/>						
Geeignet für Stäube der Klasse H (hoch gefährliche Stäube) z.B. Krankheitserregende Stäube wie Schimmel 	<input checked="" type="checkbox"/>						
Filterreinigung AutoCleanPlus, empfohlen für alle Anwendungen mit hohem Staubanfall	<input checked="" type="checkbox"/>						
Geeignet zum Nasssaugen	<input checked="" type="checkbox"/>						

*weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

Ausstattung

Steckdose mit Einschaltautomatik	<input checked="" type="checkbox"/>						
Filterreinigung	PressClean 	PressClean 	SelfClean 	SelfClean 	AutoCleanPlus 	AutoCleanPlus 	AutoCleanPlus
Filterreinigungsart	manuell	manuell	halbautomatisch	halbautomatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Gewerbliche Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>						
Blasfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>						
Antistatisch vorbereitet	<input checked="" type="checkbox"/>						
Kabellänge	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Schlauch (Ø, Länge)	32 mm/3,5 m	32 mm/3,5 m	35 mm/3,2 m	35 mm/3,2 m	35 mm/3,2 m	35 mm/4 m, Antistatik 	35 mm/4 m, Antistatik

DIE NEUEN SAUGER: HALTEN PAUSENLOS SAUBER

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse L

ASR 35 L ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L

Bestell-Nr. 602057000
€ 529,00 mit MwSt. = € 629,51*

Technische Daten	ASR 35 L ACP
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse M

ASR 35 M ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Bestell-Nr. 602058000
€ 699,00 mit MwSt. = € 831,81*

Technische Daten	ASR 35 M ACP
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse H

ASR 35 H ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H

Bestell-Nr. 602059000
€ 799,00 mit MwSt. = € 950,81*

Technische Daten	ASR 35 H ACP
Nennaufnahmeleistung	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse H/HEPA 14), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Sauger



Technische Daten	1250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC	1250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox	1400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC	1400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC
Luftleistung max.	3.600 l/min	3.600 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Unterdruck	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	25 l	30 l	25 l	50 l
Länge Saugschlauch:	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m
Gewicht	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (Ø 32 mm/3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse	Saugschlauch (Ø 32 mm/3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre (verchromt), Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse	Saugschlauch (Ø 35 mm/3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse	Saugschlauch (Ø 35 mm/3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel
Bestellnummer	602014000	602015000	602024000	602034000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	296,31 € / 249,00 €	355,81 € / 299,00 €	439,11 € / 369,00 €	593,81 € / 499,00 €

Zubehör

Zubehör ASR	Filterkassetten aus Polyester (2 St.)	Filterkassetten aus Polyester nanobeschichtet (2 St.)	Filterbeutel Vlies 25/30 l (5 St.)	Filterbeutel Vlies 45/50 l (5 St.)
Bestellnummer	631934000	631894000	630343000	630359000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	98,00 € / 82,35 €	162,00 € / 136,13 €	42,50 € / 35,71 €	57,00 € / 47,90 €

Zubehör ASA	Faltenfilter (1 St.)	Filterbeutel Vlies 25/30 l (5 St.)	PE-Entsorgungsbeutel 25/30 l (5 St.)
Bestellnummer	630299000	630296000	630298000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	37,00 € / 31,09 €	22,20 € / 18,66 €	31,90 € / 26,81 €

Zubehör für die Staubabsaugung	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<p>Staubabsaugset ■ Für alle Maschinen mit Spannhalsdurchmesser 43/50 mm; bestehend aus Absaugeinrichtung für Bohrer Ø 4–20 mm, Haltegriff, Saugschlauch, Ø 28 mm (5 m lang), Übergangsstück und Anschlussstück zum Anschluss des Schlauches an die Metabo Allessauger und an Haushaltsstaubsauger ■ Bohrer-Ø: 4–20 mm</p>	630828000	93,00 € / 78,15 €
<p>Staubabsaugadapter ■ Staubsaugeradapter zum Absaugen von Bohrstaub am Bohrloch. Absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken. Durch das 2-Kammer-System und der Moosgummichtung hält er zuverlässig auf nahezu allen (sogar unebenen) Untergründen, sowie Putz, Naturstein, Raufasertapeten. Keinerlei Bohrstaubrückstände an Wänden und Tapeten. Passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger. ■ Geeignet für Anschluss-Durchmesser von 32–42 mm. ■ Bohrer-Ø: 4–14 mm</p>	630829000	24,30 € / 20,42 €

BOHREN UND SCHRAUBEN

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 2500

▪ Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion



NEU

SE 2500

Bestell-Nr. 620044000
€ 189,00 mit MwSt. = € 224,91*

Technische Daten	SE 2500
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min
Max. Drehmoment weich	11 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Zubehör-Tipp

Schrauber-Magazin SM 5-55

▪ Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie



Bestell-Nr. 631618000
€ 128,99 mit MwSt. = € 153,50*

2 Phillips-Schrauber-Bits Größe 2/176,5 mm

▪ Geeignet für Schrauber-Magazin SM 5-55



Bestell-Nr. 631582000
€ 9,66 mit MwSt. = € 11,50*

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 4000

▪ Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



NEU

SE 4000

Bestell-Nr. 620045000
€ 189,00 mit MwSt. = € 224,91*

SE 4000 + Schrauber-Magazin SM 5-55

Bestell-Nr. 620045500
€ 279,00 mit MwSt. = € 332,01*

Technische Daten	SE 4000
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.400 /min
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang SE 4000
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Lieferumfang SE 4000 + Schraubermagazin SM 5-55
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, Kunststoffkoffer

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 6000

▪ Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt



NEU

SE 6000

Bestell-Nr. 620046000
€ 189,00 mit MwSt. = € 224,01*

SE 6000 + Schrauber-Magazin SM 5-55

Bestell-Nr. 620046500
€ 279,00 mit MwSt. = € 332,01*

Technische Daten	SE 6000
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.200 /min
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang SE 6000
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Lieferumfang SE 6000 + Schraubermagazin SM 5-55
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, Kunststoffkoffer

DIE NEUEN TROCKENBAUSCHRAUBER: SPEZIALISTEN FÜR JEDE ANWENDUNG.

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 2500

▪ Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion



NEU

SE 18 LTX 2500

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620047500
€ 309,00 mit MwSt. = € 367,71*

SE 18 LTX 2500 ohne Akkupack und Ladegerät mit MetaLoc Koffereinlage

Bestell-Nr. 620047890
€ 209,00 mit MwSt. = € 248,71*



Technische Daten	SE 18 LTX 2500
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Gemeinsamer Lieferumfang
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 4000

▪ Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



NEU

SE 18 LTX 4000

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620048500
€ 309,00 mit MwSt. = € 367,71*

SE 18 LTX 4000 ohne Akkupack und Ladegerät mit MetaLoc Koffereinlage

Bestell-Nr. 620048890
€ 209,00 mit MwSt. = € 248,71*

SE 18 LTX 4000 + Schrauber-Magazin SM 5-55
 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620048510
€ 399,00 mit MwSt. = € 474,81*

Technische Daten	SE 18 LTX 4000
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Gemeinsamer Lieferumfang
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 6000

▪ Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt



NEU

SE 18 LTX 6000

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620049500
€ 309,00 mit MwSt. = € 367,71*

SE 18 LTX 6000 ohne Akkupack und Ladegerät mit MetaLoc Koffereinlage

Bestell-Nr. 620049890
€ 209,00 mit MwSt. = € 248,71*

SE 18 LTX 6000 + Schrauber-Magazin SM 5-55
 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620049510
€ 399,00 mit MwSt. = € 474,81*

Technische Daten	SE 18 LTX 6000
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Gemeinsamer Lieferumfang
 Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Das Metabo Quick-System: vielseitig und komfortabel



Schnelles und effizientes Arbeiten

Dank werkzeuglosem Wechsel mit zwei Handgriffen zwischen den verschiedenen Anwendungen, wie Bohrfutter, Winkelvorsatz oder Bithalter zum Schrauben und Bohren.

Effizienz-Steigerung durch Kompetenz-Zubehör

Durch die magnetisierte Innensechskantaufnahme können die Sechskant-Bohrer direkt in die Spindel eingesetzt werden. Dadurch ist Bohren im beengten Raum möglich.

Schrauber-Bits mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft

Schnellwechselbithalter »Quick« Bestell-Nr. 627241000

Bohrer mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft

13 mm-Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus »Quick« Bestell-Nr. 627240000

10 mm-Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus »Quick« Bestell-Nr. 627259000

BE 1300 Quick

BE 75 Quick

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX BL Quick

BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick

PowerMaxx BS Quick

Schnellwechselwinkeladapter »Quick« Bestell-Nr. 627242000

Drehmomentvorsatz PowerX3 Bestell-Nr. 627256000

Dreifache Steigerung der Kraft
Der Drehmomentaufsatz PowerX3 verdreifacht die Kraft der Maschine – für extreme Anwendungen.

Schnellwechselwinkeladapter »Quick« Bestell-Nr. 627077000

Schnellwechselwinkeladapter PowerMaxx BS Quick Bestell-Nr. 627261000

18-Volt-Akku-Bohrschrauber



Technische Daten	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Quick	18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick
Max. Drehmoment hart	60 Nm	110 Nm	90 Nm	60 Nm
Bohrdurchmesser in				
– Stahl	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
– Holz	38 mm	65 mm	50 mm	38 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	2 kg	1,9 kg	1,9 kg
Lieferumfang	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, 2 Li-Power Akkupacks 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, 2 Li-Power Akkupacks 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, MetaLoc Koffer, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken und Bitdepot
Bestellnummer	602104500	602193650	602197650	602104700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	486,71 € / 409,00 €	605,71 € / 509,00 €	641,41 € / 539,00 €	498,61 € / 419,00 €

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber




Technische Daten	10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro	10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick Pro
Max. Drehmoment hart	34 Nm	34 Nm
Bohrdurchmesser in		
– Stahl	10 mm	10 mm
– Holz	22 mm	22 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,8 kg	0,8 kg
Lieferumfang	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage
Bestellnummer	600157500	600157700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	248,71 € / 209,00 €	296,31 € / 249,00 €

Zubehör




	Schnellwechselwinkeladapter »Quick«	13 mm-Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M »Quick«	Schnellwechselbithalter »Quick«	Schnellwechselwinkeladapter »Quick«	Schnellwechselwinkeladapter PowerMaxx BS Quick	Drehmomentvorsatz PowerX3
passend für:	BS 14,4 LT Quick, BS 18 LT Quick,	alle „Quick“-Modelle	alle „Quick“-Modelle	BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick	Power Maxx BS Quick	BE 1300 Quick, BE 75 Quick, BS 18 LTX Quick, BS 18 LTX BL Quick
Bestellnummer	627077000	627240000	627241000	627242000	627261000	627256000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	51,00 € / 42,86 €	74,00 € / 62,18 €	33,90 € / 28,49 €	72,50 € / 60,92 €	26,70 € / 22,44 €	254,00 € / 213,45 €

Bohrmaschinen



Technische Daten		750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75 Quick	1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 1300 Quick
Max. Drehmoment		75 Nm	46 Nm/17 Nm
Bohrdurchmesser in			
– Stahl		16 mm	16 mm/8 mm
– Weichholz		50 mm	40 mm/25 mm
Spannhalsdurchmesser		43 mm	43 mm
Bohrfutterspannweite		1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Lieferumfang		Zahnkranz-Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Schnellwechselwinkeladapter, langer Zusatzhandgriff, MetaLoc Koffer
Bestellnummer		600585700	600593700
inkl. MwSt./ ohne MwSt.		510,51 € / 429,00 €	570,01 € / 479,00 €

Zubehör




	13 mm-Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus »Quick«	Schnellwechselbithalter »Quick«	Schnellwechselwinkeladapter »Quick«	Drehmomentvorsatz PowerX3
Bestellnummer	627240000	627241000	627242000	627256000
inkl. MwSt./ ohne MwSt.	74,00 € / 62,18 €	33,90 € / 28,49 €	72,50 € / 60,92 €	254,00 € / 213,45€

Schrauber-Bit-Sortimente

		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Bit-Box mit Edelstahl-Bits (10teilig) Bestehend aus: Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30 1 Bithalter »rapid in/ easy out«. Bits und Halter sind aus Edelstahl.	625388000	48,20 € / 40,50 €
	Bit-Box mit Edelstahl-Bits (10teilig) Bestehend aus: Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 1 Bithalter »rapid in/ easy out«. Bits und Halter sind aus Edelstahl.	625389000	48,20 € / 40,50 €
	Bit-Box Diamant Pozidriv (7teilig) Bestehend aus: Pozidriv-Bits 2 x Gr.1, 3 x Gr.2, 1 x Gr.3 (Diamant) 1 Bithalter »Rapid in / easy out«	625393000	37,50 € / 31,51 €
	Bit-Box Torsion (10teilig) Bestehend aus: je 1 Bit Phillips Gr. 1, 2, 3 je 1 Bit Pozidriv Gr. 1, 2, 3 je 1 Bit für Schlitzschrauben 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm und 1,2 x 6,5 mm 1 Bithalter »Rapid in / easy out«	625390000	32,90 € / 27,65 €
	Bit-Box Torsion Universal (10teilig) Bestehend aus: 1 Bit für Schlitzschrauben 0,8 x 5,5 mm, 1 Bit Phillips Gr. 2, 1 Bit Pozidriv Gr. 2, je 1 Bit Torx Gr. 10, 15, 20, je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant Gr. 3, 4, 5. 1 Bithalter »Rapid in / easy out«	625396000	35,80 € / 30,08 €
	Bit-Box 32-teilig		
	<ul style="list-style-type: none"> Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Hochwertige, robuste Box; Attraktiver Verkaufspräseneter Magnetischer Schnellwechseladaptern 		
	S2-Bits, L = 25 mm (30 Stück): PH1, PH2x2, PH3 PZ1, PZ2x2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1 x Adapter 1 x magn. Schnellwechselbithalter 65 mm	626700000	16,00 € / 13,45 €

Bit-Box 71-teilig		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	S2-Bits, L = 25 mm (60 Stück): S2-Bits, L = 25 mm (60 Stück): PH1 x3, PH2x6, PH3x3 PZ1 x3, PZ2x6, PZ3x3 SL4x3, SL6x3 H4x3, H5x3, H6x3 T10x3, T15x3, T20x3, T25x3, T27x3, T30x3, T40x3	626704000	42,50 € / 35,71 €
	L = 75 mm (9 Stück): PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 SL4, SL6 T20, T25 1 x magn. Schnellwechselbithalter 1 x magn. Bithalter		
Schrauber-Bit-Sortimente, schlagfest		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Bit-Box Impact 29 Bestehend aus: je 1 Bit Pozidriv PZ Gr. 2, 3 (Torsionsbits); 29 mm lang je 1 Bit Torx Gr. T 15, 20, 25, 30, 40 (Torsionsbits); 29 mm lang 1 Bithalter	628849000	41,40 € / 34,79 €
	Bit-Box Impact 49 Bestehend aus: je 1 Bit Pozidriv PZ Gr. 2, 3 (Torsionsbits); 49 mm lang je 1 Bit Torx Gr. T 15, 20, 25, 30, 40 (Torsionsbits); 49 mm lang	628850000	47,30 € / 39,75 €
Verbindungsstücke		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Verbindungsstück Verbindungsstück 1/4" Außenvierkant / 1/2" Außenvierkant Gesamtlänge: 72 mm	628838000	9,10 € / 7,65 €
	Adapter Adapter zum Arbeiten mit Schrauber-Bits, 1/2" Außenvierkant / 1/4" schlagfest	628836000	26,10 € / 21,93

Schlagbohrmaschinen



Technische Daten		850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 850	1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBE 1300
Max. Drehmoment		36 Nm	46 Nm
Bohrdurchmesser in			
– Beton		20 mm	20 mm
– Stahl		13 mm	16 mm
– Weichholz		40 mm	40 mm
Gewicht ohne Netzkabel		2,8 kg	3 kg
Lieferumfang		Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Bestellnummer		600842500	600843500
inkl. MwSt./ ohne MwSt.		236,81€ / 199,00 €	296,31€ / 249,00 €

Akku-Schlagbohrmaschinen



Technische Daten	18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT	18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL Quick	18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Quick
Max. Drehmoment hart	60 Nm	90 Nm	110 Nm
Bohrdurchmesser in			
– Beton	13 mm	16 mm	16 mm
– Stahl	13 mm	13 mm	13 mm
– Holz	38 mm	50 mm	65 mm
Gewicht	1,9 kg	2,0 kg	2,1 kg
Lieferumfang	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer	Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Gürtelhaken und Bitdepot, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	602103500	602199650	602200650
inkl. MwSt./ ohne MwSt.	462,91 € / 389,00 €	653,31€ / 549,00 €	617,61€ / 519,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Bohrer

Universalbohrer, HM bestückt	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft, für den drehenden Einsatz Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff, Ziegel, Gipsbauplatten, Gasbeton, Fliesen, Keramik usw. 	4	85	50	627680000	6,20 € / 5,21 €
	5	85	50	627681000	6,30 € / 5,29 €
	6	100	60	627683000	6,80 € / 5,71 €
	8	120	80	627688000	8,10 € / 6,81 €
	8	250	200	627689000	12,20 € / 10,25 €
10	250	200	627692000	13,20 € / 11,09 €	
Holzbohrer mit Sechskantschaft, DIN 3126	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt) Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind. Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6,3 unseres Bohrers sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird. Mit Zentrierspitze für ein genaues Anbohren 	2	55	20	627522000	6,80 € / 5,71 €
	3	65	35	627523000	6,95 € / 5,84 €
	4	75	40	627524000	7,20 € / 6,05 €
	5	85	50	627525000	7,30 € / 6,13 €
	6	90	55	627526000	7,50 € / 6,30 €
	8	90	55	627527000	8,10 € / 6,81 €
10	100	60	627528000	9,80 € / 8,24 €	
Metallbohrer HSS-G, mit Sechskantschaft, DIN 3126	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt) Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind. Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6,3 unseres Bohrers sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird. 	2	47	16	627514000	6,80 € / 5,71 €
	3	47	16	627515000	6,95 € / 5,84 €
	4	53	20	627516000	7,20 € / 6,05 €
	5	59	26	627517000	7,30 € / 6,13 €
	6	59	26	627518000	7,50 € / 6,30 €
8	60	32	627519000	8,10 € / 6,81 €	
Holz-Schlangebohrer mit Sechskantschaft	Ø x GL mm			Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Holz-Schlangebohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze und Vorschneider Ideal zum Bohren tiefer Löcher in Hart- und Weichholz, besonders Balken 	12	230	155	627115000	14,00 € / 11,76 €
	16	230	155	627124000	15,10 € / 12,69 €
	20	230	155	627125000	15,10 € / 12,69 €
	22	230	155	627126000	17,50 € / 14,71 €
	12	460	385	627128000	19,80 € / 16,64 €
	16	460	385	627130000	23,30 € / 19,58 €
	20	460	385	627131000	26,60 € / 22,35 €
	22	460	385	627138000	25,00 € / 21,01 €
Betonbohrer, HM-bestückt, Serie »classic«	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung Oberfläche: kugelgestrahlt Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein 	5	85	50	627626000	2,88 € / 2,42 €
	6	100	55	627646000	3,30 € / 2,77 €
	8	120	70	627652000	4,50 € / 3,78 €
	10	120	70	627654000	5,80 € / 4,87 €
12	150	90	627656000	7,70 € / 6,47 €	
Aufnahmeschäfte für Mehrzweck-Lochsägen »Pionier«	Schaftart	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt./ohne MwSt	
<ul style="list-style-type: none"> Der komfortable Schnellverschluss ermöglicht ein schnelles Wechseln des Zentrierbohrers, ohne Feststellschraube. Kein Werkzeugverlust bei versehentlich eingeschaltetem Schlagmechanismus: Die verkürzten Aufnahmenuten verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahme, dadurch keine Beschädigung des Werkzeugs. Leichte Entnahme des Bohrkerns durch Entriegelung des Zentrierbohrers und Herausziehen des Bohrkerns aus der Lochsäge. 	SW11	118	627037000	35,80 € / 30,08 €	
	SDS-Plus-M-16	118	627038000	36,70 € / 30,84 €	
Zentrierbohrer, hartmetallbestückt	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.			
<ul style="list-style-type: none"> Zentrierbohrer Zum Arbeiten mit den leichten Hammerbohrkronen und den Universal-Lochsägen »Pionier« (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte Für alle Aufnahmeschäfte geeignet. Speziell für Quick-System 6.27037, 6.27038, 6.27039 Durchmesser: 8 mm Gesamtlänge: 120 mm 	627040000	9,70 € / 8,15 €			

Lochsägen

Mehrzweck-Lochsäge »Pionier«, HM-bestückt, mit M 16-Innengewinde	Durchmesser mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Löffflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung. Verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch die spezielle Kurvengometrie der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut Ideal für Elektriker, Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Bau- und Möbelschreiner, Küchenstudios, Heimwerker Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel Maximale Schnitttiefe 60 mm Nur drehend einsetzen, Schlag bzw. Hammerschlag abschalten 	25	627001000	47,90 € / 40,25 €
	30	627002000	50,50 € / 42,44 €
	35	627003000	57,50 € / 48,32 €
	40	627004000	63,50 € / 53,36 €
	50	627005000	74,50 € / 62,61 €
	68	627009000	83,50 € / 70,17 €
80	627012000	126,00 € / 105,88 €	
105	627013000	164,00 € / 137,82 €	
Bi-Metall-Lochsägen, Sortimente	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	
<ul style="list-style-type: none"> Bi-Metall-Lochsägen-Sortiment 2 (11-teilig) Bestehend aus Bi-Metall-Lochsägen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 und 68mm, Adapter für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF), Adapter für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF). In Kunststoff-Koffer 	625435000	231,00 € / 194,12 €	

Akku-Schlagschrauber

Technische Daten	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL	18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600
Max. Drehmoment	150 Nm	210 Nm	400 Nm	600 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	3,1 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	602196500	602195500	602205500	602198650
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	498,61 € / 419,00 €	510,51 € / 429,00 €	581,91 € / 489,00 €	700,91 € / 589,00 €

Zubehör für Schlagschrauber	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Steckschlüsselsatz 1/2" (10-teilig) Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm) 	628831000	62,00 € / 52,10 €
<ul style="list-style-type: none"> Steckschlüsselverlängerung 1/2" schlagfest Gesamtlänge 150 mm 	628832000	12,30 € / 10,34 €

Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4" (6,35 mm)-Sechskant

Aufnahme	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Schlüsselweite	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	6 mm	628841000	7,40 € / 6,22 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	7 mm	628842000	7,40 € / 6,22 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	8 mm	628843000	7,40 € / 6,22 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	9 mm	628844000	8,40 € / 7,06 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	10 mm	628845000	8,40 € / 7,06 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	12 mm	628846000	9,50 € / 7,98 €
	1/4" (6,35 mm)-Sechskantschaft	65	13 mm	628847000	9,50 € / 7,98 €

Elektronik-Multi-, Kombi- und Meißelhämmer




Technische Daten	Elektronik-Multi-hammer UHE 2850 Multi	Elektronik-Kombi-hammer KHE 2851	Elektronik-Kombi-hammer KHE 3251	Elektronik-Kombi-hammer KHE 5-40	Elektronik-Kombi-hammer KHE 56
Nennaufnahmeleistung	1010 W	1010 W	800 W	1010 W	1300 W
Bohrdurchmesser in					
- Beton mit Hammerbohrern	28 mm	28 mm	32 mm	40 mm	45 mm
- Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm	68 mm	82 mm	90 mm	100 mm
- Stahl	13 mm	13 mm	13 mm		
- Weichholz	28 mm	28 mm	35 mm		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,8 J	2,8 J	3,1 J	7,5 J	8,5 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg	3,7 kg	3,6 kg	6,2 kg	6,7 kg
Lieferumfang	Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer	Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer	Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	600712000	600657000	600659000	600687000	600340000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	332,01 € / 279,00 €	332,01 € / 279,00 €	439,11 € / 369,00 €	831,81 € / 699,00 €	1.034,11 € / 869,00 €



Technische Daten	Elektronik-Kombi-hammer KHE 76	Elektronik-Kombi-hammer KHE 96	Elektronik-Meißel-hammer MHE 5	Elektronik-Meißel-hammer MHE 96
Nennaufnahmeleistung	1500 W	1700 W	1300 W	1600 W
Bohrdurchmesser in				
- Beton mit Hammerbohrern	50 mm	50 mm		
- Beton mit Fräskronen	80 mm	80 mm		
- Beton mit Bohrkronen	150 mm	150 mm		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	11,9 J	20 J	8,6 J	20 J
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Gewicht (mit Akkupack)	8,4 kg	11,8 kg	6,6 kg	11 kg
Lieferumfang	Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer	Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer	Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer	Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	600341000	600596000	600688000	600396000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	1.153,11 € / 969,00 €	1.272,11 € / 1.069,00 €	712,81 € / 599,00 €	1.129,31 € / 949,00 €

Akku-Kombihämmer



Technische Daten	18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX	36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX
Bohrdurchmesser in		
- Beton	24 mm	32 mm
- Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm	68 mm
- Stahl	13 mm	13 mm
- Weichholz	25 mm	30 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	3,1 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	4,9 kg
Lieferumfang	gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	600210650	600795650
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	593,81 € / 499,00 €	1.022,21 € / 859,00 €

Hammerbohrer

HM-Hammerbohrer, SDS-plus »Pro 4 Premium«, 4 Schneiden

- Hohe Lebensdauer, präzise Bohrlöcher und ungewöhnliche Laufruhe - auch bei härtester Beanspruchung.
- Ø 5-16 mm: Durch die optimale symmetrische Kopfgeometrie mit 4 Vollhartmetallschneiden läuft der Bohrer extrem vibrationsarm und hakt bei Armierungstreffern nicht ein. Die einteilige Vollhartmetallplatte wird über eine maximale Verbindungsfläche optimal in den Stahlkörper eingebettet. So bilden Kopf und Spirale eine Einheit - besonders wenn es gilt Stöße und Torsionskräfte zu kompensieren. Darüber hinaus schafft die spezielle Kopfgeometrie kreisrunde Bohrlöcher und bleibt dadurch dübeltauglich bei maximaler Standzeit.
- Die echte 4-spiralige Wendelgeometrie verteilt die Belastungen optimal auf alle Spiralen, dadurch wird ein vibrationsarmes Bohrverhalten erreicht. Die vier großvolumigen Förderwendeln schaffen das Bohrmehl schnell aus dem Bohrloch.
- Der hochwertige Spezialstahl macht den Bohrer extrem bruchsicher und zusätzlich wird die Widerstandsfähigkeit durch die spezielle Oberflächenbehandlung erhöht. Er bohrt bis zu 50 % mehr dübeltaugliche Bohrlöcher als andere Hammerbohrer.
- Zum professionellen Einsatz in härtesten Naturstein, Beton, Mauerwerk

Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
5	50	110	62620000	14,90 € / 12,52 €
5	100	160	631821000	7,20 € / 6,05 €
6	50	110	631824000	6,55 € / 5,50 €
6	100	160	631825000	7,20 € / 6,05 €
6	150	210	631826000	9,70 € / 8,15 €
6	200	260	626207000	26,10 € / 21,93 €
6	250	310	626208000	35,60 € / 29,92 €
8	50	110	626215000	20,70 € / 17,39 €
8	100	160	626216000	21,80 € / 18,32 €
8	150	210	626217000	23,20 € / 19,50 €
8	200	260	626218000	25,50 € / 21,43 €
8	250	310	626237000	35,30 € / 29,66 €
10	100	160	626220000	24,30 € / 20,42 €
10	150	210	626221000	29,80 € / 25,04 €
10	200	260	626222000	33,80 € / 28,04 €
10	250	310	626223000	40,70 € / 34,20 €
10	390	450	626224000	62,50 € / 52,52 €
12	110	160	626225000	27,30 € / 22,94 €
12	160	210	626226000	33,00 € / 27,73 €
12	210	260	626227000	40,20 € / 33,78 €
12	260	310	626228000	44,60 € / 37,48 €
12	400	450	626229000	69,00 € / 57,98 €
14	110	160	626230000	38,10 € / 32,02 €
14	160	210	626231000	44,70 € / 37,56 €
14	260	310	626232000	47,20 € / 39,66 €
14	400	450	626233000	71,00 € / 59,66 €

HM-Hammerbohrer, SDS-max »Pro 4«, 4 Schneiden

- Unerreichte Zerstörungskraft: Äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
- Konstant hohe Lebensdauer: Kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
- Höchste Bohrgeschwindigkeit: Schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
- Optimale Zentrierung: Bohrtiefe-Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
- Genaue Bohrlochdurchmesser: Innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
- Vibration Control: Optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle.
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
16	400	540	623318000	149,00 € / 125,21 €
18	400	540	623320000	155,00 € / 130,25 €
20	400	520	623322000	162,00 € / 136,13 €
22	400	520	623325000	167,00 € / 140,34 €
24	400	520	623328000	169,00 € / 142,02 €
25	400	520	623330000	170,00 € / 142,86 €
28	400	520	623333000	190,00 € / 159,66 €
30	400	520	623339000	189,00 € / 158,82 €
32	400	520	623341000	209,00 € / 175,63 €
35	400	520	623344000	229,00 € / 192,44 €
40	400	520	623349000	330,00 € / 277,31 €
45	400	520	62337000	380,00 € / 319,33 €
52	400	520	62338000	444,00 € / 373,11 €

Hammerbohrer-Sortimente

HM-Hammerbohrer, SDS-plus »Pro 4«	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
 <p>SDS-plus Pro 4-Bohrersatz 7-teilig in Metallkassette Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm</p>	630584000	61,50 € / 51,68 €
 <p>SDS-plus-Bohrer-/ Meißelsatz 5-teilig Bestehend aus je 1 Hammerbohrer Ø 6, 8, 10 mm, 1 Spitzmeißel (631421000) und 1 Flachmeißel (631420000)</p>	630477000	65,00 € / 54,62 €
 <p>SDS-plus Pro 4-Bohrersatz 8-teilig in Rolltasche je 2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; je 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 12 x 210 mm</p>	631715000	81,50 € / 68,49 €

Bohrkronen

HM-Hammerbohrkronen mit M 16-Innengewinde	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
 <ul style="list-style-type: none"> Optimiert mit größeren Hartmetallzähnen für längere Lebensdauer. Hoher Leistungsgrad durch stabilen, dünnwandigen Kronenkörper. Für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kalksandstein 	68	55	623395000	79,00 € / 66,39 €
	82	55	623396000	102,00 € / 85,71 €

Zubehör


- Im Set mit Inbusschraube zur Arretierung des Zentrierbohrers 627040000
- Für den schlagenden Einsatz mit leichten Hammerbohrkronen
- Auch für den Einsatz mit »Pionier«-Universal-Lochsägen geeignet

Aufnahmeschäfte mit M16-Außengewinde


Schaftart	SDS-plus	SDS-plus	SW 11
Gesamtlänge mm	105	220	90
Bestellnummer	627043000	627042000	627041000
inkl. MwSt./ ohne MwSt.	32,20 € / 27,06 €	44,50 € / 37,39 €	30,20 € / 25,38 €

Meißel

- Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten

Meißel mit SDS-plus-Einsteckende	Meißelform	Gesamtlänge mm	Schneidebreite	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Spitzmeißel, Spitze quadratisch	250		631421000	23,60 € / 19,83 €
	Flachmeißel	250	20	631420000	23,60 € / 19,83 €
	Breitmeißel	250	40	631425000	34,30 € / 28,82 €
	Fliesenmeißel, abgekröpft	165	75	631449000	42,50 € / 35,71 €

Meißel-Sortimente mit SDS-plus-Einsteckende

Meißel-Sortimente mit SDS-plus-Einsteckende	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
 <p>SDS-plus-Meißelsatz (3teilig) Bestehend aus je 1 Spitzmeißel (631421000), 1 Flachmeißel (631420000) und 1 Breitmeißel (631425000)</p>	630478000	78,50 € / 65,97 €
 <p>SDS-plus-Meißelsatz (5teilig) Bestehend aus 2 Spitzmeißel (631421000), 2 Flachmeißel (631420000) und 1 Breitmeißel (631425000)</p>	630484000	125,00 € / 105,04 €

Meißel

- Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Meißel mit SDS-max-Einsteckende	Meißelform	Gesamtlänge mm	Schneidebreite	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Spitzmeißel, Spitze rund	400		623352000	26,90 € / 22,61 €
	Spitzmeißel, Spitze rund	600		623358000	36,50 € / 30,67 €
	Flachmeißel	400	25	623354000	30,50 € / 25,46 €
	Flachmeißel	600	25	623359000	37,60 € / 31,60 €
	Breitmeißel, Spatmeißel	400	50	623355000	50,50 € / 42,44 €
	Breitmeißel, Spatmeißel	300	80	623356000	61,50 € / 51,68 €

Meißel-Sortimente mit SDS-max-Einsteckende

Meißel-Sortimente mit SDS-max-Einsteckende	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
 <p>SDS-max-Meißelsatz 5-teilig Bestehend aus 2 Spitzmeißel (6.23352), 2 Flachmeißel (6.23354) und 1 Breitmeißel (6.23355)</p>	630488000	157,00 € / 131,93 €
 <p>SDS-max-Meißelsatz 5-teilig Bestehend aus 3 Spitzmeißel (6.23352), 2 Flachmeißel (6.23354)</p>	630489000	135,00 € / 113,45 €

RÜHREN UND MISCHEN

Maximale Produktivität mit dem richtigen ZUBEHÖR!



Features unserer neuen Rührwerke:

- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Gasbeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhafung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser

1.020-Watt-Rührwerk

Das Leichtgewicht RWE 1020

NEU



Lieferumfang
Rührstab RS-R2 Ø 120 mm

Bestell-Nr. 614044000
€ 159,00 mit MwSt. = € 189,21*

Technische Daten	RWE 1020
Nennaufnahmeleistung	1.020 W
max. Rührkorb Ø	120 mm
Leerlaufdrehzahl	0-700 /min
Anzahl der Gänge	1
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	3,0 kg

1.200-Watt-Rührwerk

Das Kraftpaket RWEV 1200

NEU

- Materialgerechte Drehzahlauswahl über Drehzahlvoreinstellung möglich



Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 140 mm

Bestell-Nr. 614045000
€ 205,00 mit MwSt. = € 243,95*

Technische Daten	RWEV 1200
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
max. Rührkorb Ø	140 mm
Leerlaufdrehzahl	0-590 /min
Anzahl der Gänge	1
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	3,1 kg

1.200-Watt-Rührwerk

Das Universelle RWEV 1200-2

NEU

- Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 140 mm

Bestell-Nr. 614046000
€ 339,00 mit MwSt. = € 403,41*

Technische Daten	RWEV 1200-2
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
max. Rührkorb Ø	140 mm
Leerlaufdrehzahl	0-520 / 0-720 /min
Anzahl der Gänge	2
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	4,0 kg

1.600-Watt-Rührwerk

Das Stärkste RWEV 1600-2

NEU

- Zweiganggetriebe für zähste Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Durchzugstarker Motor mit 1.600 Watt für härteste Mischanwendungen



Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 160 mm

Bestell-Nr. 614047000
€ 429,00 mit MwSt. = € 510,51*

Technische Daten	RWEV 1600-2
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
max. Rührkorb Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	0-470 / 0-680 /min
Anzahl der Gänge	2
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	4,5 kg

Zubehör für Rührwerke

Rührstäbe Typ RS-R3 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtung, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
RS-R3	120	590	M14	15-25	626734000	30,17 €	35,90 €
RS-R3	140	590	M14	25-40	626735000	33,53 €	39,90 €
RS-R3	160	590	M14	30-60	626736000	37,73 €	44,90 €

Rührstäbe Typ RS-R2 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
RS-R2	100	400	13mm Bohrfutter	10-15	626737000	14,20 €	16,90 €
RS-R2	120	590	M14	10-15	626738000	23,45 €	27,90 €
RS-R2	140	590	M14	15-30	626739000	25,63 €	30,50 €

Rührbesen Typ RB 4 Rührflügel

- Rührflügel der Rührbesen bilden eine hohe Sogkraft und verhindern somit äusserst effektiv das Einmischen von Luft
- Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
- Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, sowie Kleb- und Dichtstoffe, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
RB 4	120	590	M14	15-25	626741000	20,92 €	24,90 €

Scheibenrührer Typ SR 12 Rührflügel – Mischwirkung von oben nach unten

- Die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
SR 12	120	590	M14	20-40	626742000	23,45 €	27,90 €
SR 12	150	590	M14	40-65	626743000	28,57 €	34,00 €

Rührstab Typ RS-L2 Linkswendeln – Mischwirkung von oben nach unten

- Die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien
- Ideal für dünnflüssige Materialien
- Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeugaufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
RS-L2	80	400	10mm Bohrfutter	5-10	626744000	10,00 €	11,90 €
RS-L2	120	590	M14	20-30	626745000	20,59 €	24,50 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

SCHLEIFEN UND TRENNEN

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer

500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer

- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen – zeitsparend und effektiv
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

- Variable Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen
- Zuschaltbares LED-Licht zum direkten Erkennen und Bearbeiten von Unebenheiten und Riefen




Lieferumfang LSV 5-225 Comfort
Schleifteller (sehr weich), Haftscheibblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Anschlussmuffe, flexible Welle, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 600136000
€ 799,00 mit MwSt. = € 950,81*

Lieferbar ab Sommer 2015

LSV 5-225

- Geringeres Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz



Lieferumfang LSV 5-225
Schleifteller (sehr weich), Haftscheibblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Anschlussmuffe, flexible Welle, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche

Bestell-Nr. 600103000
€ 659,00 mit MwSt. = € 784,21*

Lieferbar ab Sommer 2015

Technische Daten**	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Nennaufnahmeleistung	500 W	500 W
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Mögliche Maschinenlänge	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m	1,6 m
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg	3,9 kg



**Änderungen vorbehalten

Maximale Produktivität mit dem richtigen

ZUBEHÖR!



Zubehör für Langhalsschleifer

(Lieferbar ab Sommer 2015)



Haftscheibblätter, Serie »professional«, Multilochung

Hochwertiges Schleifpapier, ganzflächig perforiert, mit hoher Zerspanungsleistung. Besonders wirkungsvolle Absaugung durch die ganzflächige Perforation und spezieller Klettschicht für ein staubarmes Arbeiten. Geringes Zusetzen des Schleifmittels dadurch höhere Abtragsleistung und längere Standzeit. Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe, Lacke.


Abmessungen	Körnung	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	P40	25	626649000	83,95 €	99,90 €
ø 225	P60	25	626650000	79,41 €	94,50 €
ø 225	P80	25	626651000	81,09 €	96,50 €
ø 225	P100	25	626652000	76,89 €	91,50 €
ø 225	P120	25	626653000	76,89 €	91,50 €
ø 225	P150	25	626654000	76,89 €	91,50 €
ø 225	P180	25	626655000	76,89 €	91,50 €
ø 225	P220	25	626656000	76,89 €	91,50 €



Haftscheibblätter, Serie »professional«, steatitbeschichtet

Hochwertiges Schleifpapier mit sehr offener Streuung und hoher Zerspanungsleistung. Ab Körnung 150 steatitbeschichtet. Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau, Farbe, Lacke.

Abmessungen	Körnung	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	P40	25	626641000	34,37 €	40,90 €
ø 225	P60	25	626642000	35,21 €	41,90 €
ø 225	P80	25	626643000	33,19 €	39,50 €
ø 225	P100	25	626644000	31,01 €	36,90 €
ø 225	P120	25	626645000	31,01 €	36,90 €
ø 225	P150	25	626646000	31,01 €	36,90 €
ø 225	P180	25	626647000	31,01 €	36,90 €
ø 225	P220	25	626648000	31,01 €	36,90 €



Haftscheibblätter, Serie »professional«, SiC

Hochwertiges Siliziumkarbid-Schleifpapier zum Anschleifen und Aufräumen von Flächen wie z.B. Polystyrolplatten (Styropor) für die Wärmedämmung, sowie für Raufaser zur schnelleren Aufnahme von Flüssigkeit beim Lösen der Tapete.

Abmessungen	Körnung	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	P16	10	626640000	38,57 €	45,90 €



Schleifgitter

Speziell für die Bearbeitung von Verspachtelungen im Trockenbau. Geeignet für Spachtelflächen, die noch nicht ganz ausgehärtet sind.

Abmessungen	Körnung	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	P80	25	626657000	78,07 €	92,90 €
ø 225	P100	25	626658000	78,07 €	92,90 €



Schleifvliese

Geeignet zum Anschleifen, Aufräumen, Entfetten und Mattieren von Oberflächen. Besonders geeignet zum Anschleifen von lasierten Holzflächen z.B.: lasierte Nut- und Federbrettverbindungen.

Abmessungen	Körnung	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	A 100	10	626659000	56,22 €	66,90 €
ø 225	A 280	10	626660000	56,22 €	66,90 €



Schleifteller mit Kletthaftung, hart

Besonders geeignet für hohe Abtragsleistung.

Abmessungen	Härte	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	hart	1	626661000	29,33 €	34,90 €



Schleifteller mit Kletthaftung, sehr weich

Standardausführung Langhalsschleifer. Sehr weicher, flexibler Schleifteller, besonders geeignet für gewölbte, unebene Flächen.

Abmessungen	Härte	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225	sehr weich	1	626662000	29,33 €	34,90 €

Weiteres Zubehör

Abmessungen	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.*
ø 225 Ersatzbürstenkranz LS	1	626663000	16,72 €	19,90 €
Flexible Welle	1	626664000	57,98 €	69,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

DIE NEUEN RENOVIERUNGSFRÄSEN UND -SCHLEIFER: SPAREN ZEIT UND KRAFT

1.450-Watt-Renovierungsfräse

RF 14-115

- Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand, Decke und Boden
- Dreistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und höchsten Abtrag
- Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
- Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten



NEU

RF 14-115 mit Fräskopf (spitz)

Bestell-Nr. 603823710

€ 599,00 mit MwSt. = € 712,81*

RF 14-115 mit Fräskopf (flach)

Bestell-Nr. 603823720

€ 599,00 mit MwSt. = € 712,81*

Technische Daten	RF 14-115
Nennaufnahmeleistung	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	800 - 2.800 /min
Fräskopf-Ø / Arbeitsbreite	115 mm
Frästiefe max.	6 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4,3 kg

Lieferumfang
Fräskopf (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer







1.450-Watt-Renovierungsschleifer

RS 14-125

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst



NEU

RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«

Bestell-Nr. 603824710

€ 569,00 mit MwSt. = € 677,11*

RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professional«

Bestell-Nr. 603824720

€ 569,00 mit MwSt. = € 677,11*

RS 14-125 mit PKD-Topfscheibe »professional«

Bestell-Nr. 603824730

€ 619,00 mit MwSt. = € 736,61*

Technische Daten	RS 14-125
Nennaufnahmeleistung	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.000 /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Drehzahl bei Nennlast	7.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel	3,6 kg

Lieferumfang
Topfscheibe (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer







1.700-Watt-Renovierungsschleifer

RS 17-125

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst



NEU

RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«

Bestell-Nr. 603822710

€ 675,00 mit MwSt. = € 803,25*

RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professional«

Bestell-Nr. 603822720

€ 675,00 mit MwSt. = € 803,25*

RS 17-125 mit PKD-Topfscheibe »professional«

Bestell-Nr. 603822730

€ 725,00 mit MwSt. = € 862,75*

Technische Daten	RS 17-125
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Drehzahl bei Nennlast	5.700 /min
Gewicht ohne Netzkabel	4,8 kg

Lieferumfang
Topfscheibe (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer





Welche Maschine und Einsatzwerkzeug für welche Anwendung?

		Renovierungsschleifer RS 14-125			Renovierungsschleifer RS 17-125			Renovierungsfräse RF 14-115				
Anwendungsbereiche		für kleine Flächen bis ~50 m²			für mittlere Flächen bis ~100 m²			für mittlere Flächen bis ~100 m²				
Einsatzwerkzeug		Diamanttopfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamanttopfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamanttopfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamanttopfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm / M14	Diamanttopfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamanttopfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD-Topfscheibe »pro« Ø 125 mm
		Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628212000	Bestell-Nr. 628210000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000
Beton	Frischbeton	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleber	Fliesenkleber	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elastischer Kleber	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estrich	Weich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Putz	Harten Zementputz und/oder (Kalk-Zementputz) mit hohem Sandanteil abschleifen/ abfräsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Harten Zementputz anschleifen/abfräsen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Harten Putz (Kalk-Zement-Oberputz) abschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kunstharzputz anschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kalk-, Gipsputz abschleifen/abfräsen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gipspachtel entfernen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farbe/Beschichtung	Latexfarben und Ölfarben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Elastische Schutzanstriche (Betonfarbe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bitumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PU Polyurethan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Epoxid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naturstein / Keramik	Granit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Keramik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Marmor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gut geeignet Sehr gut geeignet

Diamanttopfscheiben

Für harte Materialien, Qualitätsklasse Beton »professionale«		Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Leistungstarker Diamantschleifopf. Bestens geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Beton nivellieren, zur Bodenvorbereitung, zum Schlammhäute und Schalungsnähte auf Beton entfernen, zum Abschleifen von harten Zement-, Kalk-Zement-Putz, harter Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteine und andere sehr harte Materialien, zum sauberen Kantenbearbeiten, ohne Ausbrechen 	125 x 22,23	16	628205000	225,00 € / 189,08 €
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Leistungstarker Diamantschleifopf. Bestens geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsputz, zum Nivellieren von frischem Estrich, zum Entfernen von Fliesenkleber, zum Bearbeiten von Marmor 	125 x 22,23	16	628206000	225,00 € / 189,08 €
Für Betonschutzanstriche, Qualitätsklasse PKD »professional«		Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Leistungstarker Spezialschleifopf. Ideal geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe, zum Entfernen von Latex- und Ölmalen, Bitumen, PU/ Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber, zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz Schleifopf bestückt mit PKD-Segmenten (poly-kristalline Diamanten). Durch die PKD-Segmente werden besonders problematische Beläge schnell und effektiv abgetragen, ohne dabei zu verkleben 	125 x 22,23	12	628208000	291,00 € / 244,54 €
Für harte Materialien, Qualitätsklasse Beton »classic«		Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Doppelt belegter Diamantschleifopf zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Beton nivellieren, zur Bodenvorbereitung, zum Schlammhäute und Schalungsnähte auf Beton entfernen, zum Abschleifen von harten Zement-, Kalk-Zement-Putz, harter Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteine und andere sehr harte Materialien 	125 x 22,23	20	628209000	141,00 € / 118,49 €
Fräskopf Spitzzahn komplett				Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Fräskopf Spitzzahn komplett bestückt mit 15 HM-Frässternen Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/ Ölmalen auf Putz Der Untergrund wird durch die spitze Form der Frässterne aufgeraut 			628210000	244,00 € / 205,04 €
Fräskopf Flachzahn komplett				Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Fräskopf Flachzahn komplett bestückt mit 15 HM-Frässternen Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/ Ölmalen auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen Der Untergrund wird durch die flache Form der Frässterne (ziehender Schnitt) glatt 			628212000	244,00 € / 205,04 €
Frässterne Spitzzahn (Set=15 Stück)				Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Zum Nachrüsten des Fräskopfes 			628211000	134,00 € / 112,61 €
Frässterne Flachzahn (Set=15 Stück)				Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
NEU	<ul style="list-style-type: none"> Zum Nachrüsten des Fräskopfes 			628213000	134,00 € / 112,61 €

Exzenterschleifer



Technische Daten	310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3125	310-Watt-Exzenterschleifer SXE 3150	320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec	350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
Durchmesser des Stütztellers	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 – 12.000 /min	4.000 – 12.000 /min	4.200 – 11.000 /min	4.200 – 11.000 /min
Schwingkreis	3 mm	3 mm	5 mm	2,8/6,2 mm
Gewicht	1,5 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,4 kg
Lieferumfang	Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel	Multiloch-Stützteller mit Kletthaftung, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel	Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Sechskantschlüssel	Stützteller mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc Koffer, Sechskantschlüssel
Bestellnummer	600443000	600444000	600131000	600129700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	141,61 € / 119,00 €	153,51 € / 129,00 €	213,01 € / 179,00 €	343,91 € / 289,00 €

Stützteller mit Kletthaftung

	Abmessung	geeignet für	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	Ø 125 mm	SXE 3125	624739000	15,20 € / 12,77 €
	Ø 150 mm	SXE 3150	624740000	21,20 € / 17,82 €
	Ø 125 mm	SXE 425 TurboTec	631219000	15,20 € / 12,77 €
	Ø 150 mm	SXE 450 TurboTec	631158000	21,20 € / 17,82 €

Haftschleifblätter für Exzenterschleifer

Haftschleifblätter für Holz und Metall, Serie »professional«

- Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
- z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschleif von Edelstahlblechen, Reparaturschleif und Entgratung von Blechzuschnitten

Haftschleifblätter Ø 125 mm, 8 Löcher, VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240	
	Bestellnummer	631584000	631585000	631586000	631587000	631588000	631589000
	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	21,20 € / 17,82 €	19,00 € / 15,97 €	17,90 € / 15,04 €	17,10 € / 14,37 €	17,10 € / 14,37 €	17,10 € / 14,37 €
Haftschleifblätter Ø 150 mm, 6 Löcher, VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240	
	Bestellnummer	624019000	624020000	624021000	624023000	624024000	624025000
	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	24,60 € / 20,67 €	23,40 € / 19,66 €	22,90 € / 19,24 €	21,90 € / 18,40 €	21,90 € / 18,40 €	21,90 € / 18,40 €

Haftschleifblätter für Farbe und Lacke, Serie »professional«

- Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
- Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
- z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten

Haftschleifblätter Ø 125 mm, 8 Löcher, VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240	
	Bestellnummer	625726000	625727000	625728000	625730000	625731000	625732000
	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	21,00 € / 17,65 €	19,00 € / 15,97 €	17,90 € / 15,04 €	17,00 € / 14,29 €	17,00 € / 14,29 €	17,00 € / 14,29 €
Haftschleifblätter Ø 150 mm, 6 Löcher, VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240	
	Bestellnummer	624028000	624029000	624030000	624032000	624033000	624034000
	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	24,60 € / 20,67 €	23,40 € / 19,66 €	22,90 € / 19,24 €	21,90 € / 18,40 €	21,90 € / 18,40 €	21,90 € / 18,40 €

Sander/Bandschleifer



Technische Daten	200-Watt-Sander SRE 3185	350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec	350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec
Schleifplatte	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	8.800 – 22.300 /min	8.400 – 22.000 /min	8.400 – 22.000 /min
Schwingkreis	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
Lieferumfang	Textil-Staubbeutel	Schleifplatte mit Klett-haftung, 10 Haftscheibe-blätter „professional“ (je 2 x P40, P80, P120, P180, P240), Schleif-vlies (mittel), abneh-mbarer Zusatzhandgriff, Staubfangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc Koffer	Schleifplatte mit Klett-haftung, 10 Haftscheibe-blätter „professional“ (je 2 x P40, P80, P120, P180, P240), Schleif-vlies (mittel), abneh-mbarer Zusatzhandgriff, Staubfangkassette, 1 Faltenfilter, MetaLoc Koffer
Bestellnummer	600442000	611350700	611351700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	141,61 € / 119,00 €	332,01 € / 279,00 €	355,81 € / 299,00 €

Technische Daten	1010-Watt-Bandschleifer BAE 75
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240-450 m/min
Schleifband	75 x 533 mm
Schleifband-Auflagefläche	85 x 150 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4,9 kg
Lieferumfang	Staubsack, Zusatz-handgriff, Sechskant-schlüssel, Absaug-adapter, Längsanschlag, Maschinenständer
Bestellnummer	600375000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	322,01 € / 279,00 €

Schleifplatten mit Kletthaftung	Abmessung	geeignet für	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	112 x 230 mm	SRE 4351 TurboTec	624737000	17,10 € / 14,37 €
	93 x 185 mm	SRE 4350 TurboTec	624738000	14,90 € / 12,52 €
	93 x 185 mm	SRE 3185, SR 2185	624729000	14,90 € / 12,52 €

Schleifblätter für Holz und Metall, Serie »professional«

- Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
- z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschiff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten

Haftschleifblätter 93 x 185 mm, 8 Löcher, mit Kletthaftung/VPE = 10 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
Bestellnummer	625765000	625766000	625767000	625769000	625770000	625771000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	9,30 € / 7,82 €	8,30 € / 6,97 €	7,80 € / 6,55 €	7,70 € / 6,47 €	7,70 € / 6,47 €	7,70 € / 6,47 €

Haftschleifblätter 115 x 230 mm, 14 Löcher, mit Kletthaftung/VPE = 10 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
Bestellnummer	625786000	625787000	625788000	625790000	625791000	625792000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	12,80 € / 10,76 €	11,60 € / 9,75 €	11,20 € / 9,41 €	11,00 € / 9,24 €	11,00 € / 9,24 €	11,00 € / 9,24 €

Schleifblätter für Farbe und Lacke, Serie »professional«

- Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung
- Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel
- z.B. zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten

Haftschleifblätter 93 x 185 mm, 8 Löcher, mit Kletthaftung/VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
Bestellnummer	625881000	625882000	625883000	625885000	625886000	625887000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	17,90 € / 15,04 €	15,10 € / 12,69 €	14,60 € / 12,27 €	13,70 € / 11,51 €	13,70 € / 11,51 €	13,70 € / 11,51 €

Haftschleifblätter 115 x 230 mm, 14 Löcher, mit Kletthaftung/VPE = 25 St.	P 40	P 60	P 80	P 120	P 180	P 240
Bestellnummer	625891000	625892000	625893000	625895000	625896000	625897000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	26,80 € / 22,52 €	22,40 € / 18,82 €	20,80 € / 17,48 €	19,20 € / 16,13 €	19,20 € / 16,13 €	19,20 € / 16,13 €

Schleifbänder für Holz und Metall, Serie »professional«

- Hochwertiges Schleifpapier mit dichter Streuung, hohe Zerspanungsleistung
- Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
- z.B. zum Schleifen von furnierten Schrankfronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten

Schleifbänder 75 x 533 mm/VPE = 3 St.	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 240
Bestellnummer	631001000	631002000	631003000	631004000	631005000	631007000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	10,10 € / 8,49 €	9,60 € / 8,07 €	9,40 € / 7,90 €	9,20 € / 7,73 €	9,20 € / 7,73 €	9,20 € / 7,73 €

Schleifgitter VPE = 5 St.

- speziell geeignet zum Schleifen von Gips und Gipskarton

Abmessungen	Körnung	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
93 x 250	P120	624724000	5,25 € / 4,41 €
115 x 295	P120	624728000	6,30 € / 5,29 €

Winkelschleifer; Metall und Steinbearbeitung



Technische Daten	900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick	1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Abgabeleistung	550 W	780 W
Drehmoment	2,5 Nm	3,4 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	2,1 kg	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer	Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	600374500	600398000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	148,75 € / 125,00 €	172,55 € / 145,00 €

Technische Daten	1250-Watt-Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED Plus	1550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min	9.600 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Abgabeleistung	780 W	940 W
Drehmoment	4,1 Nm	4,2 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	4,4 kg	2,7 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Absaughaube CED 125 Plus, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Trennscheibe	Schutzhaube, Absaughaube CED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topscheibe
Bestellnummer	600408510	600465510
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	403,41 € / 339,00 €	434,35 € / 365,00 €



Technische Daten	1700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Abgabeleistung	1.040 W
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Metabo VibraTech (MVT)
Bestellnummer	600534000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	260,61 € / 219,00 €

Technische Daten	2200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT	2400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick	2600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick
Schleifscheiben-Ø	230 mm	230 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Abgabeleistung	1.500 W	1.600 W	1.800 W
Drehmoment	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel	Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Bestellnummer	606464000	606470000	606475000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	220,15 € / 185,00 €	260,61 € / 219,00 €	303,45 € / 255,00 €



Technische Daten	18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Kunststoffkoffer, Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“
Bestellnummer	602174650
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	570,01 € / 479,00 €

Technische Daten	2300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355 Set
Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Max. Schnittdimension	
- Stabstähle	65 mm
- Rohre	125 mm
- Profilstähle	115 x 130 mm
Gewicht	16,9 kg
Lieferumfang	Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe „Flexiamant Super“
Bestellnummer	602335850
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	403,41 € / 339,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Zubehör für Winkelschleifer

Schutzhauben-Clip 125 mm zum Trennen		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt Material: Kunststoff Passend für Metabo Winkelschleifer: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; ab Baujahr 2008 	630352000	10,20 € / 8,57 €
Trennschleif-Schutzhauben 230 mm mit Führungsschlitzen		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> Mit Stützen zum Absaugen des beim Durchtrennen von Steinplatten entstehenden Steinstaubes Für Metabo-Winkelschleifer 230 mm Schleifscheiben-Ø: 230 mm Max. Trenntiefe: 68 mm 	631167000	190,00 € / 159,66 €
Fliesen-Diamantbohrkronen-Set		Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<p>Fliesen-Diamantbohrkronen-Set »Dry« 7-teilig</p> <ul style="list-style-type: none"> M14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern. Vakuumhartgelötete Diamanten für eine lange Lebensdauer und schnellen Bohrschritt. Seitliche Aussparungen zur einfachen Entfernung des Bohrkerns. Zur Trockenanwendung entwickelt, keine extra Kühlung erforderlich. Set bestehend aus: je 1 x Ø 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581 	628317000	420,00 € / 352,94 €
	<p>Fliesen-Diamantbohrkronen-Set »Dry« 3-teilig</p> <ul style="list-style-type: none"> M14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern Vakuumhartgelötete Diamanten für eine lange Lebensdauer und schnellen Bohrschritt Seitliche Aussparungen zur einfachen Entfernung des Bohrkerns Zur Trockenanwendung entwickelt, keine extra Kühlung erforderlich Set bestehend aus: je 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581 	628322000	239,00 € / 200,84 €

Diamanttrennscheiben

Für harte Materialien; segmentiert	Durchmesser x Bohrung mm	Segment-abmessungen mm	Segmentanzahl	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<p>Qualitätsklasse »professional« / CP</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideal für alle harten Baumaterialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Granit, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton Auf hohe Anforderungen abgestimmte Qualität von Diamant und weicher Bindung für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit Lasergeschweißte Diamantsegmente Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s 					
VPE = 1 St.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628130000	65,00 € / 54,62 €
VPE = 1 St.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628134000	115,00 € / 96,64 €
VPE = 2 St.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628131000	123,00 € / 103,36 €
VPE = 2 St.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628135000	210,00 € / 176,47 €
Für allgemeine Baumaterialien; segmentiert	Durchmesser x Bohrung mm	Segment-abmessungen mm	Segmentanzahl	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<p>Qualitätsklasse »professional« / UP</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestens geeignet für alle allgemeinen Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel Die Universalscheibe mit der hochwertigen Diamantqualität für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit Lasergeschweißte Diamantsegmente Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s 					
VPE = 1 St.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628112000	65,00 € / 54,62 €
VPE = 1 St.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628116000	115,00 € / 96,64 €
VPE = 2 St.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628113000	123,00 € / 103,36 €
VPE = 2 St.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628117000	210,00 € / 176,47 €
Für Fliesen; geschlossener Rand	Durchmesser x Bohrung mm	Segment-abmessungen mm	Segmentanzahl	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<p>Qualitätsklasse »professional« / TP</p> <ul style="list-style-type: none"> Spezialscheibe für höchste Ansprüche für alle Arten von Fliesen, glasiert und unglasiert, Natursteinplatten, Feinsteinzeug Optimale Schnittqualität und hohe Standzeit Gesinterter Schneidrand Segmenthöhe: 10,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s 					
	125 x 22,23	1,7 x 10	-	12.200	628152000	45,40 € / 38,15 €
	<p>Qualitätsklasse »classic« / TC</p> <ul style="list-style-type: none"> Spezialscheibe für alle Arten von Fliesen, glasiert und unglasiert, Natursteinplatten Gute Schnittleistung und optimale Standzeit Gesinterter Schneidrand; Segmenthöhe: 7,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s 					
	125 x 22,23	1,7 x 7	-	12.200	628193000	21,60 € / 18,15 €

Diamanttrennscheiben

Diamanttrennscheibe Universal, segmentiert	Durchmesser x Bohrung	Segmenthöhe	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> Für den Einsatz in allgemeine Bau-/ Baustellenmaterialien, wie Beton, Waschbeton, harte Sandsteine, Tonziegel. Gesinterte Diamantsegmente Segmenthöhe: 7,0 mm Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s 				
	125 x 22,23 mm	7 mm	12.200	624307000	14,00 € / 11,76 €
	230 x 22,23 mm	7 mm	6.600	624310000	32,90 € / 27,65 €

Trennscheiben

Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung mm	Ausführung	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	
	<p>Qualitätsklasse A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox</p> <ul style="list-style-type: none"> Dünne Hochleistungsscheibe speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte Härte: hart Sehr hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung A 60-R bei 1mm Stärke; A 46-R bei 1,6mm Stärke; A 30-R bei 1,9mm Stärke 					
	A 60-R	125 x 1 x 22,23	—	12.200	616187000	3,15 € / 2,65 €
	A 30-R	230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	616185000	5,15 € / 4,33 €
	<p>Qualitätsklasse A 46-U »Combinator« Inox HydroResist</p> <ul style="list-style-type: none"> Eine Schleifscheibe für zwei Anwendungen: Schnelles Trennen, sowie leichtes Entgraten/ Schleifen Universell einsetzbar für die Bearbeitung von rostfreien Stählen, als auch für die allgemeine Metallbearbeitung Reduziert Arbeitskosten durch die Einsparung von Rüstzeiten Vermeidet zeitaufwändigen Scheibenwechsel im mobilen Einsatz Höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards durch form- und seitenstabile Scheibenausführung (geprüfte Sicherheit durch 3 vollflächige Gewebelagen) 					
	A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	—	12.200	616501000	4,35 € / 3,66 €

Qualitätsklasse A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« Stahl	Qualitätsklasse	Durchmesser x Dicke x Bohrung mm	Ausführung	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	<ul style="list-style-type: none"> Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl Harte Ausführung für leistungsstarke Maschinen 					
	A 30-R	350 x 3 x 25,4	—	4.365	616327000	19,50 € / 16,39 €

Quickspannmutter

	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
	630800000	43,20 € / 36,30 €
<ul style="list-style-type: none"> Quick-Spannmutter M 14 Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm); erforderlicher Gewindeanschluss M 14; werkzeugloser Scheibenwechsel 		
	630802000	13,30 € / 11,18 €
<ul style="list-style-type: none"> Metabo Quick-Spannmutter M 14 Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, erforderlicher Gewindeanschluss M 14 		

Edelstahlbearbeitung



Technische Daten	1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick Inox Set	1200-Watt-Kehlnahtschleifer KNSE 12-150 Set
Schleifscheiben-Ø	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000 – 7.600 /min	1.300 – 4.000 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Abgabeleistung	940 W	720 W
Drehmoment	5 Nm	
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg	3,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 126 mm), 15 Haftscheibblätter Metabo, Pyramid (je 5 A 30/A45/A65), Haftscheifvlies P280, Stahlblech-Tragkasten	Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x3x25,4 mm; mittel), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x6x25,4 mm; mittel), 2 Vlies-Kompaktscheiben (150x 6x25,4 mm; sehr fein), 1 Polierfeile, 25 Schleifpapier-Streifen für Feile, Stahlblech-Tragkasten
Bestellnummer	600572500	602133500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	451,01 € / 379,00 €	831,81 € / 699,00 €

Technische Daten	900-Watt-Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 – 14 m/s
Abgabeleistung	470 W
Drehmoment	3 Nm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190 °
Gewicht ohne Netzkabel	3,1 kg
Lieferumfang	10 Schleifbänder Zirkon (30x533 mm; P80), 10 Schleifbänder Zirkon (30x533 mm; P120), 2 Schleifbänder Pyramid (30x 533mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (30x 533mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (30x 533mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (30x 533mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (30x533 mm; je 1 x grob, mittel, sehr fein), 1 Filzband (30 x 533 mm), 1 Polierpaste (weiß), Sechskantschlüssel, Stahlblech-Tragkasten
Bestellnummer	602183500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	950,81 € / 799,00 €



Technische Daten	18 Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick Inox	18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150
Schleifscheiben-Ø	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	3.800 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Drehmoment	2,4 Nm	2,6 Nm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)	Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)
Bestellnummer	600174850	600191850
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	296,31 € / 249,00 €	558,11 € / 469,00 €

Technische Daten	18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9.2 m/s
Max. Rohrdurchmesser	60 mm
Umschlingungswinkel	190°
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg
Lieferumfang	Staubfilter, Sechskantschlüssel, (ohne Akkupack, ohne Ladegerät)
Bestellnummer	600192850
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	665,21 € / 559,00 €

Mauernutfräsen



Technische Daten	1400-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 30	2400-Watt-Mauernutfräse MFE 65
Durchmesser Trennscheiben	125 mm	230 mm
Mögliche Nutbreiten	10/17/23/30 mm	3/9/17/29/33/37/41 mm
Schnitttiefe einstellbar	0 – 30 mm	20 – 65 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4,3 kg	9,8 kg
Lieferumfang	4 Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Winkelschraubendreher, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Stahlblech-Tragkasten	7 Distanzringe, Spannmutter, seitlicher Handgriff, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Stahlblech-Tragkasten
Bestellnummer	601119500	600365000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	1.010,31 € / 849,00 €	1.069,81 € / 899,00 €

Für harte Materialien; segmentiert	Durchmesser x Bohrung mm	Segmentabmessungen mm	Segmentanzahl	Max. Drehzahl /min	Bestell-Nummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<p>Qualitätsklasse »professional« / CP ■ Ideal für alle harten Baumaterialien, wie Beton (auch armiert), Betonrohre, Granit, harte Sandsteine, Verbundsteine, Waschbeton ■ Auf hohe Anforderungen abgestimmte Qualität von Diamant und weicher Bindung für optimale Schnittleistung und hohe Standzeit ■ Lasergeschweißte Diamantsegmente ■ Segmenthöhe: 12,0 mm; Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s</p>	VPE = 2 St.	125 x 22,23	32 x 2,15 x 12	9	12.200	628131000 / 123,00 € / 103,36 €
	VPE = 2 St.	230 x 22,23	40 x 2,5 x 12	15	6.600	628135000 / 210,00 € / 176,47 €

Lackfräse/Oberfräse/Hobel



710-Watt-Lackfräse LF 724 S	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht ohne Netzkabel	2,4 kg
Lieferumfang	4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, MetaLoc II
Bestellnummer	600724700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	415,31 € / 349,00 €

1200-Watt-Elektronik-Oberfräse Of E 1229 Signal	
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 25.500 /min
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Messuhr für Feineinstellung, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel, MetaLoc IV
Bestellnummer	601229700
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	546,21 € / 459,00 €

800-Watt-Hobel Ho 0882	
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Hartmetall-Wende-Hobelmesser, Führungsanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel
Bestellnummer	600882000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	320,11 € / 269,00 €

Zubehör	4 HM-Wendemesser für LF
Bestellnummer	631720000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	16,60 € / 13,95 €

Zubehör	2 HM-Wendemesser für HO
Bestellnummer	630282000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	27,70 € / 23,28 €

FÜR AUSSCHNITT- UND EINPASSARBEITEN: DAS NEUE AKKU-MULTITOOL

18-Volt-Akku-Multitool

NEU

MT 18 LTX

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben, Raspeln verschiedenster Materialien
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Werkzeugaufnahme für maximale Zubehörkompatibilität zu Fremdfabrikaten
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich



Gemeinsamer Lieferumfang
Tauschsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter

Bestell-Nr. 613021510
€ 319,00 mit MwSt. = € 379,61*

Lieferumfang
Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 613021710
€ 339,00 mit MwSt. = € 403,41*

Lieferumfang
Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage

Bestell-Nr. 613021890
€ 219,00 mit MwSt. = € 260,61*

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffereinlage






Technische Daten	MT 18 LTX
Spannung des Akkupacks	18 V
Schwingzahl	7.000 - 18.000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Dreieckschleifplatte	93 mm
Maß von Eck zu Eck	93 mm
Gewicht mit 2,0 Ah Akkupack	1,8 kg



Zubehör-Tipp

NEU

Fliesen-Set für vielseitige Renovierungs- und Umbauarbeiten

Set bestehend aus:
1 x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen)
1 x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen)
1 x Schaber starr 52 mm HCS
1 x Tauschsägeblatt 32 mm BiM (Metall)



Bestell-Nr. 626419000
€ 54,54 mit MwSt. = € 64,90*

NEU

Innenausbau-Set für vielseitige Boden- und Einbauarbeiten

Set bestehend aus:
1 x Tauschsägeblatt 32 mm HCS (Holz)
1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall)
1 x Schaber starr 52 mm HCS
1 x Tauschsägeblatt 32 mm BiM (Metall)



Bestell-Nr. 626420000
€ 40,76 mit MwSt. = € 48,50*

SÄGEN

Welche Kappsäge für welche Anwendung



Vergleichbare Gerätekennwerte	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	65 mm / 305 mm	65 mm / 305 mm	92 mm / 305 mm	105 mm / 305 mm	77 mm ¹⁾ / 200 mm	90 mm / 305 mm	120 mm / 320 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	36 mm / 205 mm	36 mm / 205 mm	47 mm / 205 mm	67 mm / 205 mm	35 mm / 140 mm	54 mm / 214 mm	76 mm / 223 mm
Auflagefläche L x B	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	1.080 x 225 mm	1.000 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Sägeblatt/ Zähnezahl*	Ø 216 mm/40	Ø 216 mm/60	Ø 254 mm/48	Ø 305 mm/56	Ø 305 mm/80	Ø 254 mm/60	Ø 315 mm/84
Verstellmöglichkeit:							
■ Drehteller links/rechts (max.)	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/58°	47°/60°	47°/60°
■ Sägekopf links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	46°/46°	46°/46°
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W	2.200 W
Gewicht	13,5 kg / 13,6 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	19 kg	24 kg	26 kg

* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes
¹⁾ mit Zusatz-Anschlag (TxB) 100 x 150 mm

Anwendung	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■■	■■	■■	■■	■■	■■■	■■■
Sägen von Aluminiumprofilen		■■				■■■	■■■
Nutenschnitte	■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■

** mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)

Ausstattung	KGS 216 M / KGS 18 LTX 216	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 Plus	KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Sägeblattneigung	links	links	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)	Optimal (2-Punkt)
Zugfunktion und Schnitttiefebegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)	●	●	●	●		●	●
Laser, netzgespeist	●	●	●	●	●	●	●
Arbeitslicht, netzgespeist	●	●	●	●	○	○	○
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos						●	●
Sanftanlauf		●		●		●	●
Variable Drehzahl		●				●	●

Alle Abbildungen vorbehaltlich Farbänderungen

gut geeignet
 optimal
Ausstattung:
 vorhanden
 optional

Kapp- und Gehrungssäge



Technische Daten	18-Volt-Akku-Kapp- säge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion	Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion	Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion	Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion	Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion
Max. Querschnitt des Werkstücks – gerader Schnitt 90°/90° – Doppelgehrung 45°/45°	305 x 65 mm 205 x 36 mm	305 x 65 mm 205 x 36 mm	305 x 65 mm 205 x 36 mm	305 x 92 mm 205 x 47 mm	305 x 105 mm 205 x 67 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°	47°/47°
Sägeblattneigung links/rechts	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/2°
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	5.000 /min	2.500 – 5.500 /min	4.500 /min	3.700 /min
Sägeblatt Ø	216 mm	216 mm	216 mm	254 mm	305 mm
Gewicht	13,6 kg	13,5 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg
Lieferumfang	Wechselzahn- Sägeblatt (40 Zähne) 2 Li-Power-Akkupacks (18 V/5,2 Ah) Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“	Wechselzahn- Sägeblatt (40 Zähne)	Flach-/Trapezzahn- Sägeblatt (60 Zähne)	Wechselzahn- Sägeblatt (48 Zähne)	Wechselzahn- Sägeblatt (56 Zähne)
Gemeinsamer Lieferumfang	2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, Laser, LED				
Bestellnummer	619001650	619260000	619261000	602540000	619305000
inkl. MwSt./ohne MwSt.	819,91 € / 689,00 €	284,41 € / 239,00 €	391,51 € / 329,00 €	379,61 € / 319,00 €	593,81 € / 499,00 €



	Kappsäge KS 305 Plus	Kappsäge KGS 254 Plus mit Zugfunktion	Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion
Max. Querschnitt des Werkstücks – gerader Schnitt 90°/90° – Doppelgehrung 45°/45°	200 x 77 mm 140 x 35 mm	305 x 90 mm 214 x 54 mm	320 x 120 mm 223 x 76 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	47°/58°	47°/60°	47°/60°
Sägeblattneigung links/rechts	47°/47°	46°/46°	46°/46°
Leerlaufdrehzahl	3.700 /min	3.900 – 5.150 /min	3.100 – 4.100 /min
Sägeblatt Ø	305 mm	254 mm	315 mm
Gewicht	19 kg	24 kg	26 kg
Lieferumfang	Wechselzahn- Sägeblatt (80 Zähne) Zusatzanschlag	Wechselzahn- Sägeblatt (60 Zähne)	Wechselzahn- Sägeblatt (84 Zähne)
Gemeinsamer Lieferumfang	2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Absaugadapter, Laser		
Bestellnummer	0103050100	0102540300	0103150000
inkl. MwSt./ohne MwSt.	593,81 € / 499,00 €	891,31 € / 749,00 €	1.153,11 € / 969,00 €

Spezielles Zubehör für Kapp- und Gehrungssägen

Maschinenständer		Bestellnummer	inkl. MwSt./ohne MwSt.
	Maschinenständer KSU 250 Mobile <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auf Montage und Baustelle ■ Maschinenständer mit ausziehbaren Tischverbreiterungen in robuster Ausführung ■ Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke ■ Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge ■ Zwei Arbeitshöhen - auf Stehhöhe und in Bodennähe ■ Platzsparende Lagerposition ■ Durch universellen Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller Gesamtlänge 150 - 250 cm Maximale Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg Gewicht: 36 kg Höhe Arbeitstisch: 38 / 89 cm	631318000	392,00 € / 329,41 €

Maschinenständer		Bestellnummer	inkl. MwSt./ohne MwSt.
	Maschinenständer KSU 400 <ul style="list-style-type: none"> ■ Maschinenständer mit ausziehbaren Tischverbreiterungen in einer stabilen Konstruktion ■ Durch universelle Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller ■ Stabile Beine mit Höhenverstellung Max. Gesamtlänge: 400 cm Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg Gewicht: 25 kg	0910066110	401,00 € / 336,97 €
	Maschinenständer UMS <ul style="list-style-type: none"> ■ Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand ■ Kompakt zusammenklappbar ■ Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß ■ Fertig montiert Höhe Arbeitstisch: 83 cm Gewicht: 12 kg Maximale Gewichtsbelastung: 250 kg geeignet für: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 300, BAS 260 Swift, DH 330	631317000	118,00 € / 99,16 €

Tischkreissägen




Technische Daten	Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell/Trolleyfunktion	Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell/Trolleyfunktion	Unterflurzugkreissäge UK 333 Set
Tischgröße (min/max)	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 x 970 x 715 / 995 mm	1.600 x 1.287 x 420 mm
Schnitthöhe	0 – 63 mm	0 – 87 mm	0 – 70 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°	63 mm/43 mm	87 mm/50 mm	70 mm/49 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	425 mm	630 mm	700 mm
Max. Materialbreite am Winkelschlag	165 mm	200 mm	685 mm
Gewicht	28,5 kg	33,4 kg	63 kg
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	4.200 /min	1.800 – 4.500 /min
Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Späneabsaug-einrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Späneabsaug-einrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Spaltkeil, Schnitthöhenanzeige, Schiebstock, Späneabsaug-einrichtung, Tischverbreiterung, Parallelanschlag, Tischverlängerung, Schiebstock mit Anschlagprofil 700 mm
Bestellnummer	600667000	600668000	0193330000
inkl. MwSt./ohne MwSt.	891,31 € / 749,00 €	1.022,21 € / 859,00 €	2.128,91 € / 1.789,00 €



Technische Daten	Baukreissäge BKS 400 Plus – 3,1 WNB (montiert)	Baukreissäge BKH 450 Plus – 5,5 DNB (montiert)
Tischgröße	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Schnitthöhe	127 mm	20 – 140 mm
Max. Schnittbreite		
– mit Parallelanschlag	300 mm	300 mm
– mit Zusatztisch	1.300 mm	1.300 mm
Max. Materialbreite am Winkelschlag	260 mm	260 mm
Gewicht	88 kg	102 kg
Leerlaufdrehzahl	2800 /min	2750 /min
Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (28 Zähne), Parallelanschlag, Winkelschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Schiebstock	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebstock
Bestellnummer	0104003000	0104705000
inkl. MwSt./ohne MwSt.	1.129,31 € / 949,00 €	1.617,21 € / 1.359,00 €

Handkreissägen



Technische Daten	1200-Watt-Handkreissäge KS 55 FS	1200-Watt-Tauch- und Hand- kreissäge KSE 55 Vario Plus	1400-Watt-Handkreissäge KS 66 Plus	18-Volt-Akku-Handkreissäge KSA 18 LTX
Max. Schnitttiefe bei 90°	55 mm	55 mm	66 mm	53,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	39 mm	40 mm	47 mm	42 mm
Schwenkbereich von/bis	0 °/+ 47 °	0 °/+ 45 °	0 °/+ 45 °	0 °/+ 50 °
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min	2.000–5.200 /min	4.200 /min	2.700 /min
Gewicht ohne Netzkabel	4 kg	3,7 kg	5,5 kg	4,3 kg
Lieferumfang	HM Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV	HM Kreissägeblatt (42 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc IV	HM Kreissägeblatt (14 Zähne), Aluminium- Parallelanschlag, Absaug- verbindungsstück, Sechs- kantschlüssel, MetaLoc IV	HM Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC 30–36 V „AIR COOLED“)
Bestellnummer	600955700	601204700	600544700	602268870
inkl. MwSt./ohne MwSt.	224,91 € / 189,00 €	403,41 € / 339,00 €	391,51 € / 329,00 €	570,01 € / 479,00 €

Kreissägeblätter »power cut«

Kreissägeblätter für Handkreissägen und halbstationäre / stationäre Kreissägen



- Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
- Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
- Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
- Bei beschichteten Holz- oder sonstigen Verbundstoffen nur Grobschnittqualität möglich
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
160 x 2,2 x 20	HW/CT	10	WZ	1,4	22°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628002000	35,50 € / 29,83 €
190 x 2,2 x 30	HW/CT	14	WZ	1,4	25°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus	628005000	38,10 € / 32,02 €
190 x 2,2 x 30	HW/CT	16	FZ/FA	1,4	12°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus	628006000	47,90 € / 40,25 €
216 x 2,4 x 30	HW/CT	24	WZ	1,8	5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus	628009000	77,00 € / 64,71 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	24	WZ	1,6	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628220000	68,50 € / 57,56 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WZ	1,8	20°	TS 254, TK 250	628025000	66,00 € / 55,46 €
315 x 2,8 x 30	HW/CT	20	FZ	1,8	22°	TKHS 315, KGT 300	628015000	85,50 € / 71,85 €
400 x 3,5 x 30	HW/CT	28	FZ/FA	2,5	10°	BKS 400	628018000	94,50 € / 79,41 €
400 x 3,5 x 30	HW/CT	60	WZ	2,5	15°	BKS 400	628019000	146,00 € / 122,69 €
450 x 3,5 x 30	HW/CT	32	FZ/FA	2,5	10°	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	628020000	117,00 € / 98,32 €
450 x 3,8 x 30	HW/CT	66	WZ	2,8	15°	BKS 450 Plus / BKH 450 Plus	628021000	196,00 € / 164,71 €

Kreissägeblätter »precision cut«

Kreissägeblätter für Handkreissägen und halbstationäre / stationäre Kreissägen



- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
160 x 1,6 x 20 / 16	HW/CT	24	WZ	1,1	22°	KSAP 18, KSA 18 LTX	628030000	65,00 € / 54,62 €
160 x 2,2 x 20	HW/CT	24	WZ	1,4	20°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628031000	65,00 € / 54,62 €
190 x 2,2 x 30	HW/CT	48	WZ	1,4	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus	628035000	76,00 € / 63,87 €
216 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WZ	1,8	5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus	628041000	95,50 € / 80,25 €
220 x 2,4 x 30	HW/CT	36	WZ	1,6	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	628042000	66,50 € / 55,88 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WZ	1,6	20°	TS 254, TK 250	628059000	93,50 € / 78,57 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WZ	1,8	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628221000	97,00 € / 81,51 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	60	WZ	1,8	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628222000	110,00 € / 92,44 €

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
305 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WZ	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628227000	107,00 € / 89,92 €
305 x 2,4 x 30	HW/CT	60	WZ	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628228000	132,00 € / 110,92 €
305 x 2,4 x 30	HW/CT	84	WZ	1,8	5° neg.	KS 305 Plus, KGS 305	628229000	143,00 € / 120,17 €
315 x 2,4 x 30	HW/CT	84	WZ	1,8	5° neg.	KS 315 Plus, KGS 305	628225000	143,00 € / 120,17 €
315 x 2,8 x 30	HW/CT	84	WZ	1,8	10°	KS 305, KGT 300, TKHS 315	628058000	149,00 € / 125,21 €

Kreissägeblätter „Classic“ für halbstationäre / stationäre Kreissägen



- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Gut geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
216 x 2,4 x 30	HW/CT	40	WZ	1,8	5° neg.	KS 216 M / KGS 216 M	628060000	31,10 € / 26,13 €
216 x 2,4 x 30	HW/CT	30	WZ	1,6	22°	TS 216	628062000	42,90 € / 36,05 €
216 x 1,8 x 30	HW/CT	40	WZ	1,2	5°	KGS 18 LTX 216	628065000	29,90 € / 25,13 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	48	WZ	1,8	5° neg.	KGS 254 M	628061000	36,30 € / 30,50 €
305 x 2,4 x 30	HW/CT	56	WZ	1,6	5° neg.	KGS 305 M	628064000	44,90 € / 37,73 €

Kreissägeblätter »multi cut«

Kreissägeblätter für Handkreissägen und halbstationäre / stationäre Kreissägen



- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Relativ langsamer Sägefortschritt
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
160 x 2,2 x 20	HW/CT	42	WZ	1,4	15°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628072000	73,50 € / 61,76 €
160 x 2,2 x 20	HW/CT	54	FZ/TZ	1,4	8°	KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, KS 55 / KS 55 FS	628073000	85,50 € / 71,85 €
190 x 2,2 x 30	HW/CT	56	FZ/TZ	1,4	8°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus	628077000	97,50 € / 81,93 €
216 x 2,4 x 30	HW/CT	64	FZ/TZ	1,6	10°	TS 216	628063000	106,00 € / 89,08 €
216 x 2,4 x 30	HW/CT	60	FZ/TZ	1,8	5° neg.	KS 216 / KGS 216 / KGS 216 Plus	628083000	111,00 € / 93,28 €
220 x 2,6 x 30	HW/CT	80	FZ/TZ	1,6	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	628084000	124,00 € / 104,20 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	80	FZ/TZ	1,6	5°	TS 254, TK 250	628093000	134,00 € / 112,61 €
254 x 2,4 x 30	HW/CT	80	FZ/TZ	1,8	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	628223000	139,00 € / 116,81 €

Kreissägeblätter „Classic“ für halbstationäre / stationäre Kreissägen



- Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
- Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
- Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
- Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
- Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Relativ langsamer Sägefortschritt

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung mm	Material	Zähne- zahl	Zahnform	Stamm- blattdicke mm	Spanwinkel	geeignet für	Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
216 x 2,4 x 30	HW/CT	60	FZ/TZ	1,8	5° neg.	KS 216 M / KGS 216 M	628066000	49,90 € / 41,93 €

Führungsschiene mit Zubehör




Führungsschiene

- Stabiles, eloxiertes Aluminium-Profil
- Anti-Rutschbelag für sichere Auflage und zum Schutz der Werkstücke gegen Kratzer
- Spielfrei einstellbares Führungslineal
- Geeignet für: Metabo Stichsäge, Handkreissägen und die Oberfräsen OFE 738 und Of E 1229 Signal (bei Verwendung des entsprechenden Zubehörs); KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direkt einsetzbar
- Gesamtlänge: 1.500 mm

Bestell- nummer	inkl. MwSt./ ohne MwSt.
631213000	107,00 € / 89,92 €

Stichsägen



Technische Daten	750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus	750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STB 140 Plus
Größte Materialdicke in		
- Holz	140 mm	140 mm
- NE-Metalle	35 mm	35 mm
- Stahlblech	10 mm	10 mm
Pendelhubstufen	4	4
Gewicht ohne Netzkabel	2,5 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Pertinax, Schutzplatte Filz, Führungsschienen-Adapter, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, „professional“ (ausrissfrei), Stichsägeblatt Universal „pionier“, MetaLoc II	Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	601403700	601404500
inkl. MwSt./ohne MwSt.	332,01 € / 279,00 €	296,31 € / 249,00 €

18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140	18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX
140 mm	135 mm
35 mm	35 mm
10 mm	10 mm
4	4
2,9 kg	2,8 kg
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 2 Li-Power Akkupacks (18V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer
601405650	602298650
593,81 € / 499,00 €	570,01 € / 479,00 €

Stichsägeblätter

	Material	Nutzbare Länge mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
für Holz, Serie »professional« schnell, sauber und winkelgenau bei hoher Lebensdauer							
Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten 5-50 mm, für schnelle Schnitte							
geschliffen, geschränkt	HCS	74	4,0 mm	T 144 D	5	623633000	8,20 € / 6,89 €
Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten 2-15 mm, Faserplatten, für schnelle Schnitte							
geschliffen, geschränkt	HCS	126	4,0 mm	T 344 D	5	623678000	16,00 € / 13,45 €
Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten, Bauholz, extra dick							
geschliffen, geschränkt	HCS	155	4,0 mm	T 744 D	5	623603000	19,40 € / 16,30 €
Weichholz, Sperrholz, Kunststoffe 1,5-5 mm, für saubere Schnitte, speziell für Kurvenschnitte							
freiwinkelgeschliffen, spitzverzahnt	HCS	57	1,4 mm	T 101 AO	5	623651000	8,50 € / 7,14 €
Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Faserplatten, Kunststoffe 3-30 mm, für saubere Schnitte							
freiwinkelgeschliffen, zähnegeschliffen	HCS	74	2,5 mm	T 101 B	5	623634000	11,70 € / 9,83 €
Hartholz, Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten 10-45 mm, Faserplatten 10-45 mm, für saubere Schnitte							
freiwinkelgeschliffen, zähnegeschliffen	HCS	74	4,0 mm	T 101 D	5	623635000	11,70 € / 9,83 €
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse, Achtung: Pendelhub ausschalten!, für schnelle Schnitte							
freiwinkelgeschliffen, zähnegeschliffen	HCS	93	2,2 mm	T 308	5	623998000	14,60 € / 12,27 €
Hartholz, Weichholz, Laminatboden-Paneele, beschichtete Platten, Kunststoffe 3-30 mm, für saubere Schnitte, Sägeblatt mit Eintauchspitze							
freiwinkelgeschliffen, zähnegeschliffen	BiM	74	2,7 mm	T 101 BF	5	623975000	20,40 € / 17,14 €
beidseitig perfekte, ausrissfreie Schnittergebnisse, Achtung: Pendelhub ausschalten!, für schnelle Schnitte, Weichholz							
freiwinkelgeschliffen, zähnegeschliffen	BiM	93	2,2 mm	T 308 BF	5	623999000	25,30 € / 21,26 €
Holz, Holz mit Nägel, Metall, NE-Metalle, Kunststoffe							
geschränkt, gefräst	BiM	106	2,4-5,0 mm, progressiv	T 345 XF	5	623677000	20,70 € / 17,39 €

	Material	Nutzbare Länge mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
für Metall, Serie »classic«							
Stahlbleche 1-3 mm, NE-Metalle							
gefräst, gewellt	HSS	51	1,2 mm	T 118 A	5	623637000	11,70 € / 9,83 €
Stahlbleche 2,5-6 mm, NE-Metalle							
gefräst, gewellt	HSS	51	2,0 mm	T 118 B	5	623638000	11,70 € / 9,83 €
Stahlbleche 1-3 mm, NE-Metalle, Sandwichmaterialien							
gefräst, gewellt	HSS	106	1,2 mm	T 318 A	5	623629000	20,30 € / 17,06 €
Stahlbleche 2,5-6 mm, Sandwichmaterialien 2-120 mm, NE-Metalle, Plexiglas							
gefräst, geschränkt	BiM	150	2,0 mm	T 718 BF	5	623604000	31,90 € / 26,81 €
für Gipskarton/Zementstoffe, Serie »expert«							
für Spezialanwendungen, z.B. Gipskarton, Zementstoffe							
Gipskarton, Zementfaserplatten 5-50 mm, glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-20 mm							
geschliffen	HM	74	4,3 mm	T 141 HM	1	623652000	18,80 € / 15,80 €
Gipskarton, Zementfaserplatten 5-80 mm, glasfaserverstärkte Kunststoffe 5-50 mm							
geschliffen	HM	106	4,3 mm	T 341 HM	3	623671000	53,50 € / 44,96 €

Säbelsägen



Technische Daten	1200-Watt-Elektronik-Pendel-Säbelsäge PSE 1200
Hubzahl bei Leerlauf	0 - 2.600 /min
Sägeblattthub	28 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4 kg
Lieferumfang	Kunststoffkoffer
Bestellnummer	601301000
inkl. MwSt./ohne MwSt.	308,21 € / 259,00 €

18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX	10,8-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx ASE
0 - 2.700 /min	0 - 3.100 /min
30 mm	13 mm
3,6 kg	1,5 kg
Sechskantschlüssel, 2x Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer	2x Li-Power Akkupacks (10,8 V / 4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc Koffer, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, Stichsägeblatt für Metall
602269650	602264750
570,01 € / 479,00 €	332,01 € / 279,00 €

Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft

Ausführung	Materialausführung	Gesamtlänge mm	Dicke mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
Bleche 0,7-3 mm, Profile Ø 0,5-100 mm, Profile 0,5-100 mm								
geschränkt, gefräst	BiM	150	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	5	631454000	20,70 € / 17,39 €
Bleche 1,5-4 mm, Profile Ø 5-175 mm, Profile 5-175 mm, für Bündigschnitte								
geschränkt, gefräst	BiM	225	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 1122 EF	5	631493000	31,20 € / 26,22 €
Bleche 3-8 mm, Rohre, Profile Ø 10-100 mm								
geschränkt, gefräst	BiM	150	0,9	1,8 mm/ 14 TPI	S 922 BF	5	631491000	20,70 € / 17,39 €
Bleche 3-8 mm, Rohre, Profile Ø 10-175 mm, Bündigschnitte								
geschränkt, gefräst	BiM	225	0,9	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	5	631494000	31,20 € / 26,22 €
Bleche 3-8 mm, Profile								
geschränkt, gefräst	BiM	100	0,9	2 mm/ 14 TPI	S 522 BF	5	628267000	18,80 € / 15,80 €
Bleche 0,7-3 mm, Profile								
geschränkt, gefräst	BiM	100	0,9	1,4 mm/ 18 TPI	S 522 EF	5	628268000	18,80 € / 15,80 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Ausführung	Materialausführung	Gesamtlänge mm	Dicke mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
Holz, Holz mit Nägel, Metalleinlagen Ø 5-150 mm, Bleche, Rohre, Profile 3-18 mm, Kunststoffe 5-150 mm								
geschränkt, gefräst	BiM	200	1,25	progressiv	S 3456 XF	5	631915000	34,30 € / 28,82 €
Holz, Holz mit Nägel, Holz, Kunststoff, Spanplatten								
geschränkt, gefräst	BiM	100	0,9	4 mm/ 6 TPI	S 511 DF	5	628265000	25,50 € / 21,43 €
Holz, Metall, Kunststoffe								
geschränkt, gefräst	BiM	100	0,9	1,4-1,8 mm/ 14-18 TPI	S 522BEF	5	628266000	25,50 € / 21,43 €

für Holz und Metall, Serie »professional«

Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Ausführung	Materialausführung	Gesamtlänge mm	Dicke mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
Holz 10-100 mm, Holz mit Nägel, Kunststoffe, Fensterrahmen, speziell für Tauchschnitte								
geschränkt, gefräst	BiM	150	1,25	3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI	S 611VF	5	631984000	22,60 € / 18,99 €
Holz, Holz mit Nägel, Metalleinlagen Ø 10-100 mm, Kunststoffe, für Abbruch- und Sanierungsarbeiten								
geschränkt, gefräst	BiM	150	1,6	4,3 mm/ 6 TPI	S 610 DF	5	631925000	28,50 € / 23,95 €
Holz, Holz mit Nägel, Metalleinlagen Ø 10-175 mm, Kunststoffe, für Abbruch- und Sanierungsarbeiten								
geschränkt, gefräst	BiM	225	1,6	4,3 mm/ 6 TPI	S 1110 DF	5	631926000	49,50 € / 41,60 €

für Spezialanwendungen, Serie »expert«

Für jede Spezialanwendung das optimale Säbelsägeblatt

Ausführung	Materialausführung	Gesamtlänge mm	Dicke mm	Zahnteilung	entspricht Bosch Type	VPE	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
Gasbeton 10-250 mm, Backstein 10-250 mm, Fiberezement, Gfk								
hartmetallbestückt, geschränkt	HM	300	1,5	8,5 mm/ 3 TPI	S 1241 HM	1	631146000	36,00 € / 30,25 €
Gipskarton, für saubere Schnitte								
geschränkt, gefräst	BiM	100	0,9	4,2 mm/ 6 TPI	S 528 DF	5	628264000	25,50 € / 21,43 €
Gipskarton 8-100 mm, für saubere Schnitte								
geschränkt, gefräst	BiM	150	1,25	4,3 mm/ 6 TPI	S 628 DF	5	631907000	25,90 € / 21,76 €
Mauerstein, Ziegelstein, Porenbeton, Zementverbundplatten, für Materialdicken < 215 mm								
	HM	305	1,5	12,7 mm/ 2 TPI	S 1243 HM	1	631917000	58,50 € / 49,16 €
Mauerstein, Ziegelstein, Porenbeton, Zementverbundplatten, für Materialdicken < 365 mm								
	HM	455	1,5	12,7 mm/ 2 TPI	S 2243 HM	1	631918000	82,50 € / 69,33 €

DRUCKLUFT UND PUMPEN

Ölloser Kompressor Power-Klasse

Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferumfang

2 Universal-Schnellkupplungen

Bestell-Nr. 601546000
€ 969,00 mit MwSt. =
 € 1.153,11*

Technische Daten	Power 400-20 W OF
Nennaufnahmeleistung	1,7 kW
Ansaugleistung	330 l/min
Füllleistung	200 l/min
Kesselgröße	20 l
Max. Druck	10 bar
Gewicht	45 kg

NEU



Lieferbar ab Juli 2015.



Ölloser Kompressor Power-Klasse

Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferbar ab Juli 2015.

Lieferumfang

2 Universal-Schnellkupplungen

Bestell-Nr. 601545000
€ 489,00 mit MwSt. =
 € 581,91

Technische Daten	Power 280-20 W OF
Nennaufnahmeleistung	1,7 kW
Ansaugleistung	280 l/min
Füllleistung	150 l/min
Kesselgröße	20 l
Max. Druck	10 bar
Gewicht (ohne Netzkabel)	40 kg

NEU



Lieferbar ab Juli 2015.



Ölloser Kompressor Power-Klasse

Power 180-5 W OF

- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung

Bestell-Nr. 601531000
€ 159,00 mit MwSt. =
 € 189,21*

Technische Daten	Power 180-5 W OF
Nennaufnahmeleistung	1,1 kW
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	90 l/min
Kesselgröße	5 l
Max. Druck	8 bar
Gewicht (ohne Netzkabel)	16 kg

NEU



Lieferbar ab Juli 2015.



Ölloser Kompressor Power-Klasse

Power 250-10 W OF

- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

Lieferbar ab Juli 2015.



Lieferumfang

2 Universal-Schnellkupplung

Bestell-Nr. 601544000
€ 249,00 mit MwSt. =
 € 296,31*

Technische Daten	Power 250-10 W OF
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW
Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Kesselgröße	10 l
Max. Druck	10 bar
Gewicht (ohne Netzkabel)	19,8 kg

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Kompressoren und Zubehör



Technische Daten	Kompressor Mega 700-90 D
Ansaugleistung	650 l/min
Füllleistung	520 l/min
Max. Druck	11 bar
Nennaufnahmeleistung	4 kW
Kesselgröße	90 l
Lieferumfang	3 Universalkupplungen
Bestellnummer	601542000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	1,541,05 € / 1,295,00 €

Zubehör	Druckluftschlauch SUPER-AIR
Länge	10 m
Durchmesser	10 mm
Max. Druck	20 bar
Ausführung	Mit Schnellkupplung und Nippel
Bestellnummer	0901056056
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	25,30 € / 21,26 €

Schlauchtrommeln



Technische Daten	Schlauchaufroller SA 100	Schlauchtrommel ST 200
Länge	20 m	30 m
Innen-Ø	9 mm	8,5 mm
Außen-Ø	15 mm	12,5 mm
Max. Druck	15 bar	12 bar
Gewicht	4 kg	8 kg
Lieferumfang	Mit 20 m Druckschlauch mit Gewebereinlage, Schnellanschlusskupplung 1/4" und Stecknippel 1/4"	Mit 30 m hochflexiblem PU-Schlauch, Schnellanschlusskupplung 1/4", mit Drehgelenk, 360° drehbar
Bestellnummer	0901054975	0901054568
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	76,00 € / 63,87 €	128,00 € / 107,56 €

Blaspistolen



Technische Daten	Blaspistole BP 200	Blaspistole Alu BPA 15 S
Arbeitsdruck	3 – 8 bar	4 – 6 bar
Gewicht	0,14 kg	0,28 kg
Lieferumfang	EURO Stecknippel 1/4", gummiummantelte Düsen Spitze	EURO Stecknippel 1/4", Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse
Bestellnummer	601581000	601584000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	14,16 € / 11,90 €	35,58 € / 29,90 €

Kartuschenpistolen



Technische Daten	Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Aufnahmegröße	310 ml
Gewicht	0,46 kg
Lieferumfang	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4"
Bestellnummer	601573000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	71,28 € / 59,90 €

Klammer-/Nagelgeräte



Technische Daten	Druckluft-Klammergerät DKG 80/16	Druckluft-Klammergerät DKG 90/25	Druckluft-Klammergerät DKG 90/40	Druckluft-Klammergerät DKG 114/65
Klammertyp	80	90 + ES	90 + ES	114
Klammerlänge	4 – 16 mm	13 – 25 mm	13 – 40 mm	32 – 65 mm
Arbeitsdruck	5 – 7 bar	5 – 7 bar	5 – 7 bar	5 – 8 bar
Gewicht	0,78 kg	0,72 kg	0,93 kg	2,5 kg
Lieferumfang	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille
Bestellnummer	601564500	601565500	601566500	601567500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	124,95 € / 105,00 €	160,65 € / 135,00 €	255,85 € / 215,00 €	474,81 € / 399,00 €



Technische Daten	Druckluft-Pinnagler DPN 25	Druckluft-Stauchkopfnagler DSN 50
Nageltyp	PN	SKN
Nagellänge	15 – 25 mm	15 – 50 mm
Arbeitsdruck	4,5 – 7 bar	5 – 8 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l	0,66 l
Gewicht	1 kg	0,92 kg
Lieferumfang	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	601563500	601568500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	243,95 € / 205,00 €	255,85 € / 215,00 €

Technische Daten	Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50
Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 – 50 mm
Klammertyp	90 + ES
Klammerlänge	15 – 40 mm
Arbeitsdruck	5 – 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,66 l
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	EURO und ARO / Orion, Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen, Schutzbrille, Kunststoffkoffer
Bestellnummer	601562500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	255,85 € / 215,00 €

Zubehör für Klammergeräte und Nagler

Heftklammern						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geharzt ■ Galvanisiert 					
Breite mm	Gesamtlänge mm	Verpackungseinheit	geeignet für	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	
Typ 80, Rückenbreite 12,8 mm / Drahtstärke 0,65 x 0,95 mm						
80/10 CNK	12,8	10	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053871	6,45 € / 5,42 €
80/14 CNK	12,8	14	3.000	KG 80/16, DKG 80/16	0901053898	7,00 € / 5,88 €
Typ 90, Rückenbreite 5,8 mm / Drahtstärke 1,05 x 1,27 mm						
90/25 CNK	5,8	25	2.000	Kombi 32, Kombi 40/50, KG 90/25, KG 90/40	0901053812	12,10 € / 10,17 €
90/40 CNK	5,8	40	2.000	Kombi 40/50, KG 90/40	0901053847	16,50 € / 13,87 €
Typ 114, Rückenbreite 10,8 mm / Drahtstärke 1,60 x 1,40 mm						
114/50 CNK	10,8	50	10.000	DKG 114/65	628873000	120,00 € / 100,84 €
114/65 CNK	10,8	65	10.000	DKG 114/65	628874000	171,00 € / 143,70 €

Stauchkopfnägel						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Galvanisiert ■ Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm 					
Gesamtlänge mm	Verpackungseinheit	geeignet für	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.		
SKN 30 NK	30	1.000	Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053740	7,00 € / 5,88 €	
SKN 50 NK	50	1.000	Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50	0901053782	8,65 € / 7,27 €	

Pinnnägel						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt ■ Drahtstärke 0,64 x 0,64 mm 					
Gesamtlänge mm	Verpackungseinheit	geeignet für	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.		
PN 25 NK	25	10.000	DPN 25	628863000	36,60 € / 30,76 €	

Pumpen



Technische Daten	Drainagepumpe DP 18-5 SA	Drainagepumpe DP 28-10 S Inox	Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG	Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox
Max. Fördermenge	18.000 l/h	28.000 l/h	24.000 l/h	28.000 l/h
Max. Förderhöhe	12 m	17 m	9 m	12 m
Max. Eintauchtiefe	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. Druck	1,2 bar	1,7 bar	0,9 bar	1,2 bar
Pumpengehäuse	Aluminium	Edelstahl	Grauguss	Edelstahl
Max. Korngröße bis	5 mm	10 mm	46 mm	50 mm
Druckanschluss	1 1/2" Innengewinde	1 1/2" Innengewinde	2" Innengewinde	2" Innengewinde
Gewicht	10 kg	18,5 kg	17,9 kg	19,3 kg
Lieferumfang	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter	Schwimmerschalter
Bestellnummer	604111000	604112000	604113000	604114000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	546,21 € / 459,00 €	998,41 € / 839,00 €	712,81 € / 599,00 €	855,61 € / 719,00 €

Zubehör	Storzkupplung 1 1/2" AG	Storzkupplung mit Verlängerungsrohr 100 mm	Storzkupplung 2" AG	Ablauf-Garnitur für Schmutzwasser-Tauchpumpen 15 Meter
				
Bestellnummer	0903061375	628801000	628800000	0903061294
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	14,70 € / 12,35 €	25,10 € / 21,09 €	18,90 € / 15,88 €	96,50 € / 81,09 €

SONSTIGES

Heißluftgebläse



Technische Daten	2000-Watt-Heißluftgebläse HE 20-600	2300-Watt-Heißluftgebläse HE 23-650 Control
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min	150 – 250 / 150 – 500 / 500 l/min
Lufttemperatur	50 / 50 – 600 °C	50 / 50 – 650 °C
Nennaufnahmeleistung	2.000 W	2.300 W
Gewicht ohne Netzkabel	0,7 kg	0,9 kg
Lieferumfang	Breitstrahldüse (50 mm) Reduzierdüse (20 mm) Kunststoffkoffer	Breitstrahldüse (50 mm) Reduzierdüse (9 mm) Reflektordüse Kunststoffkoffer
Bestellnummer	602060500	602365500
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	129,71 € / 109,00 €	165,41 € / 139,00 €

Heckenscheren



Technische Daten	18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V
Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	53 cm
Schnitzzahl bei Leerlauf	2.700 /min
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg
Lieferumfang	Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Bestellnummer	600463850
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	284,41 € / 239,00 €

Kartuschenpistolen



Technische Daten	10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 600	10,8-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 10.8 400	Zubehör	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
Auspressdruck	4.413 N / 450 kg	4.413 N / 450 kg	Kartuschenrohr 400 ml inkl. Zahnstange und Auspressteller für handelsübliche Folienbeutel und Kartuschen	630148000	47,60 € / 40,00 €
Aufnahmegröße	600 ml	400 ml			
geeignet für	Kartuschen, Folienbeutel	Kartuschen			
Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	2,7 kg			
Lieferumfang	600 ml-Rohr Auspressteller für Folienbeutel Auspressteller für Kartuschen Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah) Ladegerät LC 40	400 ml-Rohr Auspressteller für Folienbeutel Auspressteller für Kartuschen Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah) Ladegerät LC 40			
Bestellnummer	602117600	602117610			
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	427,21 € / 359,00 €	379,61 € / 319,00 €			

Akku Sonstiges



	Akku-Baustellenradio PowerMaxx RC	Akku-Baustellenradio RC 14.4-18	Akku-Baustrahler BSA 14.4-18 LED
Max. Laufzeit pro Akkuladung	10,8 V / 2,0 Ah: 10,6 h 10,8 V / 4,0 Ah: 21,2 h 10,8 V / 5,2 Ah: 27,6 h	14,4 V / 2,0 Ah: 9,2 h 14,4 V / 4,0 Ah: 18,4 h 18 V / 2,0 Ah: 12,3 h 18 V / 4,0 Ah: 24 h 18 V / 5,2 Ah: 31,2 h	14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h 14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h 18 V / 2,0 Ah: 2,7 h 18 V / 4,0 Ah: 5,4 h 18 V / 5,2 Ah: 7,0 h
Gewicht (ohne Akkupack)	2,2 kg	5,3 kg	2,5 kg
Lieferumfang	AUX-Anschlusskabel Netzkabel 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher ohne Akkupack	AUX-Anschlusskabel Netzkabel ohne Akkupack	ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Bestellnummer	602113000	602106000	602111850
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	82,11 € / 69,00 €	213,01 € / 179,00 €	201,11 € / 169,00 €



	Universal-Akku-Handlampe PowerMaxx ULA LED	Akku-Stablampe PowerMaxx SLA LED	Universal-Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED	Akku-Stablampe SLA 14.4-18 LED
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 4,0 Ah: 19 h 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7 h	10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9 h	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h 14,4 V / 4,0 Ah: 9 h 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h 18 V / 4,0 Ah: 12,7 h 18 V / 5,2 Ah: 16,5 h	14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h 14,4 V / 4,0 Ah: 6,8 h 18 V / 2,0 Ah: 4,5 h 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h 18 V / 5,2 Ah: 11,8 h
Gewicht (ohne Akkupack)	0,32 kg	0,42 kg	0,39 kg	0,46 kg
Lieferumfang	ohne Akkupack ohne Ladegerät	ohne Akkupack ohne Ladegerät	ohne Akkupack ohne Ladegerät	ohne Akkupack ohne Ladegerät
Bestellnummer	600367000	600369000	600368000	600370000
inkl. MwSt. / ohne MwSt.	46,41 € / 39,00 €	58,31 € / 49,00 €	70,21 € / 59,00 €	82,11 € / 69,00 €

Zubehör für Akku-Baustrahler

Stativ	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<p>Stativ für Akku-Baustrahler</p> <ul style="list-style-type: none"> Teleskopbeine mit Schnellarretierung und zusätzlichem zentralen Teleskopauszug. (Arbeitshöhe von 85 cm bis 173 cm). Sicherer Stand durch Antirutsch-GummifüÙe, Stativbeine durch Ketten miteinander gesichert Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche Mit 5/8" Stativgewinde 	623729000	122,00 € / 102,52 €

MetaLoc



- Extrem robuste, bruch sichere Boxen mit breitem Tragegriff
- Durchdachtes Ordnungssystem im Inneren der Box...
 - das richtige Zubehör ist immer bei der richtigen Maschine
 - Spezialeinlagen für die Zubehör- und Kleinteillagerung
- ... und von Box zu Box
 - Boxen können gestapelt und zusammengekoppelt werden
 - Übersichtliches Lagersystem in der Werkstatt, im Auto, überall
- Zahlreiche Verwendungszwecke z.B. durch individuell gestaltbare Schaumeinlagen (Zubehör)
- Selbst bei extremen Temperaturen bleibt die MetaLoc top in Form (-40° bis +90°C)
- Keine überstehenden Teile, dadurch keine Gefahr des Hängenbleibens z.B. auf der Baustelle

Ausführung	MaÙe	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<p>MetaLoc II MetaLoc II, leer, ohne Einsätze</p>	396 x 296 x 157,5 mm	626431000	30,82 € / 25,90 €
<p>MetaLoc III Leere MetaLoc III, ohne Einsätze</p>	396 x 296 x 210 mm	626432000	36,77 € / 30,90 €
<p>MetaLoc IV Leere MetaLoc IV, ohne Einsätze</p>	396 x 296 x 315 mm	626433000	43,91 € / 36,90 €

Arbeitsschutz

Gehörschutz	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	
<p>Bügelgehörschutz (faltbar)</p> <ul style="list-style-type: none"> Innovatives Design garantiert komfortablen Sitz durch einzigartig oval geformte, weiche SchaumstoffstöÙsel Ergonomisch geformt; vermindert die Übertragung störender Geräusche durch Vermeidung der Reibung des Bügels an der Kleidung Sehr geringes Gewicht: nur 8 Gramm Set inkl. 1 Paar ErsatzstöÙsel Dämmwerte: SNR 23 dB, H: 26 dB, M: 18 dB, L: 17 dB 	623754000	6,30 € / 5,29 €	
Feinstaubmasken	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.	
<p>3 x Atemschutzmasken (FFP 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes Atemschutz-Halbmaske mit Ausatemventil für höchste Sicherheit (EN 149; Sicherheitsstufe FFP 2) Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske Hohe Kompatibilität mit Schutzbrillen durch optimierte Formgebung Nahtloses umlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske; Verpackungseinheit: 3 Stück Sicherheitsstufe FFP 2: Für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit mittleren Rückhaltevermögen; einsetzbar bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes 	623755000	10,60 € / 8,91 €	
Arbeitshandschuhe M1	Ausführung	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Passgenauer Schutzhandschuh Besatz aus griffigem, weichem Amara-Leder in der Innenhand; hoher Grad an Flexibilität und Griffigkeit Schutz vor mechanischer Beanspruchung Abriebfest, atmungsaktiv Enthält keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen DIN EN 388 (2121) 			
	Arbeitshandschuhe M1, Gr. 9	623757000	18,10 € / 15,21 €
	Arbeitshandschuhe M1, Gr. 10	623758000	18,10 € / 15,21 €
Arbeitsschutzbrillen	Ausführung	Bestellnummer	inkl. MwSt. / ohne MwSt.
<ul style="list-style-type: none"> Mehr als eine gewöhnliche Schutzbrille: ihr moderner Fashion-Look macht sie zum gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch speziell geformte Scheibe Hervorragende Ventilation durch optimales integriertes Bügelkonzept Spezielle Beschichtung (außen kratzfest, innen beschlagfrei) 			
	Scheibe farblos, UV 2 - 1,2	623751000	9,90 € / 8,32 €
	Scheibe grau, UV 5 - 2,5, Sonnenschutz	623752000	9,90 € / 8,32 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

SYSTEMLÖSUNGEN VON METABO: STAUBARMES ARBEITEN.

NEU

Maximale Produktivität mit den richtigen SYSTEMLÖSUNGEN



Schleifen von harten Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 17-125
+ Diamanttopfscheibe Beton »professionell«



Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professionell«, Bügelgriff
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse
Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690877000
€ 1.069,00 mit MwSt. = € 1.272,11*
Set-Vorteil: € 135,00
mit MwSt. = € 160,65*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690878000
€ 1.219,00 mit MwSt. = € 1.450,61*
Set-Vorteil: € 155,00
mit MwSt. = € 184,45*

Schleifen von abrasiven Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 17-125
+ Diamanttopfscheibe Abrasiv »professionell«



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690880000
€ 1.219,00 mit MwSt. = € 1.450,61*
Set-Vorteil: € 155,00
mit MwSt. = € 184,45*



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690879000
€ 1.069,00 mit MwSt. = € 1.272,11*
Set-Vorteil: € 135,00
mit MwSt. = € 160,65*

Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professionell«, Bügelgriff
Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Effektives Fräsen weicher Materialien mit Absaugung

Renovierungsfräse RF 14-115
+ Fräskopf spitz



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690876000
€ 1.149,00 mit MwSt. = € 1.367,31*
Set-Vorteil: € 149,00
mit MwSt. = € 177,31*



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690875000
€ 999,00 mit MwSt. = € 1.188,81*
Set-Vorteil: € 129,00
mit MwSt. = € 153,51*

Lieferumfang
Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf spitz (komplett), Bügelgriff
Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Komfortables Schleifen mit wirkungsvoller Absaugung

Langhalschleifer LSV 5-225 Comfort
mit variabler Längenverstellung
+ Sauger ASR 35 L ACP
+ 25 Haftscheibblätter



Bestell-Nr. 690886000
€ 1.239,00 mit MwSt. = € 1.474,41*
Set-Vorteil: € 165,89
mit MwSt. = € 197,41*

Lieferumfang
Langhalschleifer LSV 5-225 Comfort mit Schleifplatte (sehr weich), Anschlussmuffe, flexible Welle, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
25 Haftscheibblätter mit Multilochung (P120)
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Lieferbar ab Sommer 2015

Schleifen von harten Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 14-125
+ Diamanttopfscheibe Beton »professionell«



Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professionell«, Bügelgriff
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse
Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690881000
€ 949,00 mit MwSt. = € 1.129,31*
Set-Vorteil: € 149,00
mit MwSt. = € 177,31*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690882000
€ 1.099,00 mit MwSt. = € 1.307,81*
Set-Vorteil: € 169,00
mit MwSt. = € 201,11*

Schleifen mit wirkungsvoller Absaugung

Langhalschleifer LSV 5-225
+ Sauger ASR 35 L ACP
+ 25 Haftscheibblätter



Bestell-Nr. 690885000
€ 1.099,00 mit MwSt. = € 1.307,81*
Set-Vorteil: € 165,89
mit MwSt. = € 197,41*

Lieferumfang
Langhalschleifer LSV 5-225 mit Schleifplatte (sehr weich), Anschlussmuffe, flexible Welle, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche
25 Haftscheibblätter mit Multilochung (P120)
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Lieferbar ab Sommer 2015

Schleifen von abrasiven Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 14-125
+ Diamanttopfscheibe Abrasiv »professionell«



Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professionell«, Bügelgriff
Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse
Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690883000
€ 949,00 mit MwSt. = € 1.129,31*
Set-Vorteil: € 149,00
mit MwSt. = € 177,31*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690884000
€ 1.099,00 mit MwSt. = € 1.307,81*
Set-Vorteil: € 169,00
mit MwSt. = € 201,11*

Mehr Infos zu den Maschinen:

RS 17-125
siehe Seite 96

RS 14-125
siehe Seite 96

ASR 35 L ACP
siehe Seite 78

ASR 35 M ACP
siehe Seite 78

Mehr Infos zu den Maschinen:

RF 14-115
siehe Seite 96

LSV 5-225 Comfort
siehe Seite 94

LSV 5-225
siehe Seite 94

KGS 315 Plus
siehe Seite 108

Sicheres Sägen von bis zu 120 mm starken Kanthölzern

Kappsäge KGS 315 Plus



Lieferumfang
Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion, 2-Punkt-Absaugung, Tischverbreiterungen, Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)
Maschinenständer KSU 250 Mobile mit Fahrwerk, ausziehbare Materialauflagen, universeller Kappsägenträger
Maschinenständer KSU 400 mit ausziehbaren Materialauflagen, universeller Kappsägenträger



+ Maschinenständer
KSU 250 Mobile
Gesamtlänge max. 250 cm

Bestell-Nr. 690595000
€ 1.099,00 mit MwSt. = € 1.307,81*
Set-Vorteil: € 299,41
mit MwSt. = € 356,30*

+ Maschinenständer
KSU 400
Gesamtlänge max. 400 cm

Bestell-Nr. 690863000
€ 1.099,00 mit MwSt. = € 1.307,81*
Set-Vorteil: € 206,97
mit MwSt. = € 246,30*

SYSTEMLÖSUNGEN VON METABO: STAUBARMES ARBEITEN.

Sauberes Sägen im mobilen Einsatz

Tischkreissäge TS 254



+ Sauger ASR 25 L SC

Bestell-Nr. 690685000
€ 1.059,00 mit MwSt. = € 1.260,21*
Set-Vorteil: € 169,00
mit MwSt. = € 201,11*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690889000
€ 1.389,00 mit MwSt. = € 1.652,91*
Set-Vorteil: € 169,00
mit MwSt. = € 201,11*

Lieferumfang

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)

Sauger ASR 25 L SC mit Saugschlauch, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse

Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Effizientes Bohren mit wirkungsvoller Absaugung

Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus
+ Sauger ASA 25 L PC
+ Staubabsaugadapter



Lieferumfang

Schlagbohrmaschine SBE 1100 Plus mit Schnellspannbohrfutter Futuro Top, langem Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Kunststoffkoffer

Staubabsaugadapter
Sauger ASA 25 L PC mit Saugschlauch, Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse, Saugdüse, Bürstendüse

Bestell-Nr. 690891000
€ 439,00 mit MwSt. = € 522,41*
Set-Vorteil: € 79,42
mit MwSt. = € 94,51*

Klammer- und Nagelanwendungen im Holzbereich

Kompressor Power 400-20 W OF
+ Druckluft-Klammergerät DKG 114-65
+ Druckluftschlauch SUPER AIR



Lieferumfang

Kompressor Power 400-20 W OF
Druckluft-Klammergerät DKG 114/65, MetaLoc IV leer
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 2,75 mm / 10 m

Bestell-Nr. 690892000
€ 1.239,00 mit MwSt. = € 1.474,41*
Set-Vorteil: € 150,26
mit MwSt. = € 178,81*

Kraftvolles Hammerbohren mit wirkungsvoller Absaugung

Kombihammer KHE 2650
+ Sauger ASA 25 L PC
+ Staubabsaugadapter



Lieferumfang

Kombihammer KHE 2650 mit Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummiertem Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Staubabsaugadapter
Sauger ASA 25 L PC mit Saugschlauch, Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse, Saugdüse, Bürstendüse

Bestell-Nr. 690890000
€ 439,00 mit MwSt. = € 522,41*
Set-Vorteil: € 69,42
mit MwSt. = € 82,61*

Mehr Infos zu den Maschinen:

TS 254
siehe Seite 109

KHE 2650
siehe Seite 88

ASA 25 L PC
siehe Seite 79

ASR 25 L SC
siehe Seite 78

Power 400-20 W OF
siehe Seite 115

Maximale Produktivität mit den richtigen

SYSTEMLÖSUNGEN



Schleifen im Innen- und Außenbereich mit wirkungsvoller Absaugung

Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690893000
€ 799,00 mit MwSt. = € 950,81*
Set-Vorteil: € 99,00
mit MwSt. = € 117,81*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690894000
€ 949,00 mit MwSt. = € 1.129,31*
Set-Vorteil: € 119,00
mit MwSt. = € 141,61*

Lieferumfang

Winkelschleifer WE 15-125 HD, Absaughaube GED, Diamant-Topfscheibe Beton classic, MetaLoc II

Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Präzises Trennen bis 27 mm mit wirkungsvoller Absaugung

Winkelschleifer WE 12-125 HD Set CED 125 Plus
+ Führungsschiene



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690887000
€ 839,00 mit MwSt. = € 998,41*
Set-Vorteil: € 69,00
mit MwSt. = € 82,11*

Lieferumfang

Winkelschleifer W 12-125 HD, Absaughaube CED 125 Plus, Diamant-Trennscheibe professional UP, MetaLoc IV

Sauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690824000
€ 989,00 mit MwSt. = € 1.176,91*
Set-Vorteil: € 79,00
mit MwSt. = € 94,01*

Komplettlösung zum Bohren und Trennen von Fliesen

Winkelschleifer W 9-125 Quick
+ Diamant-Trennscheibe TP 125 "professional"
+ Fliesen-Diamantbohrkronen Set Dry, 3-teilig



Lieferumfang

Winkelschleifer W 9-125 Quick mit Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer,

Diamant-Trennscheibe TP 125 »professional«

Diamantbohrkronen-Set »Dry« (3-tlg.) bestehend aus je 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm

Bestell-Nr. 690888000
€ 319,00 mit MwSt. = € 379,61*
Set-Vorteil: € 38,28
mit MwSt. = € 45,55*

Staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich

Winkelschleifer WE 15-125 HD
+ Absaugerschutzhaube GED 125
+ Diamanttopfscheibe Beton »classic«



Bestell-Nr. 600465510
€ 365,00 mit MwSt. = € 434,35*
Set-Vorteil: € 122,49
mit MwSt. = € 145,76*

Lieferumfang

Winkelschleifer WE 15-125 HD, Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe Beton »classic«, MetaLoc II

Mehr Infos zu den Maschinen:

W 9-125 Quick
siehe Seite 101

WE 12-125 HD
siehe Seite 101

WE 15-125 HD
siehe Seite 101

ASR 35 L ACP
siehe Seite 78

ASR 35 M ACP
siehe Seite 78



DAS WICHTIGSTE BEIM SERVICE: IHRE ZUFRIEDENHEIT.

Mit der Entscheidung für eine Metabo sichern Sie sich auch immer das gute Gefühl, für jedes Anliegen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu erhalten. Ob Wartung, Reparatur oder Ersatzteile: Wir bringen Sie schnell zurück an die Metabo Maschine. Ihre Einsatzbereitschaft ist das Maß aller Dinge. Das wissen wir – und danach richten wir unseren Service auch konsequent aus.

24-Stunden-Reparaturservice



Maschine kaputt? Wir geben Gas: Innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen verlässt das wieder einsatzbereite Gerät unser Haus. Garantiert!

24-Stunden-Ersatzteilservice



Ersatz benötigt und Sie bestellen bis 15 Uhr? Auch hier halten Sie innerhalb von 24 Stunden das Ersatzteil in Händen.

Kostenlose Altgeräteentsorgung



Irgendwann hat auch die langlebigste Metabo Maschine ausgedient. In diesem Fall übernehmen wir gern die fachgerechte Entsorgung für Sie.

Online-Serviceleistungen



Unter www.metabo.de/service erhalten Sie alle Informationen über Ihre Metabo Maschine und das Thema Service.

Reparatur-Festpreise



Einfach fair: Reparaturen erfolgen zu fair kalkulierten Festpreisen. Und das Beste: Auf reparierte Produkte gewähren wir wieder sechs Monate Garantie.

8 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Gut zu wissen: Auch wenn z.B. Ihr Winkelschleifer bei uns nicht mehr im Verkauf ist, erhalten Sie noch 8 Jahre lang die benötigten Ersatzteile von uns.

3-Jahres-Garantie



Ihr Sicherheits-Plus: Nachdem Sie Ihre Metabo online registriert haben, erhalten Sie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine Verlängerung auf 3 Jahre Garantie.

Metabo – immer in Ihrer Nähe.

Mit 1.800 Mitarbeitern, 23 eigenen Vertriebsgesellschaften und 100 Importeuren auf allen Kontinenten sind wir weltweit vor Ort – und immer da, wo Sie uns brauchen.



Sie haben Fragen?

Unser Team aus Produkt- und Anwendungsberatern freut sich auf den Dialog mit Ihnen. Und ist telefonisch erreichbar unter **+49 (0) 7022 72-3230** (Mo.–Fr., 8:00–17:00 Uhr) oder per E-Mail unter **anwendungsberatung@metabo.de**.

Ihr Metabo Händler:

XXL
3 JAHRE
GARANTIE

Die Metabo 3-Jahres-Garantie

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra-lange 3-Jahres-Garantie. Einfach binnen 4 Wochen nach Kauf auf unserer Internetseite registrieren, und schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Telefon +49 (0) 7022 72-0
Telefax +49 (0) 7022 722-595
E-Mail metabo@metabo.de
www.metabo.com



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS