Maximaler Anwenderschutz: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung



1.550-Watt-Winkelschleifer

WEV 15-125 Quick

- Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
- Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer



Technische Daten	WEV 15-125
Schleifscheiben - Ø	125 mm
Abgabeleistung	940 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000/ min
Drehzahl bei Nennlast	11.000/ min
Drehmoment	3,5 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,5 kg





Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter,

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)







ANWENDUNGSSCHUTZ SERIENMÄSSIG

Maximale Reduktion von

Seit 50 Jahre bewährt:

Metabo S-automatic

Sicherheitskupplung.

mechanische

Kick-Backs



Direktes mechanisches Entkoppeln des Antriebs beim Blockieren der Scheibe:

- Maximaler Anwenderschutz: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau
- Mehr Produktivität: direktes Weiterarbeiten nach Blockieren

1.700-Watt-Winkelschleifer

WE 17-125 Quick

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



Technische Daten	WE 17-125 Quick
Schleifscheiben - Ø	125 mm
Abgabeleistung	1.040 W
Leerlaufdrehzahl	11.000/ min
Drehzahl bei Nennlast	11.000/ min
Drehmoment	3,7 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,5 kg



Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech

