

SPECIALS

NEUHEITEN UND AKTIONEN



wenn's drauf ankommt

**Bis zu 400 Schnitte pro Akkuladung:
18-Volt-Akku-Kappsägen**

KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion
ohne Akkupack,
ohne Ladegerät

€ 439,00*

Bestell-Nr. 619001850
Mehr Infos auf Seite 30.

mit MwSt. € 522,41

KS 18 LTX 216
ohne Akkupack,
ohne Ladegerät

€ 329,00*

Bestell-Nr. 619000850
Mehr Infos auf Seite 30.

mit MwSt. € 391,51



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Liebe Leser,

wer auf Baustellen seinen Lebensunterhalt verdient, weiß es genau: Sanieren, Renovieren und Modernisieren sind die wesentlichen Bauaufgaben des 21. Jahrhunderts. Durch den intensiven Austausch mit den Profis vor Ort wissen wir, was sie wirklich brauchen: Verlässliche Systemlösungen für all ihre Aufgaben – und das aus einer Hand. Grund genug für uns, das gesamte Metabo-Portfolio für das Bauhandwerk konsequent auf Anwendungsbereiche auszurichten.

Alle Highlights rund um das Bauen und Sanieren mit System präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe: Beispielsweise neue Trockenbauschrauber, Multitools, Renovierungsschleifer, Sauger oder Kappsägen – natürlich jeweils inklusive des perfekt abgestimmten Zubehörs. Und im Sommer folgt noch unser innovativer Längsschleifer. Ebenfalls neu im Sortiment: Die hochpräzisen Profi-Laser als perfekte Ergänzung für den Innenausbau.

„Vision der kabellosen Baustelle“

Unsere neuen Elektrowerkzeuge gibt es fast alle auch in Akku. Denn wir verfolgen weiterhin konsequent unsere Vision der kabellosen Baustelle. Dabei ist unseren Entwicklern ein technologischer Quantensprung gelungen: In Kürze werden wir eine neue Akku-Technologie vorstellen, die in ungeahnte Leistungsdimensionen vorstößt. Sie eröffnet Anwendungsbereiche für akkubetriebene Maschinen, in denen das bislang nicht vorstellbar war. Mehr über diesen Meilenstein der Elektrowerkzeug-Innovation erfahren Sie in wenigen Wochen.

Bis dahin, Ihr



Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Inhalt Top-Themen

Akku	Seite 2–13
Bauhandwerk	Seite 14–28
Sägen	Seite 29–31
Laser-Messtechnik	Seite 32–33
Hämmer	Seite 34
Bohrmaschinen	Seite 35
Winkelschleifer	Seite 36–39
Druckluft	Seite 40–41
Pumpen	Seite 42
Heckenscheren	Seite 43



DAS AKKU-SYSTEM VON METABO: ENTSCHEIDUNG FÜR DIE ZUKUNFT.


Unsere Vision – Ihre ultimative Unabhängigkeit.

Das ehrgeizige Ziel unserer Anstrengungen ist die kabellose Baustelle. Das bedeutet für Sie das maximale Maß an Freiheit beim Schrauben, Bohren, Sägen, Schleifen und Trennen.

Die Zukunft gehört dabei der 18 V-Schnittstelle, die große Leistung und eine enorme Bandbreite an Lösungen ermöglicht.

Der wichtigste Vorteil für Sie: die grenzenlose Kompatibilität! Seit 2009 passen Akkupacks jeder Generation zu allen Metabo Maschinen ihrer Voltklasse und jedes Metabo Ladegerät lädt alle Akkupacks der entsprechenden Baugröße und das wird auch morgen so bleiben.

So sind Sie mit Metabo auch in Zukunft auf der sicheren Seite.



Das umfangreiche Metabo 18-V-Sortiment

Grenzenlose Flexibilität.



Grenzenlose Flexibilität.
Wählen Sie nur genau das, was Sie brauchen, und sparen Sie bares Geld!



100 % Kompatibilität.
Für alle aktuellen und zukünftigen Metabo Akku-Maschinen der jeweiligen Voltklasse.



Ultra-M-Technologie.
Perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät.



3 Jahre Akkupack-Garantie.
3 Jahre auf alle Li-Ionen-Akkupacks.

18-VOLT-AKKU-BOHRSCHRAUBER: VOLLE POWER – KLEINER PREIS.

18-Volt-Akku-Bohrschrauber

BS 18

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/1,3 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602207500

€ 149,00* mit MwSt. =
€ 177,31

Technische Daten	BS 18
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.600/min
Max. Drehmoment weich / hart	24 Nm / 48 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl / Holz	10 mm / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg



18-Volt-Akku-Bohrschrauber

BS 18 Li

- Leichter Akku-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602116960

€ 249,00* mit MwSt. =
€ 296,31

Technische Daten	BS 18 Li
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 0–1.650/min
Max. Drehmoment weich / hart	24 Nm / 48 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl / Holz	10 mm / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,75 kg



AKTION

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Li Set

- Leichter Akku-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Bestell-Nr. 602116900

€ 209,00* mit MwSt. =
€ 248,71

Technische Daten	BS 18 Li
Leerlaufdrehzahl	0–450/0–1.650/min
Max. Drehmoment weich / hart	24 Nm / 48 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl / Holz	10 mm / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Bit-Box SP 32 teilig, Stirnlampe, Werkzeugtasche



IHR EINSTIEG IN DAS PICK+MIX-SYSTEM 18 VOLT: GRENZENLOS KOMPATIBEL.

PREISVORTEIL: 1x **Aktionsset** + 1x



Folgende Maschinen (BS 18 Quick/BS 18 LTX Quick) erhalten Sie zum Aktionspreis – beim Kauf einer weiteren 18-V-Akkumaschine aus dem Pick+Mix-System.

Nutzen Sie die grenzenlose Kompatibilität.
Pick+Mix – Ihre Individuelle Freiheit

Aktionsset 1 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter,
Gürtelhaken,
1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah),
1 Li-Power Akkupack (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED",
MetaLoc



Aktionsset 1

Best.-Nr. 602217700¹
€ 299,00[€]

€ 199,00*

mit MwSt. € 236,81

Aktionsset 2 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

55/110 Nm - 1.700/min



Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter,
Schnellwechselbithalter,
Zusatzhandgriff,
Gürtelhaken und Bit-Depot,
2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED",
MetaLoc



Aktionsset 2

Best.-Nr. 602193700¹
€ 459,00[€]

€ 359,00*

mit MwSt. € 427,21

¹Setpreis gültig beim Kauf einer weiteren 18-Volt-Akkumaschine aus dem Pick+Mix-System von Seite 6/7.

Technische Daten	BS 18 Quick	BS 18 LTX Quick
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Max. Drehmoment weich/hart	24 Nm/48 Nm	55/110 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl/Holz	10 mm/20 mm	65 mm/13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	2 kg

PICK+MIX 18 VOLT:

IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

1. Maschinen

je € 159,00*
inkl. MwSt. € 189,21



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT
Bestell-Nr. 602102840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LT
Bestell-Nr. 602103840



Akku-Baustrahler
BSA 14.4-18 LED
Bestell-Nr. 602111850



Akku-Baustellenradio
RC 14.4-18
Bestell-Nr. 602106000



Akku-Heizjacke
HJA 14.4-18
Größen XS-XXXL
Bestell-Nr. siehe Preisliste

je € 199,00*
inkl. MwSt. € 236,81



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LT Quick
Bestell-Nr. 602104840



Akku-Bohrmaschine
BE 18 LTX 6
Bestell-Nr. 600261840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 2500
Bestell-Nr. 620047840



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick
Bestell-Nr. 602174840



Akku-Handkreissäge
KSA 18 LTX
Bestell-Nr. 602268840



Multitool
MT 18 LTX
Bestell-Nr. 613021840



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Impuls
Bestell-Nr. 602191840



Akku-Schlagschrauber
SSD 18 LTX 200
Bestell-Nr. 602196840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 4000
Bestell-Nr. 620048840



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 150 Quick
Bestell-Nr. 600404840



Akku-Säbelsäge
ASE 18 LTX
Bestell-Nr. 602269850



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX Impuls
Bestell-Nr. 602192840



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 200
Bestell-Nr. 602195840



Akku-Schrauber
SE 18 LTX 6000
Bestell-Nr. 620049840



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX
Bestell-Nr. 602298840



Akku-Heckenschere
AHS 18-55 V
Bestell-Nr. 600463850

je € 239,00*
inkl. MwSt. € 284,41



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX Quick
Bestell-Nr. 602193840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX Quick
Bestell-Nr. 602200840



Akku-Kombihammer
KHA 18 LTX
Bestell-Nr. 600210840



Akku-Stichsäge
STA 18 LTX 140
Bestell-Nr. 601405840



Akku-Geradschleifer
GA 18 LTX
Bestell-Nr. 600638840

je € 269,00*
inkl. MwSt. € 320,11



Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX BL Quick
(Brushless-Motor)
Bestell-Nr. 602197840



Akku-Schlagbohrmaschine
SB 18 LTX BL Quick
(Brushless-Motor)
Bestell-Nr. 602199840



Akku-Flachkopf-Winkelschleifer
WF 18 LTX 125 Quick
Bestell-Nr. 601306840



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 400 BL
(Brushless-Motor)
Bestell-Nr. 602205840



Akku-Geradschleifer
GA 18 LTX
Bestell-Nr. 600638840

SO EINFACH GEHT ES:

1. Sie wählen Ihre Maschinen
2. Sie wählen Ihre Akkupacks und Ihr Ladegerät
3. Sie wählen Ihre Transport-/ Aufbewahrungslösung

Sie profitieren mehrfach:
Denn Sie zahlen nur die Maschinen, Akkupacks,
Ladegeräte und Transportmöglichkeiten, die Sie
wirklich brauchen!

Nicht mehr, nicht weniger.



PICK+MIX
KONFIGURATOR

pickmix.metabo-service.com

Ausgewählte Maschinen und Basis-Sets
erhalten Sie inkl. einer passenden MetaLoc.



INDIVIDUELL



Akku-Handlampe
ULA 14.4-18 LED
Bestell-Nr. 600368000
€ 59,00*
inkl. MwSt. € 70,21



Akku-Stablampe
SLA 14.4-18 LED
Bestell-Nr. 600370000
€ 69,00*
inkl. MwSt. € 82,11



Akku-Power-Adapter
PA 14.4-18 LED-USB
Bestell-Nr. 600288000
€ 39,00*
inkl. MwSt. € 46,41



Akku-Satiniermaschine
S 18 LTX 115
Bestell-Nr. 600154850
€ 359,00*
inkl. MwSt. € 427,21



Akku-Kehlhaftsleifer
KNS 18 LTX 150
Bestell-Nr. 600191850
€ 469,00*
inkl. MwSt. € 558,11



Akku-Rohrbandschleifer
RB 18 LTX 60
Bestell-Nr. 600192850
€ 559,00*
inkl. MwSt. € 665,21



Akku-Bandfeile
BF 18 LTX 90
Bestell-Nr. 600321850
€ 309,00*
inkl. MwSt. € 367,71



Akku-Geradschleifer
GA 18 LTX G
Bestell-Nr. 600639850
€ 369,00*
inkl. MwSt. € 439,11



Akku-Winkelschleifer
W 18 LTX 125 Quick Inox
Bestell-Nr. 600174850
€ 229,00*
inkl. MwSt. € 272,51



Akku-Kappsäge
KS 18 LTX 216
Bestell-Nr. 619000850
€ 329,00*
inkl. MwSt. € 391,51



Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX 216
Bestell-Nr. 619001850
€ 439,00*
inkl. MwSt. € 522,41



Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 600
Bestell-Nr. 602198840
€ 309,00*
inkl. MwSt. € 367,71



Akku-Ventilator
AV 18
Bestell-Nr. 606176850
€ 99,00*
inkl. MwSt. € 117,81



Akku-Gebläse
AG 18
Bestell-Nr. 602242850
€ 99,00*
inkl. MwSt. € 117,81

2. Akkupacks und Ladegeräte

Basis-Sets



Basis-Set 2 x 5.2 Ah
2x Akkupack 5.2 Ah
1x Ladegerät ASC 30 – 36 V
Bestell-Nr. 685065000
€ 269,00 € 320,11



Basis-Set 2 x 4.0 Ah
2x Akkupack 4.0 Ah
1x Ladegerät ASC 30 – 36 V
Bestell-Nr. 685064000
€ 219,00 € 260,61



Basis-Set 3 x 5.2 Ah
3x Akkupack 5.2 Ah
1x Ladegerät ASC 30 – 36 V
Bestell-Nr. 685062000
€ 339,00 € 403,41



Basis-Set 5.2 Ah ASC Ultra
3x Akkupack 5.2 Ah
1x Ladegerät ASC Ultra
Bestell-Nr. 685068000
€ 389,00 € 462,91



Basis-Set 3 x 4.0 Ah
3x Akkupack 4.0 Ah
1x Ladegerät ASC 30 – 36 V
Bestell-Nr. 685063000
€ 259,00 € 308,21

Akkupacks und Ladegeräte



18V/2.0 Ah
Bestell-Nr. 625596000
€ 49,00 € 58,31

18V/4.0 Ah
Bestell-Nr. 625591000
€ 99,00 € 117,81

18V/5.2 Ah
Bestell-Nr. 625592000
€ 129,00 € 153,51



Schnellladegerät
ASC Ultra
Bestell-Nr. 627265000
€ 89,00 € 105,91

Ladegerät
ASC 30 – 36 V
Bestell-Nr. 627044000
€ 39,00 € 46,41



3. Transport und Aufbewahrung



MetaLoc Größe II (leer)
Bestell-Nr. 626431000
€ 25,90 € 30,82

MetaLoc Größe II
(inkl. Schaumstoffeinlage)
Bestell-Nr. 626449000
€ 41,90 € 49,86

MetaLoc Größe III (leer)
Bestell-Nr. 626432000
€ 30,90 € 36,77

MetaLoc Größe IV (leer)
Bestell-Nr. 626433000
€ 36,90 € 43,91



Werkzeugtasche klein
Bestell-Nr. 657006000
€ 16,90 € 20,11

Werkzeugtasche groß
Bestell-Nr. 657007000
€ 24,90 € 29,63

18 VOLT: MOBILE LEISTUNGSPAKETE.

AKTION

18-Volt-Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT Set Mobile Werkstatt

- Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr.

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot,
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V
"AIR COOLED", Kunststoffkoffer, Zubehör-Set



Bestell-Nr. 602103540

€ 239,00* mit MwSt. =
€ 284,41

Technische Daten	SB 18 LT
Leerlaufdrehzahl	0-450/0-1.600/min
Max. Drehmoment	
weich	34 Nm
hart	60 Nm
Bohrdurchmesser in	
Beton / Stahl / Holz	13 mm / 13 mm / 38 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg



18-Volt-Akku-Set

Combo Set 2.4.1 18 V

- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT:
Leicht, kompakt und leistungsstark
- Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick:
Motor robust und verschleißfest

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT,
Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick,
2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc IV

Bestell-Nr. 685038000

€ 549,00* mit MwSt. =
€ 653,31



AKKU-GEBLÄSE UND AKKU-VENTILATOR: NEUE HIGHLIGHTS IN UNSERER AKKU-RANGE.

18-Volt-Akku-Gebläse

AG 18

- Leichtes, kompaktes Akku-Gebläse zum Abblasen von Maschine, Werkstück, Arbeitsplatz etc.
- Robuste Bauweise für jeden Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Stellrad zur Vorwahl von 3 Luftgeschwindigkeitsstufen für den flexiblen Einsatz
- Gute Ergonomie durch optimalen Schwerpunkt und gummierten Handgriff

Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Bestell-Nr. 602242850

€ 99,00* mit MwSt. = € 117,81

Technische Daten

	AG 18
Max. Luftmenge	2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1,87 kg



NEU

18-Volt-Akku-Ventilator

AV 18

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
- Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
- Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen

Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Bestell-Nr. 606176850

€ 99,00* mit MwSt. = € 117,81

Technische Daten

	AV 18
Max. Drehzahl	1.350 /min
Max. Luftgeschwindigkeit	3,8 m/s
Flügeldurchmesser	355 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg



NEU

Zubehör-Tipp

Bit-Pack

- Top-Qualität Diamant-Torsion-Bits
- Robust, klein und kompakt (Maße 85 x 55 x 13 mm)
- Starker Magnetverschluss für schnellen Zugriff
- Gürtelschlaufe 55 mm breit

Lieferumfang

3 x Diamant-Torsions-Bits (PZ 2 x 1, TX 20 x 1, TX 25 x 1)



Bestell-Nr. 626699000

€ 9,90* mit MwSt. = € 11,78

Bit-Box

- 29-teilig; S 2-Bits; L = 25 mm (21 St.); L = 50 mm (6 St.)
- 1 x Adapter
- 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter



Bestell-Nr. 626710000

€ 13,00* mit MwSt. = € 15,47

Bit-Box

- 32-teilig; S 2-Bits; L = 25 mm (30 St.)
- 1 x Adapter
- 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter



Bestell-Nr. 626700000

€ 13,00* mit MwSt. = € 15,47

Bit-Box

- 56-teilig; S 2-Bits; L = 25 mm (48 St.); L = 75 mm (7 St.)
- 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter



Bestell-Nr. 626702000

€ 26,00* mit MwSt. = € 30,94

BRUSHLESS TECHNOLOGIE: ULTIMATIVE VIELSEITIGKEIT.

Metabo Brushless-Motor

Perfekte Kombination aus Präzision,
Geschwindigkeit und Kraft.
Für eine Vielzahl von Anwendungen.

- Höchste Universalität (von der kleinsten bis zur größten Schraube) und maximale Effektivität durch Metabo Brushless-Motor
- Schneller Arbeitsfortschritt durch konstantere Drehzahl
- Effizienzsteigerung durch Energierückgewinnung in den Akkupack: Die beim Auslaufen des Motors erzeugte Energie wird automatisch in den Akkupack zurückgeführt.



18-Volt-Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrmaschine

BS 18 LTX BL Quick SB 18 LTX BL Quick

- Metabo Quick-System: Schnelles und effizientes Arbeiten dank werkzeuglosem Wechsel zwischen den Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

44/90 Nm – 2.050/min



Lieferumfang

2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

BS 18 LTX BL Quick

Bestell-Nr. 602197650
€ 539,00* mit MwSt. = € 641,41

BS 18 LTX BL Quick
ohne Akkupack und Ladegerät,
mit MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 602197840
€ 269,00* mit MwSt. = € 320,11

SB 18 LTX BL Quick

Bestell-Nr. 602199650
€ 549,00* mit MwSt. = € 653,31

SB 18 LTX BL Quick
ohne Akkupack und Ladegerät, mit
MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 602199840
€ 269,00* mit MwSt. = € 320,11



Technische Daten

	BS 18 LTX BL Quick	SB 18 LTX BL Quick (Abb.)
Leerlaufdrehzahl	0-600/0-2.050/min	0-600/0-2.050/min
Max. Drehmoment weich / hart	44 Nm / 90 Nm	44 Nm / 90 Nm
Bohrdurchmesser in Holz / Stahl / Beton	50 mm / 13 mm / –	50 mm / 13 mm / 16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	2,0 kg

Das Metabo Quick-System:

Vielseitig und komfortabel

Schnelles und effizientes Arbeiten dank werkzeuglosem Wechsel zwischen den Anwendungen.



18-Volt-Akku-Schlagschrauber

SSW 18 LTX 400 BL

- 12 Drehzahl- / Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise

Auch ohne Akkupack und ohne Ladegerät im Pick-Mix-Angebot lieferbar.

Lieferumfang

Gürtelhaken,
2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V
»AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602205500
€ 489,00* mit MwSt. = € 581,91

Technische Daten

	SSW 18 LTX 400 BL
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm
Drehmomentstufen	12
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg



AKKU-KOMBIHÄMMER: KRAFTPAKETE FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE.

36-Volt-Akku-Kombihammer

KHA 36 LTX

- Vibrationsarm durch Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Bestell-Nr. 600795650

€ 859,00* mit MwSt. =
€ 1.022,21

Technische Daten	KHA 36 LTX
Bohrdurchmesser in	
Beton	32 mm
Stahl	13 mm
Weichholz	30 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Schlagleistung	226 J/s
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	4,9 kg

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 2 Li-Power Akkupacks (36 V/5,2 Ah), Schnellladegerät ASC 15 »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer



18-Volt-Akku-Kombihammer

KHA 18 LTX

- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Bestell-Nr. 600210650

€ 499,00* mit MwSt. =
€ 593,81

Technische Daten	KHA 18 LTX
Bohrdurchmesser in	
Beton	24 mm
Stahl	13 mm
Weichholz	25 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Schlagleistung	164 J/s
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Beste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse!



Lieferumfang

Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer



14,4-18-Volt-Akku-Power-Adapter

PA 14.4-18 LED-USB

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten z.B. Smartphones, Tablets, MP3-Player, etc. (Ladestrom 2 A)
- Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Helles LED-Licht für den Nahbereich
- Das Metabo Akku-System: Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
- Max. Leuchtdauer (LED)
 - 18 V/2,0 Ah = 21,2 h
 - 18 V/4,0 Ah = 42,4 h
 - 18 V/5,2 Ah = 55,1 h



Bestell-Nr. 600288000

€ 39,00* mit MwSt. =
€ 46,41

Lieferumfang
ohne Akkupack,
ohne Ladegerät

Anzahl Ladungen pro Akkupack*:

	MP3-Player	Smartphones	Tablets
18 V / 2,0 Ah	25	4	1
18 V / 5,2 Ah	66	10	2

* interne Tests – Angaben gelten nur zur groben Orientierung.

10,8 VOLT: IHRE INDIVIDUELLE FREIHEIT.

SO EINFACH GEHT ES:

1. Sie wählen Ihre Maschine
2. Sie wählen Ihre Akkupacks und Ihr Ladegerät
3. Sie wählen Ihre Transport-/Aufbewahrungslösung
4. Sie profitieren mehrfach:

Denn Sie zahlen nur die Maschinen, Akkupacks, Ladegeräte und Transportmöglichkeiten, die Sie wirklich brauchen! **Nicht mehr, nicht weniger.**



Alle Maschinen** und Basis-Sets erhalten Sie inkl. einer passenden Einlage für die MetaLocs.

**Ausnahmen: KPA 10.8 600, PowerMaxx LED, PowerMaxx ULA LED, PowerMaxx SLA LED, PowerMaxx RC

Maschinen

KPA 10.8 600 Bestell-Nr. 602117850 € 239,00* mit MwSt. = € 284,41	PowerMaxx BS Bestell-Nr. 600079890 € 69,00* mit MwSt. = € 82,11	PowerMaxx BS Quick Basic Bestell-Nr. 600156890 € 89,00* mit MwSt. = € 105,91
PowerMaxx LED Bestell-Nr. 600036000 € 29,00* mit MwSt. = € 34,51	PowerMaxx SSD Bestell-Nr. 600093890 € 105,00* mit MwSt. = € 124,95	PowerMaxx ASE Bestell-Nr. 602264890 € 109,00* mit MwSt. = € 129,71
PowerMaxx ULA LED Bestell-Nr. 600367000 € 39,00* mit MwSt. = € 46,41	PowerMaxx SLA LED Bestell-Nr. 600369000 € 49,00* mit MwSt. = € 58,31	PowerMaxx RC Bestell-Nr. 602113000 € 69,00* mit MwSt. = € 82,11

Akkupacks und Ladegeräte

Akkupack 10,8 V/2.0 Ah Bestell-Nr. 625438000 € 29,00* inkl. MwSt. € 34,51	Akkupack 10,8 V/4.0 Ah Bestell-Nr. 625585000 € 59,00* inkl. MwSt. € 70,21	Akkupack 10,8 V/5.2 Ah Bestell-Nr. 625597000 € 75,00* inkl. MwSt. € 89,25	Ladegerät LC 40 Bestell-Nr. 627064000 € 29,00* inkl. MwSt. € 34,51	Basis-Set 2 x 2.0 Ah 2x Akkupack 2.0 Ah 1x Ladegerät LC 40 Bestell-Nr. 685066000 € 69,00* inkl. MwSt. € 82,11	Basis-Set 1 x 2.0 Ah + 1 x 5.2 Ah 1x Akkupack 2.0 Ah, 1x Akkupack 5.2 Ah 1x Ladegerät LC 40 Bestell-Nr. 685067000 € 109,00* inkl. MwSt. € 129,71
--	--	--	---	--	--



Transport und Aufbewahrung

MetaLoc Größe II (leer) Bestell-Nr. 626431000 € 25,90* inkl. MwSt. € 30,82	MetaLoc Größe II (inkl. Schaumstoff Einlage) Bestell-Nr. 626449000 € 41,90* inkl. MwSt. € 49,86	MetaLoc Größe III (leer) Bestell-Nr. 626432000 € 30,90* inkl. MwSt. € 36,77	MetaLoc Größe IV (leer) Bestell-Nr. 626433000 € 36,90* inkl. MwSt. € 43,91	Werkzeugtasche klein Bestell-Nr. 657006000 € 16,90* inkl. MwSt. € 20,11	Werkzeugtasche groß Bestell-Nr. 657007000 € 24,90* inkl. MwSt. € 29,63
---	--	--	---	--	---

10,8-VOLT-KOMPAKT-BOHRSCHRAUBER: EXTREM KURZ, EXTREM VIELSEITIG.

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber

- Extrem kurze Bauform für vielseitigen Einsatz
- Das Metabo Quick-System: höchste Vielseitigkeit und Komfort. Schnelles und effizientes Arbeiten dank werkzeuglosem Wechsel zwischen den verschiedenen Anwendungen (Quick-Modelle)
- Spindel mit magnetisiertem Innensechskant für Schrauber-Bits
- Schnellwechsel-Winkeladapter, zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen

PowerMaxx BS Quick Pro



Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Li-Power-Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power-Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer



Bestell-Nr. 600157500

€ 209,00* mit MwSt. = € 248,71



PowerMaxx BS Quick Basic



Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer



Bestell-Nr. 600156500

€ 159,00* mit MwSt. = € 189,21



Technische Daten	PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic
Leerlaufdrehzahlen	0-360 / 0-1.400 /min
Max. Drehmoment hart	34 Nm
Bohrdurchmesser in Stahl / Holz	10 mm / 22 mm
Gewicht	0,8 kg

10,8-Volt-Akkuset

Combo-Set 2.1. 10.8 V Quick Pro



Bestell-Nr. 685053000

€ 299,00* mit MwSt. = € 355,81

Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Quick, Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD, Schnellspannbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Li-Power Akkupack (10,8 V/4,0 Ah), Ladegerät LC 40, MetaLoc II

AKTION

10,8-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic + PowerMaxx ULA LED + Bit-Box SP 9-tlg.



Lieferumfang

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic, Akku-Handlampe PowerMaxx ULA LED, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power, Akkupacks (10,8 V/2,0Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer, Bit-Box SP (9-teilig)

Bestell-Nr. 600080530


€ 139,00* mit MwSt. = € 165,41





DAS MAXIMUM DER MÖGLICHKEITEN: BAUEN UND SANIEREN MIT SYSTEM.

Für jede Arbeitsphase in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen finden Sie bei Metabo die benötigten Werkzeuge. Stets unterstützt von intelligenten Systemlösungen für einen sauberen Arbeitsplatz und höchsten Anwenderschutz. Hier hat sich Metabo auf folgende 6 Anwendungsbereiche spezialisiert:



Weitere Informationen zu den Anwendungsbereichen
finden Sie auf www.metabo.com

FÜR DIE EFFIZIENTE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG: DIE NEUEN SCHLEIFER.

NEU

310-Watt-Exzenterschleifer

SXE 3125 SXE 3150

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Stützteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels



Bestell-Nr. 600443000
€ 119,00* mit MwSt. = € 141,61

Bestell-Nr. 600444000
€ 129,00* mit MwSt. = € 153,51

Technische Daten	SXE 3125	SXE 3150 (Abb.)
Durchmesser des Stütztellers	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Nennaufnahmeleistung	310 W	310 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg	1,6 kg

Gemeinsamer Lieferumfang
Multiloch-Stützteller mit Klett-
haftung, Sechskantschlüssel,
Textil-Staubbeutel

200-Watt-Sander

SRE 3185 SR 2185

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss



mit Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 600442000
€ 119,00* mit MwSt. = € 141,61

Bestell-Nr. 600441500
€ 99,00* mit MwSt. = € 117,81

Technische Daten	SRE 3185 (Abb.)	SR 2185
Schleifplatte	92 x 184 mm	92 x 184 mm
Schwingzahl bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min	22.300 /min
Nennaufnahmeleistung	200 W	200 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg	1,5 kg
Vario (V)-Elektronik	■	

Gemeinsamer Lieferumfang
Textil-Staubbeutel

Leichtigkeit trifft Flexibilität: Die Langhalsschleifer-Innovation.

Schneller, bequemer, sauberer: Das sind die Anforderungen der Profis beim Schleifen von Wänden und Decken. Ob randnahes Schleifen oder optimale Absaugung – unsere neuen Langhalsschleifer erfüllen alle Kriterien ausgezeichnet. Damit erreichen Sie leichter Ihr Ziel: den exakten Planschliff! Leicht und handlich mit innovativer Staubabsaugung. Für unterschiedliche Raumhöhen und -größen auf drei Längen einstellbar (LSV 5-225 Comfort).

NEU AB SOMMER 2015



LSV 5-225 Comfort

LSV 5-225



DIE NEUEN TROCKENBAUSCHRAUBER: SPEZIALISTEN FÜR JEDE ANWENDUNG.

Beim Trockenbau werden im Dauereinsatz mehrere Tausend Schrauben pro Tag verarbeitet. Deshalb haben wir handliche Trockenbauschrauber entwickelt – von 2.500 bis 6.200 U/min in Netz und Akku. So sind Sie für jede Anwendung bestens ausgerüstet.

Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung.

Tiefenanschlag komplett abnehmbar – für schnelles Ausdrehen von Schrauben oder Wechsel zwischen Magazinanwendung und Einzelverschraubung.

Rechts-links-Umschalter und Schalterarretierung schnell und einhändig zu bedienen.

Ergonomischer, gummierter Handgriff für direktes Greifen in der Schraubachse.

- Hohe Drehzahl für zügige Verschraubungen und schnellen Arbeitsfortschritt.
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform erleichtern das Arbeiten – auch im Dauereinsatz.
- Perfektierte Ergonomie der Bedienelemente für bestes Handling.



2.500 U/min



4.000 U/min



6.000 U/min



2.500 U/min



4.400 U/min



6.200 U/min

NEU

Die größte Trockenbauschrauber-Auswahl in Netz und Akku.

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 2500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion

SE 18 LTX 2500

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620047500

€ 309,00* mit MwSt. = € 367,71

SE 18 LTX 2500

ohne Akkupack und Ladegerät, mit MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 620047840

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten

SE 18 LTX 2500	
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg



Gemeinsamer Lieferumfang

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 4000

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet

SE 18 LTX 4000

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620048500

€ 309,00* mit MwSt. = € 367,71

SE 18 LTX 4000

ohne Akkupack und Ladegerät, mit MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 620048840

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten

SE 18 LTX 4000	
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

SE 18 LTX 4000 +

Schrauber-Magazin SM 5-55

2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620048510

€ 399,00* mit MwSt. = € 474,81



Gemeinsamer Lieferumfang

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

18-Volt-Akku-Schrauber

SE 18 LTX 6000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt

SE 18 LTX 6000

2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620049500

€ 309,00* mit MwSt. = € 367,71

SE 18 LTX 6000

ohne Akkupack und Ladegerät, mit MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 620049840

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten

SE 18 LTX 6000	
Spannung des Akkupacks	18 V
Max. Drehmoment weich	5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

SE 18 LTX 6000 +

Schrauber-Magazin SM 5-55

2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 620049510

€ 399,00* mit MwSt. = € 474,81



Gemeinsamer Lieferumfang

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, Gürtelhaken

NEU

Die größte Trockenbauschrauber-Auswahl von 2.500 bis 6.200 U/min.

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 2500

- Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion



SE 2500

Bestell-Nr. 620044000

€ 189,00* mit MwSt. = € 224,91

Technische Daten	SE 2500
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 /min
Max. Drehmoment weich	11 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,2 kg

Lieferumfang

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Zubehör-Tipp

Schrauber-Magazin SM 5-55

- Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie




Bestell-Nr. 631618000

€ 128,90* mit MwSt. = € 153,39

2 Phillips-Schrauber-Bits Größe 2/176,5 mm

- Geeignet für Schrauber-Magazin SM 5-55



Bestell-Nr. 631582000

€ 9,60* mit MwSt. = € 11,42

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 4000

- Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



SE 4000

Bestell-Nr. 620045000

€ 189,00* mit MwSt. = € 224,91

SE 4000 + Schrauber-Magazin SM 5-55

Bestell-Nr. 620045500

€ 279,00* mit MwSt. = € 332,01

Technische Daten	SE 4000
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.400 /min
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang SE 4000

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Lieferumfang SE 4000 + Schraubermagazin SM 5-55

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, Kunststoffkoffer

600-Watt-Elektronik-Schrauber

SE 6000

- Der Spezialist im Trockenbau für Gipskartonplatten: hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt



SE 6000

Bestell-Nr. 620046000

€ 189,00* mit MwSt. = € 224,91

SE 6000 + Schrauber-Magazin SM 5-55

Bestell-Nr. 620046500

€ 279,00* mit MwSt. = € 332,01

Technische Daten	SE 6000
Nennaufnahmeleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.200 /min
Max. Drehmoment weich	7 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg

Lieferumfang SE 6000

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Lieferumfang SE 6000 + Schraubermagazin SM 5-55

Tiefenanschlag, Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm), Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, 2 Phillips-Schrauber-Bits Gr. 2/176,5 mm, Kunststoffkoffer

MOBILES MULTITALENT FÜR ALLE FÄLLE: DAS NEUE AKKU-MULTITOOL.

NEU

18-Volt-Akku-Multitool

MT 18 LTX

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben, Raspeln verschiedenster Materialien
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
- Werkzeugaufnahme für maximale Zubehörkompatibilität zu Fremdfabrikaten
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich



Gemeinsamer Lieferumfang

Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter

Bestell-Nr. 613021510

€ 319,00* mit MwSt. = € 379,61

Lieferumfang

Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 613021710

€ 339,00* mit MwSt. = € 403,41

Lieferumfang

Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, MetaLoc Koffer

Bestell-Nr. 613021840

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Lieferumfang

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, MetaLoc Koffer



Einfacher und schneller Wechsel

Technische Daten	MT 18 LTX
Spannung des Akkupacks	18 V
Schwingzahl	7.000 - 18.000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Dreieckschleifplatte	93 mm
Maß von Eck zu Eck	
Gewicht mit 2,0 Ah Akkupack	1,8 kg



NEU

Zubehör-Tipp

NEU

Fliesen-Set für vielseitige Renovierungs- und Umbauarbeiten

Set bestehend aus:
1 x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen)
1 x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen)
1 x Schaber starr 52 mm HCS
1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)




Bestell-Nr. 626419000

€ 54,50* mit MwSt. = € 64,86

Innenausbau-Set für vielseitige Boden- und Einbauarbeiten

Set bestehend aus:
1 x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)
1 x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall)
1 x Schaber starr 52 mm HCS
1 x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)



Bestell-Nr. 626420000

€ 40,50* mit MwSt. = € 48,20

PERFEKTER MIX AUS ROBUSTHEIT UND ERGONOMIE: RÜHRWERKE 1.020 BIS 1.600 WATT.

NEU

Flexible Gummikappe
schützt Ein-/Ausschalter vor Verschmutzung.

Seitlicher Kabelaustritt
reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs.



Rührstabaufnahme
mit Innengewinde M 14



Allseitiger Gummiprallschutz
zum Schutz des Geräts beim Umfallen – verhindert Beschädigungen im Arbeitsbereich.

Abdeckung über dem Motorgehäuse
schützt vor Wasser und Schmutz.

Ergonomisch angeordnete Griffe für reduzierten Kraftaufwand beim Anrühren von hochviskosem Material.

1.020-Watt-Rührwerk

Das Leichtgewicht
RWE 1020



Lieferumfang
Rührstab RS-R2 Ø 120 mm

Bestell-Nr. 614044000

€ 159,00* mit MwSt. = € 189,21

Technische Daten	RWE 1020
Nennaufnahmeleistung	1.020 W
max. Rührkorb Ø	120 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 /min
Anzahl der Gänge	1
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

1.200-Watt-Rührwerk

Das Kraftpaket
RWEV 1200

- Materialgerechte Drehzahlauswahl über Drehzahlvoreinstellung möglich



Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 140 mm

Bestell-Nr. 614045000

€ 205,00* mit MwSt. = € 243,95

Technische Daten	RWEV 1200
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
max. Rührkorb Ø	140 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 590 /min
Anzahl der Gänge	1
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg

1.200-Watt-Rührwerk

Das Universelle
RWEV 1200-2

- Zweigangetriebe für zähflüssige Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 140 mm

Bestell-Nr. 614046000

€ 339,00* mit MwSt. = € 403,41

Technische Daten	RWEV 1200-2
Nennaufnahmeleistung	1.200 W
max. Rührkorb Ø	140 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 520 / 0 - 720 /min
Anzahl der Gänge	2
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

1.600-Watt-Rührwerk

Das Stärkste
RWEV 1600-2


- Zweigangetriebe für zähste Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Durchzugstarker Motor mit 1.600 Watt für härteste Mischanwendungen

Lieferumfang
Rührstab RS-R3 Ø 160 mm

Bestell-Nr. 614047000

€ 429,00* mit MwSt. = € 510,51

Technische Daten	RWEV 1600-2
Nennaufnahmeleistung	1.600 W
max. Rührkorb Ø	160 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 470 / 0 - 680 /min
Anzahl der Gänge	2
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg



Zubehör für Rührwerke

NEU

Rührstäbe Typ RS-R3 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Ideal für schwere und zähflüssige Materialien
- Besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxidharze, Wärmedämmputze, Beton, Bitumen-Dickbeschichtung, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R3	120	590	M 14	15-25	626734000	€ 29,90	€ 35,58
RS-R3	140	590	M 14	25-40	626735000	€ 33,50	€ 39,87
RS-R3	160	590	M 14	30-60	626736000	€ 37,50	€ 44,63

NEU

Rührstäbe Typ RS-R2 Rechtswendeln – Mischwirkung von unten nach oben

- Rührer schraubt sich selbst ins Material hinein, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Ideal für alle klebrigen und zähen Materialien
- Besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebermörtel, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-R2	100	590	13 mm Bohrfutter	10-15	626737000	€ 14,00	€ 16,66
RS-R2	120	590	M 14	10-15	626738000	€ 23,50	€ 27,97
RS-R2	140	590	M 14	15-30	626739000	€ 25,50	€ 30,35

NEU

Rührbesen Typ RB 4 Rührflügel

- Rührflügel der Rührbesen bilden eine hohe Sogkraft und verhindern somit äusserst effektiv das Einmischen von Luft
- Ideal für alle zum Klumpen neigenden und zähen Materialien
- Besonders geeignet für selbstverlaufende Spachtel- und Nivelliermassen, sowie Kleb- und Dichtstoffe, Bitumenbeschichtungen, Kitt, Epoxidharzbeschichtungen, etc. ...

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RB 4	120	590	M 14	15-25	626741000	€ 20,90	€ 24,87

NEU

Scheibenrührer Typ SR 12 Rührflügel – Mischwirkung von oben nach unten

- Die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Schnelle und homogene Mischung von dünnflüssigen Materialien
- Ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien
- Besonders geeignet für die Aufbereitung von Dünnbettmörtel zur Plansteinverklebung

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
SR 12	120	590	M 14	20-40	626742000	€ 23,50	€ 27,97
SR 12	150	590	M 14	40-65	626743000	€ 28,50	€ 33,92

NEU

Rührstab Typ RS-L2 Linkswendeln – Mischwirkung von oben nach unten

- Die Wendeln drücken das Mischgut von oben nach unten, Ring wirkt schützend für den Behälter
- Rührkorb Geometrie und Wendelung optimiert für spritzfreies Arbeiten bei dünnflüssigen Materialien
- Ideal für dünnflüssige Materialien
- Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leicht cremige Putze, dünne Beschichtungen, Kleister, Vergussmassen, Dispersionsklebstoffe

Bezeichnung	Durchmesser mm	Länge mm	Werkzeug-aufnahme	empfohlene Mischmenge kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
RS-L2	80	400	10 mm Bohrfutter	5-10	626744000	€ 10,90	€ 12,97
RS-L2	120	590	M 14	20-30	626745000	€ 20,50	€ 24,40





VORBEREITEN MIT SYSTEM: DIE ROBUSTEN RENOVIERUNGSSCHLEIFER.

Der Renovierungsschleifer RS 17-125 ist mit seinem 1.700 Watt starken Motor und einem enormen Drehmoment für das Abschleifen alter Beläge wie geschaffen – auch und gerade im Randbereich. Das heißt für Sie: Aufwändige Nacharbeit entfällt.

1700-Watt-Motor – extrem überlastfähig, für den harten Dauereinsatz auf Baustellen bestens geeignet.

Ergonomischer Handgriff in 5 Positionen werkzeuglos verstellbar – für die ideale Arbeitsposition.

Aufklappbares, unverlierbares Segment zum randnahen Schleifen.

Gefederter Bürstenkranz für optimale Absaugung bei jeder Segmenthöhe.

Robuste **Alu-Schutzhaube**



**Maximale Produktivität
mit dem richtigen Zubehör**

Die Renovierungsschleifer, Schleiftöpfe und Sauger von Metabo sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen so optimale Arbeitsergebnisse mit wirkungsvoller Absaugung.



Diamantschleiftopf
(ø 125 mm)
Beton »professional«
für besonders harte
Untergründe.
(z.B. Beton)



Diamantschleiftopf
(ø 125 mm)
Abrasiv »professional«
für harte Beläge.
(z.B. Fliesenkleber/
Estrich)



Schleiftopf (ø 125 mm)
PKD »professional«
für weiche Beläge
(z.B. Parkettkleber/
Bitumen)

RENOVIERUNGSSCHLEIFER RS 17-125: FÜR KRAFTVOLLES ABTRAGEN.

NEU

1.700-Watt-Renovierungsschleifer

RS 17-125

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamanttopfscheiben



RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«

Bestell-Nr. 603822710

€ 675,00* mit MwSt. = € 803,25



RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professional«

Bestell-Nr. 603822720

€ 675,00* mit MwSt. = € 803,25



RS 17-125 mit PKD-Topfscheibe »professional«

Bestell-Nr. 603822730

€ 725,00* mit MwSt. = € 862,75



Technische Daten	RS 17-125
Nennaufnahmeleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Drehzahl bei Nennlast	5.700 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,8 kg

Gemeinsamer Lieferumfang

Topfscheibe (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer



Schleifen von harten Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 17-125 + Diamanttopfscheibe Beton »professional«



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690877000

€ 1069,00* mit MwSt. = € 1272,11

Set-Vorteil: € 135,00*
mit MwSt. = € 160,65



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690878000

€ 1219,00* mit MwSt. = € 1450,61

Set-Vorteil: € 155,00*
mit MwSt. = € 184,45

Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«
Sauger ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP:
Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 27

Schleifen von abrasiven Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 17-125 + Diamanttopfscheibe Abrasiv »professional«



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690879000

€ 1069,00* mit MwSt. = € 1272,11

Set-Vorteil: € 135,00*
mit MwSt. = € 160,65



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690880000

€ 1219,00* mit MwSt. = € 1450,61

Set-Vorteil: € 155,00*
mit MwSt. = € 184,45

Lieferumfang
Renovierungsschleifer RS 17-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasiv »professional«
Sauger ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP:
Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 27



DER NEUE RENOVIERUNGSSCHLEIFER RS 14-125: FÜR KRAFTVOLLES ABTRAGEN.

NEU

1.450-Watt-Renovierungsschleifer

RS 14-125

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst



RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«

Bestell-Nr. 603824710

€ 569,00* mit MwSt. = € 677,11



RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasive »professional«

Bestell-Nr. 603824720

€ 569,00* mit MwSt. = € 677,11



RS 14-125 mit PKD-Topfscheibe »professional«

Bestell-Nr. 603824730

€ 619,00* mit MwSt. = € 736,61



Technische Daten

	RS 14-125
Nennaufnahmeleistung	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.000 /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Drehzahl bei Nennlast	7.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg
Elektronik (VTC)	■

Gemeinsamer Lieferumfang

Topfscheibe (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer



Schleifen von harten Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 14-125 + Diamanttopfscheibe Beton »professional«



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690881000

€ 949,00* mit MwSt. = € 1.129,31

Set-Vorteil: € 149,00*
mit MwSt. = € 177,31



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690882000

€ 1.099,00* mit MwSt. = € 1.307,81

Set-Vorteil: € 169,00*
mit MwSt. = € 201,11

Lieferumfang

Renovierungsschleifer RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Beton »professional«

Sauger ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP:

Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 27

Schleifen von abrasiven Materialien mit wirkungsvoller Absaugung

Renovierungsschleifer RS 14-125 + Diamanttopfscheibe Abrasive »professional«



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690883000

€ 949,00* mit MwSt. = € 1.129,31

Set-Vorteil: € 149,00*
mit MwSt. = € 177,31



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690884000

€ 1.099,00* mit MwSt. = € 1.307,81

Set-Vorteil: € 169,00*
mit MwSt. = € 201,11

Lieferumfang

Renovierungsschleifer RS 14-125 mit Diamanttopfscheibe Abrasive »professional«

Sauger ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP:

Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 27



DIE NEUE RENOVIERUNGSFRÄSE RF 14-115: SPART ZEIT UND KRAFT.

NEU

Der Problemlöser zur einfachen Fassadensanierung mit wirkungsvoller Absaugung: Unsere neue Renovierungsfräse RF 14-115 sorgt mit dreistufig untersetztem Hochleistungsgetriebe für maximalen Abtrag bei Putz, Kleberresten auf Estrich oder Altanstrichen.

Robust und langlebig durch
Aluminiumflansch

Abgeflachte Schutzhaube
mit schützender Metallplatte
für randnahe Arbeiten.

Werkzeuglos verstellbarer
Bügelgriff für ideales Arbeiten
an senkrechten Flächen.

Schneller Arbeitsfortschritt durch
großen Fräsdurchmesser

Der **gefederte Bürstenkranz** an
der Schutzhaube passt sich jeder
Oberfläche an und liefert so
optimale Absaugergebnisse.

1.450-Watt-Renovierungsfräse

RF 14-115

- Robuste Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss mit gefedertem Bürstenkranz für staubarmes Arbeiten
- Frästiefe komfortabel werkzeuglos einstellbar
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen, z.B. Diamanttopfscheiben



RF 14-115 mit Fräskopf (spitz)

Bestell-Nr. 603823710

€ 599,00* mit MwSt. =
€ 712,81



RF 14-115 mit Fräskopf (flach)

Bestell-Nr. 603823720

€ 599,00* mit MwSt. =
€ 712,81



Technische Daten

	RF 14-115
Nennaufnahmeleistung	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	800 - 2.800 /min
Fräskopf-Ø / Arbeitsbreite	115 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,3 kg

Gemeinsamer Lieferumfang

Fräskopf (ausstattungsabhängig), Bügelgriff, Zweilooschlüssel, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer



Effektives Fräsen weicher Materialien mit Absaugung

Renovierungsfräse RF 14-115 + Fräskopf spitz



+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690875000

€ 999,00* mit MwSt. =
€ 1188,81

Set-Vorteil: € 129,00
mit MwSt. = € 153,51*



+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690876000

€ 1149,00* mit MwSt. =
€ 1367,31

Set-Vorteil: € 149,00*
mit MwSt. = € 177,31

Lieferumfang

Renovierungsfräse RF 14-115 mit Fräskopf spitz (komplett)

Sauger ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP:
Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 27

Maximale Produktivität mit dem richtigen System



Staub- absaugung

Metabo bietet robuste Absaugsysteme für die Baustelle mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Die automatische Filterabreinigung sorgt für permanente und optimale Saugleistung.

Verfügbar für die Staubklassen
L, M und H.

Zubehör für Renovierungsschleifer und -fräse

NEU



Diamanttopfscheiben – für harte Materialien, Qualitätsklasse Beton »professional«

- Leistungsstarker Diamantschleiftopf. Bestens geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Beton nivellieren, zur Bodenvorbereitung, zum Schlammhäute und Schalungsnähte auf Beton entfernen, zum Abschleifen von harten Zement-, Kalk-Zement-Putz, harter Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteine und andere sehr harte Materialien, zum sauberen Kantenbearbeiten, ohne Ausbrechen.

Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
125 x 22,23	16	628205000	€ 159,00	€ 189,21

NEU



Diamanttopfscheiben – für harte Materialien, Qualitätsklasse Beton »classic«

- Doppelt belegter Diamantschleiftopf zum Abschleifen von dicken Betonschichten, zum Beton nivellieren, zur Bodenvorbereitung, zum Schlammhäute und Schalungsnähte auf Beton entfernen, zum Abschleifen von harten Zement-, Kalk-Zement-Putz, harter Estrich, zum Nivellieren von Granit, Natursteine und andere sehr harte Materialien.

Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
125 x 22,23	20	628209000	€ 99,00	€ 117,81

NEU



Diamanttopfscheiben – für abrasive Materialien, Qualitätsklasse Abrasiv »professional«

- Leistungsstarker Diamantschleiftopf. Bestens geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipspachtel, zum Nivellieren von frischem Estrich, zum Entfernen von Fliesenkleber, zum Bearbeiten von Marmor.

Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
125 x 22,23	16	628206000	€ 159,00	€ 189,21

NEU



Diamanttopfscheiben – für Betonschutzanstriche, Qualitätsklasse PKD »professional«

- Leistungsstarker Spezialschleiftopf. Ideal geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe, zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/ Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber, zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz.
- Schleiftopf bestückt mit PKD-Segmenten (poly-kristalline Diamanten). Durch die PKD-Segmente werden besonders problematische Beläge schnell und effektiv abgetragen, ohne dabei zu verkleben.

Durchmesser x Bohrung mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
125 x 22,23	12	628208000	€ 199,00	€ 236,81

NEU



Fräskopf Spitzzahn komplett

- Fräskopf Spitzzahn komplett bestückt mit 15 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/ Ölfarben auf Putz
- Der Untergrund wird durch die spitze Form der Frässterne aufgeraut

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
628210000	€ 205,00	€ 243,95

NEU



Fräskopf Flachzahn komplett

- Fräskopf Flachzahn komplett bestückt mit 15 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/ Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen
- Der Untergrund wird durch die flache Form der Frässterne (ziehender Schnitt) glatt

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
628212000	€ 205,00	€ 243,95

NEU



Frässterne Spitzzahn (Set=15 Stück)

- Zum Nachrüsten des Fräskopfes

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
628211000	€ 112,00	€ 133,28

NEU



Frässterne Flachzahn (Set=15 Stück)

- Zum Nachrüsten des Fräskopfes

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
628213000	€ 112,00	€ 133,28

DIE NEUEN SAUGER: HALTEN PAUSENLOS SAUBER.

NEU

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse L

ASR 35 L ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L

Bestell-Nr. 602057000

€ 529,00* mit MwSt. = € 629,51

Technische Daten	ASR 35 L ACP
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse M

ASR 35 M ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Bestell-Nr. 602058000

€ 699,00* mit MwSt. = € 831,81

Technische Daten	ASR 35 M ACP
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

1.400-Watt-Sauger der Staubklasse H

ASR 35 H ACP

mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H

Bestell-Nr. 602059000

€ 799,00* mit MwSt. = € 950,81

Technische Daten	ASR 35 H ACP
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)
Behältervolumen	35 l
Gewicht	16 kg



Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse H/HEPA 14), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse

DAS DIAMANT-TRENNSYSTEM: PRÄZISE UND SCHNELL ANS ZIEL.



System für präzises und staubarmes Trennen bis 27 mm im Innen- und Außenbereich

Winkelschleifer W 12-125 HD Set CED Plus

- Leistungstarker, robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt
- Absaugerschutzhaube CED 125 Plus mit Eintauchfunktion
- Robuster, abnehmbarer Metalltisch mit Rollen für kippsicheres Arbeiten



W 12-125 HD Set CED Plus + Diamant-Trennscheibe

Bestell-Nr. 600408510

€ 339,00* mit MwSt. = € 403,41



+ Sauger ASR 35 L ACP + Führungsschiene 1.500 mm

Bestell-Nr. 690887000

€ 839,00* mit MwSt. = € 998,41

Set-Vorteil: € 69,00*
mit MwSt. = € 82,11



+ Sauger ASR 35 M ACP + Führungsschiene 1.500 mm

Bestell-Nr. 690824000

€ 989,00* mit MwSt. = € 1176,91

Set-Vorteil: € 79,00*
mit MwSt. = € 94,01

Technische Daten	W 12-125 HD Set CED Plus
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.250 W
Abgabeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	9.600/min
Drehmoment	4,1 Nm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 35/41 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,4 kg

Lieferumfang W 12-125 HD Set CED Plus

Schutzhaube, Absaughaube CED 125 Plus, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, Diamant-Trennscheibe, MetaLoc IV

Allessauger ASR 35 M ACP und Allessauger ASR 35 L ACP
Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 15



Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich

Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED

- Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
- Absaugerschutzhaube GED 125 aus Antistatik-Kunststoff
- Unverlierbares, offenes Segment für wandnahe Arbeiten



WE 15-125 HD Set GED

Bestell-Nr. 600465510

€ 365,00* mit MwSt. = € 434,35

+ Sauger ASR 35 L ACP

Bestell-Nr. 690893000

€ 799,00* mit MwSt. = € 950,81

Set-Vorteil: € 99,00*
mit MwSt. = € 117,81

+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690894000

€ 949,00* mit MwSt. = € 1129,31

Set-Vorteil: € 119,00*
mit MwSt. = € 141,61

Technische Daten	WE 15-125 HD Set GED
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.550 W
Abgabeleistung	940 W
Leerlaufdrehzahl	9.600/min
Drehmoment	4,2 Nm
Anschluss Staubabsaugung	Ø 35/41 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang WE 15-125 HD Set GED

Schutzhaube, Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, MetaLoc Koffer, Diamant-Topfscheibe

Allessauger ASR 35 M ACP und Allessauger ASR 35 L ACP
Technische Daten und Lieferumfang siehe Seite 15

DIE LEICHESTEN TISCHKREISSÄGEN: DAS MASS FÜR MOBILITÄT.

2.000-Watt-Tischkreissäge

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

Lieferumfang

Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)
Sauger ASR 25 L SC mit Saugschlauch, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse Sauger ASR 35 M ACP mit Antistatik-Saugschlauch, PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse



Bestell-Nr. 600668000

€ 819,00* mit MwSt. = € 974,61

Technische Daten	TS 254
Maße L x B x H	740 x 750 x 355 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	87 mm/50 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	630 mm
Sägeblatt	Ø 254 x 30 mm
Gewicht	33,4 kg



Technische Daten	ASR 25 L SC	ASR 35 M ACP
Behältervolumen	25 l	35 l
Aufnahmeleistung max.	1.400 W	1.400 W
Luftleistung max.	3.660 l/min	3.660 l/min
Unterdruck	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Gewicht	11 kg	16 kg

+ Sauger ASR 25 L SC

Bestell-Nr. 690695000

€ 1059,00* mit MwSt. = € 1260,21

Set-Vorteil: € 169,00*

mit MwSt. = € 201,11

+ Sauger ASR 35 M ACP

Bestell-Nr. 690889000

€ 1389,00* mit MwSt. = € 1652,91

Set-Vorteil: € 169,00*

mit MwSt. = € 201,11

1.500-Watt-Tischkreissägen

Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss: sekundenschnell ausgeklappt mit sicherem Stand (nur TS 216)
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extra große Auflagefläche
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten



TS 216

Bestell-Nr. 600667000

€ 699,00* mit MwSt. = € 831,81


Technische Daten	TS 216/TS 216 Floor
Max. Schnitthöhe 90°/45°	63 mm/43 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag	425 mm
Sägeblatt	Ø 216 x 30 mm
Gewicht TS 216	28,5 kg
Gewicht TS 216 Floor	23,2 kg

Gemeinsamer Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links/rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebstock

Zusätzlicher Lieferumfang TS 216

Untergestell, Hartgummireifen



AKTION

»precision cut«
für saubere Schnitte in Hart- und Weichholz



Ø 216 »classic« HW/CT
216 x 30, 30 WZ, 22°

Aktion

Best.-Nr. 628062000

€ 26,90*

(mit MwSt. € 32,01)



Ø 254 HW/CT 254 x 30,
40 WZ, 20°

Aktion

Best.-Nr. 628059000

€ 58,90*

(mit MwSt. € 70,09)



Ø 216 HW/CT 216 x 30,
64 FZ/TZ, 10°

Aktion

Best.-Nr. 628063000

€ 66,50*

(mit MwSt. € 79,14)



Ø 254 HW/CT 254 x 30,
80 FZ/TZ, 5°

Aktion

Best.-Nr. 628093000

€ 84,50*

(mit MwSt. € 100,56)



Vorteile unserer Tischkreissägen

- Dank ihrer kompakten Bauweise können Sie die Metabo Tischkreissägen mit Trolleyfunktion mit Leichtigkeit transportieren und platzsparend lagern.
- Aufbau in nur 15 Sekunden

BIS ZU 400 SCHNITTE MIT EINER AKKU-LADUNG: KABELLOSE KAPPSÄGEN.

18-Volt-Akku-Kappsäge

KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Sehr gut zum Sägen von Paneelen bis 305 mm Breite und Kanthölzern bis 6 cm Stärke
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Gemeinsamer Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Bestell-Nr. 619001850

€ 439,00* mit MwSt. = € 522,41

Bestell-Nr. 619001650

€ 689,00* mit MwSt. = € 819,91

Technische Daten

	KGS 18 LTX 216
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 / 205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	65 / 36 mm
Sägeblatt	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	13,6 kg

Zusätzlicher Lieferumfang (619001650)
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Effektive interne Spanabsaugung



18-Volt-Akku-Kappsäge

KS 18 LTX 216

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Sehr gut zum Sägen von Leisten geeignet
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Gemeinsamer Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack

Bestell-Nr. 619000850

€ 329,00* mit MwSt. = € 391,51

Bestell-Nr. 619000650

€ 579,00* mit MwSt. = € 689,01

Technische Daten

	KS 18 LTX 216
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Max. Schnittbreite 90°/45°	120 / 80 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	60 / 45 mm
Sägeblatt	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	9,6 kg

Zusätzlicher Lieferumfang (619000650)
2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah),
Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Effektive interne Spanabsaugung



AKTION

»precision cut classic«: für saubere Schnitte in Hart- und Weichholz

Bestell-Nr. Preis o. MwSt.* Preis m. MwSt.



Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg.

628060000 € 19,50 € 23,21



Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg.

628061000 € 22,90 € 27,25



Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 WZ, 5° neg.

628064000 € 27,90 € 33,20

»precision cut classic«: optimiert für Akku-Kappsägen

Bestell-Nr. Preis o. MwSt.* Preis m. MwSt.



Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5°

628065000 € 18,90 € 22,49

»multi cut«: für extra-saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, max. Standzeit auch in Alu und Laminat

Bestell-Nr. Preis o. MwSt.* Preis m. MwSt.



Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.

628066000 € 31,50 € 37,49



Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.

628223000 € 87,50 € 104,13



Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.

628091000 € 108,50 € 129,12

KAPPSÄGEN VON METABO: ALLES FÜR DEN PERFEKTEN SCHNITT.

2.000-Watt-Kappsäge

KGS 305 M mit Zugfunktion

- Sehr gut zum Sägen von Paneelen bis 305 mm Breite und Kanthölzern bis 10 cm Stärke geeignet
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Anlaufstrombegrenzung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Kanthölzer bis 10 cm Stärke!

Bestell-Nr. 619305000

€ 499,00* mit MwSt. = € 593,81



Technische Daten	KGS 305 M
Maße L x B x H	850 x 515 x 615 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	105 mm/67 mm
Sägeblatt	Ø 305 x 30 mm
Gewicht	19,6 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



1.500-Watt-Kappsäge

KGS 216 M mit Zugfunktion

- Sehr gut zum Sägen von Paneelen bis 305 mm Breite und Kanthölzern bis 6 cm Stärke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Aktion

Best.-Nr. 619260000

€ 209,00*

mit MwSt. = € 248,71



Technische Daten	KGS 216 M
Maße L x B x H	760 x 475 x 340 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	65 mm/36 mm
Sägeblatt	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	13,5 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



1.700-Watt-Kappsäge

KGSV 216 M mit Zugfunktion

- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Mit Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Großer Drehzahlbereich von 2.500 - 5.500/min für erweitertes Einsatzspektrum z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen



Inkl. feinzahnigem Sägeblatt FZ/TZ

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Bestell-Nr. 619261000

€ 329,00* mit MwSt. = € 391,51



Technische Daten	KGSV 216 M
Maße L x B x H	760 x 475 x 340 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	65 mm/36 mm
Sägeblatt	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	13,5 kg

1.800-Watt-Kappsäge

KGS 254 M mit Zugfunktion

- Sehr gut zum Sägen von Paneelen bis 305 mm Breite und Kanthölzern bis 8 cm Stärke geeignet
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Aktion

Best.-Nr. 602540000

€ 299,00*

mit MwSt. = € 355,81



Technische Daten	KGS 254 M
Maße L x B x H	790 x 515 x 515 mm
Max. Schnittbreite 90°/45°	305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45°	92 mm/47 mm
Sägeblatt	Ø 254 x 30 mm
Gewicht	16,3 kg

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack




DIE PROFI-LASER FÜR DEN INNENAUSBAU: NEUE METABO LASER-MESSTECHNIK.

NEU


Perfektion im Bauhandwerk.

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostenersparnis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte – die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.




Laser-Distanzmessgerät bis 60 m

Für präzise und zuverlässige Messungen im Innen- und Außenbereich – auf Knopfdruck: schnell und einfach zu bedienen. Mit 8 Funktionen: Länge, Fläche, Volumen, Pythagoras 1 und 2, Dauermessung, Minimum- und Maximum-Tracking.




5-PunktLaser bis 30 m

Ob präzises Übertragen von 90°-Winkeln bei Layout-Arbeiten, Festlegung von Markierungen im Trockenbau oder schnelles und präzises Fluchten. Der kompakte 5-PunktLaser ist der ideale Helfer beim Innenausbau.



Kreuzlinien-LotLaser bis 20 m

Ideal für horizontale und vertikale Ausrichtungen. Schnelles und präzises Loten bzw. Anzeichnen. Für Arbeiten direkt auf den Laserlinien. Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten.



90°-BodenlinienLaser bis 15 m

Der Problemlöser für den Bodenleger. Das kompakte und funktionale Design ermöglicht schnelles und sauberes Arbeiten bei der Verlegung von Fliesen, Laminat und Parkett. Auf Knopfdruck werden gerade Laserlinien in einem präzisen 90°-Winkel projiziert.

Laser-Distanzmessgerät

LD 60

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit
- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Energiesparend durch automatische Abschaltung
- Beleuchtetes LC-Display für gute Lesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen



Bestell-Nr. 606163000

€ 129,00* mit MwSt. = € 153,51

Technische Daten	LD 60
Messbereich von/bis	0,05 m – 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Anzahl Messungen pro Batterieladung	5.000
Schutzart	IP 40
Gewicht (mit Batterien)	0,11 kg



Lieferumfang

Gürteltasche, 2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)



Verfügbar ab Juni 2015!

NEUES SORTIMENT!

Kreuzlinien-Lotlaser

KLL 2-20

- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie
- Schutz- und Transportfunktion: Laser im U-Rahmen 360° schwenkbar zum Schutz von Laseroptik und Pendel
- Variabler Einsatz des Lasers: am Boden, auf Stativ montiert, mit Magnet auf Metall oder mit Metallösen befestigt
- Energiesparendes Zu- und Abschalten der einzelnen Laserlinien



Bestell-Nr. 606166000

€ 319,00* mit MwSt. = € 379,61

Technische Daten	KLL 2-20
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4,5°
Betriebsdauer pro Batterieladung	20 h
Gewicht (mit Batterien)	0,54 kg

Lieferumfang

Zielplatte, Gürteltasche, Wandhalterung, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)

5-Punktlaser

PL 5-30

- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie
- Schutz- und Transportfunktion: Laser im U-Rahmen 360° schwenkbar zum Schutz von Laseroptik und Pendel
- Variabler Einsatz des Lasers: am Boden, auf Stativ montiert, mit Magnet auf Metall oder mit Metallösen befestigt
- LED-Anzeige informiert rechtzeitig bei niedrigem Energiezustand



Bestell-Nr. 606164000

€ 259,00* mit MwSt. = € 308,21

Technische Daten	PL 5-30
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich	30 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4,5°
Betriebsdauer pro Batterieladung	20 h
Gewicht (mit Batterien)	0,53 kg

Lieferumfang

Zielplatte, Gürteltasche, Wandhalterung, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)

90°-Bodenlinienlaser

BLL 2-15

- Problemlöser für präzise Bodenlegearbeiten und Layouts jeder Größe
- Flexibles Arbeiten auf Fliesen oder ebenen Flächen durch Umstecksockel mit Positionierungskrallen
- Ideale Form zum Einsatz in Raumecken und zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit
- Keine Unterbrechung durch Unebenheiten aufgrund der höher angeordneten Laseroptik
- Auf den 90°-Winkel ausgerichtete Libelle zur Überprüfung der horizontalen Lage des Lasers



Bestell-Nr. 606165000

€ 129,00* mit MwSt. = € 153,51

Technische Daten	BLL 2-15
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich	15 m
Genauigkeit 90°-Winkel	± 0,3 mm/m
Liniengeradheit	± 0,3 mm/m
Betriebsdauer pro Batterieladung	20 h
Gewicht (mit Batterien)	0,34 kg

Lieferumfang

Zielplatte, Gürteltasche, 3 Batterien AA 1,5 V (LR6)

SDS-PLUS / SDS-MAX HÄMMER: KRAFTPAKETE FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE.

1.300-Watt-Meißelhammer

Meißelhammer MHE 5 Set + 3-tlg.-SDS-max-Meißelsatz

SDS-Max

- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Schlagzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

Aktion

Best.-Nr. 690850000
€ 529,00*
mit MwSt. = € 629,51



Technische Daten	MHE 5
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Max. Schlagzahl	3.000/ min
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Schlagleistung	430 J/s
Meißelpositionen	12
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,6 kg

Lieferumfang

SDS-max-Meißelsatz (3-tlg.), Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

AKTION

Multihammer UHE 2450 Multi Set

- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Zweigang-Getriebe

SDS-Plus

Bestell-Nr. 600696510

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten	UHE 2450 Multi
Nennaufnahmeleistung	725 W
Bohrdurchmesser in	
Beton mit Hammerbohren	24 mm
Stahl	13 mm
Weichholz	28 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,4 J
Schlagleistung	160 J/s
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg



Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-Meißelsatz (5tlg.)



800-Watt-Elektronik-Kombihammer

KHE 3251

SDS-Plus

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo Vibra-Tech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 600659000

€ 369,00* mit MwSt. = € 439,11

Technische Daten	KHE 3251
Bohrdurchmesser in	
Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Stahl	13 mm
Weichholz	35 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Schlagleistung	222 J/s
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg



1.010 Watt-Elektronik-Kombihammer

KHE 5-40 Set

SDS-Max

- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren

Aktion

Best.-Nr. 690852000
€ 629,00*
mit MwSt. = € 748,51



Technische Daten	KHE 5-40
Bohrdurchmesser in	
Beton mit Hammerbohrern	40 mm
Beton mit Fräskronen	55 mm
Beton mit Bohrkronen	90 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,5 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Schlagleistung	400 J/s
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,2 kg

Lieferumfang

Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer, SDS Max-Bohrer-/Meißelsatz (3tlg.)



DIE NEUEN BOHRMASCHINEN VON METABO: PRÄZISER UND HANDLICHER.



Metabo Bohrmaschinen:

- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß dadurch extrem handlich
- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Metall
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel



Metabo Schnellspannbohrfutter Futuro Top: Unerreichte Präzision.

- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Sehr hohe Spannkraft und automatisches Nachspannen
- Schlagbohrfest und schlüssellos
- Lange Lebensdauer
- **Eigenproduktion von Metabo.** Die strenge Kontrolle des gesamten Herstellungsprozesses in Nürtingen ist der Garant für echte Metabo Qualität und höchste Präzision.



Bohrmaschinen

BE 600/13-2

- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich für vielseitige Bohrarbeiten bis Ø 13 mm in Stahl



BE 500/10

- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren im Stahl bis Ø 10 mm



BE 500/6

- Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis Ø 6 mm



Gemeinsamer Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top,
Zusatzhandgriff, Mausschlüssel

Bestell-Nr. 600383000
€ 289,00* mit MwSt. = € 343,91

Bestell-Nr. 600353000
€ 225,00* mit MwSt. = € 267,75

Bestell-Nr. 600343000
€ 225,00* mit MwSt. = € 267,75

Technische Daten	BE 600/13-2	BE 500/10	BE 500/6
Nennaufnahmeleistung	600 W	500 W	500 W
Max. Bohrdurchmesser in Stahl	13 mm / 8 mm	10 mm	6 mm
Leerlaufdrehzahl	0-750 / 0-2.500 /min	0-1.600 /min	0-4.500 /min
Max. Drehmoment	31 Nm	16 Nm	8 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm	43 mm	43 mm
Bohrfutter-Spannweite	1-13 mm	1-13 mm	1-10 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg	1,8 kg	1,5 kg

18-Volt-Akku-Bohrmaschine

BE 18 LTX 6

- Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
- Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz, z. B. Zusatzhandgriff
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus,
MetaLoc-Koffer, Mausschlüssel,
ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Bestell-Nr. 600261840
€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten	BE 18 LTX 6
Bohrdurchmesser in Stahl	6 mm
Leerlaufdrehzahl	0-4.000 /min
Max. Drehmoment	4 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutter-Spannweite	1-10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg



Zubehör-Tipp

Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Stahl für außergewöhnliche Beanspruchung.

HSS-Co-Bohrerkassette

- 6-teilig, in Kunststoffkassette
- Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Bestell-Nr. 627119000
€ 19,00* mit MwSt. = € 22,61



HSS-Co-Bohrerkassette

- 19-teilig, in robuster Kunststoffkassette
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm

Bestell-Nr. 627121000
€ 79,00* mit MwSt. = € 94,01



METABO WINKELSCHLEIFER: KRAFTVOLL UND ROBUST.

AKTION

820-Watt-Winkelschleifer W 820-125

- Robuster Motor
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr. 606728000

€ 69,00* mit MwSt. = € 82,11

Technische Daten	W 820-125
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	820 W
Abgabeleistung	510 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	1,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, 2 Diamant-Trennscheiben



AKTION

1080-Watt-Winkelschleifer W 1080-125

- Robuster Motor
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Bestell-Nr. 606722000

€ 79,00* mit MwSt. = € 94,01

Technische Daten	W 1080-125
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1080 W
Abgabeleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



1.250-Watt-Winkelschleifer

W 12-125 Quick Set + 25 Flexiarapid-Inox Trennscheiben + Trennschutzhauben-Clip

- Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit der höchsten Leistungsdichte in dieser Leistungsklasse



Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer, Trennschutzhauben-Clip, 25 Trennscheiben Inox

Bestell-Nr. 690867000

€ 149,00* mit MwSt. = € 177,31

Set-Vorteil: € 80,00*
mit MwSt. = € 95,20



Technische Daten	W 12-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.250 W
Abgabeleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

900-Watt-Serie

W 9-125 Quick + Diamantbohrkronen-Set "Dry" (3-tlg. – 35, 50, 68 mm) + Pro-Diamant-Trennscheibe

- Kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie



Bestell-Nr. 690888000

€ 319,00* mit MwSt. = € 379,61

Technische Daten	W 9-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	900 W
Abgabeleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer, Diamant-Trennscheibe, Diamantbohrkronen-Set "Dry" (3-tlg.)



1.000-Watt-Serie


WEV 10-125 Quick

- Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Bestell-Nr. 600388000

€ 135,00* mit MwSt. = € 160,65

Technische Daten	WEV 10-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1.000 W
Abgabeleistung	590 W
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.500/min
Drehmoment	2,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg



AKTION

METABO INVESTIERT IN IHRE GESUNDHEIT:
AUTOBALANCER GRATIS!

1.250-Watt-Serie

Die Ausdauerwunder – 1.250-Watt-Serie

- Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit der höchsten Leistungsdichte in dieser Leistungsklasse



Aktion

Best.-Nr. 600422000

€ 145,00*

mit MwSt. = € 172,55

Aktion

Best.-Nr. 600436000

€ 155,00*

mit MwSt. = € 184,45

Gemeinsamer Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Technische Daten	WA 12-125 Quick	WBA 12-125 Quick (Abb.)
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min	11.000/min
Drehmoment	3,4 Nm	3,4 Nm
Vibrationswert	4 m/s ²	4 m/s ²
Oberflächen schleifen**		
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg	2,6 kg
Scheibenbremse	■	■
Autobalancer	■	■




Bestes Anti-Vibrationssystem: Integrierter Autobalancer



■ Bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen

Damit kann deutlich länger als 8 Stunden gearbeitet werden, ohne dass die max Expositionsgrenze (EU-Richtlinie 2002/44/EC) erreicht wird.

■ Kostenersparnis durch bis zu doppelte Standzeit der Schleifscheiben



Bis zu 100 % längere Lebensdauer. Dies halbiert somit Ihre Kosten.

1.550-Watt-Serie

Die Kraftpakete – 1.550-Watt-Serie

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt – auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte in ihrer Klasse. Ideal für intensive Trenn- und Schrupparbeiten im Dauereinsatz



Aktion

Best.-Nr. 600496000

€ 185,00*

mit MwSt. = € 220,15

Aktion

Best.-Nr. 600492000


€ 175,00*

mit MwSt. = € 208,25

Gemeinsamer Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Technische Daten	WEVA 15-125 Quick (Abb.)	WEA 15-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800–11.000/min	11.000/min
Drehmoment	3,5 Nm	3,5 Nm
Vibrationswert	4 m/s ²	4 m/s ²
Oberflächen schleifen**		
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	2,5 kg
Elektronik	VTC	TC
Drehzahlregulierung	■	■
Autobalancer	■	■



1.700-Watt-Serie

Die Produktivitätswunder – 1.700-Watt-Serie

- Ultimative Kraft und unerreichte Ausdauer: der erste 1.700-Watt-Kompakt-Winkelschleifer. Für Höchstleistungen bei Materialabtrag, Effizienz und Produktivität



Aktion

Best.-Nr. 600534000

€ 205,00*

mit MwSt. = € 243,95

Aktion

Best.-Nr. 600514000

€ 215,00*

mit MwSt. = € 255,85

Aktion

Best.-Nr. 600548000

€ 225,00*

mit MwSt. = € 267,75

Gemeinsamer Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Technische Daten	WEA 17-125 Quick (Abb.)	WEBA 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min	11.000/min	11.000/min
Drehmoment	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Vibrationswert	4 m/s ²	4 m/s ²	4 m/s ²
Oberflächen schleifen**			
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Scheibenbremse	■	■	■
Paddle-Schalter	■	■	■
Autobalancer	■	■	■



**3-achsige Vibrationsmessung nach EN60745-2-3

DAS STÄRKSTE NOCH STÄRKER MACHEN: DIE GROSSEN WINKELSCHLEIFER.

2.200-Watt-Winkelschleifer

WE 22-230 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors bei blockierter Schleifscheibe reduziert Rückschläge




Bestell-Nr. 606464000

€ 185,00* mit MwSt. = € 220,15

Technische Daten	WE 22-230 MVT
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Abgabeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel



2.200-Watt-Winkelschleifer

WX 2200-230

- Robuster Motor



Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Bestell-Nr. 600397000

€ 129,00* mit MwSt. = € 153,51

Technische Daten	WX 2200-230
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2.200 W
Abgabeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg



AKTION

2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT

+ 2 Diamanttrennscheiben

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors bei blockierter Schleifscheibe reduziert Rückschläge



Bestell-Nr. 690869000

€ 229,00* mit MwSt. = € 272,51

Technische Daten	WE 24-230 MVT
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2.400 W
Abgabeleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, 2 Diamanttrennscheiben, Kunststoffkoffer



2.600-Watt-Winkelschleifer

WE 26-230 MVT Quick WEA 26-230 MVT Quick

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors bei blockierter Schleifscheibe reduziert Rückschläge
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Autobalancer für minimalste Hand-Arm-Vibrationen sowie längere Standzeit von Schleifscheiben und Maschine (WEA 26-230 MVT Quick)



Bestell-Nr. 606475000

€ 255,00* mit MwSt. = € 303,45

Bestell-Nr. 606476000

€ 275,00* mit MwSt. = € 327,25

Technische Daten	WE 26-230 MVT Quick	WEA 26-230 MVT Quick (Abb.)
Schleifscheiben-Ø	230 mm	230 mm
Nennaufnahmeleistung	2.600 W	2.600 W
Abgabeleistung	1.800 W	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,3 kg	6,4 kg
Autobalancer	■	■

Gemeinsamer Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



2.300-Watt-Metalltrennschleifer

CS 23-355

+ 10 Trennscheiben "Flexiamant Super"

- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von -15° bis 45°



Lieferumfang

Maul-Ringschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, 10 Trennscheiben "Flexiamant Super"

Bestell-Nr. 690855000

€ 299,00* mit MwSt. = € 355,81

Technische Daten	CS 23-355
Schleifscheiben (Ø-Bohrung)	355x25,4 mm
Nennaufnahmeleistung	2.300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
Max. Schnittdimension	
- Stabstähle	65 mm
- Rohre	125 mm
- Profilstähle	115x130 mm
Gewicht	16,9 kg

ZUBEHÖR MIT SYSTEM: LEISTUNGS-TURBOS FÜR WINKELSCHLEIFER.

M-Calibur Trenn- und Schruppscheiben



Unerreichte Kostenersparnis: M-Calibur Trenn- und Schruppscheiben

- **Extreme Senkung der Lohnkosten:** bis zu 250% schnellerer Materialabtrag bei Schruppscheiben und deutlich schnellerer Trennfortschritt bei Trennscheiben als marktübliche Hochleistungsscheiben
- **Deutlich geringere Scheibenkosten:** 250% mehr Gesamtabtrag pro Schruppscheibe und bis zu 250% mehr Trennschnitte pro Trennscheibe als andere Hochleistungsscheiben
- **Breites Einsatzspektrum:** spezielle Keramik-Schleifkorntechnologie und -Bindung sorgen für höchste Produktivität bei allen Stahl- und Edelstahlanwendungen

»M-Calibur« Inox

Durchmesser x Dicke x Bohrung / mm	Ausführung	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
115 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616285000	€ 2,90	€ 3,45
125 x 1,6 x 22,23	—	1/25	616286000	€ 3,30	€ 3,93
115 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616290000	€ 7,50	€ 8,93
125 x 7,0 x 22,23	—	1/25	616291000	€ 8,40	€ 10,00

Trennscheiben



Qualitätsklasse A 46-T »Novorapid« Inox

- Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte, usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
- Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
- Härte: hart
- Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung

Durchmesser x Dicke x Bohrung mm	Aus- führung	Max. Drehzahl /min	Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
115 x 1,0 x 22,23	—	13.300	1/25	616270000	€ 0,89	€ 1,06
125 x 1,0 x 22,23	—	12.200	1/25	616271000	€ 0,99	€ 1,18
230 x 1,9 x 22,23	—	6.600	1/25	616274000	€ 1,99	€ 2,37

Zubehör-Tipp

10 Trennscheiben Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox, in Blechdose

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.



Bestell-Nr. 616359000

€ 9,90* mit MwSt. = € 11,78

Quick-Spannmutter M 14


- Für alle großen Winkelschleifer
- erforderlicher Gewindeanschluss M 14



Bestell-Nr. 630800000

€ 26,50* mit MwSt. = € 31,54

Lamellenschleifteller



Zirkonkorund »Novoflex«

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild

Zirkonkorund »Novoflex«

Durchmesser x Dicke x Bohrung mm	Körnung	Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.*	Preis mit MwSt.
125 x 22,23	P 40	1/10	623195000	€ 4,99	€ 5,94
125 x 22,23	P 60	1/10	623196000	€ 4,99	€ 5,94
125 x 22,23	P 80	1/10	623197000	€ 4,99	€ 5,94
125 x 22,23	P 120	1/10	623198000	€ 4,99	€ 5,94



ROBUST, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG: DIE KOMPRESSOREN VON METABO.



Überzeugende Service-Vorteile

10 Jahre Kesselgarantie gegen
Durchrostung
3 Jahre XXL-Garantie
8 Jahre Ersatzteilgarantie

Kompressoren Basic-Klasse

Kompressoren Basic-Klasse Basic 250-24 W / Basic 250-50 W

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer



Bestell-Nr. 601533000
€ 139,00* mit MwSt. = € 165,41

Bestell-Nr. 601534000
€ 219,00* mit MwSt. = € 260,61

Technische Daten	Basic 250-24 W (Abb.)	Basic 250-50 W
Ansaugleistung	200 l/min	200 l/min
Füllleistung	110 l/min	110 l/min
Kesselgröße	24 l	50 l
Max. Druck	8 bar	8 bar
Gewicht	27 kg	32 kg



Kompressoren Basic-Klasse Öllos

Ölloser Kompressor Basic-Klasse Basic 250-24 W OF

- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer



Bestell-Nr. 601532000
€ 149,00* mit MwSt. = € 177,31

Technische Daten	Basic 250-24 W OF
Ansaugleistung	220 l/min
Füllleistung	120 l/min
Kesselgröße	24 l
Max. Druck	8 bar
Gewicht	24 kg



Kompressoren Mega-Klasse

Leistungsstark und komfortabel Mega 400-50 W/D Mega 700-90 D

- Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck



Bestell-Nr. 601536000
€ 679,00* mit MwSt. = € 808,01

Bestell-Nr. 601537000
€ 699,00* mit MwSt. = € 831,81

Bestell-Nr. 601542000
€ 1295,00* mit MwSt. = € 1541,05

Technische Daten	Mega 400-50 W 230-Volt Wechselstrom	Mega 400-50 D 400-Volt Drehstrom	Mega 700-90 D 400-Volt Drehstrom (Abb.)
Ansaugleistung	400 l/min	400 l/min	650 l/min
Füllleistung	300 l/min	300 l/min	520 l/min
Kesselgröße	50 l	50 l	90 l
Max. Druck	10 bar	10 bar	11 bar
Gewicht	73 kg	73 kg	119 kg

STARK, ROBUST UND KOMPAKT: DIE DRUCKLUFT-WERKZEUGE VON METABO.

Druckluft-Schlagschrauber

DSSW 360 Set 1/2"
inkl. 10 Steckschlüssel

Bestell-Nr. 604118500

€ 85,00* mit MwSt. = € 101,15

DSSW 930-1/2" (Abb.)

Bestell-Nr. 601549000

€ 195,00* mit MwSt. = € 232,05

Technische Daten	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930-1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s	9 l/s
Lösedrehmoment	360 Nm	930 Nm
Gewicht	2 kg	1,8 kg

Druckluft-Meißelhammer

DMH 30 Set
inkl. 4 Meißel

Bestell-Nr. 604115500

€ 85,00* mit MwSt. = € 101,15

Technische Daten	DMH 30 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	280 l/min
Schlagzahl	3.000/min
Gewicht	2 kg

Druckluft-Ratschenschrauber

DRS 95-1/2"

Bestell-Nr. 601553000

€ 105,00* mit MwSt. = € 124,95

Technische Daten	DRS 95-1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	450 l/min
Lösedrehmoment	95 Nm
Gewicht	1,2 kg

Druckluft-Geradschleifer

DG 700

Bestell-Nr. 601554000

€ 105,00* mit MwSt. = € 124,95

DG 700 L

Bestell-Nr. 601555000

€ 129,00* mit MwSt. = € 153,51

Technische Daten	DG 700	DG 700 L
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	600 l/min	600 l/min
Drehzahl	22.000/min	22.000/min
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Druckluft-Winkelschleifer

DW 125 Quick

Bestell-Nr. 601557000

€ 215,00* mit MwSt. = € 255,85

Technische Daten	DW 125 Quick
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	500 l/min
Leerlaufdrehzahl	10.000/min
Gewicht	2 kg

Druckluft-Werkzeugset

LPZ 4 Set

Lieferumfang

Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch

Bestell-Nr. 601585000

€ 39,90* mit MwSt. = € 47,48

Druckluft-Reifenfüller

RF 60

Bestell-Nr. 602233000

€ 22,90* mit MwSt. = € 27,25

RF 60 G
amtlich geeicht

Bestell-Nr. 602234000

€ 35,00* mit MwSt. = € 41,65

RF 80 G (Abb.)
amtlich geeicht

Bestell-Nr. 602235000

€ 75,00* mit MwSt. = € 89,25

RF 80 D
mit digitalem Manometer

Bestell-Nr. 602236000

€ 89,00* mit MwSt. = € 105,91

Technische Daten	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Druckluft-Farbspritzpistole

FSP 600 HVLP

Bestell-Nr. 601577000

€ 135,00* mit MwSt. = € 160,65

Technische Daten	FSP 600 HVLP
Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l/min
Düse	ø 1,3 mm
Gewicht	0,7 kg

Druckluft-Blaspistolen

BP 200 (Abb.)

Bestell-Nr. 601581000

€ 11,90* mit MwSt. = € 14,16

BP 210

Bestell-Nr. 601580000

€ 9,90* mit MwSt. = € 11,78

BP 500

Bestell-Nr. 601582000

€ 14,90* mit MwSt. = € 17,73

BPA 15


Bestell-Nr. 601583000

€ 15,90* mit MwSt. = € 18,92

Technische Daten	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Arbeitsdruck	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Luftbedarf	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Gewicht	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Merkmal		mit Verlängerung 210 mm	mit Verlängerung 500 mm	Alu-Ausführung

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE LÖSUNG: METABO WASSER- UND PUMPENTECHNIK.


Extrem langlebige Wasser- und Pumpensysteme



Hauswasserversorgung

Einsatzbereiche:

- Automatische Nutzung von Brauchwasser für Haus und Garten (z.B. Toilettenspülung, Waschmaschine)
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Bewässerung

Einsatzbereiche:

- Bewässerung mit Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und Regentonnen im Garten
- Druckerhöhung
- Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Hauswasserwerke

HWWI 3500/25 Inox, HWW 4500/25 Inox, HWW 6000/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation (**HWWI 3500/25 Inox**)



Bestell-Nr. 600970000
€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Bestell-Nr. 600972000
€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Bestell-Nr. 600975000
€ 299,00* mit MwSt. = € 355,81

Technische Daten	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox (Abb.)
Nennaufnahmeleistung	1.100 W	1.300 W	1.300 W
Max. Fördermenge	3.500 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m	8 m	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	45 m / 4,5 bar	48 m / 4,8 bar	55 m / 5,5 bar
Gewicht	17,5 kg	17,1 kg	18,9 kg

Hauswasserautomat

HWAI 4500 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Lieferumfang
Gewindedichtband,
Filterschlüssel

Bestell-Nr. 600979000
€ 249,00* mit MwSt. = € 296,31



Technische Daten	HWAI 4500 Inox
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Max. Fördermenge	4.500 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	48 m / 4,8 bar
Gewicht	11,5 kg

Gartenpumpen

P 6000 Inox

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung




Lieferumfang
Gewindedichtband,

Bestell-Nr. 600966000
€ 239,00* mit MwSt. = € 284,41




Technische Daten	P 6000 Inox
Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Max. Fördermenge	6.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe / Druck	55 m / 5,5 bar
Gewicht	12,7 kg



METABO HECKENSCHEREN: ULTIMATIVE SCHNITTLLEISTUNG.

Messer mit dreifach längerer Standzeit

- Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit **200% längere Standzeit**
- Mehr als 3-fache Überdeckung sorgt für hohe Stabilität und geringen Verschleiß
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Hohe Schnittleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe (AHS/HS 88)



Akku-Heckenscheren

- Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe
- Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden)



€ 309,00*
mit MwSt. = € 367,71
Bestell-Nr. 602177000

€ 359,00*
mit MwSt. = € 427,21
Bestell-Nr. 602177860

€ 419,00*
mit MwSt. = € 498,61
Bestell-Nr. 602203000

€ 199,00*
mit MwSt. = € 236,81
Bestell-Nr. 600463850

Technische Daten	AHS 36 V (Abb.)	AHS 36 V	AHS 36-65 V	AHS 18-55 V
Schnittstärke	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Schnittlänge	53 cm	53 cm	63 cm	53 cm
Spannung des Akkupacks	36 V	36 V	36 V	18 V
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg	3,9 kg	4,1 kg	3,9 kg
Lieferumfang	Li-Power Akkupack (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Aufbewahrungsschuber	2 Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, Aufbewahrungsschuber	2 Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah), Schnellladegerät ASC Ultra, Aufbewahrungsschuber	Aufbewahrungsschuber, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Netz-Heckenscheren

- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper



Gemeinsamer
Lieferumfang
Anstoßschutz,
Aufbewahrungsbehälter

€ 155,00*
mit MwSt. = € 184,45
Bestell-Nr. 608745000

€ 165,00*
mit MwSt. = € 196,35
Bestell-Nr. 608755000

€ 175,00*
mit MwSt. = € 208,25
Bestell-Nr. 608765000

€ 239,00*
mit MwSt. = € 284,41
Bestell-Nr. 608855000

€ 249,00*
mit MwSt. = € 296,31
Bestell-Nr. 608865000

€ 259,00*
mit MwSt. = € 308,21
Bestell-Nr. 608875000

Technische Daten	HS 8745	HS 8755	HS 8765	HS 8855	HS 8865 (Abb.)	HS 8875
Schnittstärke	20 mm	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Schnittlänge	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100/min	3.100/min	3.100/min	2.900/min	2.900/min	2.900/min
Nennaufnahmeleistung	560 W	560 W	560 W	660 W	660 W	660 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

POWER GESCHENKT!

Maschine kaufen – Akku-Power-Adapter gratis dazu!

Beim Kauf einer der abgebildeten Aktionsmaschinen erhalten Sie den Metabo Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB** im Wert von € 39,00* (€ 46,41 inkl. MwSt.) gratis dazu.



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602217500

€ 199,00* mit MwSt. = € 236,81

Technische Daten	BS 18 Quick
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. Drehmoment weich/hart	24 Nm/48 Nm
Bohrdurchmesser in	
Stahl / Holz	10 mm / 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL



Lieferumfang

Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602205650

€ 539,00* mit MwSt. = € 641,41

Technische Daten	SSW 18 LTX 400 BL
Leerlaufdrehzahlen	0 - 2.150 / 0 - 590 /min
Max. Drehmoment	400 Nm
Max. Schlagzahl	4.250 / 1200 / min
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED USB

- Einsatzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe (LED)
- Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten
- Anschluss für die Metabo Heizjacke



GRATIS

18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick



Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 602174650

€ 479,00* mit MwSt. = € 570,01

Technische Daten	W 18 LTX 125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	8.000 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg

18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX



Lieferumfang

Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Tragegurt, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 600210650

€ 499,00* mit MwSt. = € 593,81

Technische Daten	KHA 18 LTX
Bohrdurchmesser in	
Beton / Stahl / Holz	24 / 13 / 25 mm
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Schlagleistung	164 J/s
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Ihr Metabo Händler:



Die Metabo 3-Jahres-Garantie

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extralange XXL-Garantie. Einfach binnen 4 Wochen nach Kauf auf unserer Internetseite registrieren. Schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • 72622 Nürtingen
Telefon +49(0) 7022 72-0
Telefax +49(0) 7022 722595
www.metabo.com



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS