



DEWALT

100 % HIGHLIGHTS
100 % PRO
APRIL BIS AUGUST 2026

A full-page photograph of four construction workers standing in front of a building. From left to right: a man with a white hard hat and yellow vest with arms crossed; a woman with a yellow hard hat and yellow vest; a man with a white hard hat and yellow vest holding a DeWalt power tool; and a man with a white hard hat and yellow vest. All are wearing dark work clothes and safety gear.

DEWALT®

100%
PRO

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG- HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.



ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.



FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.



UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.



GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.

DEWALT



CARE+

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

FESTE RATEN. KLARE PLANUNG. KEINE ÜBERRASCHUNGEN. DEWALT CARE PLUS.

- Das gesamte DEWALT Sortiment für alle Arbeiten und Gewerke
- Kostenlose Reparatur- und Wartungsservices inklusive
- Flexibel: Leasing oder Kauf – du entscheidest

	 KAUF	 LEASING
	MIT SERVICE	OHNE SERVICE MIT SERVICE
36, 48 Monate Laufzeit	✓	✓ ✓
Feste Monatsraten		✓ ✓
Online-Registrierung und -Verwaltung	✓	✓ ✓
Kostenloser Austausch von Verschleißteilen	✓	✓
Kostenlose Reparatur und Wartung	✓	✓
Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb DE inkl. Transportversicherung	✓	✓
Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung		✓ ✓
Kaufoption nach Vertragsende		✓ ✓

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE, deinem Fachhändler oder von unserem kompetenten Außendienst.

UNSER CARE PLUS PARTNER



Reparatur- und Wartungsservice
 Per E-Mail: dewalt-flottenmanagement@gese-gmbh.de
 Per Hotline: 03 44 45-224 66



DEWALT**PROMOTION**

Gratisprämie
im Wert von
249 €* UVP

Artikelnummer:
XR FLEXVOLT Akku
DCB547-XJ

POWER: MAXIMAL KOSTEN: NULL

JETZT PROFITIEREN – 01.03. BIS 30.04.2026

SOLANGE DER VORRAT REICHT

**DEWALT Akku-Maschinen im Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen
und einen XR FLEXVOLT 9 Ah Akku gratis dazu erhalten.**



1. Registrieren unter
dewalt.eu/de/power

2. Rechnung
hochladen

3. XR Flexvolt Akku
per Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. = 249,90 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Maximal 3 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/power. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

JETZT PROFITIEREN.

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND
VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.**



**Gratisprämie
im Wert von
117 €* UVP**

Artikelnummer:
18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ

ALLES MACHEN. NICHTS ZAHLN.

JETZT PROFITIEREN – 01.05. BIS 30.11.2026

SOLANGE DER VORRAT REICHT

**DEWALT Akku-Maschinen im Wert von 299 € inkl. MwSt. kaufen
und einen 18 V / 5 Ah XR Akku gratis dazu erhalten.**



1. Registrieren unter
dewalt.eu/de/allesmachen

2. Rechnung
hochladen

3. XR Akku per
Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. = 117,81 €

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Maximal 10 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/allesmachen. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

100 % PRO.

**EXKLUSIV BEI TEILNEH-
MENDEN FACHHÄNDLERN**

DEWALT**POWER
SHIFT****AKKU-
GLÄTTBOHLE**

UVP: 1.259,- € *

AKKU-STAMPFER**

UVP: 3.364,- € *

**AKKU-
FLASCHEN-
VERDICHTER**

Rucksackvariante

UVP: 1.054,- € *

**AKKU-
KERNBOHR-
MASCHINE**

UVP: 1.029,- € *

**AKKU-
RÜTTELPLATTE****

UVP: 2.829,- € *

AKKU

UVP: 944,- € *

LADEGERÄT

UVP: 369,- € *

NEU**JETZT MIT
MEHR HOCH-
FREQUENZ
SCHLÄUCHEN****AKKU-FLASCHEN-
VERDICHTER**

Stationäre Variante

UVP: 789,- € *

BOHRSTÄNDER

für Akku-Kernbohrmaschine

UVP: 1.074,- € *

**ENTDECKE MEHR IN UNSERER
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!**********BG BAU gefördert**
Infos auf www.bgbau.de

HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

ENTDECKE POWERSHIFT. DIE AKKU-INNOVATION VON DEWALT.

- Emissionsfreie und wartungsarme Hochleistungs-Baugeräte im **DEWALT POWERSHIFT** Akku-System
- Der Wechsel vom Verbrenner zur Akku-Technologie – bei gleicher Leistung
- Viele Vorteile für den Anwender: keine Hitze, weniger Lärm und Vibration, mehr Nachhaltigkeit sowie besonders leichte und anwenderfreundliche Bedienung

DEWALT POWERSHIFT™ AKKU-SYSTEM

554 WH AKKU



HOCHGESCHWINDIGKEITS- LADEGERÄT



DEWALT POWERSHIFT™ MASCHINEN

VORBEREITUNG



VERARBEITUNG



BEARBEITUNG



DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Größe und Leistung.


AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-
SCHRAUBER
DCD701N-XJ**




€ 96,-*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW




€ 188,-*

2-GANG-BOHR-
SCHRAUBER MIT 4
WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**



€ 220,-*

2-GANG-SCHLAG-
BOHRSCHRAUBER
DCD706D2-QW




€ 214,-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/4")
DCF801D2-QW




€ 263,-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/2")
DCF901P2-QW



€ 343,-*


SCHLAGSCHRAUBER
(3/8")
DCF903P1G-QW



€ 284,-*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**




€ 349,-*

2-PUNKT-LINIEN-
LASER, ROT
DCE0822D1R-QW




€ 339,-*

5-PUNKT LINIEN-
LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW



€ 489,-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ**




€ 439,-*

2 x 360° LINIENLASER,
GRÜN
DCE0811D1G-QW




€ 499,-*

3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW



€ 659,-*

3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€ 559,-*

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**



€ 214,-*

HANDKREISSÄGE
(47 MM)
DCS512P2-QW



€ 411,-*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

SDS-PLUS®
BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW



€ 419,-*

RATSCH (1/4")
DCF504N-XJ**



€ 212,-*

RATSCH (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**



€ 238,-*

RATSCH (3/8")
DCF503EN-XJ**



€ 228,-*

RATSCH (3/8")
DCF503N-XJ**




€ 212,-*

STARK UND
KOMPAKT

12V XR



BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€ 149,-*

AKKU-RADIOS

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW



€ 159,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW




€ 199,-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
(MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



€ 239,-*

T STAK™-RADIO MIT
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW



€ 319,-*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**



€ 59,-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**



€ 219,-*

* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V AKKU-SCHRAUBER

12 VOLT Akku-Bohrschrauber



AKTIONSPREIS +

DCD701D2-QW
statt € 204,-*

€ 179,99*

€ 214,19 inkl. MwSt.

DCD701N-XJ***

€ 96,-*

€ 114,24 inkl. MwSt.

Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

TECHNISCHE DATEN

DCD701N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

12 VOLT Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



Serienmäßig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN

DCD703N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, DCD703L2T-QW zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und System-Schnellladegerät und T STAK™-Box

DCD703L2T-QW

€ 343,-*

€ 408,17 inkl. MwSt.

DCD703NT-XJ***

€ 220,-*

€ 261,80 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

**AKKU-SCHRAUBEN,
-SCHLAGSCHRAUBEN & RATSCHEN**

2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD708D2T-QW 	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD803NT-XJ** 	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD794NT-XJ** 	2-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ** 	3-GANG-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ** 	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD709D2T-QW 	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD799NT-XJ** 	2-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD805NT-XJ** 
€213,-*	€265,-*	€139,-*	€183,-*	€264,-*	€223,-*	€149,-*	€193,-*
3-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD996NT-XJ** 	3-GANG-SCHLAG-BOHR-SCHRAUBER DCD1007NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ** 
€274,-*	€299,-*	€204,-*	€239,-*	€279,-*	€261,-*	€555,-*	€322,-*
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ** 	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ** 	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ** 	UNIVERSAL-SCHRAUBER DCF622NT-XJ** 
€322,-*	€343,-*	€343,-*	€381,-*	€419,-*	€479,-*	€175,-*	€179,-*
RATSCHEN (1/2") DCF512N-XJ** 	RATSCHEN (1/2") DCF512EN-XJ** 	RATSCHEN (1/4") DCF514N-XJ** 	RATSCHEN (1/4") DCF514EN-XJ** 	RATSCHEN (3/8") DCF513N-XJ** 	RATSCHEN (3/8") DCF513EN-XJ** 	RATSCHEN (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** 	RATSCHEN (3/8" & 1/4") DCF520N-XJ** 
€228,-*	€244,-*	€228,-*	€244,-*	€228,-*	€244,-*	€248,-*	€248,-*

WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ** 	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ** 	KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG404N-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ** 
€243,-*	€364,-*	€260,-*	€229,-*	€249,-*	€229,-*


**AKKU-WINKEL-
SCHLEIFER**

WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG407NT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG408NT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ** 	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG416VSNT-XJ** 
€189,-*	€189,-*	€306,-*	€279,-*	€249,-*

**AKKU-
HÄMMER**

SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH274P2T-QW 	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (24 mm) mit Staubabsaugung DCH275P2-QW 	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ** 	SDS-plus® BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ** 	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ** 	SDS-plus® KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH273NT-XJ** 
€637,-*	€757,-*	€269,-*	€289,-*	€219,-*	€359,-*

AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ** 	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ** 	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ** 	SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ** 	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ** 	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ** 	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ** 	BANDSÄGE DCS378N-XJ** 
€309,-*	€309,-*	€219,-*	€285,-*	€285,-*	€318,-*	€599,-*	€410,-*
BANDSÄGE DCS374N-XJ** 	KOMPAKT MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCG430N-XJ** 	MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm) DCS438N-XJ** 	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ** 	HANDKREISSÄGE (38 mm) DCS571NT-XJ** 	HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ** 	HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ** 	HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ** 
€479,-*	€260,-*	€199,-*	€315,-*	€279,-*	€349,-*	€361,-*	€345,-*
HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS573NT-XJ** 	METALLHANDKREISSÄGE (184 mm) DCS383N-XJ** 	PANEELSÄGE (184 mm) DCS365N-XJ** 	PANEELSÄGE (305 mm) DCS782N-XJ** 	GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ** 	KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER DCG420N-XJ** 	KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER, ANGEW. DCG421N-XJ** 	BANDFEILE DCM200NT-XJ** 
€389,-*	€510,-*	€561,-*	€997,-*	€219,-*	€239,-*	€239,-*	€319,-*

**AKKU-SCHLEIFER
& POLIERER**

EXZENTERPOLIERER (125 mm) DCM848N-XJ** 	ROTATIONSPOLIERER (180 mm) DCM849N-XJ** 	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ** 	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ** 	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ** 
€359,-*	€359,-*	€202,-*	€202,-*	€316,-*

**EIN AKKU
FÜR ALLE
FÄLLE**



DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



€168,-*

MULTI-TOOL
DCS356NT-XJ**



€252,-*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**



€246,-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



€440,-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



€539,-*

LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**



€365,-*

AKKU-
FRÄSEN &
HOBEL

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



€349,-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE825NG18-XJ**



€439,-*

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCL34021N-XJ**



€299,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCL34035B-XJ**



€1.099,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCL34031N-XJ**



€499,-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE089NG18-XJ**



€559,-*

AKKU-LASER

ROTATIONS-
LASER,
ROT
DCL05211R-XJ



€899,-*

ROTATIONS-
LASER,
ROT
DCL15211R-QW



€1.259,-*

ROTATIONS-
LASER,
GRÜN
DCL15221G-QW



€1.559,-*

STAUCHKOPF-
NAGLER (64 MM)
DCN662NT-XJ**



€521,-*

DACHPAPPEN-
NAGLER (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**



€669,-*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**



€571,-*

BETONNAGLER
(57 CM)
DCN890N-XJ**



€720,-*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**



€571,-*

DUPLEX-NAGLER
DCN910N-XJ**



€673,-*

ZAUNKLAMMER-
NAGLER
DCFS950N-XJ**



€819,-*

AKKU-NAGLER

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



€359,-*

KARTUSCHEN-
PISTOLE
DCE581NK-XJ**



€385,-*

FETTPRESSE
DCG6581N-XJ**



€319,-*

KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**



€155,-*

NIETPISTOLE
(2,4 - 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**



€494,-*

NIETPISTOLE
(4,8 - 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**



€734,-*

KUPFERROHR-
SCHNEIDER
DCE154N-XJ**



€229,-*

BETONVERDICHTER
DCE531N-XJ**



€483,-*

MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**



€1.749,-*

TROCKENBAU-
SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**



€730,-*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**



€166,-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**



€121,-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



€139,-*

AKKU-
SPEZIAL-
GERÄTE

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



€399,-*

AKKU-SPRÜHGERÄT
DCCS1100-XJ**



€429,-*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**



€379,-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**



€150,-*

UNIVERSAL-
ABSAUGUNG
DWH161N-XJ**



€220,-*

NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)
DCV584L-QW



€279,-*

STAUBSAUGER
(L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**



€179,-*

AKKU-
STAUB-
ABSAUGUNG

LED-LAMPE
DCL040-XJ**



€69,-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



€129,-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**



€219,-*

LED-LEUCHTE
DCL050-XJ**



€95,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL074-XJ**



€359,-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL077-XJ**



€159,-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ**



€359,-*

AKKU-
LEUCHTEN

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



€149,-*

AKKU- UND
NETZRADIO
DCR019-QW



€159,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW



€199,-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW



€339,-*

AKKU- UND
NETZRADIO (MIT
BLUETOOTH)
DCR029-QW



€239,-*

T STAK™-RADIO
MIT LADEFUNKTION
(DAB+/BLUETOOTH/
FM ST)
DWST1-81078-QW



€319,-*

AKKU-
RADIOS

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN?
SIEHE SEITE 60.





ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku
DCB183-XJ
€ 60,-*



REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-plus®) und regelmäßige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ
€ 99,-*



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.



18 V / 54 V AKKU
MIT 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
€ 175,-*

WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES
KOMBI-LADEGERÄT 5A
DCB094K-QW

Ladezeit: 60 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 5 A

€ 126,-*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V
UNIVERSALLADEGERÄT
DCB1104-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A

€ 64,-*



WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



18 Volt / 1,7 Ah
XR POWERSTACK Akku
DCBP034-XJ
€ 112,-*



18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK
Akku in G-Version
DCBP034G-XJ
€ 122,-*

POWERSTACK

50%
MEHR
LEISTUNG*

50%
LÄNGERE
ANWEND-
UNGSZEIT**
PRO LADUNG

2X
LÄNGERE
LEBENS-
DAUER***

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku
in G-Version
DCB184G-XJ
€ 109,-*



18 V / 8 Ah XR
TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
€ 189,-*



18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
DCBP518-XJ
€ 170,-*



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
in G-Version
DCBP518G-XJ
€ 180,-*



18 V / 3,5 Ah XR
POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
€ 145,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
€ 210,-*



NEU



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH in G-Version
DCB547G-XJ
€ 220,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 12 AH / 4 AH
DCB548-XJ
€ 262,-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
€ 379,-*

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELL LADEGERÄT 18 V / 54 V
FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH
BIS 15 AH

DCB117-QW

Ladezeit: 40 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 12 A

€ 122,-*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELL LADEGERÄT
TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS
FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS

DCB104-QW

Ladezeit: 50 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 8 A

€ 241,-*



VIERFACH-LADEGERÄT
FÜR 10,8 V BIS
54 V XR AKKUS

DCB1404-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A

€ 179,-*



1. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GENERATION

RUNDZELLEN = TABLESS



- Erhöhte Leistungsabgabe
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



DCB1880-XJ

18V XR



AKKU-TECHNOLOGIEN

1. GENERATION

POUCH-ZELLEN



- 50 % mehr Leistung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände
Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ

**POWER
STACK**

18V XR

1. UND 2. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel mit 18 V Akku-Geräten



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB548-XJ



DCB549-XJ

**54V XRFLEX
VOLT**



18 V XR AKKUS

AKKU- UND STARTER-SET

18 VOLT / 5 AH Akku-Set



DCB184P2-XJ
€ 159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 2 AH Starter-Set



DCB1104D2-QW
€ 159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P2-QW
€ 223,-*
€ 265,37 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P3-QW
€ 303,-*
€ 360,57 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104H2-QW
€ 336,-*
€ 399,84 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB183-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW



18 V XR AKKUS

18 VOLT / 8 AH Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie mit besserem Stromfluss
 → Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer
 Stromfluss über komplette Zellen-Seite
 → Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



TECHNISCHE DATEN	DCB1880
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

DCB1880-XJ
€ 189,-*
 € 224,91 inkl. MwSt.

18 VOLT Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
 → Maximale Effizienz
 2-Stufen-Ladeprozess
 → Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl an Ladezyklen
 LED-Anzeige informiert über Lade-zustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur
 → Stetige Kontrolle



DCB104-QW
€ 241,-*
 € 286,79 inkl. MwSt.

18 VOLT Vierfach-Ladegerät

NEU

Paralleler Vierfach-Ladeprozess
 → Maximale Flexibilität und maximale Zeitersparnis
 2-Stufen-Ladeprozess bis 4 A Ladestrom
 → Schnelles, schonendes Laden der Akkus
 LED Ladestand-Anzeige
 → Maximale Kontrolle



DCB1404-QW
€ 179,-*
 € 213,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCB104	DCB1404
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A	4 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) 60 Min. (4 Ah)	ca. 27 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / ca. 60 Min. (4 Ah), ca. 75 Min (5 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)	-
Gewicht	3,5 kg	3,3 kg

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Bohrschrauber

NEU

Optimal abgestimmtes
2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Perform & Protect: Elektronische
Kupplung schaltet das Gerät bei
Blockieren automatisch ab
→ Schützt Anwender und Maschine



AKTIONSPREIS +

DCD800S2T-QW
statt € 479,-*

€ 409,99*

€ 487,89 inkl. MwSt.

**PERFORM
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN

DCD800S2T

Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Schlagbohrschrauber

NEU

15-stufiges Drehmomentmodul,
Bohrstufe und Schlagbohrstufe
→ für Holz, Metall und Beton

Perform & Protect: Elektronische
Kupplung schaltet das Gerät bei
Blockieren automatisch ab
→ Schützt Anwender und Maschine



AKTIONSPREIS +

DCD805S2T-QW
statt € 489,-*

€ 419,99*

€ 499,79 inkl. MwSt.

**PERFORM
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN

DCD805S2T

Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 11.050 min / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

NEU

Geringes Gewicht und
ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten
bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders
vor Geräterückschlägen



AKTIONSPREIS +

DCH273S2T-QW
statt € 655,-*

€ 554,99*

€ 660,44 inkl. MwSt.

**PERFORM
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN

DCH273S2T

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD800S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCH273S2T	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS356S2T	10,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565S2T	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Multi-Tool

NEU

3-stufige Oszillationseinstellung
→ Die passende Einstellung
je nach Material

Multifit-Adapter

→ erlaubt die Verwendung
von Zubehörteilen
anderer Marken-Hersteller



AKTIONSPREIS +

DCS356S2T-QW
statt € 548,-*

€ 469,99*

€ 559,29 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS356S2T

Oszillation 0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹

Oszillationswinkel 3,2° links und 1,6° rechts

Gewicht (ohne Akku) 1,1 kg

Lieferumfang 2x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, 1x Sägeblatt für Holz 43x30mm, 1x Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30mm, 1x Sägeblatt 43x10mm, 1x Schleifplatte 93x93mm, 1x fester Spachtel, 1x Sägeblatt Segment 100mm, 1x Sägeblatt Segment 95mm, 1 Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box

18 VOLT / 3,5 AH Akku-Handkreissäge

NEU

Präzise, schnelle und werkzeuglose
Einstellung der Schnitttiefe und der
Neigungswinkel
→ Effizientes Arbeiten

Integrierte LED und Blasvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick
auf den Anriss



AKTIONSPREIS +

DCS565S2T-QW
statt € 645,-*

€ 544,99*

€ 648,54 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS565S2T

Leerlaufdrehzahl 4.950 min⁻¹

Neigungseinstellung 50°

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 55 / 42 mm

Sägeblattmaß 165 x 20 mm

Gewicht (ohne Akku) 2,8 kg

Lieferumfang 2 x 18 Volt 3,5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box

DOPPELTE POWER GARANTIERT



18 VOLT / 1,7 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ

€ 179,-*

€ 213,01 inkl. MwSt.

18 VOLT / 3,5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

€ 232,-*

€ 276,08 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ

€ 272,-*

€ 323,68 inkl. MwSt.

DEWALT KOMPAKT- SERIE

KRAFTVOLL, KOMPAKT UND KABELLOS. TOOLS FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT.

Mit der neuen DEWALT Kompakt-Serie stehen Innovation, Leistung und Sicherheit in einem außergewöhnlich kompakten und leichten Format im Fokus. Die leistungsstarken 18V-Akku-Werkzeuge ermöglichen flexibles, komfortables Arbeiten – selbst auf engstem Raum. Jedes Modell überzeugt durch modernste 18V-Brushless-Technologie, ergonomisches Design und einen präzisen Paddelschalter.

Die Optimierung für POWERSTACK™ Akkus sorgt für längere Laufzeiten und zuverlässige Performance – auch

bei anspruchsvollen Aufgaben. Alle vier Geräte sind mit dem Perform & Protect-System ausgestattet und verfügen über eine elektronische Kupplung, die den Anwender im Falle eines Kickbacks schützt. Zusätzlich sorgt eine elektronische Bremse dafür, dass der eingesetzte Zubehör in Sekundenschnelle gestoppt wird.

Die DEWALT Kompakt-Serie steht für die neue Generation kabelloser 18V-Geräte – für höchste Effizienz, Bewegungsfreiheit und Komfort bei jedem Einsatz.

18 VOLT Akku-Kompakt-Winkelschleifer

28% kompakter im Vergleich
zum DCG408
→ Arbeiten auf engstem Raum



DCG404N-XJ**
€ 260,-*
€ 309,40 inkl. MwSt.



NEU

TECHNISCHE DATEN

DCG404N

Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Schalterart	Paddelschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,56 kg
Lieferumfang	vibrationsgeämpfter Zusatzhandgriff, Schutzhaube zum Trennen und Schleifen, Schnellspannmutter, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG404N-XJ	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT KOMPAKT-SERIE

18 VOLT Akku-Kompakt- Geradschleifer

35 % kompakter und 95 mm kürzer
im Vergleich zum DCG426
→ Arbeiten auf engstem Raum

Variable Drehzahl sowie stufenlose
Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung
an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



18 VOLT Akku-Kompakt- Geradschleifer, angwinkelt

Variable Drehzahl sowie stufenlose
Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung
an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



18 VOLT Akku-Kompakt- Multimaterialschneider

Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schnelle Richtungswechsel
für flexibles Arbeiten

In-Line-Bauweise
→ Maximale Erreichbarkeit auch
an schwer zugänglichen Stellen



DCG420N-XJ**
€ 239,-*
€ 284,41 inkl. MwSt.



DCG421N-XJ**
€ 239,-*
€ 284,41 inkl. MwSt.



DCG430N-XJ**
€ 260,-*
€ 309,40 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCG420N	DCG421N	DCG430N
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹	0–10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹	20.000 min ⁻¹
Spannzangen	6 mm & 1/4"	6 mm & 1/4"	–
Max. Scheibendurchmesser	50 mm	50 mm	76 mm
Antriebsspindel	–	–	M10
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, ohne Akkus und Ladegerät	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, ohne Akkus und Ladegerät	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1x 76 mm Multimaterial-Diamant-trennscheibe, 1x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN

	ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCG430N-XJ	DT20592-QZ	High Performance Trennscheibe 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox und Metall Typ 41 (flach) (im Lieferumfang enthalten)	€ 3,70	€ 4,40
	DT20590-QZ	Multi-Material-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm (im Lieferumfang enthalten)	€ 17,90	€ 21,30
	DT20591-QZ	Fliesen-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm	€ 10,50	€ 12,50
DCG404-XJ	DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
	DT43902-QZ	EXTREME Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
	DX7941-AE	EXTREME Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm Metall Typ 42 (gekröpft)	€ 2,40	€ 2,86
	DT3492-QZ	Topfbuerste gezopft 75 mm M14	€ 11,60	€ 13,80

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG420N-XJ	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCG421N-XJ	8,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N-XJ	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)



Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubeentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. Das ist für uns 100 % PRO.

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

KONTROLLE



MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.

STAUB



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

VIBRATION



BIS ZU 50 % VIBRATIONS- REDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/PERFORM-PROTECT



18 V AKKU-SYSTEME

18V XR

18 VOLT Akku-Metallhandkreissäge

- 184 mm Sägeblatt
→ Schnitttiefe von bis zu 67 mm
- Metallspäneauffangbehälter
→ Für eine saubere Arbeitsumgebung
- Sägeschuh mit Markierungen
→ Für ein genaueres Schnittergebnis



DCS383N-XJ**

€ 510,-*

€ 606,90 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: METALL-KREISSÄGEBLATT



DT1044-QZ

€ 32,60*

€ 38,79 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS383N

Leerlaufdrehzahl	3.900 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	184 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg
Lieferumfang	184 mm 48T TCT-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

- Sägeblattmaß: 184 x 20 mm (48 Zähne)
- Blattstärke: 1,6 mm
- Schnittbreite: 2,0 mm
- Zahngeometrie: MATB

ANWENDUNGSBEREICHE:

Baustahl, Metallbolzen, Winkelisen, Stahlrohr, Gewindestange

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS383	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Metall	107,0 dB(A)	115,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-SCHRAUBER



DCD794NT-XJ**	DCD799NT-XJ**	DCD803NT-XJ**	DCD800NT-XJ**	DCD805NT-XJ**	DCD1007NT-XJ**
€ 139,-*	€ 149,-*	€ 265,-*	€ 183,-*	€ 193,-*	€ 299,-*
€ 165,41 inkl. MwSt.	€ 177,31 inkl. MwSt.	€ 315,35 inkl. MwSt.	€ 217,77 inkl. MwSt.	€ 229,67 inkl. MwSt.	€ 355,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Drehmoment hart / weich (Nm)	74 / 26	74 / 26	73 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0-450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	–	✓	–	–	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	–	0 – 7.650 / 28.050	–	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	11
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,2	0,9	1,3	1,3	1,8
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	13 mm Schnellspannbohrfutter, 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Metall-Gürtelhake, Organizer, T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatz-handgriff T STAK™-Box

MAGNETISCHER BIT-HALTER

100-TLG. BIT-UND BOHRER-SET

32-TLG. BIT-SET



- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch

Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD794NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT-XJ	3,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1007NT-XJ	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



DCF921NT-XJ**	DCF922NT-XJ**	DCF892NT-XJ**	DCF900NT-XJ**	DCF961NT-XJ**	DCF964NT-XJ**
€ 322,-*	€ 322,-*	€ 343,-*	€ 381,-*	€ 419,-*	€ 479,-*
€ 383,18 inkl. MwSt.	€ 383,18 inkl. MwSt.	€ 408,17 inkl. MwSt.	€ 453,39 inkl. MwSt.	€ 498,61 inkl. MwSt.	€ 570,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Max. Drehmoment (Nm)	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Max. Lösemoment (Nm)	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Anzahl der Gänge	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

PRÄZISIONSMODUS

MINI
0 – 200 Nm
MAX



MAXI
0 – 450 Nm
MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	€ 7,50*	€ 8,93 inkl. MwSt.	DT7534-QZ	16 mm	€ 9,60*	€ 11,42 inkl. MwSt.	DT7538-QZ	20 mm	€ 11,40*	€ 13,57 inkl. MwSt.
DT7531-QZ	13 mm	€ 7,80*	€ 9,28 inkl. MwSt.	DT7535-QZ	17 mm	€ 9,90*	€ 11,78 inkl. MwSt.	DT7539-QZ	21 mm	€ 12,20*	€ 14,52 inkl. MwSt.
DT7532-QZ	14 mm	€ 8,30*	€ 9,88 inkl. MwSt.	DT7536-QZ	18 mm	€ 10,20*	€ 12,14 inkl. MwSt.	DT7540-QZ	22 mm	€ 12,80*	€ 15,23 inkl. MwSt.
DT7533-QZ	15 mm	€ 9,00*	€ 10,71 inkl. MwSt.	DT7537-QZ	19 mm	€ 10,70*	€ 12,73 inkl. MwSt.	DT7541-QZ	24 mm	€ 13,40*	€ 15,95 inkl. MwSt.

17-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2",
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7506-QZ
€ 79,90*
€ 95,08 inkl. MwSt.

9-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2",
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7507-QZ
€ 49,70*
€ 59,14 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF921NT-XJ	13,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT-XJ	13,0 m/s²	12,6 m/s²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892NT-XJ	10,0 m/s²	1,7 m/s²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT-XJ	15,0 m/s²	1,5 m/s²	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT-XJ	21,0 m/s²	6,3 m/s²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT-XJ	16,0 m/s²	4,4 m/s²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

BOHRSCHRAUBER

18 V AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 VOLT

Akku-Bohrschrauber

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit 15-stufigem elektronischen Drehmomentmodul

→ Ideal für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz und Metall

4 werkzeuglos wechselbare und stapelbare Aufsätze

→ erhöht die Vielseitigkeit und erleichtert den Zugang zu engen Stellen

praktischer Organizer

→ Aufsätze sind sicher verstaut und jederzeit griffbereit



NEU

TECHNISCHE DATEN

DCD803NT

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min ⁻¹
max. Drehmoment	73 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

DCD803NT-XJ**

€ 265,-*

€ 315,35 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +

DCD803D2T-QW
statt € 424,-*

€ 369,99*

€ 440,29 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +

DCD803P2T-QW
statt € 488,-*

€ 429,99*

€ 511,69 inkl. MwSt.

VARIANTEN DES AKKU-BOHRSCHRAUBERS

LIEFERUMFANG

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Metall-Gürtelhaken
- Organizer
- T STAK™-Box

DCD803NT-XJ

Ohne Akkus und Ladegerät

DCD803D2T-QW

zusätzlich:
- 2x 18 Volt 2 Ah Akkus
- System-Schnellladegerät

DCD803P2T-QW

zusätzlich:
- 2x 18 Volt 5 Ah Akkus
- System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD803NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803D2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803P2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)

SCHLAGSCHRAUBER

18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der DCF850 zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfeiler - und das 42 % leiser!



DCF850NT-XJ**
€ 239,-*
 € 284,41 inkl. MwSt.



DCF860NT-XJ**
€ 279,-*
 € 332,01 inkl. MwSt.



DCF870NT-XJ**
€ 261,-*
 € 310,59 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box

BLECHSCHEREN-AUFSATZ

ROHRSCNEIDE-VORSATZ

GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

DT70620-QZ

€ 90,-*
 € 107,10 inkl. MwSt.

DT20560-QZ

€ 91,30*
 € 108,65 inkl. MwSt.

DT20562-QZ

€ 129,-*
 € 153,51 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-RATSCHEN

18 VOLT Akku-Ratschen

Glasfaserverstärktes Nylon-Gehäuse
→ verhindert Schäden durch
Automobilöle und Lösungsmittel

EN-Varianten:

Verlängerter Ratschenhals
→ zusätzliche Reichweite an engen Stellen

NEU

Akku-Ratsche 1/2" lang



DCF512EN-XJ**
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/4"

→ Leicht und kompakt



DCF514N-XJ**
€ 228,-*
€ 271,32 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/4", 3/8" und 1/4" Innensechskant

Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer



**Inkl. wechselbare
Aufsätze: 1/4", 3/8"
Außenvierkant &
1/4" Innensechskant**

DCF520N-XJ**
€ 248,-*
€ 295,12 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 3/8" lang



DCF513EN-XJ**
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

Akku-Ratsche 1/4" lang



DCF514EN-XJ**
€ 244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCF512EN	DCF513EN	DCF514N / DCF514EN	DCF520N
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 Nm	95 Nm	54 Nm	67 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant	3/8" Außenvierkant	1/4" Außenvierkant	1/4", 3/8" Außenvierkant und 1/4" Innensechskant
Länge	463 mm	463 mm	336 mm / 460 mm	362 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	1,3 kg	1,1 kg / 1,3 kg	1,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät	ohne Akkus und Ladegerät	ohne Akkus und Ladegerät	Wechsel-Einsätze 1/4", 3/8" Außenvierkant und 1/4" Innensechskant, ohne Akkus und Ladegeräte

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF512EN	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513EN	5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514N	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT Akku-Bandsäge

NEU

Variable Geschwindigkeit
→ Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen

Werkzeugloser Sägeblattwechsel
→ Maximale Produktivität, minimale Ausfallzeiten

LED-Arbeitsleuchte
→ Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



DCS374N-XJ**

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCS374N

Sägeblattgeschwindigkeit	150 min ⁻¹
Max. Schnittkapazität	127 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,1 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP:

3 TLG. BANDSÄGEBLÄTTER-SET



DT8478-QZ

€ 59,60*

€ 70,92 inkl. MwSt.

18 VOLT Akku-Fettpresse

NEU

2 Geschwindigkeitsmodi
→ flexible und effiziente Schmierung

Leicht bedienbares Entlüftungsventil
→ Gleichmäßiger Arbeitsdruck und -fortschritt



DCGG581N-XJ**

€ 319,-*

€ 379,61 inkl. MwSt.

DCGG581P1G-QW**

€ 502,-*

€ 597,38 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCGG581N

Auspressdruck	690 / 345 bar
Durchflussrate	85 / 255 ml / min.
Fassungsvermögen	mit Kartuschen: 400 gr. bei Befüllung aus Gebinden: 450 gr.
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät, DCGG581P1G zusätzlich mit 18 V / 5 Ah XR Akku in G-Version, System-Schnellladegerät und Softbag

18 VOLT 3-tlg. Akku-Kombopack***

Drei starke 18 Volt Profi-Maschinen zum Schrauben, Schleifen und Bohren – inklusive 2x 5 Ah Akkus, Schnellladegerät und robuster T STAK™-Box. Maximale Performance, hohe Sicherheit und volle Kontrolle für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:

- Akku-Bohrschrauber DCD800
- 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405
- SDS®-plus Akku-Bohrhammer DCH273
- 2x 5 Ah Akkus DCB184
- System-Schnellladegerät DCB1104
- T STAK-Box



NEU

AKTIONSPREIS+

DCK330P2T-QW
statt € 898,-*

€ 789,99*

€ 940,09 inkl. MwSt.

***Mehr Informationen zu den Produkten, Technische Daten und Emissionsdaten, siehe Seiten 26/39/40

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS374N	1,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schmieren	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)

NEU

18V XR

18 VOLT Akku-Kupferrohrschneider

Hohe Schnittgeschwindigkeit
→ Saubere, gratfreie Schnitte

Kompakt, ergonomisch, schwenkbar
→ Einfache Handhabung für perfekte Ergebnisse
auch bei wenig Platz

Auto-Adjust-Mechanismus ermöglicht ein Nachjustieren
→ Schnelle Schnitte und maximale Effizienz



DCE154N-XJ**

€ 229,-*


€ 272,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCE154N

Schneidematerial	Kupfer
Schnitt-Kapazität	12 - 35 mm
Min. Platz f. Schnitt	37 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 415 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg

ZUBEHÖR-TIPP: KUPFERROHR-ERSATZSCHNEIDE



DCE1542CW-XJ

€ 19,-*

€ 22,61 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCE154N	< 1,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Kupfer	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische
→ Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate
→ Effizientes Arbeiten und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung
→ Zuverlässiger Schutz vor
Geräteschäden durch Trockenlauf



18V XR

TECHNISCHE DATEN

DCE050N

Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Außengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60° C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg

DCE050N-XJ**

€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ

€ 21,-*
€ 24,99 inkl. MwSt.

WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



1/4" Sechskant-Schaft

→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb

→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles
und einfaches Aufladen

→ Hohe Flexibilität



DTLRA-QZ

€ 48,20*
€ 57,36 inkl. MwSt.

DEWALT



MCLAREN MASTERCARD FORMULA 1st TEAM

18 VOLT Akku-Schlagbohrschrauber DCD86M

NEU

32-teiliges FLEXTORQ Bit-Set

→ 25mm: PH1, 5x PH2, 2x PH3, PZ1, 10x PZ2,
3x PZ3, T15, T20, 2x T25, T27, 3x T30, ¼"
Adapter, Magnetischer Bithalter

Bandmaß Tough Tape 5 m x 32 mm

Lieferumfang

2x 18 Volt XR 5Ah Akku, System-Schnelllade-
gerät, Metall-Gürtelhaken, Magnetischer
Bithalter, Tough Tape Bandmaß 5m x 32mm, 32
tlg. FLEXTORQ Bit-Set, T STAK™-Box



AKTIONSPREIS+

DCD86MP2KT-QW
statt € 469,-*

€ **359,50***

€ 427,81 inkl. MwSt.



18 VOLT Akku-Kombopack

NEU

- Akku-Schlagbohrschrauber
DCD86M
- Akku-Schlagschrauber ¼"
DCF86M



AKTIONSPREIS+

DCK2222MP2T-QW
statt € 655,-*

€ **424,50***

€ 505,16 inkl. MwSt.



18 VOLT Akku-Kombopack

NEU

- Akku-Schlagbohrschrauber
DCD86M
- Akku-Winkelschleifer 125mm
DCG45M



AKTIONSPREIS+

DCK2223MP2T-QW
statt € 645,-*

€ **483,50***

€ 575,37 inkl. MwSt.



18 VOLT Akku-Kombopack

NEU

- Akku-Schlagschrauber
DCF99M 1/2"
- Akku-Winkelschleifer 125 mm
DCG45M



AKTIONSPREIS +

DCK2225MP2T-QW
statt € 833,-*

€ 606,50*

€ 721,74 inkl. MwSt.

**PERFORM
PROTECT**

18 VOLT Akku-Kombopack

NEU

- Akku-Schlagbohrschrauber
DCD86M
- Akku-Schlagschrauber
DCF99M 1/2"
- Akku-Winkelschleifer 125 mm
DCG45M



AKTIONSPREIS +

DCK3222MP2T
statt € 1026,-*

€ 729,50*

€ 868,11 inkl. MwSt.

**PERFORM
PROTECT**

TECHN. DATEN	DCD81M	DCD86M	DCF86M	DCF92M	DCF99M	DCG45M
Beschreibung	Akku-Bohrschrauber	Akku-Schlagbohrschrauber	Akku-Schlag-schrauber	Akku-Schlag-schrauber	Akku-Schlag-schrauber	Akku-Winkel-schleifer
Aufnahme	13 mm Schnellspann-Bohrfutter	13 mm Schnellspann-Bohrfutter	1/4" Innensechskant	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	–
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.000 min-1	0 - 650 / 2.000 min-1	0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1	0 - 1.400 / 2.500 min-1	0 - 650 / 1.000 / 2.300 min-1	9.000 min-1
Leerlaufschlagzahl	–	0 - 11.050 / 34.000 min-1	0 - 400 / 2.800 / 3.800 min-1	0 - 1.800 / 3.550 min-1	0 - 1.100 / 2.000 / 2.200 min-1	–
max. Drehmoment / Anzugsmoment	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm	26 / 170 / 206 Nm	203 / 406 Nm	135 / 813 / 1.396 Nm	–
max. Lösemoment	–	–	–	610 Nm	1.898 Nm	–
Antriebsspindel	–	–	–	–	–	M14
Scheiben-durchmesser	–	–	–	–	–	125 mm
Gewicht (o. Akku)	1,3 kg	1,3 kg	0,95 kg	1,1 kg	2,9 kg	1,8 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken Magnetischer Bithalter		Metall-Gürtelhaken		–	Vibrations-dämpfender Zusatzhandgriff Schnellspannmutter Schutzhaube für Trenn- und Schleifarbeiten

Hinweis Alle Akku-Kombopacks werden mit 2x 18 Volt 5 Ah Akkus, Systemschnellladegerät und T STAK™-Box im McLaren Design ausgeliefert. Die in den Kombopacks enthaltenen Produkte sind zudem einzeln erhältlich und werden ebenfalls jeweils mit 2x 18 Volt 5 Ah Akkus, Systemschnellladegerät und T STAK™-Box im McLaren Design ausgeliefert

	DCD81MP2T-QW	DCD86MP2T-QW	DCF86MP2T-QW	DCF92MP2T-QW	DCF99MP2T-QW	DCG45MP2T-QW
UVP zzgl. / inkl. MwSt.	302,50 359,98	302,50 359,98	302,50 359,98	306,50 364,74	426,50 507,54	364,50 433,76

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD81MP2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD86MP2T	< 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCF86MP2T	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF92MP2T	13,0 m/s ²	1,2 m/s ²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF99MP2T	15,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG45MP2T	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

MCLAREN ZUBEHÖR UND HANDWERKZEUG

16-IN-1 MULTI-FUNKTIONSWERKZEUG

NEU

Federgelagertes Design und SoftGrip Griffschale

→ höherer Arbeitskomfort

Werkzeuge aus Edelstahl

→ längere Lebensdauer und Rost- und Korrosionsbeständigkeit

DWHT71844-9

€ 29,-*

€ 34,51 inkl. MwSt.



16 integrierte Werkzeuge

Federgelagerte Zange, Federgelagerte Spitzzange, Federgelagerter Seitenschneider, Messerklinge, Gezahnte Messerklinge, Schere, Holz-/Metallfeile, Abisolierzange, Phillips® Schraubendreher, Schraubendreher Schlitz klein, Schraubendreher Schlitz mittel, Schraubendreher Schlitz groß, Ausklappbares Schlüsselbandloch, Lineal, Flaschenöffner, Dosenöffner

32-TLG. FLEXTORQ BIT-SET

NEU

Schlagfeste Schrauberbits mit Torsionszone

→ hohe Lebensdauer und Drehkraft bei extremen Anwendungen

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube

→ eliminiert Durchdrehen und bietet einen besseren Halt

DT70901T-QZ

€ 14,99*

€ 17,84 inkl. MwSt.



Lieferumfang

30x 25 mm EXTREME FLEXTORQ Bits, schlagfest: 1x Ph1 / 5x Ph2 / 2x Ph3 / 1x Pz1 / 10x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 1x T27 / 3x T30 1x 1/4" Sechskant-Adapter, 1x Magnet-Bithalter

24-TLG. BIT- UND RATSCHENSET

NEU

Bits mit Farbcodierung

→ schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits

DT70906-QZ

€ 19,99*

€ 23,79 inkl. MwSt.



Lieferumfang

15x 25 mm Bits: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Hx4 / 1x Hx5 / 1x Hx6 / 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T40, 1x Magnet-Bithalter, 6 x Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm, 1x 1/4" Sechskant-Adapter, 1x Ratsche

EBENFALLS VERFÜGBAR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT70902T-QZ	28-tlg. FLEXTORQ Bit-Set	7x 25 mm: 1x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T20 / 1x T25 20x 57 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 7x Pz2 / 4x Pz3 / 2x T20 / 2x T25 / 1x Magnet-Bithalter	€ 24,99	€ 29,74
DT70908T-QZ	51-tlg. FLEXTORQ Bit-Set	30x 25 mm: 10x Pz2 / 5x Pz3 / 5x T20 / 5x T25 / 5x T30 20x 57 mm EXTREME FLEXTORQ Bits: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 7x Pz2 / 4x Pz3 / 2x T20 / 2x T25 1x Magnet-Bithalter	€ 22,99	€ 27,36
DT70782-QZ	33-tlg. Bit-Set inkl. Winkelvorsatz	21x 25: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Pz1 / 5x Pz2 / 1x T15 / 5x T20 / 3x T25 / 1x T27 / 1x T30 7 x 57 mm: 1x Ph1 / 2x Pz2 / 1x T20 / 3x T25 1x Magnet-Bithalter 3x Stecknuss-Schlüssel: 8, 10, 13 mm 1/4" Winkelvorsatz - Basiskopf und Handgriff	€ 59,99	€ 71,39
DT70905-QZ	7-tlg. Stecknuss-Set	1/2" Stecknüsse: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm	€ 35,99	€ 42,83

MCLAREN AUFBEWAHRUNG

WERKSTATTWAGEN, 900 MM

Arbeitsfläche aus thermoplastischem Kunststoff
→ hohe Belastbarkeit und chemische Beständigkeit

Fahrgriff aus Aluminium & große 130 mm Rollen
→ für einen hohen Fahrkomfort

Abschließbare Schubladen mit Schwerlastauszug
→ mehr Tragkraft und Sicherheit

DWST98236-1

€ 524,-*

€ 623,56 inkl. MwSt.

NEU

TECHNISCHE DATEN

DWST98236-1

Anzahl Schubladen	5
Maße kleine Schublade BxTxH (hinten/vorne)	803 x 338 x 49/64 mm
Maße mittlere Schublade BxTxH (hinten/vorne)	803 x 338 x 124/147 mm
Maße große Schublade BxTxH (hinten/vorne)	803 x 338 x 277/292 mm
Metallstärke	0,8 mm
Gewicht	61 kg
Max. Gesamttragkraft	635 kg
Max. Traglast pro Schublade klein / groß	45 / 90 kg



DEWALT



McLAREN MASTERCARD FORMULA 1™ TEAM



EBENFALLS VERFÜGBAR

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
1. DWST60104-9	Werkzeugtasche, 49 Liter, mit 30 Fächern, Tragegurt und bis 20 kg belastbar	€ 79,-	€ 94,01
2. DWST83522-9	Tasche, 60 Liter, mit Rollen, Teleskopgriff und bis 25 kg belastbar	€ 119,-	€ 141,61
3. DWST60122-1	Rucksack, 24 Liter mit festem Boden, wasserdichtem Laptopfach und bis 25 kg belastbar	€ 129,-	€ 153,51
4. DWST60452-1	3-tlg. T STAK™-Tower bestehend aus Organisier, Werkzeugbox und Werkzeugbox-Trolley mit Handgriff und Rollen	€ 189,-	€ 224,91

WINKELSCHLEIFER



DCG407NT-XJ**

€ 189,-*

€ 224,91 inkl. MwSt.



DCG408NT-XJ**

€ 189,-*

€ 224,91 inkl. MwSt.



DCG405NT-XJ**

€ 229,-*

€ 272,51 inkl. MwSt.



DCG405FNT-XJ**

€ 249,-*

€ 296,31 inkl. MwSt.



DCG406NT-XJ**

€ 229,-*

€ 272,51 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse	-	-	✓	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang***	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

*** Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

18 VOLT / 5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



AKTIONSPREIS +

DCG405P3-QW
statt € 532,-*

€ 429,99*

€ 511,69 inkl. MwSt.



18 VOLT Akku-Winkelschleifer (125 mm)

NEU

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



AKTIONSPREIS +

DCG405S2T-QW
statt € 525,-*

€ 449,99*

€ 535,49 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCG405 / DCG405S2T

Gewicht (ohne Akku)

1,9 kg

Lieferumfang

vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter,
Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box
DCG405P3 3x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und Systemschnellladegerät
DCG405S2T 2x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus und Systemschnellladegerät



DCG409VSNT-XJ**

€ 279,-*

€ 332,01 inkl. MwSt.



DCG416VSN-XJ**

€ 249,-*

€ 296,31 inkl. MwSt.



DCG418NT-XJ***

€ 349,-*

€ 415,31 inkl. MwSt.



DCG418SHDN-XJ**

€ 399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.



DCG440N-XJ**

€ 379,-*

€ 451,01 inkl. MwSt.



DCG460N-XJ**

€ 439,-*

€ 522,41 inkl. MwSt.

18V XR

18V XR

54V XR

54V XR

54V XR

54V XR

bis zu 1.450 Watt
(mit DCB547-XJ)

bis zu 1.450 Watt
(mit DCB547-XJ)

2.300 Watt

2.300 Watt

2.300 Watt

3.000 Watt

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

180 mm

230 mm

3.000 – 9.000 min⁻¹

3.000 – 9.000 min⁻¹

9.000 min⁻¹

9.000 min⁻¹

6.500 min⁻¹

6.000 min⁻¹

Schiebeschalter

Paddelschalter

Schiebeschalter

Dual-Switch-Schalter

Schiebeschalter

Schiebeschalter



1,9 kg

1,9 kg

2,2 kg

3,2 kg

2,6 kg

4,7 kg

T STAK™-Box, ohne
Akkus und Ladegerät

ohne Akkus und
Ladegerät

T STAK™-Box, ohne
Akkus und Ladegerät

ohne Akkus und
Ladegerät

ohne Akkus und
Ladegerät

ohne Akkus und
Ladegerät

WINKELSCHLEIFER- STAUBHAUBE (125 MM)

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Für 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Randnahe arbeiten und AirLock kompatibel



DWE46150-XJ

€ 95,-*

€ 113,05 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



- Für ein feines Finish, vor allem bei Betonoberflächen
- Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125mm
Aufnahme M14
Segmenthöhe 6 mm

DT3797-QZ

€ 88,10*

€ 104,84 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	€ 16,80	€ 19,99
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	€ 1,55	€ 1,84
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	€ 89,90	€ 106,98
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	€ 32,30	€ 38,44
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	€ 104,95	€ 124,89

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-PLUS® BOHR- UND KOMBIHÄMMER

				
DCH072P2-QW	DCH172NT-XJ**	DCH273NT-XJ**	DCH274P2T-QW	DCH275P2-QW
€ 419,-*	€ 289,-*	€ 359,-*	€ 637,-*	€ 757,-*
€ 498,61 inkl. MwSt.	€ 343,91 inkl. MwSt.	€ 427,21 inkl. MwSt.	€ 758,03 inkl. MwSt.	€ 900,83 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Leerlaufdrehzahl	0 – 910 min ⁻¹	0 – 1.060 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.280 min ⁻¹	4.980 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	1,1 J	1,4 J	2,1 J	2,1 J	2,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4 – 10 mm	4 – 10 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Lieferumfang	2x 12 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Staubabsaugung, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, Transportkoffer



MOBILE AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG (18 VOLT)



- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen



STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN



- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern bis zu 52 mm Durchmesser
- Austauschbare Absaugringe für optimalen Einsatz
- Robuste Gummidichtungen mit 2-Kammer-Einheit



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH072P2	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172NT	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT / DCH274P2T / DCH275P2	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)



DCH133NT-XJ**

€ 219,-*

€ 260,61 inkl. MwSt.



DCH263NK-XJ***

€ 269,-*

€ 320,11 inkl. MwSt.



DCH333X2-QW

€ 943,-*

€ 1.122,17 inkl. MwSt.



DCH335X2-QW

€ 1.118,-*

€ 1.330,42 inkl. MwSt.



DCH416NT-XJ**

€ 629,-*

€ 748,51 inkl. MwSt.

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min ⁻¹	0 - 1.165 min ⁻¹	0 - 1.000 min ⁻¹	0 - 1.000 min ⁻¹	0 - 725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	5.500 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	4.480 min ⁻¹	4.480 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 J	3,0 J	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	8 - 14 mm	8 - 18 mm	10 - 20 mm	10 - 20 mm	10 - 24 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm (26 mm mit Absaugung)	32 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, Staubabsaugung	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät



ENTDECKE UNSERE LÖSUNGEN
FÜR BETONVERARBEITUNG



SDS-PLUS® MEISSEL

EXTREME SDS-PLUS® HAMMERBOHRER-SET



DT60330-QZ

€ 21,70*

€ 25,82 inkl. MwSt.

→ 3-tlg. Set in Kunststoffbox

Inhalt

→ 250 mm Spitzmeissel
20 / 40 x 250 mm Flachmeissel



DT70753-QZ

€ 40,40*

€ 48,08 inkl. MwSt.

→ 10-tlg. Extreme 2 SDS-Plus
Hammerbohrer-Set in
TOUGHCASE

Inhalt

→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8,
9, 10, 12 (160 mm)



DT70752-QZ

€ 57,30*

€ 68,19 inkl. MwSt.

→ 10-tlg. ELITE SDS-Plus
Hammerbohrer-Set in
TOUGHCASE


Inhalt

→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6.5,
2x 8, 10, 12 (160 mm)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH133NT	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333X2 / DCH335X2	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden

NEUE KOPFGEOMETRIE

Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank größerer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.



REBAR READY

Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.



KERN-VERSTÄRKUNG

Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

PATENTIERTE BOHRSPITZE

Vollhartmetallspitze für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.



IRON BLAST TECHNOLOGIE

Macht den Bohrer bruchsicher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖßERE HARTMETALLOBERFLÄCHE¹ UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

¹ Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

ELITE SDS-plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	€ 6,10	€ 7,26
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	€ 7,20	€ 8,57
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	€ 6,70	€ 7,97
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	€ 12,50	€ 14,88
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	€ 15,00	€ 17,85
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	€ 17,90	€ 21,30
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	€ 7,90	€ 9,40
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	€ 13,30	€ 15,83
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	€ 9,40	€ 11,19
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	€ 14,10	€ 16,78
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	€ 11,30	€ 13,45
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	€ 16,70	€ 19,87
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	€ 20,30	€ 24,16

ELITE SDS-max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP	UVP INKL. MWST.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	€ 62,30	€ 74,14
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	€ 74,10	€ 88,18
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	€ 63,20	€ 75,21
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	€ 75,80	€ 90,20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	€ 63,70	€ 75,80
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	€ 76,40	€ 90,92
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	€ 66,20	€ 78,78
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	€ 79,40	€ 94,49
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	€ 71,10	€ 84,61
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	€ 83,60	€ 99,48
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	€ 85,70	€ 101,98
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	€ 94,30	€ 112,22
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	€ 88,80	€ 105,67
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	€ 104,90	€ 124,83
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	€ 155,20	€ 184,69
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	€ 140,70	€ 167,43

25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	€ 150,30 (je Stück 6,01 €)	€ 178,86
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	€ 184,00 (je Stück 7,36 €)	€ 218,96
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	€ 217,60 (je Stück 8,71 €)	€ 258,94



ENTDECKE DAS
GESAMTE ELITE SORTIMENT



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT Akku-Sprühgerät für Beton

NEU

Verstellbarer Druckregler, austauschbare Sprühdüsen und flexible Hochdruckschläuche

→ Maximale Flexibilität und optimale Anpassung an jede Anwendung

Ergonomisches Rucksackdesign


→ Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langen Einsatzzeiten

Robuste Bauweise

→ Lange Lebensdauer selbst bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Einfache Reinigung und schneller Wechsel der Lanze

→ Maximale Effizienz und minimale Ausfallzeiten



DCCS1100N-XJ**

€ 429,-*

€ 510,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCCS1100N

Tankkapazität	15 l
Druckbereich	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Durchflussrate	3,0 l/min.
Sprühdistanz	bis zu 11,2 Meter
Gewicht (ohne Akku, ohne Tankinhalt)	9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie

→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar

→ Material- und nagelspezifische Einstellung



DCN890N-XJ**

€ 720,-*

€ 856,80 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN

DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, ohne Akkus und Ladegerät

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägels für Beton und Stahl.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

DCN8903053



XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:				UVP	INKL. MWST.
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00	€ 74,97
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00	€ 77,35
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00	€ 79,73
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 69,00	€ 82,11
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00	€ 41,65
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00	€ 42,84
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 37,00	€ 44,03

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCCS1100N	1 m/s²	1,5 m/s²	–	59 dB(A)	67 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s²	1,5 m/s²	Nägeln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCN910N	3 m/s²	1,5 m/s²	Nägeln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s²	1,5 m/s²	Nägeln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT Duplex Akku-Nagler

NEU

Eintreiben von Dewalt 21° Duplex-Nägeln
→ Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Schalungen oder Gerüste

Werkzeuglose Tiefeneinstellung je nach Nagellänge und Material
→ Erhöhte Genauigkeit

Hohe Nagelrate
→ Schneller und effizienter Arbeitsfortschritt



DCN910N-XJ**
€ 673,-*
€ 800,87 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCN910N
Nageltyp	Duplex
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	3,3 mm
Magazinwinkel	21°
Magazinkapazität	30
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät, Metall-Gürtelhaken, Metall-Leiterhaken

18 VOLT Akku-Zaunklammernagler

NEU

Drei Geschwindigkeitsstufen
→ Jeweils passende Leistung für die entsprechende Anwendung

Werkzeuglose Entfernung verklemmter Klammern
→ Keine Ausfallzeiten

Trockenfeuer-Sperre für ein Auslösestopp bei leerem Magazin sowie Kontaktsperre
→ Schützt Gerät und Material vor Schäden



DCFS950N-XJ**
€ 819,-*
€ 974,61 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCFS950N
Nageltyp	Klammern
Nagellänge	40 – 50 mm
Nagel-Ø	3,7 – 4 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	38
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
-------------	--------------	-----	-------------

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NAGLER

DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für DCN930 und DCN950	€ 117,00	€ 139,23
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695, DCN910	€ 41,00	€ 48,79
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu DCN930 und DCN950	€ 119,00	€ 141,61

NÄGEL FÜR 18 VOLT DUPLEX AKKU-NAGLER

DN275-XJ	Duplex-Nägel 21° 57 mm / 70 mm für DCN910	€ 102,00	€ 121,38
DN350-XJ	Duplex-Nägel 21° 76 mm / 89 mm für DCN910	€ 112,00	€ 133,28

KLAMMERN FÜR 18 VOLT AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER

DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 40 mm	€ 75,50	€ 89,85
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 45 mm	€ 75,50	€ 89,85
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 50 mm	€ 75,50	€ 89,85

18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT Akku-Paneelsäge (305 mm)

Rekuperation Technologie: beim Stoppen des Sägeblatts wird die Energie zurück in den Akku gespeist
→ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung

XPS-Schnittlinienanzeige
→ Millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs

Schneidet alle gängigen Masse (z.B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm mit 10 mm Beilage)



AKTIONSPREIS +

DCS782XW2-QW
statt € 1.417,-*

€ 1.199,99*

€ 1.427,99 inkl. MwSt.

DCS782N-XJ**

€ 997,-*

€ 1.186,43 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCS782N

Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich	bei 90° / 90°: 310 x 90 mm bei 90° / 45°: 310 x 54 mm bei 45° / 90°: 219 x 90 mm bei 45° / 45°: 219 x 54 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	23,6 / 23,8 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät DCS782XW2: zusätzlich mit: 2x 18 V / 8 Ah-Akku; System-Schnellladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: UNIVERSAL-UNTERGESTELL

Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage
Ideal für Montageeinsatz durch robuste und leichte Alu-Konstruktion sowie kompakte Transportmaße

DE7023-XJ
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.



**XR EXTREME
RUNTIME**

ZUBEHÖR-TIPP: XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

- Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR Maschinen
- Längere Laufzeit pro Akkuladung
- Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge)
- Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
- Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	Universaler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ / FZ	7 °	✓			€ 100,90	€ 120,07
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ / FZ	7 °		✓		€ 110,10	€ 131,02
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ / FZ	7 °			✓	€ 129,90	€ 154,58

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS782	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCW620	4,4 m/s ²	1,1 m/s ²	Fräsen	73,8 dB(A)	84,8 dB(A)	2,5 dB(A)
DCN930/DCN950	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18V XR

18 VOLT Akku-Oberfräse

Leistungsstarker Motor mit über 1.600 Watt

→ Kraftvolles und präzises Fräsen auch bei anspruchsvollen Materialien

Elektronische Drehzahlkonstanthaltung

→ Sauberes Finish und gleichbleibende Fräsqualität

Ergonomische Handgriffe mit 2-Finger-Schalter und Arretierung

→ Komfortable und sichere Bedienung, auch bei längeren Einsätzen

Effektive und innovative Staubabsaugung

→ Saubere Arbeitsumgebung und verbesserter Gesundheitsschutz

TECHNISCHE DATEN

DCW620NT

Leerlaufdrehzahl	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Fräskorbbhub	70 mm
Werkzeugaufnahme	8 & 12 mm
Max. Fräser-Ø	63 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	8 & 12 mm Spannzange, Parallelanschlag, 30 mm Führungshülse, 2 Gleitplatten, Unterboden-Absaugstutzen, 2 x Staubschutz-Abdeckung, Maulschlüssel, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät, DCW620H2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät



AKTIONSPREIS +

DCW620H2-QW
statt € 875,-*

€ 774,99*

€ 922,24 inkl. MwSt.

DCW620NT-XJ**

€ 539,-*

€ 641,41 inkl. MwSt.

18 VOLT Akku-Nagler

Bis zu 20 % schnelleres Arbeiten durch optimierte Bauweise

→ Hohe Effizienz

Exakte Tiefeneinstellung durch erweitertes Stellrad

→ Genaues Arbeiten

Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

→ Sicherheit des Anwenders und Werkstücks

Kompakte Bauform (vs. Vorgängermodell DCN692)

→ Passt zwischen 40 cm Balkenabstand

TECHNISCHE DATEN

DCN930 / DCN950N

Nageltyp	D-Kopf-Nägel draht- oder papiergebunden
Auslösesicherung	Einzel- und Serienauslösung (DCN930)
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	2,8 – 3,3 mm
Magazinwinkel	33°
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtel- / Leiterhaken, Schutzkappe und Sechskantschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät; DCN930P2 zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer



DCN930N-XJ**

€ 571,-*

€ 679,49 inkl. MwSt.

DCN930P2-QW

€ 798,-*

€ 949,62 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

DCN950N-XJ**

€ 571,-*

€ 679,49 inkl. MwSt.

OPTIMIERTE NASE ZUM SCHRÄGEN
EINTREIBEN DER NÄGEL

BIS ZU 20 %
SCHNELLER ARBEITEN



3 x 360° USB-C MULTILINIEN-LASER, GRÜN

Projektion von drei 360°
grünen Laserlinien
→ Perfekte Sichtbarkeit in
jeder Ebene

Flexible Einstellung der
Strahlenshelligkeit
→ Optimale Anpassung
an unterschiedliche
Arbeitsumgebungen

Bis zu 100 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse
auch auf großen Distanzen



DCLE14361GB-XJ**

€ 739,-*

€ 879,41 inkl. MwSt.

BATTERIE- ROTATIONS-LASER, ROT

Manueller Horizontal- und
Vertikalbetrieb
→ Vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten

Rotationsgeschwindigkeit mit
600 U/min
→ Optimale Sichtbarkeit für
präzises Arbeiten

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse auch
auf großen Distanzen



DCLE05211R-XJ**

€ 899,-*

€ 1069,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCLE14361GB	DCLE05211R
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2,2 mm / 30m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	-	600 RPM
Lasersichtbarkeit	50 m (100 m mit Empfänger)	30 m (600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3x360°	1x
Strahlenrichtung	2x vertikal / 1x horizontal	360° Rotation
Slope-Funktion	-	Nein
Lotpunkte	-	1 (Oben)
Stromversorgung	Interner Li-Ion Akku	2x D-Zellen-Batterien
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 8 h / ca. 1h	bis zu 30 h / -
Schutzart	IP65	IP54
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	5/8"
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel	Empfänger, Befestigung für Nivelierlatten, Wandhalterung, 2x D-Zellen-Batterien, T STAK™-Box

NEU

USB-C ROTATIONS-LASER, ROT

Dual-Slope-Technologie

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten für komplexe Bauprojekte

Drei Rotationsgeschwindigkeiten

- Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite

- Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE15211R-QW

€ 1259,-*

€ 1498,21 inkl. MwSt.

USB-C ROTATIONS-LASER, GRÜN

Single-Slope-Technologie

- Flexible Anwendungsmöglichkeiten für jedes Bauprojekt

Drei Rotationsgeschwindigkeiten

- Perfekte Anpassung an unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite

- Exakte Ausrichtung und zuverlässige Ergebnisse auch auf großen Distanzen



DCLE15221G-QW

€ 1559,-*

€ 1855,21 inkl. MwSt.

DCLE15211R

630 – 680 nm Laserklasse 2

+/- 2,2 mm / 30m

+/- 5°

150 / 300 / 600 RPM

40 m (600 m mit Empfänger)

1x

360° Rotation

Dual Slope

1 (Oben)

Integrierter POWERSTACK Akku

bis zu 40 h / ca. 1 h

IP66

5/8"

DCLE15221G

515 – 530 nm Laserklasse 2

+/- 1,5 mm / 30m

+/- 5°

150 / 300 / 600 RPM

40 m (600 m mit Empfänger)

1x

360° Rotation

Single Slope

2 (Oben und Unten)

Integrierter POWERSTACK Akku

bis zu 30 h / ca. 1 h

IP66

5/8"

Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box

Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box

DEWALT MESSTECHNIK

LASER RANGE

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. **Natürlich GUARANTEED TOUGH.**

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**

€ 169,-*

€ 201,11 inkl. MwSt.



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201RB-XJ**

€ 279,-*

€ 332,01 inkl. MwSt.



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.



USB-C KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

45 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201GB-XJ**

€ 329,-*

€ 391,51 inkl. MwSt.



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**

€ 299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.



USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14301GB-XJ**

€ 449,-*

€ 534,31 inkl. MwSt.



USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14251GB-XJ**

€ 469,-*

€ 558,11 inkl. MwSt.



5-PUNKT+KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**

€ 439,-*

€ 522,41 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

35 m / 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW

€ 599,-*

€ 712,81 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**

€ 559,-*

€ 665,21 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**

€ 499,-*

€ 593,81 inkl. MwSt.



3 x 360° KREUZ-LINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm @ 10 m

5/8"

AB

40 m / 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**

€ 1.099,-*

€ 1.307,81 inkl. MwSt.



3 x 360° MULTI- LINIEN- LASER

NEU



± 3 mm
@ 10 m

1/4"
& 5/8"

AB
50 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14361GB-XJ**

€ 739,-*

€ 879,41 inkl. MwSt.



ROTATIONS- LASER

NEU



± 2,2 mm
@ 30 m

5/8"

AB
30 m
/ 600 m

ALKALINE

DCLE05211R-XJ**

€ 899,-*

€ 1069,81 inkl. MwSt.



ROTATIONS- LASER

NEU



± 2,2 mm
@ 30 m

5/8"

AB
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15211R-QW**

€ 1.259,-*

€ 1.498,21 inkl. MwSt.



ROTATIONS- LASER

NEU



± 1,5 mm
@ 30 m

5/8"

AB
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15221G-QW**

€ 1.559,-*

€ 1.855,21 inkl. MwSt.



LASER- DISTANZ- MESSER



± 1,5 mm
@ 10 m

1/4"

AB
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

€ 149,-*

€ 177,31 inkl. MwSt.



LASER- DISTANZ- MESSER



± 1,5 mm
@ 10 m

1/4"

AB
60 m



USB
Type-C

DWHT78200-XJ**

€ 199,-*

€ 236,81 inkl. MwSt.



EMPFÄNGER

für Laser mit
roter Diode



AB
50 m

DE0892-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

EMPFÄNGER

für Laser mit
grüner Diode



AB
50 m

DE0892G-XJ**

€ 159,50*

€ 189,81 inkl. MwSt.

LASERTYPEN



GRÜNE
DIODE



2 x 360°
LINIENLASER



3 x 180°
LINIENLASER




3 x 360°
LINIENLASER




5-PUNKT+
KREUZLINIEN-
LASER




ROTE
DIODE




KREUZLINIEN-
LASER



ROTATIONS-
LASER
1 LOTPUNKT



ROTATIONS-
LASER
2 LOTPUNKTE



LASER-
DISTANZ-
MESSER

ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4"
DE0881T-XJ



ALUMINIUM STATIV, 5/8"
DE0735-XJ



ALUMINIUM MESSLATTE, 2,40 M
DE0737-XJ



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft

→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches Wiederherstellen von Dichtungsdruck

→ Einfache Handhabung



DCE590N-XJ**

€ 379,-*

€ 451,01 inkl. MwSt.

DCE590D1T-QW

€ 469,-*

€ 558,11 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ
FÜR VAKUUM-HEBER

TECHNISCHE DATEN

DCE590N / DCE590D1T

Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät, Gummilippe, DCE590D1T zusätzlich mit: 1x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



DZE591-XJ

€ 49,-*

€ 58,31 inkl. MwSt.

Modell	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST
SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**

18V XR

DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR
ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärts-kompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
(125 MM)
DCG418NT-XJ**



€ 349,-*

WINKELSCHLEIFER
(180 MM)
DCG440N-XJ**



€ 379,-*

WINKELSCHLEIFER
(230 MM)
DCG460N-XJ**



€ 439,-*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**



€ 489,-*

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW



€ 1.118,-**

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (32 MM)
DCH416NT-XJ**



€ 629,-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (40 MM)
DCH481N-XJ**



€ 589,-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**



€ 699,-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**



€ 939,-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**



€ 1.059,-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**



€ 619,-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**



€ 899,-*

SDS-MAX MEISSEL-
HAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**



€ 989,-*

28 MM SECHSKANT-
ABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW



€ 2.289,-*


FLEXIBEL,
KRAFTVOLL
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**



€ 428,-*

TAUCHKREISSÄGE
(59 MM)
DCS520NT-XJ**



€ 740,-*

HANDKREISSÄGE
(67 MM)
DCS578NT-XJ**



€ 411,-*

HANDKREISSÄGE
(61 MM)
DCS579NT-XJ**



€ 449,-*

TISCHKREISSÄGE
(210 MM)
DCS7485N-XJ**



€ 912,-*

PANEELSÄGE
(216 MM)
DCS777N-XJ**



€ 659,-*

PANEELSÄGE
(250 MM)
DCS727N-XJ**



€ 974,-*

PANEELSÄGE
(305 MM)
DCS781N-XJ**



€ 1.269,-*

AKKU-STAUBSAUGER


NASS- UND TROCKEN-
SAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**



€ 599,-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE
(125 MM)
DCG200NT-XJ**




€ 499,-*

TRENNSCHLEIFER
(230 MM)
DCS691N-XJ**



€ 639,-*

SPEZIALSÄGE
ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**



€ 599,-*

WINKELBOHR-
MASCHINE
DCD470N-XJ**



€ 525,-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**



€ 429,-*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN?
SIEHE SEITE 60.



* Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät


54 V XR AKKUS

AKKUS UND AKKU-SETS

54 VOLT AKKUS

DCB546T2-XJ € 280,- * € 333,20 inkl. MwSt.	DCB547X2-XJ € 336,- * € 399,84 inkl. MwSt.	DCB548Y2-XJ € 419,- * € 498,61 inkl. MwSt.	DCB549-XJ € 379,- * € 451,01 inkl. MwSt.	DCB547G-XJ € 220,- * € 261,80 inkl. MwSt.
--	--	--	--	---

NEU



54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW € 398,- * € 473,62 inkl. MwSt.		DCB132T2-QW € 435,- * € 517,65 inkl. MwSt.	
--	--	--	--

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW € 454,- * € 540,26 inkl. MwSt.		DCB118X3-QW € 622,- * € 740,18 inkl. MwSt.		DCB132X2-QW € 491,- * € 584,29 inkl. MwSt.	
--	--	--	--	--	--

54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW € 567,- * € 674,73 inkl. MwSt.				Die rote Transportkappe trennt die Akkuzellen und reduziert die Kapazität auf unter 100 Wh.
---	--	--	--	---

	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang		
AKKUS	DCB546T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	-
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	-
	DCB547G	54 Volt / 162 Wh	1x Akku DCB547G-XJ	-
	DCB548Y2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	-
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku DCB549-XJ	-
STARTER-SETS	DCB118T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB132T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Doppelladegerät DCB132-QW
	DCB118X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB118X3	54 Volt / 162 Wh	3 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB132X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB132-QW
	DCB118Y2T	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB548-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
				T STAK™-Box

54V XR
SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 MM)
Akku und Kabelgebunden

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse


TECHNISCHE DATEN

	DCS397N	DWE397
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm	40 mm
Schwertlänge	500 mm	500 mm
Schnittlänge	430 mm	430 mm
Gewicht	6,7 / 6,9 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt

AKTIONSPREIS +
DCS397N-XJ**
 statt € 599,-*

€ 483,99*

€575,95 inkl. MwSt.

AKKU
DWE397-QS**
€ 560,-*

€ 666,40 inkl. MwSt.

KABELGEBUNDEN
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

	ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	ZAHN-MATERIAL	UVP	INKL. MWST.
Für DWE397	DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	HM	€ 89,80	€ 106,86
	DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	HM	€ 89,80	€ 106,86
	DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	HM	€ 187,40	€ 223,01
Für DCS397	DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	HM	€ 89,80	€ 106,86

2-teilige Sägeblätter-Sätze hartmetallbestückt

DT99591-QZ

POROTON®

PORENBETON

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS397N	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)

54 V AKKU-SYSTEME

KOMBIHAMMER

54 VOLT

SDS-max® Akku-Kombihammer (40 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material



DCH481N-XJ**

€ 589,-*

€ 700,91 inkl. MwSt.

DCH481X2-QW*

€ 1.043,-*

€ 1.241,17 inkl. MwSt.



54 VOLT

SDS-max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl

→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation

→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen

→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ**

€ 1.059,-*

€ 1.260,21 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCH481N

Leerlaufdrehzahl	0 – 540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	16 – 30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,6 kg

Lieferumfang Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
DCH481X2-QW zusätzlich mit:
2 x 54 Volt / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät

TECHNISCHE DATEN

DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg

Lieferumfang Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

ABBRUCHHAMMER

54 VOLT / 230 VOLT

Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall

→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

TECHNISCHE DATEN

DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg

Lieferumfang (nur DCH966) 2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

DCH966Z2-QW

€ 2.289,-*

€ 2.723,91 inkl. MwSt.

D25966-QS

€ 1.449,-*

€ 1.724,31 inkl. MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SÄGEN

54 VOLT Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ**
€ 449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: 1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE



DWS5022-XJ
€ 99,-*
€ 117,81 inkl. MwSt.

54 VOLT Akku-Mauernutfräse (125 mm)

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
→ Präzise und einfache Einstellungen

Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter
→ Für einen schnellen Scheibenwechsel

WIRELESS TOOL CONTROL und „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Effektive Staubabsaugung und saubere Umgebung



DCG200NT-XJ**
€ 499,-*
€ 593,81 inkl. MwSt.

PERFORM
PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG200
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,8 / 5,0 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meissel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-FRÄSSCHEIBE, 125 MM



DT90294-QZ
€ 64,-*
€ 76,16 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF HANDKREISSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP	Inkl. MwSt.
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18 °	✓			€ 64,30	€ 76,52

54 V AKKU-SYSTEME

54 VOLT

Akku-Trennschleifer (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Saubere Umgebung

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ**

€ 639,-*

€ 760,41 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:
Kabellose Aktivierung beim
Start der Maschine
→ Effiziente Staubbinding ohne
zusätzlichen Bedienaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert
das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank
mit Messkala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DCE6820N-XJ**

€ 399,-*

€ 474,81 inkl. MwSt.




ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE


ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



DT40255-QZ**

€ 44,50*


€ 52,96 inkl. MwSt.



DT20462-QZ**

€ 104,95*

€ 124,89 inkl. MwSt.



DT20466-QZ**

€ 99,90*

€ 118,88 inkl. MwSt.

Diamantbesetzt
→ Keine Reduktion der Segmente

1.000 Schnitte
→ Extrem langlebig

Segmente mit 20 % mehr Diamanten
→ Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze
→ Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“
→ Gesteigerte Effizienz
durch schnellere Schnitte

Starker Stahlkern
→ Gerade Schnitte

U-förmige Öffnungen
→ Gesteigerte Produktivität durch
Abtransport von geschnittenem
Material

Lasergeschweißte Diamantsegmente
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



DCD150NK-XJ**

€ 1.029,-*

€ 1.224,51 inkl. MwSt.

54V XR

54 VOLT Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks

→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert

→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung

→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs

→ Sicherheit des Anwenders

TECHNISCHE DATEN

DCD150NK

Leerlaufdrehzahl	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (handgeführt) in Mauerwerk / Beton (Nass)	100 / 72 mm
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC-Anschluss (außen), G 1/2" Passung (innen)
Gewicht (ohne Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss, 1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 160,00	€ 190,40
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 190,00	€ 226,10
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 200,00	€ 238,00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 230,00	€ 273,70
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 250,00	€ 297,50
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 280,00	€ 333,20
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 310,00	€ 368,90
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	€ 330,00	€ 392,70
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	€ 90,00	€ 107,10

DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS UNTER
WWW.DEWALT.DE/SYSTEME/KABELLOSE-PLATTFORMEN/POWERSHIFT




Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT

FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT

18 VOLT

KOMPAKT-HECKENSCHERE, (20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ**



€ 139,-*

HECKENSCHERE (55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ**



€ 179,-*

HECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ**



€ 199,-*

HECKENSCHERE, (60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ**



€ 249,-*

STABHECKENSCHERE (55 CM / 25 MM)
DCMPH566N-XJ**



€ 216,-*

ASTSCHERE (38 MM)
DCMPP568N-XJ**



€ 161,-*

STABASTSCHERE (38 MM)
DCMPP569N-XJ**



€ 269,-*

ASTSÄGE (20 CM)
DCMPS520N-XJ**



€ 179,-*

KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCS565N-XJ**




€ 249,-*

HOCHENTASTER (20 CM)
DCMPS567N-XJ**




€ 257,-*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP134N-XJ**



€ 545,-*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWP156N-XJ**



€ 635,-*

RASENTRIMMER (36 CM)
DCMST561N-XJ**




€ 185,-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**



€ 150,-*


HOCHDRUCK-REINIGER
DCMPW1600N-XJ**



€ 499,-*

54 VOLT

HECKENSCHERE (65 CM / 31 MM)
DCMHT573N-XJ**



€ 245,-*

KETTENSÄGE (45 CM)
DCMCS574N-XJ**



€ 398,-*

KETTENSÄGE (50 CM)
DCMCS575N-XJ**



€ 455,-*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**



€ 479,-*

TOP HANDLE KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**



€ 453,-*

HOCHENTASTER (25 CM)
DCMPS635N-XJ**



€ 529,-*

HOCHENTASTER (30 CM)
DCMPS640N-XJ**



€ 729,-*

RASENMÄHER (53 CM)
DCMWP500N-XJ**



€ 635,-*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**




€ 725,-*

RASENMÄHER (53 CM) MIT RADANTRIEB
DCMWP660N-XJ**



€ 868,-*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST901N-XJ**



€ 380,-*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT D-GRIFF
DCMST911N-XJ**



€ 449,-*

RASENTRIMMER (42 CM) MIT MÄHLENKER
DCMST922N-XJ**



€ 499,-*

MOTORSENSE (38 CM) MIT D-GRIFF
DCM571N-XJ**



€ 299,-*

MOTORSENSE (25 CM) MIT D-GRIFF
DCMBC812N-XJ**



€ 499,-*

MOTORSENSE (25 CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC823N-XJ**



€ 549,-*

FORSTSÄGE (25 CM) MIT MÄHLENKER
DCMBC723N-XJ**



€ 599,-*

KANTENSCHNEIDER MIT D-GRIFF
DCMED411N-XJ**



€ 380,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**



€ 210,-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**




€ 271,-*

RUCKSACKGEBLÄSE
DCMBBL800N-XJ**



€ 679,-*

TRAGBARER DRUCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**



€ 299,-*

MULTI-TOOL-MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**



€ 225,-*

FREISCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**



€ 109,-*

HECKENSCHEREN-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**



€ 129,-*

HOCHENTASTER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**



€ 149,-*

RASENTRIMMER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**



€ 99,-*

KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASED9N-XJ**



€ 140,-*

GARTENGERÄTE

18 VOLT / 54 VOLT Akku-Rasenmäher (53 cm)

Alle Geräte mit 3-in-1 Funktion –
Mähen mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen
→ Flexibler Einsatz für verschiedene
Rasenpflege-Bedürfnisse

Interaktive Benutzeroberfläche
→ Einfache Kontrolle

Hocheffizientes Stahl-Deck ermöglicht sehr guten
Abtransport des Schnittguts
→ Sehr gute Mähperformance

2 x 54 Volt Akku (**nur DCMWSP660N**) mit Dual-Batteriefach
→ Für eine deutlich längere Laufzeit ohne Akkuwechsel

INTERAKTIVE
BENUTZEROBERFLÄCHE



KLAPPBAR ZUM
PLATZSPARENDEN
AUFBEWAHREN



DCMWP134N-XJ***

€ 545,-*

€ 648,55 inkl. MwSt.

DCMWSP156N-XJ***

€ 635,-*

€ 755,65 inkl. MwSt.

DCMWP500N-XJ***

€ 635,-*

€ 755,65 inkl. MwSt.

DCMWSP550N-XJ***

€ 725,-*

€ 862,75 inkl. MwSt.

DCMWSP660N-XJ***

€ 868,-*

€ 1.032,92 inkl. MwSt.

Akku-Technologie

18V XR

2 x 18 Volt XR bzw.
XR FLEXVOLT

18V XR

2 x 18 Volt XR bzw.
XR FLEXVOLT

54V XR

alle 54 Volt XR
FLEXVOLT Akkus

54V XR

alle 54 Volt XR
FLEXVOLT Akkus

54V XR

2 x 54 Volt XR
FLEXVOLT Akkus****

Schnittbreite

53 cm

Schnitthöhe

25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm

Grasfangkorb- Volumen

67 Liter

Gewicht

27,2 kg
(mit 2 x 5 Ah Akku)

30,2 kg
(mit 2 x 5 Ah Akku)

29 kg
(mit 108 Wh Akku)
29,2 kg
(mit 162 Wh Akku)

31 kg
(mit 108 Wh Akku)
31,2 kg
(mit 162 Wh Akku)

28 kg
(mit 2 x 108 Wh Akku)
30,1 kg
(2 x 162 Wh Akku)

Lieferumfang

67 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal

Interaktive Benutzeroberfläche

✓

✓

✓

✓

✓

Hinterer Radantrieb

-

✓

-

✓

✓

Frontlicht


-

-

-

-

✓



ZUBEHÖR-TIPP: ERSATZMESSER (53 cm)

Passend für Rasenmäher:

DCMWP134N-XJ
DCMWSP156N-XJ
DCMWP500N-XJ
DCMWSP550N-XJ
DCMWSP660N-XJ

DT20902-QZ**

€ 42,-*

€ 49,98 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMWP134N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWSP156N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	83,0 dB(A)	0,8 dB(A)
DCMWP500N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP550N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	77,0 dB(A)	84,0 dB(A)	1,3 dB(A)
DCMWSP660N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	79,0 dB(A)	86,0 dB(A)	1,3 dB(A)

54 VOLT

Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbepumpe
→ Konstante Förderleistung mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze
→ Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5
Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
→ Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion
→ Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource



NEU

TECHNISCHE DATEN

DCMPW1000N

Akku-Technologie	XR Flexvolt Akkus bis 12Ah
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 69 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Lieferumfang 3 m Ansaugschlauch, 0,5 l Schaumdüse mit Behälter, Turbo- und einstellbare Düse, Ansaugfilter, Schultergurt, Auto-Stop Schlauchanschluss, Aufbewahrungsnetz, ohne Akku und Ladegerät

DCMPW1000N-XJ**

€ 299,-*

€ 355,81 inkl. MwSt.

18 VOLT

Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung
→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort
→ hohe Anwender-Sicherheit



TECHNISCHE DATEN

DCMCS565N

Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	7,3 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg

Lieferumfang 30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

DCMCS565N-XJ**

€ 249,-*

€ 296,31 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 20,40	€ 24,28
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	€ 47,80	€ 56,88
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s ²	0,7 m/s ²	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54 VOLT Top-Handle Kettensäge

Neuer Direktantriebsmotor

→ Sehr durchzugsstark und kompakt

Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem

→ Geringe Wartung, einfache Anpassung des Bedarfs

Bolzenschloss Kettenspannung und intuitives LED-Display

→ Maximale Anwenderkontrolle

Ergonomischer Zusatzhandgriff

→ Vielseitige und ermüdungsarme Verwendung

NEU



TECHNISCHE DATEN

DCMCST632N

Leistung (mit 162 Wh Akku)	2,5 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Lieferumfang 30 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, ohne Akkus und Ladegerät

DCMCST632N-XJ**

€ 479,-*

€ 570,01 inkl. MwSt.

18 VOLT Akku-Heckenscheren

→ Lasergeschliffenes Dual-Action Schwert für kraftvolle Schnitte und hohe Präzision

→ Integrierter Führungsschutz

→ Ergonomisches und leichtes Design für komfortables Arbeiten

→ Ummantelter Handgriff sorgt für sicheres Arbeiten

DCMHT520N-XJ**

€ 139,-*

€ 165,41 inkl. MwSt.

NEU



TECHNISCHE DATEN

DCMHT520N / DCMHT567N

Leerlaufhubzahl	2.700 min ⁻¹ / 3.200 min ⁻¹
Schwertlänge	20 cm / 60 cm
Max. Schnittkapazität	8 mm / 25,4 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg / 3,5 kg

Lieferumfang Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

DCMHT567N-XJ**

€ 249,-*

€ 296,31 inkl. MwSt.

INKL. SCHNITTGUTKEHRER

NEU: FÜHRUNGSSCHUTZ

ARTIKEL NR.

BESCHREIBUNG

UVP

INKL. MWST.

DZ08555-QZ

Schnittgutkehrer

€ 21,30

€ 25,35



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCST632N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT520N-XJ	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT567N-XJ	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

18 VOLT Akku-Stabastschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium
→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar
→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar
→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität
→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ**

€ 269,-*

€ 320,11 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N

Max. Schnittstärke 38 mm

Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-STABASTSCHERE – DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	€ 21,00	€ 24,99
DWS5025-XJ	Aufbewahrungstasche	€ 67,00	€ 79,73

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMPS635N UND DCMPS640N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DZ06225-QZ	DW Schwert und Kette, 25 cm 3/8"	€ 31,40	€ 37,37
DZ06325-QZ	DW Sägekette, 25 cm 3/8"	€ 24,80	€ 29,51
DZ06430-QZ	Schwert, 30 cm	€ 29,40	€ 34,99
DZ06530-QZ	Sägekette, 30 cm	€ 31,20	€ 37,13
DT20662-QZ	Kettensägeöl, 1 Liter	€ 29,80	€ 35,46

ZUBEHÖR FÜR AKKU-RASENTRIMMER UND MOTORSENSE – DCMST911N UND DCMBC812N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT20905-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 55 m)	€ 19,99	€ 23,79
DT20906-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,7 mm, Länge: 210 m)	€ 49,99	€ 59,49
DT20697-QZ	Tragegurt mit Karabinerhaken. Passend für DCMST911, DCMBC812 und DCMPS635	€ 35,00	€ 41,65
DT20698-QZ	Doppelschultergurt. Passend für DCMST911, DCMBC812 und DCMPS635	€ 59,99	€ 71,38
DT20699-QZ	Forstgurt mit Sicherheitsverschluss und gepolsterte Schulterträger. Passend für DCMST911, DCMBC812, DCMPS635, DCMBC823, DCMST922 und DCMBC723	€ 145,00	€ 172,55
DT20903-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,4 mm, komplett (Trimmerstärke 2,4 mm, Fadenlänge 5 m). Passend für DCMST911, DCMBC812	€ 36,00	€ 42,84
DT20904-QZ	Umrüstset auf Motorsense, komplett. Inklusive 3-fach Dickichtmesser, Schutzschild, Stabhalterung und T-Steckschlüssel. Passend für DCMST911 und DCMST922	€ 69,99	€ 83,29
DT20695-QZ	Umrüstset auf Rasentrimmer, komplett. 1x Schutzschild und 1x Spule: 2,4 mm 5 m Faden. Passend für DCMBC812 und DCMBC823	€ 74,80	€ 89,01
DT20907-QZ	Umrüstset auf Forstsäge	€ 108,00	€ 128,52

54 VOLT Akku-Hochentaster

Metallhaken

→ Zum Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergröße einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m bzw. 4,0 m

Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch

DCMPS635N-XJ**

€ 529,-*

€ 629,51 inkl. MwSt.



DCMPS640N-XJ**

€ 729,-*

€ 867,51 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMPS635N	DCMPS640N
Schwertlänge	25 cm	30 cm
Max. Schnittlänge	20 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s	21,3 m/s
Kettenart	Halbmeißel	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"	0,325"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Max. Arbeitslänge	3,56 m	4,06 m
Öltank	140 ml	140 ml
Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg	7,3 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	30 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT Akku-Rasentrimmer / Motorsense mit D-Griff

Integrierte Wandaufhängung

→ Einfache Lagerung

Magnesium-Getriebegehäuse

→ Sehr robust und geringes Gewicht

Intuitive LED-Benutzeroberfläche

→ 3 Geschwindigkeits-Modi: Eco / Normal / Turbo

RASENTRIMMER

DCMST911N-XJ**

€ 449,-*

€ 534,31 inkl. MwSt.



MOTORSENSE

DCMBC812N-XJ**

€ 499,-*

€ 593,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMST911N	DCMBC812N
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Schnittkreis / Schnittbreite	42 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-
Gewicht (ohne Akku)	5,9 kg	6,8 kg
Lieferumfang	2,4 mm QUICKLOAD™ Spule, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	3-fach Dickichtmesser, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

DT20697-QZ TRAGEGURT
INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMPS635,
DCMPS640 UND DCMST911

DT20698-QZ DOPPELSCHULTERGURT
INKLUSIVE BEIM KAUF VON DCMBC812

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS635N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMST911N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC812N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

54V XR

54 VOLT
Rasentrimmer / Motorsense /
Forstsäge – mit Mählenker



RASENTRIMMER

DCMST922N-XJ**
€ 499,-*
 € 593,81 inkl. MwSt.



MOTORSENSE

DCMBC823N-XJ**
€ 549,-*
 € 653,31 inkl. MwSt.



FORSTSÄGE

DCMBC723N-XJ**
€ 599,-*
 € 712,81 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DCMST922N	DCMBC823N	DCMBC723N
Leerlaufdrehzahl	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Schnittkreis/Schnittbreite	42 cm	25 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-	-
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg
Lieferumfang	Doppelschultergurt, 2,4 mm Quickload Spule, ohne Akku und Ladegerät	Dickichtmesser (3 Flügel), Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	25 cm Sägeblatt, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBC823	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST922	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC723	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V GERÄTE

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

→ Verbesserte Saugleistung gegenüber **DWV902M**:
10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch
plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

→ Konstant hohe Saugleistung auch
bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN

DWV905MKIT

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901



AKTIONSPREIS +
DWV905MKIT-QS
statt € 819,-*
€ 759,99*
€ 904,39 inkl. MwSt.



305 MM PANEELSÄGE (1.675 WATT)

Sehr hohe Schnittkapazität

→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm,
120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm
bei 90° / 90°)

Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige

→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung

→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels
sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten



TECHNISCHE DATEN

DWS780KIT

Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023



**INKLUSIVE UNTERGESTELL
DE7023-XJ**

AKTIONSPREIS +
DWS780KIT
statt € 1.635,-*
€ 1.299,99*
€ 1.546,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DWS780KIT	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V GERÄTE

210 MM TISCHKREISSÄGE

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel

→ Hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung

→ Staubarmer Arbeitsplatz und Gesundheitsschutz

Große Bedienelemente

→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Speziell beschichteter Säge Tisch, glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen

→ Extrem robust

Grosser Notausschalter

→ Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN

DWE7485RS

Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0 – 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max Schnittbereich	622 mm (rechts), 318 mm (links)
Sägetischgrösse (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	22 kg

Lieferumfang

Sägeblatt
Schiebestock
Montagewerkzeug
Untergestell DE7400-XJX



DWE7485RS-QS

€ 862,-*

€ 1.025,78 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485 – EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP	UVP (inkl. MwSt.)
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		€ 52,50	€ 62,48
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	€ 68,50	€ 81,52



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485RS	-	-	-	90,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

250 MM TISCHKREISSÄGE

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel

→ Hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung

→ Staubarmer Arbeitsplatz und aktiver Gesundheitsschutz

Große Bedienelemente

→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Speziell beschichteter Säge Tisch, glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen

→ Extrem robust

Grosser Notausschalter

→ Sicherheit am Arbeitsplatz

Spezielle Schutzhaube

→ Noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken



TECHNISCHE DATEN

DWE7492

Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0 – 45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	77 / 55 mm
Max. Schnittbereich	825 mm
Sägetischgrösse (B x T)	68 x 65 cm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	4 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag

DWE7492-QS

€ 862,-*

€ 1.025,78 inkl. MwSt.

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – SETS



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP	UVP (inkl. MwSt.)
DT1963-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2 x DT1956 : 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957 : 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	€ 61,10	€ 72,71

AIRLOCK Y-ADAPTER-SET

→ Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten

→ Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System

→ Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich



TECHNISCHE DATEN

DWV9470-XJ

Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm ⁻¹
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)

DWV9470-XJ

€ 85,-*

€ 101,15 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7492-QS	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)

EXTREME® FLEXTORQ™ SCHRAUBER-BITS

Verbesserte Passform mit neuem Design der Spitze
→ Perfekter Sitz im Schraubkopf und kein Abrutschen

FLEXTORQ™ Zone reduziert die Belastung auf den Bitkopf
→ Längere Lebensdauer des Bits

Lasergravierte Kennzeichnung
→ Zeitersparnis bei Auswahl des Bits

Impact Ready Aufnahme für den Einsatz in Schlagschraubern
→ Optimale Drehmoment-Übertragung und hohe Produktivität



ARTIKEL NR.	GRÖSSE	GESAMTLÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	€ 8,00	€ 9,52
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	€ 11,80	€ 14,04
DT7800T-QZ	Ph2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7801T-QZ	Pz2	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7802T-QZ	T20	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7803T-QZ	T25	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69
DT7804T-QZ	T30	152 mm	1	€ 3,10	€ 3,69

24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET

Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem

→ Maximale Produktivität

Einhändig bedienbares Verriegelungssystem

→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)



DT70779T-QZ
€ 40,80*
€ 48,55 inkl. MwSt.

6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO

Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

NEU

DT4956-QZ
€ 17,90*
€ 21,30 inkl. MwSt.

29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO

Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

NEU

DT4957-QZ
€ 151,-*
€ 179,69 inkl. MwSt.

ELITE KOBALT BOHRER

NEU



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	€ 4,30	€ 5,12
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	€ 4,50	€ 5,36
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	€ 4,90	€ 5,83
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	€ 5,20	€ 6,19
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	€ 5,60	€ 6,66
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	€ 6,20	€ 7,38
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	€ 6,40	€ 7,62
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	€ 6,80	€ 8,09
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	€ 4,00	€ 4,76
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	€ 4,30	€ 5,12
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	€ 4,80	€ 5,71
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	€ 5,60	€ 6,66
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	€ 6,80	€ 8,09
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	€ 7,10	€ 8,45
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	€ 7,20	€ 8,57
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	€ 8,00	€ 9,52
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	€ 8,60	€ 10,23
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	€ 9,60	€ 11,42
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	€ 11,50	€ 13,69
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	€ 11,80	€ 14,04
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	€ 11,90	€ 14,16
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	€ 13,60	€ 16,18
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	€ 16,30	€ 19,40
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	€ 19,80	€ 23,56
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	€ 21,40	€ 25,47
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	€ 22,60	€ 26,89

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und ohne Verlaufen
 → Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung
 → Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und höchste Bruchstabilität

Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen
 → Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP	INKL. MWST.
-------------	----------------	--------------	---------------	--------	-----	-------------

ELITE METALLBOHRER HSS-CO - GROSSPACKS

DT4918-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	10	€ 16,40	€ 19,52
DT4919-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	€ 17,60	€ 20,94
DT4920-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	10	€ 19,20	€ 22,85
DT4921-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	10	€ 22,40	€ 26,66
DT4922-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	10	€ 24,00	€ 28,56
DT4923-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	€ 25,10	€ 29,87
DT4924-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	10	€ 25,70	€ 30,58
DT4925-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	10	€ 29,20	€ 34,75
DT4926-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	10	€ 31,70	€ 37,72
DT4927-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	€ 31,70	€ 37,72
DT4928-QZ	4,8 mm	86 mm	52 mm	10	€ 39,60	€ 47,12
DT4929-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	10	€ 39,60	€ 47,12
DT4931-QZ	5,2 mm	86 mm	52 mm	10	€ 45,10	€ 53,67
DT4932-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	€ 45,80	€ 54,50
DT4933-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	10	€ 46,80	€ 55,69
DT4934-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	€ 52,40	€ 62,36
DT4935-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	10	€ 57,50	€ 68,78
DT4936-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	10	€ 57,80	€ 68,78
DT4937-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	10	€ 62,80	€ 74,73
DT4938-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	10	€ 66,80	€ 79,49
DT4939-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	10	€ 69,80	€ 83,06
DT4940-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	10	€ 80,00	€ 95,20
DT4941-QZ	9,5 mm	125 mm	81 mm	10	€ 88,00	€ 104,72
DT4942-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	10	€ 92,20	€ 109,72
DT4943-QZ	10,2 mm	133 mm	87 mm	10	€ 108,80	€ 129,47
DT4944-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	€ 55,50	€ 66,05
DT4945-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	5	€ 60,90	€ 72,47
DT4946-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	5	€ 64,50	€ 76,76
DT4947-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	5	€ 71,50	€ 85,09
DT4948-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	5	€ 76,40	€ 90,92

ELITE SERIES

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ:
T STAK™ Caddy für den Transport
von 4 Schüttboxen und 5 kleinen
TOUGHCASES™.

T STAK™-SYSTEM kompatibel



Mehr Informationen zu unseren
Aufbewahrungssystemen unter
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung



85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

DT70763-QZ

€ 62,30*

€ 74,14 inkl. MwSt.

T STAK™ kompatibel



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70752-QZ

€ 57,30*

€ 68,19 inkl. MwSt.

EXTREME



- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) – Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70717-QZ

€ 15,40*

€ 18,33 inkl. MwSt.



- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70745T-QZ

€ 25,20*

€ 29,99 inkl. MwSt.

**EXTREME
FLEXTORQ**



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT90238-QZ

€ 45,30*

€ 53,91 inkl. MwSt.

EXTREME



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70751-QZ

€ 32,20*

€ 38,32 inkl. MwSt.



- Holzfräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

NEU

EXTREME FLEXTORQ 15-tlg. Schrauberbit-Set in TIC TAC Boxen, 57 mm



- Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube - kein Durchdrehen und besseren Halt
- Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf - reduzierter Bruchgefahr des Bits
- Verbesselter Drehmoment-Transfer auf die Schraube - optimal für den Einsatz in Schlagschraubern

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
DT70913T-QZ	15x Ph2, 57 mm	€ 9,90	€ 11,78
DT70914T-QZ	15x Pz2, 57 mm	€ 9,90	€ 11,78
DT70915T-QZ	15x T20, 57 mm	€ 10,40	€ 12,38
DT70916T-QZ	15x T25, 57 mm	€ 10,40	€ 12,38

NEU

32 MM MULTI-TOOL Bi-Metall Sägeblatt, lose in einem 25er Karton

- Schräge Klinge - Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte
- Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung - Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung
- Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton



AKTIONSPREIS +

DT20778-QZ
statt € 19,80*

€ 12,99*

€ 15,46 inkl. MwSt.

LIEFERUMFANG 25 STÜCK

WERKZEUGWAGEN

NEU



- 5 zentral verschließbare Schubladen - sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und große Rollen - flexibler Einsatz


DWST98235-1

€ 759,-*

€ 903,21 inkl. MwSt.

WERKZEUGWAGEN INKL. 341-TLG. WERKZEUGSET

NEU



- 5 zentral verschließbare Schubladen - sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und große Rollen - flexibler Einsatz


DWHT50001-1

€ 1.169,-*

€ 1391,11 inkl. MwSt.

341-TLG. WERKZEUGSET IN 3 MODULEN

NEU



Lieferumfang: 66x 1/4" Stecknüsse kurz und lang, 66x 3/8" Stecknüsse kurz und lang, 54x 1/2" Stecknüsse kurz und lang, 16x Ringmaulschlüssel, 5x Verlängerungen, 2x Zündkerzen-Steckschlüssel, 28x Sechskantschlüssel, 99x Bits, 1x Spinnergriff, 1x Bit-Adapter, 3x Birnenkopfratschen

DWMT45341-1

€ 459,-*

€ 546,21 inkl. MwSt.

AUFBEWAHRUNG

DXL-SYSTEM

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

**Aufbewahrungssystem und
Werkstattwagen vereint**

Griffe aus Aluminium
→ Hohe Lebensdauer

Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich
→ Konnektivität und ineinandergreifen-
des System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose
→ Reibungslöses Öffnen und lange
Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE —

**ELEMENT MIT
2 SCHUBLADEN** —

**ELEMENT MIT
TIEFER
SCHUBLADE** —

**TRANSPORT-
ROLLER** —



NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP zzgl.	inkl. MwSt.
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	–	–	€ 69,00	€ 82,11
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	€ 299,00	€ 355,81
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	€ 269,00	€ 320,11
DWST08530-1	Transportroller	–	–	200 kg	€ 179,00	€ 213,01
DWST60510-1	5 in 1-Tower	–	–	–	€ 990,00	€ 1.178,10
DWST60520-1	4 in 1-Tower	–	–	–	€ 749,00	€ 891,31
DWST82800-1	Metallschiene 48"	–	–	bis zu 45,3 kg	€ 35,90	€ 42,72
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)	–	–	bis zu 2,3 kg pro Haken	€ 15,90	€ 18,92
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	–	–	bis zu 22,7 kg	€ 7,90	€ 9,40
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	–	–	bis zu 4,5 kg pro Behälter	€ 7,90	€ 9,40
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	–	–	bis zu 4,5 kg	€ 16,90	€ 20,11
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	–	–	bis zu 2,3 kg	€ 11,90	€ 14,16

5 IN 1-TOWER
DWST60510-1



4 IN 1-TOWER
DWST60520-1



**ZUBEHÖR
FLEXIBEL
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND
OHNE DXL-SYSTEM**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DEWALT

**JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN –
UND NICHTS MEHR VERPASSEN!**

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. **DEWALT – immer einen Schritt voraus.**

NEWS

www.DEWALT.de/MYDEWALT



**FOLGE UNS AUF
SOCIAL MEDIA**



[www.facebook.com/
dewaltdeutschland](https://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/
dewalt_dach](https://www.instagram.com/dewalt_dach)



[www.youtube.com/
dewaltemea](https://www.youtube.com/dewaltemea)

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black und Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62


Unter folgenden E-Mails sind wir für
Bestellungen, Reklamationen oder weitere
Themen erreichbar:

Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

**DAS GESAMTE SORTIMENT –
FÜR DEIN GEWERK.**

JETZT NEU!

Dein Dach.
Dein Ausbau.
Dein Auto.
Dein Garten.



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab dem 01.04.2026. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

DDEW00132DEQ226

LENIX[®]
ALWAYS HUNGRY[™]



AKTUELL
APRIL - AUGUST 2026



WAS DIE TRADITIONELLE LENOX® QUALITÄT UND LEISTUNG FÜR SIE BEDEUTET

Der Name LENOX® ist inspiriert von der Geschwindigkeit, der Stärke und der Schärfe der Zähne der Wölfe, die einst die Hügel nahe der Westküste von Loch Lomond in Schottland bevölkerten – der Heimat des Earl of LENOX®. 2015 feierte die Marke LENOX® ihr 100-jähriges Bestehen. 1915 gründeten wir unser Unternehmen und produzierten die ersten LENOX® Sägeblätter mit gerade einmal 10 Angestellten. Heute, 100 Jahre später, bleibt LENOX® der Herstellung von leistungsfähigen Schneidwerkzeugen höchster Qualität verpflichtet. Wir beschäftigen inzwischen über 700 Mitarbeiter, von denen ein Großteil in unserem nach ISO 9001 zertifizierten Werk in East Longmeadow, Massachusetts (USA) arbeitet. Dort konstruieren, prüfen und fertigen wir eine große Auswahl von Bandsägeblättern, Zubehör für Elektrowerkzeuge und Handwerkzeugen. Profis in mehr als 70 Ländern weltweit verlassen sich auf die Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Wir investieren kontinuierlich in unsere Werke, legen großen Wert auf Forschung und Technologie und integrieren die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden. Das Ergebnis ist die bahnbrechende Leistung und Belastbarkeit unserer neuesten Produkte wie z. B. die WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter. Im Mittelpunkt stehen stets die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sorgen dafür, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen vollständig zufrieden sind.

EINE ERFOLGSGESCHICHTE



1981

HACKMAN® schneidet sein erstes Auto in zwei Teile und benutzt dabei ein LENOX® Bügelsägeblatt. Er braucht dafür 26 Minuten und 6 Sekunden.



1996

LENOX® erhält die ISO 9001-Zertifizierung, die LENOX® zum ersten zertifizierten Unternehmen in der Sägeblatt-industrie macht.



2005

ARMOR® Bandsägeblätter werden zum Produktsortiment hinzugefügt.



2011

Einführung der Speed Slot® Lochsagen. Bi-Metall-Lochsagen, die länger halten, schneller schneiden und vielseitig sind.

2015

100-jähriges Jubiläum.



2017

Start der LENOX® Lochsagen-reihe mit T3-Technologie.

StanleyBlack&Decker

2017

LENOX® wird Teil der STANLEY Black & Decker Familie.



2018

Einführung der LENOX® MetalMax™ Trennscheibenreihe.



2019

Start der LENOX® Stichsäge-blätter-Reihe mit POWER BLAST TECHNOLOGY™ und POWER ARC® gebogenen Blättern. Einführung des VARI-BIT™ Stufenbohrer mit dampfoxidierter Beschichtung.



2020

Einführung von LENOX® LAZER CT™ Carbide Säbelsäge-blättern für Gusseisen- und Edelstahl-Anwendungen.



2021

Einführung von Multi-Material Hartmetall-Lochsagen. Für einfacheres Bohren bei schwierigen Anwendungen.



2022

Einführung der WAVE EDGE™ Säbelsägeblätter-Reihe – Revolutionäres „3 Stufen“-Zahndesign für eine höhere Lebensdauer.



LAZER CT™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hartmetallbestückte Schneidkante

➤ Höchste Leistung in Gusseisen, Edelstahl und SML Rohr

Hohes und dickes Blattprofil

➤ Gerade und schnelle Schnitte in Metall



DEM NÄCHST ALLE LAZER CT™
IM NEUEN DESIGN

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

5-tlg. Set



LAZER CT™
UP TO **50X** LIFE[®]

	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
METALL	2014220	8	152 x 25 x 1,3	26,40 €	31,42 €	1	Alle Metalle größer als 2 mm 
	2014224	8	229 x 25 x 1,3	39,60 €	47,12 €	1	
	5-tlg. HM-Set: 1x HM Demolition CT Holz – 152 x 22 x 1,3 mm, 6 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 152 x 25 x 1,3 mm, 8 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 152 x 25 x 1,3 mm, 10 ZPZ 1x HM Demolition CT Holz – 229 x 22 x 1,3 mm, 6 ZPZ 1x HM Lazer CT Metall – 229 x 25 x 1,3 mm, 8 ZPZ			115,30 €	137,21 €	5	
	LXARCT5SET						

DIAMOND™ SÄBELSÄGEBLÄTTER

Robustes Sägeblatt

➤ Dünne und saubere Schnitte in Gusseisen und abrasive Materialien

Mit nickellegierten Diamantkörnern beschichtetes Blatt

➤ Hält länger und arbeitet wie ein Schleifmittel



	ART.-NR.	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
	10833800RDG	200 x 19 x 1,0	25,80 €	30,70 €	1	Einseitige Angel 



METALWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Wellenzahndesign und optimierter Schaftwinkel

➤ Schnelle Schnitte in die verschiedensten Metallen auch mit großem Durchmesser

Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden

➤ Höhere Lebensdauer



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
METALL	20550414R	14	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20564614R	14	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20552418R	18	102 x 19 x 0,9	20,50 €	24,40 €	5	
	20566618R	18	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20578818R	18	203 x 19 x 0,9	33,20 €	39,51 €	5	
EXTREME METALLSCHNITTE	201726114R	14	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201789114R	14	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	
	2018412114R	14	305 x 25 x 1,07	52,40 €	62,36 €	5	
	201746118R	18	152 x 25 x 0,9	36,70 €	43,67 €	5	
	201809118R	18	229 x 25 x 0,9	46,00 €	54,74 €	5	

* Gilt für METALWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.

MULTIWOLF™ WAVE EDGE™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Vielseitig anwendbar

➤ Ideal für schnelle und saubere Schnitte in Metall, Holz und Kunststoff

Minimierte Reibung und Wärmestau beim Schneiden

➤ Höhere Lebensdauer



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG
UNIVERSAL / ABRUCHARBEITEN	20562610R	10	152 x 19 x 0,9	25,50 €	30,35 €	5	
	20580810R	10	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20592650R	10/14	152 x 19 x 1,3	16,50 €	19,64 €	2	
	20577850R	10/14	203 x 19 x 1,3	33,20 €	39,51 €	5	
	20583110R	10/14	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	

** Gilt für MULTIWOLF™ Sortiment im Vergleich mit der früheren Generation von LENOX Bi-Metall-Säbelsägeblättern.



DEMOWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Hohes und dickes Blattprofil

➤ Maximale Haltbarkeit

Extrem scharfe Schneidkante

➤ Zuverlässige Schnittleistung auch bei schwersten Abbrucharbeiten



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH- SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20598966R	6	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	ja	
	20597960R	10	229 x 25 x 1,6	26,80 €	31,89 €	2	–	

LUMBERWOLF™ BI-METALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER

Eintauchspitze

➤ Schnelle, einfache und saubere Tauchschnitte

Optimale Dicke mit besonderem Profil, extreme scharfe Zähne
und optimierter Spanabfuhr

➤ Mühelose Schnitte auch in dichten Holz mit Nägeln



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™



	ART.-NR.	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	EINTAUCH- SPITZE	ANWENDUNG
ABBRUCHARBEITEN	20572656R	6	152 x 19 x 1,3	31,30 €	37,25 €	5	ja	
	20582956R	6	229 x 19 x 1,3	41,20 €	49,03 €	5	ja	
	20585156R	6	305 x 19 x 1,3	49,70 €	59,14 €	5	ja	



STICHSÄGEBLÄTTER-SORTIMENT FÜR METALL UND HOLZ

POWER BLAST-TECHNOLOGIE™

➤ Verstärktes Sägeblatt, weniger Brüche, höhere Haltbarkeit



	ART.-NR.	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG	ANWENDUNG	
T-MESSER	1991559	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	10,20 €	12,14 €	3	Dickes Metall: > 2,4 mm	✓
	1991560	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	17,00 €	20,23 €	5	Dickes Metall: > 2,4 mm	✓
	1991580	B514T	14	133,4 x 9,5 x 0,9	15,20 €	18,09 €	3	Mittleres Metall: > 2,4 mm; Gusseisen-Rohr: ≤ 76,2 mm	✓
	1991591	B514T	14	133,4 x 9,5 x 0,9	21,90 €	26,06 €	5	Mittleres Metall: > 2,4 mm; Gusseisen-Rohr: ≤ 76,2 mm	✓
	1991566	B318T	18	92,2 x 9,5 x 0,9	12,10 €	14,40 €	5	Mittleres Metall: 1,6–6,4 mm	✓
	1991616	CS318T	18	82,6 x 9,5 x 1,0	16,20 €	19,28 €	1	Edelstahl: 2–4,8 mm; Metall: 2–5,6 mm	
	1990848	C456T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	12,80 €	15,23 €	5	Weichholz: 9,5–44,5 mm	✓
	1990703	B456T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	13,70 €	16,30 €	5	Hartholz: 9,5–44,5 mm	✓
	1990961	B450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	7,90 €	9,40 €	3	Hartholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991386	C450DT	10	101,6 x 7,9 x 1,5	8,90 €	10,59 €	3	Weichholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991387	C450DT	10	101,6 x 7,9 x 1,5	14,40 €	17,14 €	5	Weichholz: 4,8–31,8 mm	✓
	1991494	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	13,70 €	16,30 €	5	Weichholz: 6,4–50,8 mm	✓
	1991475	B680T	10	133,4 x 9,5 x 1,3	22,70 €	27,01 €	5	Kunst- & Verbundwerkstoffe, Holz Mittleres Metall: ≤ 88,9 mm	
	1991617	CT456T	6	101,6 x 7,9 x 1,3	17,80 €	21,18 €	1	Glasfaser & Faserplatte: 6,4–19,1 mm; Zementplatte: 6,4–60,3 mm	
	1991606	DG300T	Grit	88,9 x 9,5 x 0,81	21,00 €	24,99 €	1	Granit, Marmor, Porzellan, Schiefer: 1,2–19,1 mm	

STICHSÄGEBLÄTTER-SETS FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN

1994458

T-MESSERSATZ

UVP ZZGL.
MWST.
27,60 €

UVP INKL.
MWST.
32,84 €

10-tlg. Set



1994456

T-MESSERSATZ

UVP ZZGL.
MWST.
13,40 €

UVP INKL.
MWST.
15,95 €

5-tlg. Set



MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
2	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
2	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
2	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
2	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall

MENGE	PRODUKT-SPEZIFIKATION	ZPZ	LÄNGE X BREITE X DICKE IN MM	ANWENDUNG
1	C450T	10	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C416T	6	101,6 x 7,9 x 1,5	Weichholz
1	C320TS	20	88,9 x 5,6 x 1,5	Holz
1	B314T	14	92,2 x 9,5 x 0,9	Dickes Metall
1	B324T	24	92,2 x 9,5 x 0,9	Dünnes Metall

TRI-FOLD™ SÄGE FÜR MULTI-MATERIAL UND GIPSKARTON

Gummierter Griff und Verriegelung aus Aluminium

➤ Sicherer Halt

Kann auch mit Bügelsägeblättern benutzt werden

➤ Ideal für bündiges Schneiden



Blatt herausdrehen, Knopf zum Wechseln lösen
und neues Sägeblatt einsetzen



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.	BLÄTTER PRO PACKUNG
20997EU	Tri-Fold™ Säge mit zwei Sägeblättern: Multi-Material- und Gipskarton-Sägeblatt	43,80 €	52,12 €	2
20570636RP	Ersatz-Sägeblatt, 6 ZPZ, 152 x 19 x 1,3 mm für Gipskarton	31,30 €	37,25 €	5

VARI-BIT™ STUFENBOHRER, METRISCH

Verbesserte Doppel-Spannut

➤ Exakte und gratfreie Löcher

Kein Ankörnen erforderlich

➤ Schnelles Arbeiten ohne Verlaufen

Lasergravierte Größenmarkierungen

➤ Immer die richtige Lochgröße bohren

MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

2X LONGER
LIFE **

50% FASTER
STARTS ***

30960MVB412

30963MVB2034



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	SCHAFTTYP	BOHRFUTTER- GRÖSSE	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
30960MVB412	MVB412 9 Stufen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	Sechskant	1/4" (6,35 mm)	67,20 €	79,97 €
30963MVB2034	MVB2034, 8 Stufen: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm	3 Spannflächen	3/8" (9,5 mm)	194,60 €	231,57 €

* Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation in 1/16" 1008 Stahl. ** Im Vergleich zur vorherigen LENOX® Generation VB1 bis VB8 in 1/16" 1008 Stahl.

NEU BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN

Erhöhte Wanddicke

➤ Robuster und haltbarer

Verstärktes Zahndesign

➤ Schnelles Schneiden in Holz und problemloses Eindringen in Metall, weniger Zahnbrüche

Verbesserte Treppenöffnung

➤ Schnelle, einfache Entfernung des Bohrkerns



MADE IN THE
USA
WITH GLOBAL
MATERIALS™

ART.-NR.	DURCHMESSER		FÜR LOCHSÄGENHALTER		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD		
3002222L	22L	35	2L, 6L	2L, 3L, 6L	17,80 €	21,18 €
3002424L	24L	38	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	17,80 €	21,18 €
3003636L	36L	57	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	27,60 €	32,84 €
3004343L	43L	68	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	29,70 €	35,34 €
3004848L	48L	76	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,50 €	36,30 €
3005252L	52L	83	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	30,90 €	36,77 €
3006060L	60L	95	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	42,20 €	50,22 €
3006666L	66L	105	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	50,20 €	59,74 €
3007272L	72L	114	2L, 6L	2L, 3L, 6L, 7L	90,90 €	108,17 €



Im Vergleich mit früherer
Lenox® Generation
beim Bohren in
kohlenstoffarmen Stahl

EMPFOHLENE LOCHSÄGEN-DREHZAHL

DURCHMESSER		FLUSS- STAHL	EDEL- STAHL	GUSS- EISEN	MESSING	ALUMI- NIUM
Zoll	MM					
22L	35	250	125	165	330	375
24L	38	230	115	150	300	345
36L	57	150	75	100	200	225
43L	68	125	60	80	160	185
48L	76	115	55	75	150	170
52L	83	105	50	70	140	155
60L	95	90	45	60	120	135
66L	105	80	40	55	110	120
72L	114	75	35	50	100	105



NEU BI-METALL SPEED SLOT® LOCHSÄGEN-SETS



1768698 26-TEILIGES SET - BIG DADDY™ FÜR BAUUNTERNEHMEN

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64,
68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121 mm

Standardhalter: 1L, 2L, 5L

2x 4321 Pilotbohrer
1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL.
MWST.

UVP INKL.
MWST.

752,40 €

895,36 €



1768556 17-TEILIGES SET FÜR ELEKTRIKER

16, 19, 22, 25, 29, 32, 35,
38, 44, 51, 68, 76 mm

Halter: 1L, 2L

2x 4321 Pilotbohrer

1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL.
MWST.

UVP INKL.
MWST.

310,40 €

369,38 €



1768559 21-TEILIGES SET FÜR ELEKTRIKER

19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68,
76, 83, 92, 95, 105, 121 mm

Halter: 1L, 2L

2x 4321 Pilotbohrer

1x 56PD Pilotbohrer

UVP ZZGL.
MWST.

UVP INKL.
MWST.

557,50 €

663,43 €



1768436 6-TEILIGES SET INT600P FÜR INSTALLATEURE

19, 22, 29, 38, 44, 68 mm

Halter: 2L, 5L,

1x Halteradapter

UVP ZZGL.
MWST.

UVP INKL.
MWST.

179,60 €

213,72 €

NEU SNAP-BACK™ HALTER


Werkzeugloses Wechsel der Lochsäge und Zentrierbohrer

➤ Zeitersparnis

Kein Adapter notwendig

➤ Mit gängigen Lochsägen nutzbar

SNAP-BACK™



1. Lochsäge wird gelöst



2. Zentrierbohrer wird gelöst



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		GEWINDE- GRÖSSE	SCHAFT- TYP	SCHAFTGRÖSSE		UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM			ZOLL	MM		
LXAH9912PBM	2L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	36,90 €	43,91 €
LXAH9938PBM	5L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. HSS Mehrzweck-Zentrierbohrer 6,4 x 87 mm	9L–19L	9/16 - 1 - 3/16	14–30	1/2–20	Voll-Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	26,40 €	31,42 €
LXAH9912CPBM	6L Lochsägenhalter SNAP-BACK™ inkl. 1 Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 6,4 x 95 mm und 1 Holz-Zentrierbohrer 10 x 95 mm	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	5/8–18	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	38,90 €	46,29 €

NEU ZENTRIERBOHRER

Zentrierbohrer mit spezieller Nut

➤ Schnellwechseln ohne Werkzeug

Universelle Kompatibilität des Schaftes

➤ Auch mit gängigen Standardhaltern 1/4"-Schaft nutzbar

HSS-Bohrer mit neuem Spitzendesign

➤ Minimiert das Brechen des Bohrers, Vorbohren ist nicht notwendig



LXAH99314SPB



Im Vergleich zu Vorgängermodellen beim Bohren in kohlenstoffarmen Stahl

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	BOHRFUTTERGRÖSSE		FÜR LOCHSÄGENHALTER		ANWENDUNGEN	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
		ZOLL	MM	SNAP-BACK™	STANDARD			
LXAH99314SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 87 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Holz & mittelstarkes Metall	8,90 €	10,59 €
LXAH99414SPB	HSS-Mehrzweck-Zentrierbohrer, 108 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		9,90 €	11,78 €
LXAH99314CTPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 83 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L	Nageldurchsetztes Holz, Porenbeton, Faserzement	5,80 €	6,90 €
LXAH9934MMPB	Mehrzweck-Zentrierbohrer, hartmetallbestückt, 95 mm	1/4	6,4	2L, 5L	1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L		6,30 €	7,50 €

WEITERES ZUBEHÖR FÜR LOCHSÄGENHALTER



3L



6L



AA1

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FÜR LOCHSÄGEN	GRÖSSE		SCHAFTTYP	SCHAFTGRÖSSE		HAUPT- EIGENSCHAFT	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
			ZOLL	MM		ZOLL	MM			
1779802	3L Lochsägenhalter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Voll-Sechskant	1/2 & größer	12,7 & größer	Voller Schaft	38,70 €	46,05 €
1779805	6L Halter 3,25	20L–132L	1 - 1/4 - 8 - 17/64	31,8–210	Sechskant	3/8 & größer	9,5 & größer	Schnellwechsel-Lochsägenhalter	35,20 €	41,89 €
30857AA1	Standard-Halteradapter für 5L SNAP-BACK™ und Vollsechskant 1L, 4L, 5L Halter								6,30 €	7,50 €



SCHNEIDEN

LEICHTES ABSCHLEIFEN & ABGRATEN

METALMAX™ DIAMANT-TRENNSCHEIFSCHEIBEN

Hartgelötete Diamantenkante und solides Stahlgehäuse

➤ Sehr hohe Haltbarkeit, Reduzierung der Kosten beim Metallschneiden

Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert


➤ Bessere Kontrolle und Präzision beim Schneiden

Reduzierung des Bruchrisikos

➤ Erhöhung der Sicherheit

Scheibe nutzt sich nicht wie ein gebundenes Schleifmittel ab

➤ Geringe Geruchsentwicklung und weniger Staub



METALMAX™ TYP 27 TRENN- UND ABGRATSCHEIBE

Zum Schneiden, Schleifen und Entgraten ohne Scheibenwechsel von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle



ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGEN-HALTER				
LX2044469	125	2,0	22,23	12.250	Winkelschleifer	41,80 €	49,74 €



METALMAX™ TYP 41 TRENNSCHEIBEN

Zum Schneiden von einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle



ART.-NR.	PRODUKTABMESSUNGEN IN MM			MAX. U/MIN.	ELEKTROWERKZEUG-TYP	UVP ZZGL. MWST.	UVP INKL. MWST.
	DURCHMESSER	STÄRKE	LOCHSÄGEN-HALTER				
2030863	76	1,3	9,52	20.300	Geradschleifer	21,50 €	25,59 €
2030866	125	1,3	22,23	12.250	Winkelschleifer	28,50 €	33,92 €
2030868	178	1,5	22,23	8.500	Winkelschleifer	43,00 €	51,17 €
2030870	230	2,1	22,23	6.650	Winkelschleifer	59,60 €	70,92 €
2030942	357	3,3	25,40	4.400	Kappsäge	222,50 €	264,78 €



AUSWAHLHILFE FÜR SÄBELSÄGEBLÄTTER

	NICHT-EISEN-METALLE	DÜNNES METALL	MITTLERES METALL	DICKES METALL	EDELSTAHL	KUNST- & VERBUNDWERKSTOFFE	HOLZ	NAGEL-DURCH-SETZTES HOLZ	ABBRUCH-ARBEITEN	RETTUNGS-WESEN	GIPSFASER-PLATTEN	GUSS-EISEN	FLIESEN & GRANIT	ABRASIVE STOFFE
														
OPTIMAL	LAZER CT™	WAVE EDGE™ METALWOLF™	LAZER CT™	LAZER CT™	LAZER CT™	WAVE EDGE™ MULTIWOLF™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	DEMOLITION CT™	LAZER CT™	BI-METALL	LAZER CT™	LENOX® DIAMOND™	
BESSER	WAVE EDGE™ METALWOLF™			—	—	WAVE EDGE™ METALWOLF™	WAVE EDGE™ LUMBERWOLF™	WAVE EDGE™ DEMOWOLF™			—	LENOX® DIAMOND™	HARTMETALL-KÖRNUNG	
GUT	—			WAVE EDGE™ METALWOLF™	—	—	WAVE EDGE™ LUMBERWOLF™	WAVE EDGE™ DEMOWOLF™			—	HARTMETALL-KÖRNUNG	—	—


AUSWAHLHILFE FÜR ZÄHNE PRO ZOLL

								1" = 25,4 mm
6 TPI	8 TPI	10 TPI	10 / 14 TPI	14 TPI	12 / 16 TPI	18 TPI	24 TPI	KÖRNUNG
RAU		SCHNITTQUALITÄT						GLATT
SCHNELL		SCHNEIDGESCHWINDIGKEIT						LANGSAM
HOLZ								
		DICKES METALL 3,2–12,7 mm						
					MITTEL STARKES METALL 2,4–7,9 mm			
							DÜNNES METALL < 3,2 mm	
								ABRASIVE STOFFE

AUSWAHLHILFE FÜR SÄGEBLATTLÄNGE

MATERIALBREITE + 76 MM = BLATTLÄNGE

BEISPIEL: 127 mm (Breite) + 76 mm = 203 mm.
Verwendung von: 203 mm oder 229 mm Blatt.



TIPP Immer 2–3 Zähne gleichzeitig im Material halten



ZUR DIGITALEN
VERSION



STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GMBH

Black & Decker Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland
Hotline: 0 61 26-21 29 62

STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GMBH

Oberlaaer Straße 248, 1230 Wien, Österreich
Hotline: 01 66 11 60

STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH

In der Luberzen 42, 8902 Urdorf, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 755 60 70