

DEWALT®



AKTUELL

SEPTEMBER 2022 BIS
MÄRZ 2023

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

DEWALT

POWERSTACK

THE NEXT DIMENSION IN POWER



LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Die neuen 18 Volt POWERSTACK Akkus nutzen die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und sind daher unsere leistungsfähigsten Akkus.

POWERSTACK – NEUESTE AKKU-TECHNOLOGIE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses sowie niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion-Akkus mit zylindrischen Zellen (nur POWERSTACK Akku DCBP034)
- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit je nach Anwendung eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung



KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN



3 JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

NEU

18 VOLT / 1,7 Ah POWERSTACK
AKKU 2er-Set
(OHNE LADEGERÄT)

DCBP034E2-XJ

€171,-*

€ 203,49 inkl. MwSt.



17 AH



DCBP034 (18 Volt / 1,7 Ah) hat 50% mehr Leistung und ist 25% kompakter als DCB183 (18 Volt / 2 Ah) mit konventionellen zylindrischen Zellen.

TECHNISCHE DATEN	DCBP034
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	E2-Version mit 2x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ (ohne Ladegerät)

AKKU IN G-VERSION

- Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem sowie Glasfaser-verstärktem Nylon für problemlosen Einsatz z. B. in Industrie- und Automotive-Bereichen
- Zusätzliche Gummierung des Gehäuses für wirkungsvollen Schutz bei der Bearbeitung von oberflächenempfindlichen Objekten

NEU

18 VOLT / 1,7 Ah POWERSTACK
AKKU IN G-VERSION

DCBP034G-XJ

€123,-*

€ 146,37 inkl. MwSt.



17 AH

Verfügbar ab Oktober



5 AH NEU

NEU

18 VOLT / 5 Ah POWERSTACK
AKKU 2er-Set
(OHNE LADEGERÄT)

DCBP518H2-XJ

€264,-*

€ 314,16 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCBP518
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ (ohne Ladegerät)

UNSER LEISTUNGSSTÄRKSTER + EFFIZIENTESTER + LANGLEBIGSTER AKKU IN SEINER KLASSE

Verfügbar ab Oktober

*Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) **Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ***Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

ZUGABEN SICHERN! GÜLTIG BIS 31.03.2023

AKKU+ AKTION

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18 VOLT AKKU-SYSTEM!

1. Maschine(n) in der Basis-Version (NT-Type) auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben sichern

DEINE ZUGABE(N)

Kaue **3** NT-Typen* und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCL043-XJ:
18 Volt Akku-LED-Strahler (bis zu 1.000 Lumen)



ALTERNATIV:

DCB118-QW: System-Schnellladegerät (mit bis zu 8 A Ladestrom) für alle 54 Volt XR FLEXVOLT und 18 Volt XR Akkus



DEINE ZUGABE(N)

Kaue **5** NT-Typen* und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

DCB547-XJ:
54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku mit 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



ALTERNATIV:

DCM565N-XJ:
18 Volt Akku-Kettensäge (30 cm)



TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen.

18 VOLT AKKU-SETS & STARTER-SETS

Neben den bewährten Starter-Sets, die zwei oder drei 18 Volt Akkus mit wahlweise 2 oder 5 Ah Speicherkapazität sowie ein System-Schnellladegerät beinhalten, wurde unser Akku-Programm noch um die sogenannten Akku-Sets erweitert. Diese preislich besonders attraktiven 2er-Sets verfügen jeweils über zwei 18 Volt Akkus mit je 2 oder 5 Ah und sind besonders für diejenigen von Interesse, die für ihre DEWALT 18 Volt Akku-Maschinen in Basisversion aufgrund bereits vorhandener Starter-Sets kein weiteres Ladegerät mehr benötigen.

NEU

DCB183D2-XJ
€110,-*
€ 130,90 inkl. MwSt.

18 VOLT / 2 Ah AKKU 2er-SET
2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN	DCB183
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	2x DCB 183 (18 Volt / 2 Ah)

NEU

DCB184P2-XJ
€185,-*
€ 220,15 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah AKKU 2er-SET
2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

TECHNISCHE DATEN	DCB184
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	2x DCB 184 (18 Volt / 5 Ah)

NEU

DCB115D2-QW
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

18 VOLT / 2 Ah STARTER-SET
2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW

NEU

DCB115P2-QW
€274,-*
€ 326,06 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah STARTER-SET
2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW

NEU

DCB115P3-QW
€370,-*
€ 440,30 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah STARTER-SET
3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB115-QW

NEU

DCB094K-QW
€123,-*
€ 146,37 inkl. MwSt.

KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

*In einem Auftrag. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

18 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
VERFÜGBAR
DCD800NT +
DCD805NT

DCD800NT-XJ**
€ 183,-*
€ 217,77 inkl. MwSt.

DCD805NT-XJ**
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.

DCD800E2T-QW
€ 409,-*
€ 486,71 inkl. MwSt.

DCD805E2T-QW
€ 419,-*
€ 498,61 inkl. MwSt.



BL Motor
nur bei E2T-Version:
5 AH

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER (DCD800) & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER (DCD805)

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Ausbalancierte Bauweise und mit nur 16,4 cm (DCB800) bzw. 17,7 cm (DCD805) Gesamtlänge äußerst kompakt
- E2T-Version: serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladezyklen gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus-Zellen (Details siehe Seite 2 und 3)

TECHNISCHE DATEN	DCD800	DCD805
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Akku (E2T-Version)	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-11.050 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / - mm	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T-XJ zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD805E2T-XJ zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT AKTIONS-SETS

AKTIONSPREIS +



DCD791P3A-QW
statt € 601,-*
€ 462,99*
€ 550,96 inkl. MwSt.

5 AH

Mehr zum DT20502-QZ siehe Seite 36

BL Motor

18 VOLT / 5 Ah AKKU-BOHRSCHRAUBER-SET

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung, starkem Drehmoment sowie hoher Bohrleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrischen Backen und automatischer Spindelarretierung
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz DT20502-QZ (siehe Seite 36)

AKTIONSPREIS +



DCK795S2T-QW
statt € 300,-*
€ 274,99*
€ 327,24 inkl. MwSt.

1.5 AH

Mehr zum DT20502-QZ siehe Seite 36

BL Motor

18 VOLT / 1,5 Ah AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER-SET

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
 - 1x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
 - 1x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
 - 1x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm)
 - 1x DT7500 (magnetischer Bithalter)
 - 25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25-Schrauberbits
 - 1 x T STAK™-Box

AKTIONSPREIS +



DCD996TP2-QW
statt € 763,-*
€ 548,99*
€ 653,30 inkl. MwSt.

5 AH

6 AH

BL Motor

18 VOLT / 5 bzw. 6 Ah AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER-SET

- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
- Inkl. 2 x 5 Ah Akkus (einsetzbar in allen 18 Volt XR Maschinen) sowie 1 x 108 Wh FLEXVOLT Akku (einsetzbar in allen 54 Volt sowie mit 6 Ah in nahezu allen 18 Volt XR Maschinen) plus System-Schnellladegerät für alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus

AKTIONSPREIS +

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
VERFÜGBAR

DCD708P3T-QW
statt € 424,-*
€ 354,99*
€ 422,44 inkl. MwSt.



5 AH

BL Motor

18 VOLT / 5 Ah AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie automatische Spindelarretierung

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCD791P3A	DCK795S2T	DCD996TP2
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,5 Ah	18 Volt / 5 Ah und FLEXVOLT Akku mit 18 Volt / 6 Ah bzw. 108 Wh
Leerlaufdrehzahl	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-600 / 2.000 min ⁻¹	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-10.200 / 34.000 min ⁻¹	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	60 / 23 Nm	95 / 66 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / - mm	38 / 13 / 13 mm	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,7 kg (mit 5 Ah Akku)	1,6 kg (mit 1,5 Ah Akku)	2,1 / 2,5 kg (mit 5 / 6 Ah Akku)
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ), Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	2 x 18 Volt / 1,5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und 1 x 108 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCD805	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCD708	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben

Schallleistungspegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben
DCK795	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall

Schallleistungspegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT NEUHEITEN

NEU



DCF900NT-XJ**

€ 381,-*

€ 453,39 inkl. MwSt.

DCF900P2G-QW

€ 677,-*

€ 805,63 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
VERFÜGBAR
DCF900NT

nur bei NT-Version: nur bei P2G-Version:



Verfügbar ab Oktober

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Mit einem max. Anzugsmoment von nahezu 1.400 Nm bzw. einem Lösemoment von nahezu 1.900 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis für alle Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten
- **P2G-Version:** Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon, speziell konzipiert für die Industrie und die Automotive-Branche. Zusätzliche Gummierung des Akku- und Motorgehäuses als Schutz bei der Bearbeitung empfindlicher Materialien

AKTIONSPREIS +



DCF894P2-QW

statt € 601,-*

€ 424,99*

€ 505,74 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW

statt € 655,-*

€ 462,99*

€ 550,96 inkl. MwSt.



5 AH

18 VOLT / 5 Ah AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe / -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung

TECHNISCHE DATEN	DCF900	DCF894P2	DCF899P2
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G-Version)	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Schlagzahl	0-1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹	0-3.100 min ⁻¹	0-600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 318 / 1.396 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.898 Nm	746 Nm	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Schrauben-Ø	M30	M20	M20
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg	- / 2,3 kg	- / 3,3 kg
Lieferumfang	NT-Version mit T STAK™-Box; P2G-Version mit 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCF900	15,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagschrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schlagschrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DCD1623N-XJ**

€ 1.699,-*

€ 2.021,81 inkl. MwSt.



Verfügbar ab Oktober



18 VOLT FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

- Spürbar höhere Abgabeleistung und entsprechend stärkere Durchzugskraft beim Einsatz von FLEXVOLT Akkus
- Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft für genaue Positionierung sowie anschließend sichere und unveränderbare Fixierung in allen Positionen
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
- Elektronische Sicherheitskupplung schaltet das Gerät bei Blockieren zum Schutz von Anwender und Maschine automatisch ab
- Groß dimensionierter Kühlmittelbehälter für problemlosen Langzeiteinsatz und höhere Lebensdauer der eingesetzten Bohrer

TECHNISCHE DATEN	DCD1623N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl der mechanischen Gänge	2
Anzahl der elektronischen Drehzahlstufen pro Gang	5
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min ⁻¹
Hublänge	120 mm
Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / mit Spiralbohrer	50 / 16 mm
Max. Bohrtiefe	50 mm
Max. Gewindebohren	M14
Max. magnetische Haltekraft	ca. 9.900 N
Schnellwechselladung	19 mm Weldon
Gewicht (mit 5 Ah / 108 Wh FLEXVOLT Akku)	15,0 / 15,4 kg
Lieferumfang	Kühlmittelbehälter (für Schneidöl bzw. -emulsion) mit Halterung und Anschlussschlauch, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer

NEU

DCS438N-XJ**

€ 193,-*

€ 229,67 inkl. MwSt.



Inklusive 3 Trennscheiben



18 VOLT AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 76 mm

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnittiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN	DCS438
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspinde	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

NEU

DT20590-QZ

€ 17,90*

€ 21,30 inkl. MwSt.



MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

NEU

DT20591-QZ

€ 10,50*

€ 12,50 inkl. MwSt.



FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

NEU

DT20592-QZ

€ 3,70*

€ 4,40 inkl. MwSt.



TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD1623	-	-	Bohren	85,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS438	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT NEUHEITEN

NEU



DCH263NK-XJ**
€ 264,-*
€ 314,16 inkl. MwSt.

18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Aufnahme zur werkzeuglosen Montage für zusätzliche Staubabsaugung DWH205DH-XJ

TECHNISCHE DATEN		DCH263NK
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.165 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)		3,0 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton		8 – 18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz		28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		3,3 kg
Lieferumfang		Gummierter Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Verfügbar ab November

NEU



DWH205DH-XJ
€ 193,-*
€ 229,67 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER DCH263

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit groß dimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor – Leistung des Kombihammers wird nicht beeinträchtigt



Verfügbar ab Oktober

SDS-plus®-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT70752-QZ	10-tlg. EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer-Set im TOUGHCASE™ (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	€ 57,30 / € 68,19
DT60330-QZ	3-tlg. Meißel-Set in Kunststoffbox (250 mm Spitzmeißel; 20 / 40 mm x 250 mm Flachmeißel)	€ 21,30 / € 25,35



NEU



DCE555N-XJ**
€ 160,-*
€ 190,40 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

- Staubdichter Geräteschalter
- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube für staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenschlag für präzises Arbeiten
- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN		DCE555N
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl		26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme		1/4 und 1/8 Zoll
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang		Absaughaube, Tiefenschlag, 1/4 Zoll Spannzange, 1/8 Zoll Spannzange, Trockenbau-Fräser



Verfügbar ab Oktober

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCH263	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE555	3,7 m/s ²	2,2 m/s ²	Fräsen	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VS	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VS	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- / NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU



DCG416VSN-XJ**
€ 279,-*
€ 332,01 inkl. MwSt.

DCG409VSN-XJ**
€ 319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Extrem leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit sehr hoher Laufzeit
- Variable Drehzahlregulierung in 6 Stufen zur optimalen Anpassung an die Tätigkeit und erhöhte Kontrolle
- DCG409VSN-XJ mit Schiebeshalter, DCG416VSN-XJ mit Paddelschalter
- WTC – Wireless Tool Connect zur kabellosen Verbindung mit einem (WTC-fähigen) Staubsauger
- Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

TECHNISCHE DATEN		DCG409VSN / DCG416VSN
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl		3.000 – 9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel		M14
Max. Scheiben-Ø		125 mm
Gewicht (mit 2 Ah / 5 Ah Akku)		2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang		Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten; DCG409VSN-XJ zusätzlich mit: T STAK™-Box II



nur DCG409VSN-XJ:

AKTIONSPREIS +



DCG405P3-QW
statt € 643,-*
€ 451,50*
€ 537,29 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 Ah AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Bürstenloser Motor mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN		DCG405P3
Akku		18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl		9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø		125 mm
Antriebsspindel		M14
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		2,4 kg
Lieferumfang		3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe



DT20595-QZ
€ 1,55*
€ 1,84 inkl. MwSt.

MULTI-MATERIAL-TRENNSCHEIBE 125 x 1 x 22,23 mm

- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk
- Nicht für Eisen geeignet
- Für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet
- oSa Sicherheits-Zertifizierung

125 mm
DWE46225-XJ
€ 96,-*
€ 114,24 inkl. MwSt.



230 mm
DWE46229-XJ
€ 177,-*
€ 210,63 inkl. MwSt.

125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg



NAGELFEST IN BETON & STAHL

NEU



DCN890N-XJ**
€ 699,-*
€ 831,81 inkl. MwSt.



INKLUSIVE 2 KONTAKTSPITZEN FÜR TROCKENBAU UND „STICK E“ BEFESTIGUNGS-LÖSUNGEN MIT PLASTIKCLIP

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

- Zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen
- Innovative Schwungradtechnologie für höhere Schussfolge, geringeren Verschleiß und weniger Wartungsaufwand
- Geeignet für Nägel mit Längen von 13–57 mm
- Einschlagenergie in 3 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Sichere Kontaktauslösung, wahlweise mit Einzelschuss oder Einzelauslösung mit Sicherungsfolge und damit ideal für Serienbefestigungen

TECHNISCHE DATEN		DCN890N
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp		Beton- & Stahlnägel
Nagellänge		13–57 mm
Nagel-Ø		2,6–3,7 mm
Magazinwinkel		15°
Magazinkapazität		33 Nägel
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang		Trockenbau-Kontaktspitze, Nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken

NEU

ZUBEHÖR UND NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	€ 109,00 / € 129,71
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	€ 34,00 / € 40,46
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	€ 34,00 / € 40,46
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	€ 229,00 / € 272,51

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000

DDF6750050

Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 49,00 / € 58,31
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 51,00 / € 60,69
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 53,00 / € 63,07
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 55,00 / € 65,45
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 31,00 / € 36,89
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 32,00 / € 38,08
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	€ 33,00 / € 39,27
DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	€ 57,00 / € 67,83
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 59,00 / € 70,21
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 61,00 / € 72,59
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 63,00 / € 74,97
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 65,00 / € 77,35
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	€ 67,00 / € 79,73
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 34,00 / € 40,46
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 35,00 / € 41,65
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	€ 36,00 / € 42,84

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Nägel	€ 15,00 / € 17,85
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Nägel	€ 16,00 / € 19,04

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCN890	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU



DCK355P2T-QW
statt € 869,-*
€ 779,99*
€ 928,19 inkl. MwSt.

5 AH



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

- Bestehend aus:
- 1x DCD800: Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber
 - Technische Daten siehe Seite 8
 - 1x DCH172: Kompakter SDS-plus® Akku-Bohrhammer
 - 1x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
 - 2x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x DCB115: System-Schnellladegerät
 - Komplett in T STAK™ Box VI

Weitere technische Daten siehe Seite 16

Verfügbar ab Oktober

AKTIONSPREIS +

NEU



DCK329P2T-QW
statt € 923,-*
€ 829,99*
€ 987,69 inkl. MwSt.

5 AH



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

- Bestehend aus:
- 1x DCD796: Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber
 - 1x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
 - 1x DCS335: Präzise Pendelhub-Akku-Stichsäge
 - 2x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x DCB115: System-Schnellladegerät
 - Komplett in T STAK™ Box II und Box VI

Technische Daten siehe Seite 16

AKTIONSPREIS +

NEU



DCK422P3T-QW
statt € 1.278,-*
€ 1.149,99*
€ 1.368,49 inkl. MwSt.

5 AH



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

- Bestehend aus:
- 1x DCD796: Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber
 - 1x DCF887: Kräftiger Akku-Schlagschrauber (1/4")
 - 1x DCH273: Kompakter SDS-plus® Akku-Kombihammer
 - 1x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
 - 3x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x DCB115: System-Schnellladegerät
 - Komplett in T STAK™ Box II und Box VI

DCK428P3T-QW

Vergleichbar mit DCK422P3T-QW (s. o.), aber mit Akku-Schlagschrauber DCF894 (1/2") anstelle DCF887. Technische Daten siehe Seite 10. UVP: € 1.322,-; Aktionspreis: € 1.189,99* (€ 1.416,09 inkl. MwSt.)

Weitere technische Daten siehe Seite 16



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCD800	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS335	13,3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF887	22,0 m/s ²	2,1 m/s ²	Schlagbohren	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)

18 VOLT AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU



DCK853P4-QW
statt € 2.419,-*
€ 2.179,99*
€ 2.594,19 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD996: Leistungsstarker 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x DCF887: Kräftiger Akku-Schlagschrauber (1/4")
- 1x DCH273: Kompakter SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x DCS367: Handliche Akku-Säbelsäge
- 1x DCS565: Robuste Akku-Handkreissäge
- 1x DCS356: Universelles Akku-Multitool
- 1x DCL050: Leuchtintensive Akku-Lampe
- 4x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x DCB132: System-Doppelladegerät
- Komplett in T STAK™ Box II, 3x T STAK™ VI und T STAK™ Cart



DCK853P4-QW

Wie DCK853P4T (s. o.), aber anstelle:

- DCS356 hier DCS355: Universelles Akku-Multitool
- DCS565 hier DCS570: Robuste Akku-Handkreissäge
- T STAK™ II, 3x T STAK™ VI und T STAK™ Cart hier mit Tough-System (inkl. Tough Trolley)

UVP: € 2.504,-* Aktionspreis: € 2.257,99 (€ 2.687,01 inkl. MwSt.)

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

18 VOLT AKKU-KOMBOPACKS

AKTIONSPREIS +

NEU



DCK865P4T-QW
statt € 2.477,-*
€ 2.229,99*
€ 2.653,69 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD796: Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber
- 1x DCF899: Sehr kräftiger Akku-Schlagschrauber (1/2"). Technische Daten siehe Seite 10
- 1x DCH273: Kompakter SDS-plus® Akku-Kombihammer
- 1x DCG405: Durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer (125 mm)
- 1x DCS367: Handliche Akku-Säbelsäge
- 1x DCS334: Präzise Pendelhub-Akku-Stichsäge
- 1x DCS570: Robuste Akku-Handkreissäge
- 1x DCS355: Universelles Akku-Multitool
- 4x DCB184: 18 Volt / 5 Ah Akku
- 1x DCB132: System-Doppelladegerät
- Komplett in 4x T STAK™ VI



TECHNISCHE DATEN	DCD996	DCD796	DCH172	DCH273	DCF887
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-1.060 min ⁻¹	0-1.100 min ⁻¹	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹	0-4.980 min ⁻¹	0-4.600 min ⁻¹	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	-	-	1,4 Joule	2,1 Joule	-
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	70 / 27 Nm (h / w)	-	-	27 / 170 / 205 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	40 / 13 / 13 mm	-	-	-
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	-	-	16 / 10 / 16 mm	-	-
Optimaler Bohrbereich in Beton	-	-	-	6-12 mm	-
Max. Bohr-Ø in Beton	-	-	4-10 mm	24 mm	-
Max. Schrauben-Ø	-	-	-	-	M12
Werkzeugaufnahme	13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5-13 mm)	13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5-13 mm)	SDS-plus®	SDS-plus®	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	1,8 kg	2,4 kg	3,1 kg	1,5 kg

TECHNISCHE DATEN	DCS356	DCS355
Oszillation	0-13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹	0-20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,7 kg	1,7 kg

TECHNISCHE DATEN	DCL050
Leuchtstärke (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (5 Ah Akku)	1,2 kg

TECHNISCHE DATEN	DCS367	DCS565	DCS570	DCS334	DCG405
Leerlaufdrehzahl bzw. Leerlaufhubzahl	0-2.900 min ⁻¹	4.950 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	0-3.200 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm	-	-	26 mm	-
Max. Neigungseinstellung	-	50°	50°	45° (rechts), 45° (links)	-
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	-	55 / 42 mm	64 / 57 mm	-	-
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	300 / 100 / 160 mm	-	-	135 / 25 / 10 mm	-
Max. Scheiben-Ø	-	-	-	-	125 mm
Antriebsspindel	-	-	-	-	M14
Sägeblattmaße	-	165 x 20 mm	184 x 16 mm	-	-
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,9 kg	3,6 kg	3,6 kg	2,7 kg	2,5 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF887	22,0 m/s ²	2,1 m/s ²	Schlagbohren	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s ²	3,1 m/s ²	Sägen von Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS565	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS356	10,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	79,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS355	16,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	90,5 dB(A)	101,5 dB(A)	3,3 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF899	5,9 m/s ²	13,0 m/s ²	Schlagbohren	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)
DCS334	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

GALA-BAU ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER GALA-BAU AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

2

GERÄTE
KAUFEN

2

AKKUS
GRATIS

GROSSE HERBST-AKTION

BEIM KAUF VON 2 GALA BAU-GERÄTEN GIBT ES 2 AKKUS GRATIS DAZU!**

**Spannungsklasse der Akkus abhängig von den ausgewählten Geräten. Ausgenommen aus der Aktion ist der Rasenmäher DCMW564N-XJ

18V XR



DCB184-XJ
(18 VOLT / 5 Ah)
€155,-*

54V XR



DCB546-XJ
(54 VOLT / 108 Wh)
€204,-*

AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)
DCM565N-XJ
€241,-*



AKKU-RASENMÄHER (48 cm)
DCMW564N-XJ
€585,-*



AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
€424,-*



AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
€483,-*



AKKU-RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ
€263,-*



AKKU-MOTORSCHERE
DCM571N-XJ
€349,-*



AKKU-HOCHENTASTER
DCMPS567N-XJ
€354,-*



AKKU-STABHECKENSCHERE
DCMPH566N-XJ
€354,-*



AKKU-HECKENSCHERE
DCMHT563N-XJ
€214,-*



AKKU-ASTSCHERE
DCMPP568N-XJ
€161,-*



AKKU-GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ
€257,-*



AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
€295,-*



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

WENIGER LÄRM UND OHNE ABGASE

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR



DCM565N

DCMCS575N

30 cm
DCM565N-XJ**
€ 241,-*
€ 286,79 inkl. MwSt.

45 cm **NEU**
DCMCS574N-XJ**
€ 424,-*
€ 504,56 inkl. MwSt.

50 cm **NEU**
DCMCS575N-XJ**
€ 483,-*
€ 574,77 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN (45 bzw. 50 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Kettenbremse – stoppt die Kette nicht nur bei Betätigung des Handschutzes sofort, sondern auch, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird
- Automatisches Kettenschmierungssystem

18V XR BL Motor

54V XR FLEXVOLT

TECHNISCHE DATEN	DCM565N	DCMCS574N	DCMCS575N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	-	2 KW / 2,7 PS	3 KW / 4,0 PS
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	30 / 26 cm	45 / 40 cm	50 / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Kettenspannung	werkzeuglos	mit Werkzeug	mit Werkzeug
Anschlagkrallen	Kunststoff	Metall	Metall
Öltank	115 ml	115 ml	115 ml
Gewicht	3,7 / 3,9 kg (mit 2 / 5 Ah Akku)	6,2 kg (mit 162 Wh Akku)	6,7 kg (mit 162 Wh Akku)
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköchel	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköchel	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköchel

ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCM565N-XJ	ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCMCS574N-XJ	ZUBEHÖR AKKU-KETTENSÄGE DCMCS575N-XJ
DT20665-QZ Schwert mit Sägekette 30 cm € 47,80 / € 56,88	DT20688-QZ Sägekette 45 cm € 26,80 / € 31,89	DT20690-QZ Sägekette 50 cm € 28,50 / € 33,92
DT20676-QZ Sägekette 30 cm € 20,40 / € 24,28	DT20687-QZ Schwert 45 cm € 33,50 / € 39,86	DT20689-QZ Schwert 50 cm € 38,80 / € 46,17

DCMST561N-XJ**
€ 263,-*
€ 312,97 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR



18V XR BL Motor

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

DCM571N-XJ**
€ 349,-*
€ 415,31 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR



54V XR FLEXVOLT BL Motor

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCM571N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 38 cm
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCM565	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCS574	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCM571	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Rasen schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

DCMPP568N-XJ**
€ 161,-*
€ 191,59 inkl. MwSt.



18V XR

BL Motor

18 VOLT AKKU-ASTSCHERE

- 38 mm Schnittkapazität – geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke
- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und rostgeschützt
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösendem 2. Schalter – sicherer und komfortabler Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- LED-Leuchte und optimal ausgerichteter Lichtkegel

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max Schnittstärke	38 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg

ZUBEHÖR	DCMPP568N
DCMPPRB1-QZ Ersatzmesser	€ 21,00 / € 24,99

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

DCMPS567N-XJ**
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.



18V XR

BL Motor

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	33 / 1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt

ZUBEHÖR	DCMPS567N
DT20668-QZ Schwert mit Sägekette 20 cm	€ 34,80 / € 41,41
DT20667-QZ Sägekette 20 cm	€ 17,50 / € 20,83

steckbar bis 3 m

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

DCMPH566N-XJ**
€ 354,-*
€ 421,26 inkl. MwSt.



18V XR

BL Motor

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt

2,15 m Länge

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

DCMHT563N-XJ**
€ 214,-*
€ 254,66 inkl. MwSt.



18V XR

BL Motor

18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköchel

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP568	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Äste schneiden	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²	-	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH566	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 25)**

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

270 Wh bzw. 15 Ah bei 18 Volt
DCB549-XJ €376,-*

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ €483,-*

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ €424,-*

AKKU-RÜHRWERK
DCD240N-XJ €424,-*

AKKU-KOMPRESSOR (10 Liter)
DCC1054N-XJ €499,-*

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE
DCV586MK-XJ €596,-*

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 mm)
DCS7485N-XJ €892,-*

AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)
DCS781N-XJ €1.239,-*

AKKU-PANEELSÄGE (250 mm)
DCS727N-XJ €951,-*

AKKU-PANEELSÄGE (216 mm)
DCS777N-XJ €644,-*

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 mm)
DCS520NT-XJ €730,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ €403,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm)
DCS579NT-XJ €440,-*

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ €419,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)
DCG440N-XJ €456,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ €413,-*

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ €596,-*

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)
DCS691N-XJ €629,-*

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE (125 mm)
DCG200NT-XJ €478,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ €892,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ €596,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ €1.042,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ €929,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ €687,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ €575,-*

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ €634,-*

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ €478,-*

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ €510,-*

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ €349,-*

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ €295,-*

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 5)



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.03.2023

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaue **2 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



NEU
DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

2. PRÄMIENSTUFE

Kaue **3 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge



DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCG409NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer (125 mm)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaue **4 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)



DCG418NT-XJ
54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

54 VOLT bzw. XR FLEXVOLT AKKU-SETS & STARTER-SETS

Neben den bewährten Starter-Sets, die zwei oder drei 54 Volt FLEXVOLT Akkus mit wahlweise 108, 162 oder 216 Wh Akku-Leistung sowie ein System-Schnellladegerät oder -Doppelladegerät beinhalten, wurde unser Akku-Programm noch um die sogenannten Akku-Sets erweitert. Diese preislich besonders attraktiven 2er-Sets beinhalten jeweils zwei 54 Volt FLEXVOLT Akkus in einer der drei o. a. Wh-Klassen und sind besonders für diejenigen von Interesse, die für ihre DEWALT 18 oder 54 Volt Akku-Maschinen in Basisversion aufgrund bereits vorhandener Starter-Sets kein weiteres Ladegerät mehr benötigen.

<p>NEU</p> <p>DCB546T2-XJ € 274,-* € 326,06 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 108 WH AKKU 2er-Set 2x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)</p>	<p>NEU</p> <p>DCB547X2-XJ € 329,-* € 391,51 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 162 WH AKKU 2er-Set 2x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)</p>	<p>NEU</p> <p>DCB548Y2-XJ € 399,-* € 474,81 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 216 WH AKKU 2er-Set 2x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)</p>
<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118T2-QW € 360,-* € 428,40 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 108 WH STARTER-SET 2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW</p>	<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118T2T-QW € 408,-* € 485,52 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 108 WH STARTER-SET 2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II</p>	<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118T3-QW € 515,-* € 612,85 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 108 WH STARTER-SET 3x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW</p>
<p>DCB132T2-QW € 399,-* € 474,81 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 108 WH STARTER-SET 2x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW</p>	<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118X2-QW € 429,-* € 510,51 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 162 WH STARTER-SET 2x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW</p>	<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118X2T-QW € 478,-* € 568,82 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 162 WH STARTER-SET 2x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II</p>
<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118X3-QW € 601,-* € 715,19 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 162 WH STARTER-SET 3x Akku DCB547-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW</p>	<p>DCB132X2-QW € 456,-* € 542,64 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 162 WH STARTER-SET 2x Akku DCB547-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW</p>	<p>FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR</p> <p>DCB118Y2T-QW € 553,-* € 658,07 inkl. MwSt.</p>  <p>54 VOLT / 216 WH STARTER-SET 2x Akku DCB548-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW und T STAK™-Box II</p>

*In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT NEUHEITEN

NEU

DCH832N-XJ**
€ 596,-*
€ 709,24 inkl. MwSt.

DCH892N-XJ**
€ 892,-*
€ 1.061,48 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHÄMMER 6 kg / 10,5 Joule bzw. 10 kg / 19,4 Joule

- DCH832 ideal für mittelschwere Meißelarbeiten, DCH892 ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- elektronischer Sanftanlauf (verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine)
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasbeschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCH832N	DCH892N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku	
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min ⁻¹	0–2.210 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	10,5 Joule	19,4 Joule
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	

54 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

DCS691N-XJ**
€ 629,-*
€ 748,51 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

54 VOLT AKKU-TRENNSCHEIFER (230 mm)

- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- WIRELESS TOOL CONTROL – Trennschleifer kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Staubbinding
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

TECHNISCHE DATEN	DCS691N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,2 kg

NEU

DCG440N-XJ**
€ 456,-*
€ 542,64 inkl. MwSt.



Inklusive 2 verschiedener Schutzhauben für Schleif- und Trennarbeiten



FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER 180 mm

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebs spindle	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

NEU

DCS781N-XJ**
€ 1.239,-*
€ 1.474,41 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR

DCS781X2-QW
€ 1.668,-*
€ 1.984,92 inkl. MwSt.

54 VOLT AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Grober, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 310 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefebegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

TECHNISCHE DATEN	DCS781N / DCS781X2
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akku
Akku (X2-Version)	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	310 x 90 mm
bei 90° / 45°	310 x 54 mm
bei 45° / 90°	219 x 90 mm
bei 45° / 45°	219 x 54 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	24,4 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; DCS781X2-QW zusätzlich mit: 2x 54 Volt / 162 Wh Akku und System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +



DCK2016T2T-QW statt € 956,-*
€ 859,99*
€ 1.023,39 inkl. MwSt.

54 VOLT / 108 Wh AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x DCD999: Unser stärkster 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit FLEXVOLT ADVANTAGE
- 1x DCG418: Der durchzugsstärkste 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2x DCB546-XJ: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
- 1x DCB116-QW: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box II

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

nicht bei DCG418:

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH832	8,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH892	9,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD999	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS781	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

12 VOLT SORTIMENT

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12V XR

KOMPATIBEL AUCH MIT 10,8 VOLT AKKUS

12 VOLT AKKU-SCHRAUBER UND -SCHLAGSCHRAUBER



SCHRAUBER (1/4")

DCF601D2-QW
€188,-*
€ 223,72 inkl. MwSt.



SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

DCF801D2-QW
€263,-*
€ 312,97 inkl. MwSt.



SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

DCF902D2-QW
€252,-*
€ 299,88 inkl. MwSt.
DCF902D2K-QW statt € 306,-*
€263,99*
€ 314,15 inkl. MwSt.



SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

DCF903P2-QW
€343,-*
€ 408,17 inkl. MwSt.
DCF903P1G-QW
€284,-*
€ 337,96 inkl. MwSt.



SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

DCF901P2-QW
€343,-*
€ 408,17 inkl. MwSt.
DCF901P1G-QW
€284,-*
€ 337,96 inkl. MwSt.



nur bei D2- und P2-Version:

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹	0-950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0-1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-3.600 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-	ca. 500 Nm	ca. 500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht	0,9 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)
Lieferumfang	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCF902D2K-QW zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	DCF903P2: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF903P1G-QW: 1 x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	DCF901P2: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF901P1G-QW: 1 x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

12 VOLT AKKU-BOHR- UND -SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

BOHR-SCHRAUBER

DCD701N-XJ***
€96,-*
€ 114,24 inkl. MwSt.
DCD701D2-QW
€204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.



DCD701D2

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR DCD701D2-QW

BOHR-SCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

DCD703NT-XJ**
€220,-*
€ 261,80 inkl. MwSt.
DCD703L2T-QW
€343,-*
€ 408,17 inkl. MwSt.



DCD703L2T

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR DCD703L2T-QW

SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

DCD706D2-QW
€214,-*
€ 254,66 inkl. MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR DCD706D2-QW

nur bei D2- und L2T-Version:



TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD703	DCD706
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku
Akku (D2- und L2T-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	-	0-7.225 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / - mm	20 / 10 / - mm	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Gewicht	1,1 kg (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg (mit 3 Ah Akku)	1,2 kg (mit 2 Ah Akku)
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken; DCD701D2 zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCD703L2T zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

NEU



DCH072P2

GRÖSSE (L x H x B): 270 x 175 x 73 mm

nur P2-Version

Verfügbar ab Oktober



DCH072NT-XJ**
€252,-*
€ 299,88 inkl. MwSt.
DCH072P2-QW
€414,-*
€ 492,66 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT VERFÜGBAR DCH072P2

nur bei P2-Version:

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultrakompakt-Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Problemloser Langzeiteinsatz, schneller Bohrfortschritt sowie lange Laufzeit bei der Verwendung eines 5 Ah Akkus (DCB126-XJ): bis zu 40 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton
- Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff / Gürtelhaken: links = 43 mm / oben = 26 mm

TECHNISCHE DATEN	DCH072
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akku
Akku (P2-Version)	12 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl	0-910 min ⁻¹ / 0-4.280 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	1,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	4-10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box; DCH072P2 zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCK2101P2T-QW: 12 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus: 1 x DCD703: Akku-Bohrschrauber (siehe oben), 1 x DCH072: Akku-Bohrhammer (siehe oben) und 2 x DCB126: 18 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box.

DCK2101P2T-QW statt € 559,-*
€499,99*
€ 594,99 inkl. MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH072	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Ohne Akkus, Ladegerät und T STAK™-Box

230 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

AKTIONSPREIS +



DWE4579-QS
statt € 295,-*
€ 247,99*
€ 295,11 inkl. MwSt.

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxidharz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

NEU



DW733-QS
€ 751,-*
€ 893,69 inkl. MwSt.

DICKENHOBEL (1.800 Watt)

- Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Große Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindeltrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung

TECHNISCHE DATEN	DW733
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Min. / max. Hobelbreite	64 / 315 mm
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm	3,2 mm
Gewicht	33,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HM-Hobelmesser, 1 Gabelschlüssel (8/10 mm), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Messer-Einstellhilfe, 1 Spanabsauganschluss

NEU



DWE7800-QS
€ 655,-*
€ 779,45 inkl. MwSt.

TROCKENBAUSCHLEIFER (450 WATT)

- Gelenkschleifkopf ermöglicht die Bearbeitung von größeren Flächen, ohne die Position zu verändern
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN	DWE7800
Spannung	230 Volt
Leistungsaufnahme	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.200–2.400 min ⁻¹
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Schleifpapier-Ø	225 mm
Arbeitslänge	1,6 m
Gewicht	4,3 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE4579	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE733	–	–	Hobeln von Holz	95,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DWE7800	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	77,0 dB(A)	88,0 dB(A)	2,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

230 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

AKTIONSPREIS +



DWS780KIT
statt € 1.596,-*
€ 1.254,99*
€ 1.493,44 inkl. MwSt.

305 mm PANEELSÄGE (1.675 Watt)

- Leistungsstarke Paneelsäge mit Netz-Betrieb
- Schnelle Gehrungseinstellungen durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Großer, staubgeschützter und hochwertig gelagerter Doppelauszug für präzise Schnitte
- Plangefräste Grundplatte und Parallelanschlag aus hochwertigem Alu-Druckguß
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 110 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023



DWE7485RS-QS
€ 833,-*
€ 991,27 inkl. MwSt.

210 mm TISCHKREISSÄGE (1.850 Watt) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/Bohrung	Blattstärke/Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20432-QZ	NEU	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•	€ 51,50 / € 61,29
DT20433-QZ	NEU	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°	•	€ 67,20 / € 79,97

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780	≤ 2,5 m/s ²	–	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	–	–	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



DT70763-QZ
€60,50*
 € 72,00 inkl. MwSt.



T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70758-QZ
€48,90*
 € 58,19 inkl. MwSt.



57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsenbohrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70728-QZ
€27,90*
 € 33,20 inkl. MwSt.



19-tlg. BLACK & GOLD HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 1x 1 / 1x 1,5 / 2x 2 / 2x 2,5 / 2x 3 / 2x 3,5 / 2x 4 / 2x 5 / 1x 5,5 / 1x 6 / 1x 7 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø



DT70745T-QZ
€24,20*
 € 28,80 inkl. MwSt.



31-tlg. EXTREME FLEXTORQ™ SCHRAUBERBIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T10 / 2x T15 / 4x T20 / 2x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 2x T10 / 3x T15 / 5x T20 / 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsionszone



DT70704-QZ
€20,50*
 € 24,40 inkl. MwSt.



47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 1x Ph2 / 1x Pz1 / 1x Pz2 / 4x T10 / 4x T15 / 8x T20 / 8x T25 / 3x T30 / 3x T40 / 1x T10H / 1x T15H / 2x T20H / 2x T25H / 2x T30H
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT70717-QZ
€14,40*
 € 17,14 inkl. MwSt.



40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Ph3 / 2x Pz2 / 2x Pz3 / 2x T10 / 2x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30 / 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x T10 / 1x T15 / 3x T20 / 3x T25 / 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter



DT20620-QZ
€30,50*
 € 36,30 inkl. MwSt.



10-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Schlagfeste Bohrer mit Sechskantaufnahme
- Inhalt: 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø



DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ: UVP € 19,80* (€ 23,56 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar

PRAKTISCH & IMMER GRIFFBEREIT

FÜR DIEJENIGEN, DIE IHR TOUGHCASE™ INDIVIDUELL GESTALTEN WOLLEN

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ AUCH OHNE INHALT IN 3 GRÖSSEN VERFÜGBAR



DT70801-QZ
€10,40*
 € 12,38 inkl. MwSt.



DT70803-QZ
€20,20*
 € 24,04 inkl. MwSt.



DT70839-QZ
€38,80*
 € 46,17 inkl. MwSt.



KLEINE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 1x Schüttbox für Bits
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

MITTLERE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 2x Schüttboxen für Bits
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

GROSSE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 6x Trennfächer

DT70805-QZ: 6x Bits-Halterungen + 4 Trennfächer, UVP € 9,50* (€ 11,31 inkl. MwSt.)



DT70578T-QZ
€12,60*
 € 14,99 inkl. MwSt.



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2x T20 / T25 / T30



DT7506-QZ
€77,70*
 € 92,46 inkl. MwSt.



17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT7926-XJ
€95,40*
 € 113,53 inkl. MwSt.



29-tlg. EXTREME® HSS-G METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren
- 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm Ø



DT70620-QZ
€90,-*
 € 107,10 inkl. MwSt.

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSAZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT90353-QZ
€180,40*
 € 214,68 inkl. MwSt.

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer:
- 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
- 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft



DT2441L-QZ
€55,50*
 € 66,05 inkl. MwSt.



12-tlg. EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Für Holz mit Nägeln: 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Für Multi-Materialien: 2x 100 mm, 2x 152 mm, 2x 228 mm
- Für Metall: 1x 152 mm, 1x 203 mm

PRAKTISCH & FLEXIBEL EINSETZBAR



DCLE34031N-XJ**
€ 503,50*
 € 599,17 inkl. MwSt.
 DCLE34031D1-QW
€ 602,50*
 € 716,98 inkl. MwSt.

Kompakte Größe:
 44% kleiner als
 Vorgängerversion



18 VOLT AKKU-MULTILINIEN-LASER 3 x 360°, GRÜN

- 3 x 360° selbst nivellierende Linien machen den Laser zum Allrounder für verschiedene Anwendungen und decken den ganzen Raum ab
- Drehbare Magnethalterung für sichere und einfache Befestigung
- Pendelsperre verhindert Schaden an internen Komponenten

TECHNISCHE DATEN		DCLE34031
Akku		18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode		Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien		3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Arbeitsbereich (mit Detektor)		40 m (100 m)
Genauigkeit		+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich		+/- 4°
Stativaufnahme		1/4" und 5/8"
Gewicht (mit 2 Ah Akku)		3,2 kg
Lieferumfang		Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät



DT20502-QZ
€ 57,20*
 € 68,07 inkl. MwSt.

INNOVATIVER 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ

- Mit oder ohne Verlängerung
- Mit oder ohne Handgriff

- Basiskopf in massiver Metallbauweise**
 - Ultrakompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
 - Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
 - Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
- Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
- Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**

Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft, gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.

NEU



DWST83541-1
€ 57,-*
 € 67,83 inkl. MwSt.

TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

NEU

NEUE GENERATION
 TOUGHSYSTEM-Box,
KOMPATIBEL
 mit TOUGHSYSTEM 1.0



DWST83394-1
€ 62,-*
 € 73,78 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

NEU

NEUE GENERATION
 TOUGHSYSTEM-Box,
KOMPATIBEL
 mit TOUGHSYSTEM 1.0



DWST83529-1
€ 146,-*
 € 173,74 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 355 x 305 mm

NEUE DEWALT HANDWERKZEUGE

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT HANDWERKZEUGE



NEU

16-IN-1 MULTI-FUNKTIONSWERKZEUG

- Federgelagertes Design für höheren Arbeitskomfort
- Robuste Konstruktion – hohe Strapazierfähigkeit im Baustelleneinsatz
- Edelstahl-Werkzeuge für längere Lebensdauer und Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Werkzeugzugriff auch aus geschlossener Position für zusätzlichen Komfort und schnelleren Werkzeugwechsel
- „Soft Grip“-Griffschalen für höheren Arbeitskomfort



DWHTO-71843
€ 29,90*
 € 35,58 inkl. MwSt.

- 16 Funktionen:**
- Federgelagerte Zange
 - Federgelagerte Spitzzange
 - Federgelagerte Seitenschneider
 - Messerklinge
 - Gezähnte Messerklinge
 - Schere
 - Holz-/Metallfeile
 - Abisolierzange
 - Phillips® Schraubendreher
 - Schraubendreher Schlitz, klein
 - Schraubendreher Schlitz, mittel
 - Schraubendreher Schlitz, groß
 - Ausklappbares Schlüsselbandloch
 - Lineal (Skala in Inch)
 - Flaschenöffner
 - Dosenöffner

NEU

EINHANDZWINGEN GROSS (150 / 300 mm)

- Einhandbedienung und Schnellarretierung
- 135 kg Spannkraft und 82 mm Ausladung
- Abnehmbare Spannbacken
- Robuster und profilierter Kunststoffkorpus
- Wärmebehandelte Profilschiene



150 mm
 DWHTO-83192
€ 21,90*
 € 26,06 inkl. MwSt.

300 mm
 DWHTO-83193
€ 23,90*
 € 28,44 inkl. MwSt.

Erhältlich in 150 und 300 mm

Als Klemmhalterung für den Laser DCLE34031 geeignet

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** N-Version ohne Akku und Ladegerät

TOPSELLER HANDWERKZEUGE

NEU

DWHT25228-0
€41,90*
 € 49,86 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in 18 cm (DWHT25227-0)

SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL (30 cm)

- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

NEU

DWHT0-10313
€31,40*
 € 37,37 inkl. MwSt.



KLAPPMESSER (82 mm)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10)

NEU

DWHT0-55524
€25,10*
 € 29,87 inkl. MwSt.



PRÄZISIONSEISEN, SPITZ (254 mm)

- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Nagelzieher für Freilegen bündig eingeschlagener Nägel

EINFACHER UND KOMFORTABLER ABRISS

NEU

DWHT51366-0
€47,20*
 € 56,17 inkl. MwSt.



DEMONTAGEHAMMER (624 g)

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

NEU

DWHT55129-1
€35,60*
 € 42,36 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in 910 mm (DWHT55132-1)

BRECH- UND NAGELEISEN (600 mm)

- „Tri-Lobe“-Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut- und Nagelkopf
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

NEU

DWHT0-55529
€20,90*
 € 24,87 inkl. MwSt.



PRÄZISIONSEISEN, FLACH (254 mm)

- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extrabreiter Kopf und breite Schlagfläche

GENAUES UND VIELSEITIGES MESSEN

NEU

DWHT0-43003
€39,80*
 € 47,36 inkl. MwSt.



WASSERWAAGE TORPEDO (25 cm)

- Rotierbare Libelle
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium

NEU

DWHT36928-0
€41,90*
 € 49,86 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in 5 m (DWHT36917-0)

BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

- Extremer Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm

NEU

DWHT34218-0
€31,40*
 € 37,37 inkl. MwSt.



RAHMENBANDMASS FIBERGLAS (30 m)

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bändeinzug

SCHNELLES UND AKKURATES SÄGEN

NEU

DWHT0-20123
€23,-*
 € 27,37 inkl. MwSt.



KLAPP-STICHSÄGE MIT RASPEL

- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- 3 x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

NEU

DWHT0-20547
€41,90*
 € 49,86 inkl. MwSt.



5-IN-1-MULTIFUNKTIONSSÄGE

- Werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- 1 x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

NEU

DWHT20327-0
€17,80*
 € 21,18 inkl. MwSt.



MINI-BÜGELSÄGE (300 mm)

- Robuster Rahmen aus Zink-Druckguss mit ergonomischem Bi-Material-Handgriff
- Kompaktes Design für Sägearbeiten an engen Stellen
- 1 x 300 mm / 12" Blatt im Lieferumfang enthalten

SICHERES UND PRÄZISES SCHNEIDEN

NEU

DWHT0-10295
€27,20*
 € 32,37 inkl. MwSt.



MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, GUMMIERT

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingentrückhalt

NEU

DWHT10035-0
€24,10*
 € 28,68 inkl. MwSt.



MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, KLAPPBAR

- Robustes Metallgehäuse mit gummierter Daumenauflage
- Im Griff integriertes Klingemagazin
- 3 x induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

NEU

DWHT0-10249
€22,-*
 € 26,18 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in 25 mm (DWHT0-10250)

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECHKLINGE (18 mm)

- Automatisches Klingemagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus
- 3 x Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

WEITERE NÜTZLICHE HELFER

NEU

DWHT75900-0
€73,40*
 € 87,35 inkl. MwSt.



HAMMERTACKER KARBONFASER

- „Anti-Jam-Mechanismus“ für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern
- Integriertes Klammerfach
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

NEU

DWHT83840-0
€20,90*
 € 24,87 inkl. MwSt.



GEHRUNGSSPANNER (90 Grad)

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper
- Optimal für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft

NEU

DWHT56031-0
€41,90*
 € 49,86 inkl. MwSt.



EXOCORE™ BEIL (567 g)

- Spezielles Klingendesign für einfaches Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT KATALOG

& FLOTTENMANAGEMENT

Wir bieten Dir in unserem neuen Katalog nicht nur ausführliche Produktinformationen zu unserem kompletten Maschinen- und Zubehör-Sortiment, sondern auch sämtliche Vollservice- und Leasing-Konditionen von allen Maschinen, die wir in unserem umfassenden Flottenmanagement-Konzept anbieten.



FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- Programm mit über 200 Maschinen
- Mit Vollservice und / oder Leasing
- Variable Laufzeiten (36, 48 oder 60 Monate)
- Keine Reparatur- oder Wartungskosten
- Abholung & Lieferung frei Haus, deutschlandweit
- Geräteübernahme nach Vertragsende möglich
- Transportversicherung ohne Zusatzkosten
- Leihgerät während der Reparatur (PREMIUM)

DEWALT LEASING-KONZEPT – NOCH MEHR VORTEILE

- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung
- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Monatlich steuerlich absetzbare Raten

BG BAU gefördert – Infos auf www.bgbau.de

MACH DEIN DING, WIR MACHEN DEN REST! JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN!

MY DEWALT

Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per E-Mail informieren.
www.DEWALT.com/MYDEWALT



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler: