
# metalo (®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

# Sortimentsübersicht





# Innovationskraft und Ingenieurskunst

Tag für Tag stellen Metabo Produkte ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Im professionellen Einsatz – unter härtesten Bedingungen – weltweit. Wo Profis ihr Bestes geben, müssen sie sich 100%ig auf einen Partner verlassen können, mehr noch: Sie müssen ihm vertrauen. Darum ist "wenn's drauf ankommt" der Kerngedanke unseres internationalen Markenauftritts, der den Einsatz unserer Werkzeuge auf den Baustellen in aller Welt zeigt – authentisch, redaktionell, echt. Das Erscheinungsbild unterstützt dies durch eine kraftvolle und markentypische Inszenierung.

www.metabo.com



#### Metabo – immer in Ihrer Nähe.

Mit 2.000 Mitarbeitern, 25 eigenen Vertriebsgesellschaften und 100 Importeuren auf allen Kontinenten sind wir weltweit vor Ort – und immer da, wo Sie uns brauchen.

195

196

196

197

198

198

198

199

200

200

201

201

201

203

204

Akku-l	Maschir	nen			
	C		3		
				la s	
	A.				
-				1	

Pick+Mix	22
Akku-Klasse 12 Volt (Schiebesitz-Akku) ™	24
Akku-Klasse 12 Volt (Stecksitz-Akku) <sup>■■</sup>	31
Akku-Klasse 14,4 Volt	32
Akku-Klasse 18 Volt	33
Akku-Bohrschrauber	38
Akku-Bohrmaschine	43
Akku-Gewindebohrer	43
Akku-Schlagbohrschrauber	43
Akku-Schlagschrauber WU	47
Akku-Blindnietpistole	49
Akku-Nietmutternpistole 🚾	49
Akku-Hämmer №	50
Akku-Holzbau-/Trockenbauschrauber №	52
Akku-Exzenterschleifer	53
Akku-Rührwerk	53
Akku-Multitools	54
Akku-Winkelschleifer Nu	55
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer	58
Akku-Bandfeile	58
Akku-Kehlnahtschleifer	59
Akku-Satiniermaschine	59
Akku-Rohrbandschleifer	59
Akku-Geradschleifer	60
Akku-Kantenfräse	60
Akku-Nibbler	61
Akku-Blechschere	61
Akku-Tauchkreissäge	61
Akku-Handkreissägen	62
Akku-Säbelsägen 🚥	64
Akku-Stichsägen	65
Akku-Hobel	66
Akku-Tischkreissäge	66
Akku-Sauger	67
Akku-Kompressor	68
Akku-Gebläse	68
Akku-Ventilator	68
Akku-Heißluftgebläse	69
Akku-Kartuschenpistolen	69
Akku-Lampen und Baustrahler 🔤	70
Akku-Heizlüfter NEU	71
Akku-Kühlbox	71
Akku-Radios	72
Akku-Combo-Sets	72
Akku-Klasse 36 Volt	73



Akku-Strauch- und Grasschere	75
Akku-Rasenmäher 🔍	76
Akku-Freischneider	76
Akku-Rasentrimmer	77
Akku-Laubbläser	77
Akku-Rückensprühgerät	77
Akku-Heckenscheren W	78
Netz-Heckenscheren	79
Klarwasser-Tauchpumpen	86
Kombi-Tauchpumpen	88
Schmutzwasser-Tauchpumpen	89
Baustellenpumpen	90
Gartenpumpen	91
Hauswasserwerke	93
Hauswasserautomaten	96
Tiefbrunnenpumpen	97
Tauchdruckpumpe	98



	101/08
Flachkopf-Winkelschleifer	104
Winkelschleifer NEU	105
Bandfeilen	120
Kehlnahtschleifer	120
Satiniermaschinen	121
Rohrbandschleifer	121
Geradschleifer	122
Doppelschleifmaschinen 🔤	123
Bandschleifmaschine NEU	125
Metalltrennschleifer	125
Kantenfräsen	126
Multihämmer	130
Kombihämmer SDS-plus	131
Kombihämmer SDS-max	134
Meißelhämmer SDS-max	135
Schlagbohrmaschinen	136
Bohrmaschinen	139
Winkelbohrmaschine	142
Magnetkernbohrmaschinen	142
Trockenbauschrauber	143
Schlagschrauber	144
Exzenterschleifer	144
Dreieckschleifer	147
Sander	147
Bandschleifer	149
Langhalsschleifer	149
Winkelpolierer	151
Lackfräse	152
Hobel	152
Oberfräsen	153
Fräs- und Schleifmotor	153
Multitool	154
Handkreissägen	154
Säbelsägen	156
Stichsägen NEU	157
Renovierungsschleifer	160
Renovierungsfräse	161
Metall-Planfräse 🚾	161
Diamant-Trennsysteme	162
Mauernutfräsen	163
Lasermessgeräte	164
Klebepistole	165
Heißluftgebläse	165
Allessauger	168
Kappsägen	176
Tischkreissägen	179
Hobelmaschinen	182
Dickenhobel	183
Späneabsauganlagen	183
Bandsägen	184

# Druckluft



#### Bestseller

Druckluft-Meißelhämmer

Druckluft-Karosseriesäge

Druckluft-Winkelschleifer

Druckluft-Geradschleifer Druckluft-Bandfeile

Druckluft-Exzenterschleifer

Druckluft-Klammergeräte

Druckluft-Stauchkopfnagler

Druckluft-Farbspritzpistolen

Druckluft-Sandstrahlpistole

Druckluft-Kartuschenpistole

Druckluft-Reifenfüllmessgeräte

Druckluft-Sprühpistolen

Druckluft-Fettpresse

Druckluft-Blaspistolen

Schlauchaufroller


Bestseller Zubehör	206

metabo

# **Metabo Services**

Echte Partnerschaft beginnt für uns immer mit Zuhören. Daher haben wir zusammen mit Fachhandelspartnern, Industrieunternehmen und Handwerkern unser Servicekonzept weiterentwickelt und ausgebaut. Neben Reparaturen um bewährten fairen Festpreis bieten wir nun auch Full Service Pakete mit rundumsorglos- Schutz an – für noch mehr Planungs- und Kostensicherheit.

#### Die Metabo Servicepakete auf einen Blick:



<sup>\*</sup> Bei LiHD Partnern für Akku-Maschinen kostenlos. Dies erfolgt automatisch durch die Registrierung.

Wir sind für Sie da: Ihre Servicekontakte in Deutschland finden Sie auf der vorletzten Seite.



Auf alle Maschinen gilt die 3-Jahre-XXL-Garantie



Wir vertrauen auf die eigenen Qualität und bieten statt der üblichen 1 bis 2 Jahre eine kostenlose 3-Jahre-XXL-Garantie an - eine einfache Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf genügt.

Auf alle Akkupacks gilt eine 3 Jahre Garantie



Egal ob LiHD oder Lithium-lonen-Akkupacks von Metabo: durch die einzigartige Ultra-M-Technologie gewährt Metabo automatisch eine 3 Jahre Akkupack-Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen. Die Akkupacks müssen dazu nicht registriert werden.

#### Wie funktioniert der Registrierungsprozess?

Um die meisten Metabo Services zu nutzen, muss die Maschine registriert werden. Dies kann unter metabo-service.com oder ganz einfach über die Metabo App\* erfolgen. Hierzu einfach den Code an der Verpackung der Maschine abscannen, Kaufdatum und wenn vorhanden, Full Service Code hinzufügen. Fertig.



#### **SCHRITT 1** Account anlegen. Wenn bereits ein Metabo Account

vorliegt, mit diesem anmelden.



#### **SCHRITT 2** Maschine registrieren. Nur bei "Full Service" zusätzlich den Code der Full Service Karte angeben.



#### **SCHRITT 3** Die Maschine ist registriert. Das Service-Zertifikat steht als PDF

zum Download bereit.

<sup>\*\*</sup> Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesc Nähere Informationen in unseren Garantieerklärungen unter metabo.com/garantieerklaerung

<sup>\*\*\*</sup> Auf Anforderung.

# Metabo Leasing: Finanzierung in Ratenzahlungen

Mit Metabo Leasing können Bestellungen ab 500,00 EUR in bequemen Ratenzahlungen finanziert werden.



#### **Die Vorteile**

- Schnelle und unkomplizierte Abwicklung
- Flexible Laufzeiten: 36, 48 und 60 Monate
- Separat oder in Verbindung mit anderen Services möglich

#### So funktioniert's

Der Leasingablauf ist sehr einfach und wird an den Kunden angepasst. Alle Informationen erhalten Sie bei Ihrem Metabo Fachhändler.

1. Händler kontaktieren

2. Produkte und Services auswählen

3. Unterzeichnung des Leasingvertrags

4. Zahlung der monatlichen Raten

### **Smart Service**

Der Smart Service ist für kleine Handwerksbetriebe ebenso geeignet wie für große Unternehmen. Reparaturen nach der Garantiezeit und Verschleißreparaturen werden schnell und unkompliziert erledigt – lästige und zeitaufwendige Kostenvoranschläge entfallen. Die Festpreise stehen in der Reparaturpreisliste oder sind online unter metabo.com/services abrufbar.



#### **Die Vorteile**

- Reparatur in der Regel innerhalb eines Werktages
- Kosten und Bearbeitungsaufwand reduzieren
- 6 Monate Neugarantie auf die gesamte Maschine, nicht nur auf die Reparatur
- Transport der Maschine

Zusätzlich zur Reparatur werden die Geräte einer gründlichen Reinigung und Überprüfung der Verschleißteile sowie einer elektrischen Sicherheitsprüfung nach DGUV V3 unterzogen.

## Full Service: Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleißreparaturen – und das für einen einmaligen Beitrag schon ab 39,00 €.



#### **Die Vorteile**

- Kostenlose Verschleißreparaturen
- Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit\*
- Kostenlose Diebstahlabsicherung




#### Höchste Priorität bei der Reparatur

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparaturauftrags einen "Express"-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

#### Servicepauschalen:

Der Full Service Vertrag wird gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Ein Rundum-sorglos-Schutz ist bereits für ca. 1 EUR im Monat erhältlich.


Full Service Preisgruppe Bestell-Nr.	FS 1 144207090	FS 2 144207100	FS 3 144207110	FS 4 144207120
Maschine	z. B. Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q	z. B. Akku- Winkelschleifer CC 18 LTX BL	z. B. Handkreissäge KS 66 FS	z. B. Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC
Kosten pro Monat	1,08** EUR	1,64** EUR	2,19** EUR	2,75** EUR
Einmalige Kosten für 36 Monate	39,00** EUR	59,00** EUR	79,00** EUR	99,00** EUR



# Die Lösung für: Werkstatt



**Transport** 



Baustelle



#### **Passend**



Systembreite 2

496 mm







metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 626884000

496 x 296 x 145 mm

€ 34,00°








metaBOX 165 L

Bestell-Nr. 626889000

496 x 296 x 165 mm







metaBOX 215







Systembreite 3 596 mm



metaBOX 340

metaBOX 185 XL 596 x 396 x 185 mm Bestell-Nr. 626901000 € 62,00

## **Transport- und Aufbewahrungssystem**

#### Robust

- Belastbar bis 125 kg
- Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit IP43
- Stabile und ergonomische Handgriffe





#### **Organisiert**

- Ausreichend Platz für Maschine und Zubehör
   Schnell. Mit einem Griff. In allen
- Sicher verstaut durch maschinenspezifische



#### Koppelbar

- Systembreiten.
- Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln





#### Stapelbar

- In allen Systembreiten
- Mit MetaLoc und anderen Koffer-Lösungen



#### Mobil

Nutzbar in allen Systembreiten

#### metaBOX Rollbrett


■ Einfacher Transport von metaBOX und Arbeitsmaterial bis 100 kg



#### metaBOX Adapterplatte

• Für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5 geeignet

€ 21.60\*



#### Kompatibel

- zu Kofferlösungen der CAS Partner
- zur STRAUSSBOX von Engelbert Strauss



Einfach scannen und System-Koffer erleben

#### Organisations- und Transportlösungen

#### metaBOX 118 Organizer



Bestell-Nr. 626897000 € 56,00\*

mit MwSt.: € 66,64

#### metaBOX 63 XS Organizer



Bestell-Nr. 626896000 € 17,<sup>70\*</sup> mit MwSt.: € 21,06

#### metaBOX Multi-Adapterplatte

zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX



Bestell-Nr. 626900000 € 26,<sup>10\*</sup> mit MwSt.: € 31,06



	0200
metaBOX 145 L	6289
626884000	6288
	6289
	6289
	6289
	0000

metal	BOX

626887000

1	metaBOX 340



	628919000	SGS 18 LTX Q	3		
	628927000	TBS 18 LTX BL 5000 / HBS 13 LTX 3000	2		
	628928000	Combosets BH 18 LTX BL / BS 18 LT BL	2		
	628937000	Comboset MT 18 / BS 18	2		
	628942000	SXA / SMA / SRA 12 BL	2		
	628908000	SXE 450 TurboTec	**		
	628911000	KFM 18 LTX 3 RF	2		-
	628911000	KFM 9-3 RF	2		
	000040000	Metaloc Schleifmittel-Set, 150, Farbe, ML	**		
)	628913000	Metaloc Schleifmittel-Set, 150, H+M, ML	**		
	628914000	HO 26-82	**		
	628939000	SXA 18 LTX 125 BL	2		
	000077000	MKS 18 LTX 58	2		
	628877000	KS 18 LTX 57	2		
ļ	628890000	HO 18 LTX 20-82	2		
	628909000	T 13-125 CED	**		
)	628910000	OF E 1229 SIGNAL	**		
,	628897000	KS 66 FS	**		
	628923000	KT 18 LTX 66 BL	2		
	628875000	CC 18 LTX BL	2		
	628880000	KHA 18 LTX	2		
		SBE 18 LTX	2		
	628881000	WB 18 LTX BL 150 Quick	2		
		WB 18 LTX BL 180	2		
	628883000	KHA 18 LTX BL 24 Quick	2		
	628941000	Comboset KHA 18 / BS 18	2		
	628896000	W 18 LTX 150 Quick	2		
	000004000	KHE 3250	**		
	628901000	KHE 3251	**		
i L	50000000	SRE 4350 TurboTec	**		
	628903000	SRE 4351 TurboTec	**		
	200004005	WF 18 LTX 125	2	-	
	628904000	WF 18 LTX 125 Quick	2		
	628906000	PE 15-25	**		
	628907000	RSEV 17-125	**		
	628889000	Diverse Combosets mit 18 V BS / SB und W	2		
		KHA 36-18 LTX 32	2		
	628926000	KHA 36 LTX	2		

	metaBOX	Maschinen- einlage	Maschinentyp	Anzahl Akkus max.	ASC 55	Lad ASC 145	degerät ASC 145 DUO	SC 30
		628935000	Comboset SGS / BS / SB 12 V	2				
	metaBOX 165 L 626889000	628936000	Comboset SGS / BS / SB 18 V	2				
		628929000	SSEP 18 LTX BL MVT	2				
100		628931000	KH 18 LTX 24	2				
4		628932000	KH 18 LTX 24 / 28	2				
	metaBOX 185 XL 626901000	628933000	KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA	2	-	-		•
			KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA	2	•	-		

# Übersicht maschinenspezifische metaBOX

			Anzahl	Ladegerät		
metaBOX	Maschineneinlage	Maschinentyp	Akkus max.	ASC 55	ASC 145	SC 30
		PowerMaxx BS 12 BL	3			
		PowerMaxx BS 12 BL Q	3			
		PowerMaxx BS 12	3		-	
	Integriert	PowerMaxx BS 12 Q	3		-	
metaBOX 118		PowerMaxx SB 12 BL	3		-	
626885000		PowerMaxx SB 12	3		-	
020003000		PowerMaxx SSD 12 BL PowerMaxx SSD 12	3	-	-	
		BS 18	3	-		
		BS 18 Quick	3			
		BS 18 L	3			
		BS 18 L BL	3			
		BS 18 L BL Q	3			
		BS 18 L Quick	3			
		BS 18 LT	3			
		BS 18 LT BL	3			
	Intogricut	BS 18 LT BL Q	3			
. 50% 445	Integriert	BS 18 LT Quick	3			
metaBOX 145		SB 18	3			
626886000		SB 18 L	3			
		SB 18 L BL	3			
		SB 18 LT	3			
		SB 18 LT BL	3			
		SSD 18 LTX 200 BL	3			
		SSW 18 LTX 300 BL	3			
		SSW 18 LTX 400 BL	3			
		BS 18 LTX BL I	3			
		BS 18 LTX BL Q I	3		-	
		BS 18 LTX Impuls	3		-	
		BS 18 LTX Quick	3		-	
		BS 18 LTX-3 BL I	3		-	
	Interview	BS 18 LTX-3 BL Q I GB 18 LTX BL Q I	3			
	Integriert	SB 18 LTX BL U	3			
metaBOX 145 L		SB 18 LTX BL Q I	3			_
626891000		SB 18 LTX Impuls	3			
		SB 18 LTX Quick	3			
		SB 18 LTX-3 BL I	3			
		SB 18 LTX-3 BL Q I	3			
		KHE 2660 Quick	**			
		KHE 2860 Quick	**			
		UHE 2660-2 Quick	**			
		UHEV 2860-2 Quick	**			
		SBE 780-2	**			
	Integriert	SBE 850-2	**			
metaBOX 145 L		SBE 850-2 S	**			
626892000		SBEV 1000-2	**			
020032000		SBEV 1100-2 S	**			
		SBEV 1300-2	**			
		SBEV 1300-2 S	**			
		W 9-125 Quick	**			
		W 11-125	**			
		W 13-125 Quick WEV 11-125 Quick	**			
		WEV 11-125 Quick WEV 15-125 Quick	**			
	Integriert		**			
metaBOX 165 L		WEPBA 17-125 Quick W 18 LTX 115 Quick				
		W 18 LTX 115 Quick W 18 LTX 125 Quick	3			
626890000		WB 18 LTX BL 125 Quick	3			-
		WPB 18 LTX BL 125 Quick	3			
		WPF 18 LTX 125	3			_
		AALL 19 FLY 152	3			

# Neuheiten Akku-Maschinen 12 Volt / 18 Volt / Garten

#### **Neuheiten 12-Volt-Akkuklasse**



12-Volt-Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx **SXA 12-125 BL** 

Bestell-Nr. 602035840



12-Volt-Akku-Multischleifer PowerMaxx SMA 12 BL Bestell-Nr. 602037840



12-Volt-Akku-Sander **PowerMaxx** SRA 12 BL Bestell-Nr. 602036840



12-Volt-Akku-Multitool PowerMaxx MT 12 Bestell-Nr. 613089840



metabo

12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Bestell-Nr. 601721500 PowerMaxx BS BL Q Bestell-Nr. 601749500

#### Neuheiten 18-Volt-Akkuklasse



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115 Bestell-Nr. 602246840



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Bestell-Nr. 602247840



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick Bestell-Nr. 602249840



18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125 Bestell-Nr. 613052840



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick Bestell-Nr. 613054840

18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick Bestell-Nr. 613059840



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick Bestell-Nr. 613103840



metabo

18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10 Bestell-Nr. 601788840



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL Bestell-Nr. 602397840 SSW 18 LT 300 BL Bestell-Nr. 602398840



18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL Bestell-Nr. 602401840 SSW 18 LTX 1750 BL



18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000 Bestell-Nr. 620062840 18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000 Bestell-Nr. 620063840



Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000 Bestell-Nr. 601504850



18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000 Bestell-Nr. 601505850



18-Volt-Akku-Baustrahler **BSA 18 LED 10000** Bestell-Nr. 601506850



BRUSHLESS 18-Volt-Akku-Heizlüfter **HL 18 BL mit Gasanschluss** Bestell-Nr. 600792850



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 Bestell-Nr. 601712840



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Bestell-Nr. 601713840



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Bestell-Nr. 601714840



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA Bestell-Nr. 601714900



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Bestell-Nr. 601715840



18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA Bestell-Nr. 601715930



ISA 24 / ISA 28 Integrierte Staubabsaugung Bestell-Nr. 631357840 / 631358840



18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT Bestell-Nr. 602258840

#### **Neuheiten 18-Volt-Garten**



18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45 Bestell-Nr. 601717850

18-Volt-Akku-Heckenschere **HS 18 LTX 55** Bestell-Nr. 601718850

18-Volt-Akku-Heckenschere **HS 18 LTX 65** Bestell-Nr. 601719850



2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36 Bestell-Nr. 601716850



18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 Bestell-Nr. 601720850



MH 5 Bestell-Nr. 600147500

MHE 5 Bestell-Nr. 600148500



KHE 2645 Bestell-Nr. 601710500



DS 150 M

Bestell-Nr. 604150000

Bestell-Nr. 601711500

KHE 2645 Quick

200-Watt-Doppelschleifmaschine DS 125 M Bestell-Nr. 604125000



750-Watt-Doppelschleifmaschine **DSD 200 Plus** Bestell-Nr. 604210000



200-Watt-Doppelschleifmaschine

600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus Bestell-Nr. 604220000



KHE 5-40 Bestell-Nr. 600391500



SDS-plus Kombihamme KHE 2245 Bestell-Nr. 601708500



metabo

SDS-plus Kombihammer

Bestell-Nr. 601740500

KHE 2845 Quick

KHE 2845

DS 150 Plus

Bestell-Nr. 604160000



400-Watt-Doppelschleifmaschine



600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus Bestell-Nr. 604200000



1.700-Watt-Metall-Planfräse **PFM 17** Bestell-Nr. 601789500

# Starke Leistung. Servicefrei.

Die perfekten Winkelschleifer für den harten Dauereinsatz.

# CARBON BRUSH **SERVICE-FREE**





#### Servicefreie Kohlebürsten

Einzigartige Lebensdauer durch die zum Patent angemeldete M-Brush Technologie:

- Dreifache Lebensdauer der Kohlebürsten
- Reicht für ein ganzes Maschinenleben
- Arbeiten ohne Service-Unterbrechungen









1.900-Watt-Winkelschleifer WE 19-125 Quick M-Brush Bestell-Nr. 613105000





1.900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Quick M-Brush Bestell-Nr. 613108000





Bestell-Nr. 613114000



1.900-Watt-Winkelschleifer 1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-125 Quick DS M-Brush WEPBA 19-150 Q DS M-Brush Bestell-Nr. 613117000



710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick Bestell-Nr. 601110000

# CAS Ein Akku für alles.

1 System – 30 Marken – 300 Maschinen 100% Kompatibilität in der 18-V Klasse!



### Da passt alles zu allem:

Jetzt kannst du Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sparst du nicht nur an Akkus und Ladegeräten, sondern auch bares Geld, Zeit und schonst die Umwelt.



markenübergeifendes Akku-System



Kompatibilität



größte **Anwendungs**vielfalt



Geld sparen



Zeit sparen



Ressourcen









# LIHD Höchstleistung braucht kein Kabel.

Die leistungsstarken Zellen der Metabo LiHD Akkupacks liefern genug Power, um selbst die härtesten Anwendungen kabelfrei zu erledigen. Dank der LiHD Technologie deckt Metabo als einziger Hersteller weltweit die gesamte Leistungsbreite bis 3.200 Watt ab. Maximale Leistung, die extrem lange zur Verfügung steht - für jede Anwendung.



18 V /LiHD 4.0 Ah Bestell-Nr. 625367000 € 117.00° mit MwSt.: € 139,23

5.5 Ah

18 V /LiHD 5.5 Ah Bestell-Nr. 625368000 € 186,00\* mit MwSt.: € 221.34

18 V /LiHD 8.0 Ah Bestell-Nr. 625369000 € 209,00\* mit MwSt.: € 248.71

8.0 Ah

10.0 Ah

18 V /LiHD 10.0 Ah Bestell-Nr. 625549000 € 231,00\* mit MwSt.: € 274.89

# **Der neue Li-Power Akkupack:** Kompakter bei gleich hoher Leistung.

Die neuen Li-Power Akkupacks sind nun 1 cm kürzer und damit noch kompakter als die Vorgänger bei gleich hoher Leistung. Dank gummierter Stellfläche haben die Akkupacks einen rutschfesten und sicheren Stand.





18 V / Li-Power 2.0 Ah Bestell-Nr. 625026000 € 58.00\* mit MwSt.: € 69.02



NEU

18 V / Li-Power 4.0 Ah Bestell-Nr. 625027000 € 117.00° mit MwSt.: € 139,23



NEU

18 V / Li-Power 5.2 Ah Bestell-Nr. 625028000 € 152.00\* mit MwSt.: € 180,88



100% kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern



3 Jahre Akkupack Garantie

ohne Beschränkung der Ladezyklen

# PICK+MIX

18 V 12 V

metabo

# Einfach clever kombiniert.

Das Metabo Pick+Mix-System steht für grenzenlose Kombinations-Freiheit in der 12- und 18-Volt-Klasse.



Wählen Sie ein Basis-Set oder Akku und Ladegerät einzeln.



Wählen Sie Ihre Maschine.



**Kombinieren Sie** weitere CAS-Produkte

#### **Grenzenlose Vielfalt**

Mehr geht kaum: Wählen Sie beim Pick+Mix System aus zahlreichen Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten, Koffern und Taschen.

#### **Grenzenlos sicher**

Wir geben auf alle Akkupacks und Ladegeräte eine Garantie von 3 Jahren ohne Beschränkung der Ladezyklen.

#### **Grenzenlos kompatibel**

Unsere Akkupacks passen zu allen Metabo-Akkumaschinen und Ladegeräten derselben Voltklasse. 100 % kompatibel auch zu den Maschinen der CAS-Partner.

Jetzt Maschinen unserer CAS Partner entdecken. 100 % Kompatibel.




































Weitere Infos beim Händler oder unter cordless-alliance-system.de



#### 12 Volt **Akkupacks & Ladegeräte**



**Akkupack Li-Power** 12 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr. 625406000

€ 45,10\* mit MwSt. € 53,67



Akkupack LiHD

€ 79,00\* 625349000 mit MwSt. € 94,01



ASC 55

Bestell-Nr. 627044000

€ 47,10\*



Basis-Set 12 V 2x Li-Power 2,0 Ah Ladegerät SC 30

Bestell-Nr. 685300000

€ 98,00\*

685301000

€ 153,00\*

# Basis-Set 12 V 2x LiHD 4,0 Ah

Ladegerät ASC 55 Bestell-Nr.

#### 12 Volt (Stecksitz) Akkupacks & Ladegeräte



Akkupack Li-Power 12 V / 2.0 Ah

Bestell-Nr. 625438000

€ 34,80\* mit MwSt, € 41,41



Ladegerät LC 40

Bestell-Nr. 627064000

€ 36,20\* mit MwSt. € 43,08



Akkupack Li-Power 12 V / 4.0 Ah

Bestell-Nr. 625585000

PowerMaxx 12

Bestell-Nr.

627108000

Ladegerät LC 12, 10,8 - 12 V, EU,

€ 72,00\* mit MwSt. € 85.68

€ 22,00\*

mit MwSt. € 26,18

Bestell-Nr. 625225000

Adapter

PowerMaxx 12 V

€ 30,10\*

#### 14,4 Volt Akkupack & Ladegerät



Bestell-Nr. 625595000 € 46,90\*

metabo



Ladegerät ASC 55

Bestell-Nr. 627044000

€ 47,10\* mit MwSt. € 56,05



#### **NEU: 3 Jahre Garantie auf alle Ladegeräte**

#### **GRATIS: 3 Jahre Garantie auf** Akkupacks und Ladegeräte

Egal ob Metabo Li-Power oder LiHD Akkupacks: Wir gewähren 3 Jahre Garantie gratis auf alle Akkupacks und Ladegeräte – ohne Beschränkung der Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät. Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.

#### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber **Gemeinsame Merkmale** Akku-Bohrschrauber 12 Volt PowerMaxx BS 12 Q

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	17 Nm / 40 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-360 / 0-1.400 /r	min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601037840	601037500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €	186,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €	221,34 €

#### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12

3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Helligkeit im Arbeitsbereich

oder links fixierbar

■ Die Metabo 12-Volt-Klasse – leicht in der Hand, stark im Finsatz

■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts

■ Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und

■ Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale

metabo

■ Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich / hart

**Technische Daten** 

Leerlaufdrehzahlen

Bestell-Nr.

Bohrfutterspannweite

Gewicht (mit Akkupack)

Schnellspannbohrfutter

Ladegerät SC 30

Gürtelhaken und Bitdepot 2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)



17 / 40 Nm

1- 10 mm

601036840

1,1 kg

0-360 / 0-1.400 /r

#### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL

■ Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



	Technische Daten			
	Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm		
min min	Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1	.650 /min	
	Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
	Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		
	Lieferumfang			
601036500	Bestell-Nr.	601038840	601038500	601038800
✓	Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
✓	Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
✓	2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	×
✓	Ladegerät SC 30	×	✓	×
	Laacgerat oc so	^	•	
<b>✓</b>	2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	×	×	<b>✓</b>
<b>✓</b>	, and the second		•	
<b>v</b>	2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	×	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	105,00 €	153,00 €	UVP (ohne MwSt.)	149,00 €	197,00 €	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	124,95 €	182,07 €	UVP (mit MwSt.)	177,31 €	234,43 €	299,88 €

#### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



TIEXIDIES Arbeiten	quick		
Technische Daten			
Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm		
Leerlaufdrehzahlen	0-500/0-1	.650 /min	
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601039840	601039500	601039800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓	×
Ladegerät SC 30	×	✓	×
2 LiHD Akkupacks (12 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓

FS2

182,00 €

<b>Gemeinsame Merkmale</b> Akku-Schlagbohrschrauber 12 Volt	
W A ST	

- Die Metabo 12-Volt-Klasse leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

#### Zubehör Akku-Bohrschrauber

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)





FS2

216,58 € 273,70 €

230,00 €

FS2

286,00 €

340,34 €

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Exzenteraufsatz PowerMaxx / BS	627234000	72,00 €	85,68 €
Schnellwechselbohrfutter Quick Futuro Plus H1 1-10 mm	627259000	28,20 €	33,56 €
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick	627261000	30,20 €	35,94 €
Schnellwechselbithalter Quick	627241000	38,10 €	45,34 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12

■ Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601076840	601076500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	116,00 €	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	138.04 €	195.16 €

#### 12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB 12 BL

#### BRUSHLESS

■ Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



#### 12-Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12

- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Technische Daten			Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	18 / 45 Nm		Max. Drehmoment	115 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-500/0-1.650/	min	Leerlaufdrehzahlen	0-2.500 /min	
Bohrfutterspannweite	1,5- 10 mm		Max. Schlagzahl	3.500 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg		Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601077840	601077500	Bestell-Nr.		60111
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	Gürtelhaken		✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	metaBOX		✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓			
Ladegerät SC 30	×	✓			
metaBOX	✓	✓			

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	160,00 €	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	190,40 €	247,52 €

Full Service Preisgruppe FS1	
UVP (ohne MwSt.) 120,00 €	
UVP (mit MwSt.) 142,80 €	

#### Gemeinsame Merkmale Akku-Schlagschrauber 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse leicht in der Hand, stark im Einsatz
- Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar ■ Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

#### 12-Volt-Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL

#### BRUSHLESS

Technische Daten Max. Drehmoment

Leerlaufdrehzahlen

- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)



Max. Schlagzahl	4.000 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601115840	601115500
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

140 Nm

0-2.500/min

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €	204,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €	242,76 €

#### 12-Volt-Akku-Bohrhammer PowerMaxx BH 12 BL 16

#### BRUSHLESS

- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren





Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1.3 J	
Max. Schlagzahl	5.250 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600207840	600207500
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	286,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	340,34 €

#### 12-Volt-Akku-Sander PowerMaxx SRA 12 BL Set

#### BRUSHLESS

- Extrem leichter, handlicher Akku-Sander der 12-Volt-Klasse, ideal zum effektiven Schleifen von kleinen Flächen
- Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die

The same	
1	






niedrige Bauhöhe	IVEO	BOFTESME
Technische Daten		
Schleifplatte	80 x 133 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602036840	602036920
Schleifplatte 80x133 mm	✓	✓
Schleifplatte 100x150 mm	×	✓
Protektor 80x133 mm	✓	✓
Protektor 100x150 mm	×	✓
Haftschleifb. P 120 H + M 80x133 mm	✓	✓
Haftschleifb. P 120 H + M 100x150 mm	×	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €	260,61 €

#### 12-Volt-Akku-Exzenterschleifer PowerMaxx SXA 12-125 BL

#### BRUSHLESS

■ Extrem leichter, handlicher Akku-Exzenterschleifer der 12-Volt-Klasse, ideal auch zum Arbeiten über Kopf








Technische Daten	
Durchmesser des Stütztellers	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602035840
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Protektor Ø 125 mm	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓
Protektor	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €

#### 12-Volt-Akku-Multischleifer PowerMaxx SMA 12 BL



■ Angenehme, flächennahe Führung auch über Kopf durch die niedrige Bauhöhe







Technische Daten	
Schleifplatte	100 x 150 mm
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min
Schwingkreis	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602037840
Schleifplatte 100x150 mm mit Kletthaftung	✓
Protektor 100x150 mm	✓
1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall "professional"	✓
Textil-Staubbeutel kompakt	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	205,00 €
UVP (mit MwSt.)	243,95 €

#### Zubehör Akku-Exzenterschleifer/Multischleifer

metabo





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt
Textil-Staubbeutel Kompakt passend für Exzenter-/ Multischleifer 💷	631369000	22,60 €	26,89 €
Schleifteller 125 mm, multi-hole, passend für SXA 12-125 BL	630261000	17,10 €	20,35 €
Schleifplatte mit Kletthaftung 80x133 mm passend für SRA 12 BL	635204000	15,70 €	18,68 €
Schleifplatte mit Kletthaftung100x150 mm passend für SMA 12 BL	635219000	15,70 €	18,68 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 12-Volt-Akku-Kartuschenpistole **KPA 12 400**

- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materiali-
- en zum Dichten und Kleben ■ Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten		
Auspressdruck	4.400 N	
Aufnahmegröße	400 ml	
Vorschubgeschwindigkeit Leerlauf	1,5- 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601217850	601217600
400 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
Kartuschenträger	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €	370,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €	440,30 €


#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Kartuschenpistolen 12 Volt



- Die Metabo 12-Volt-Klasse leicht in der Hand, stark im Einsatz ■ Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum
- Dichten und Kleben ■ Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln
- Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange
- Optimale Materialverwertung durch nahezu vollständiges Auspressen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

#### 12-Volt-Akku-Kartuschenpistole **KPA 12 600**

- Hohe Auspresskraft zum Verarbeiten aller gängigen Materialien zum Dichten und Kleben
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601218850	601218800
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (12 V / 4,0 Ah) 🕮	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	308,00 €	396,00 €	
UVP (mit MwSt.)	366,52 €	471,24 €	

#### Universal-Akku-Handlampe PowerMaxx ULA 12 LED

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles



Akku-Handlampe/-Power-Adapter/-Säbelsäge/-Winkelschleifer

Lieferumfang	
Gewicht (mit Akkupack)	0,52 kg
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	12 V / Li-Power 2,0 Ah: 6,2 h / 12 V / LiHD 4,0 Ah: 12,4 h
iviax. Lichtstrom	2 IU IM

Gewicht (mit Akkupack)	0,52 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600788000

#### 12-Volt-Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL

#### BRUSHLESS

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen
- Einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsäge- und Stichsägeblätter



8
9.80

Technische Daten		
Hubzahl bei Leerlauf	0-3.000 /min	
Sägeblatthub	16 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602322840	602322500
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	32,50 €
UVP (mit MwSt.)	38,68 €

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €	286,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €	340,34 €

#### Akku-Power-Adapter PowerMaxx PA 12 LED-USB 12 V Anschluss + 5 V USB + LED-Licht

- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, **Energiequelle und Lampe**



Schneller USB-Anschluss zum		
Laden und Betreiben von USB-		
Geräten (max. Ladestrom 2 A)		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600298000

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	32,50 €
UVP (mit MwSt.)	38,68 €

#### 12-Volt Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL

#### BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz

chnische Daten

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



219,00 €

260,61 €

Schleifscheiben-Ø	76 mm	
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min	
Spindelgewinde	M 5	
Gewicht (mit Akkupack)	0,85 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600348840	600348500
Trennschutzhauben-Clip	✓	✓
2Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓	✓
2Trennscheiben Flexiarapid Super Uni.	✓	✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator	✓	✓
Innensechskantschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2

153,00 €

182,07 €

#### 12-Volt-Akku-Multitool PowerMaxx MT 12

metabo

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance veraleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien







raussichtlich ab Juni 2022

Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	7.500 - 18.000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg
Liefemunden	

Bestell-Nr. 6130898 Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall) ✓	
Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall) ✓	340
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, ✓	
Haftschleifblätter 93 mm P 80 ✓	
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120 ✓	
metaBOX ✓	

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

# 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600079500
Bestell-Nr. Schnellspannbohrfutter	600079500 ✓
Schnellspannbohrfutter	<b>v</b>
Schnellspannbohrfutter Gürtelhaken	<i>,</i>

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €

#### Zubehör Akku-Multitool







Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
Segmentsägeblatt 88 mm HM Fliesen 🖭	626970000	15,40 €	18,33 €
Segmentsägeblatt 87 mm HCS Holz 1230	626975000	10,60 €	12,61 €
Dreieckschleifplatte Fugen / Spachtel HM 🚥	626971000	12,90 €	15,35 €
Schaber starr 52 mm HCS 🚾	626972000	4,90 €	5,83 €
Tauchsägeblatt 34 mm HCS Holz	626973000	6,30 €	7,50 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Metall	626974000	7,50 €	8,93 €
Tauchsägeblatt 34 mm BiM Holz + Metall	626976000	8,00 €	9,52 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208

#### 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic Set Mobile Werkstatt (Stecksitz-Akku)

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Zubehör-Set

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-360 / 0-1.400 /min	
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	0,95 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600080500	600080880
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät LC 40	✓	✓
Kunststoffkoffer	J	J

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	127,00 €	153,00 €
UVP (mit MwSt.)	151,13 €	182,07 €

#### metabo

#### 12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL (Stecksitz-Akku)

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser, leichter Bohrschrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz
- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks - extrem kompakt und handlich



#### NEU

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min	
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg	
11.6		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601721500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

#### 12-Volt-Akku-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q (Stecksitz-Akku) **BS 14.4**

■ Bürstenloser, leichter Bohr-

schrauber mit guter Leistung für den vielseitigen Einsatz ■ Metabo Quick-System: Schnell-



vechsel von Werkzeugaufnahme Ind Einsatzwerkzeug für flexib- es Arbeiten	Fattor	®_"
ulaska Datau		

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 38 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-400 / 0- 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	0,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601749500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	173,00 €
UVP (mit MwSt.)	205,87 €

#### 12-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber PowerMaxx SB Basic (Stecksitz-Akku)

Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für


den vielseitigen Einsatz  Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk		100
Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	17 / 34 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-360 / 0-1.400 /min	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 10 mm	
Gewicht (mit Akkunack)	1 0 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600385500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät LC 40	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

# 14.4-Volt-Akku-Bohrschrauber

■ Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz





metabo

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	20 / 40 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 400 / 0 - 1.500 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg

602206530
✓
✓
✓
✓
✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	204,00 €
UVP (mit MwSt.)	242.76 €

# Gut geschützt: Die neuen Werkzeugsicherungen.



Auf der Baustelle muss nicht nur der Arbeiter gesichert werden, sondern auch das Werkzeug. Denn herabfallende Werkzeuge können auch schon aus geringen Höhen erheblichen Schaden anrichten. Mit den Werkzeugsicherungen von Metabo ist sicheres Arbeiten garantiert.

Schnelle und einfache Handhabung


Zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs und Akkupacks

Sicherer Twist-Lock-Karabiner verhindert ungewolltes Öffnen

Hohe Bewegungsfreiheit dank integriertem Drehgelenk



€ 29,40\*



Werkzeugsicherungsgurt

DS bis 20 kg

Bestell-Nr.

628971000

Bestell-Nr. 628969000 € 24,90\*



€ 31,70\*

mit MwSt. € 37,72

Werkzeugsicherungsgurt Quick-Connect DS bis 5 kg

Bestell-Nr. 628970000

Bestell-Nr.


628968000



Sicherungsbänder mit D-Ring

Bestell-Nr. 628963000 € 30,70\*

Sicherungstape selbsthaftend bis 5 kg Länge 2,8 m



Bestell-Nr.

€ 34,00\*

Zertifiziert nach internationalem

# Sicherheit auch beim Akkupack.

Die neuen Akkupacks mit Absturzsicherungsbügel: einfache und sichere Befestigung mit den speziellen Sicherungsverbindungen.

Akkupack DS LiHD 18 V - 4.0 Ah

Bestell-Nr. 62498900 € 128,<sup>00\*</sup> mit MwSt.: € 152,32



Akkupack DS LiHD 18 V - 5.5 Ah

bis 40 kg für Werkzeugsicherungen

€ 24,90\*

Bestell-Nr. 62499000 € 197,<sup>00\*</sup> mit MwSt.: € 234,43



Akkupack DS LiHD 18 V - 10.0 A

Bestell-Nr. 624991000 € 242,00\*

mit MwSt.: € 287,98



Sicherungsverbindung für Akku DS, 30 cm

Bestell-Nr.





Sicherungsverbindung für Akku DS, 60 cm





### 100% kompatibel

zu allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS-Partnern





#### Berechnung der Ladezeit:

#### Formel:

Wh-Angabe Akkupack

+ Ladeleistung Ladegerät

× 60

= Ladezeit in Minuten

#### Beispiel:

LiHD Akkupack 4.0 Ah laden mit ASC 145

72 Wh (18 V x 4.0 Ah)

÷ 145 W

× 60

= 30 Minuten Ladezeit

#### 18 Volt Akkupacks & Ladegeräte



Akkupack Li-Power

18 V / 2,0 Ah

Bestell-Nr.

625026000

18 V / 5,2 Ah







metabo

Akkupack LiHD 18 V / 4,0 Ah

Bestell-Nr.

625027000

€ 58,00\* mit MwSt. € 69,02

€ 117,00\* mit MwSt. € 139,23



Akkupack Li-Power





Akkupack LiHD

18 V / 8.0 Ah

Bestell-Nr. € 152 00\*

mit MwSt. € 180,88

Bestell-Nr. 625367000

€ 117,00\*



Akkupack LiHD 18 V / 5.5 Ah

Bestell-Nr. € 186,00\*

Bestell-Nr. 625369000

€ 209.00\*

mit MwSt. € 248.71



Akkupack LiHD 💷 18 V / 10,0 Ah

Restell-Nr 625549000 € 231.00\*

mit MwSt. € 221.34

mit MwSt. € 274.89

Akkupack LiHD mit Absturzsicherungsbügel 18 V / 4.0 Ah

Restell-Nr 624989000

Akkupack LiHD

18 V / 10,0 Ah

"AIR COOLED"

Bestell-Nr.

624991000

mit Absturzsicherungsbügel

€ 128.00\* mit MwSt, € 152,32

€ 242,00\*



Akkupack LiHD 💷 mit Absturzsicherungsbügel 18 V / 5,5 Ah

Bestell-Nr. € 197,00° 624990000



Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"

Bestell-Nr. 627044000

12 - 36 V Bestell-Nr. 627378000

Schnellladegerät ASC 145



Schnellladegerät ASC 145 DUO "AIR COOLED"

12 - 36 V Bestell-Nr. 627495000

#### 18 Volt Akku-Basis-Sets



2x Li-Power 18 V / 2.0 Ah Ladegerät SC 30 Karton

Bestell-Nr. 685161000





2x LiHD 18 V / 4,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 metaBOX

2x LiHD 18 V / 5,5 Ah

Schnellladegerät ASC 145

Bestell-Nr. 685130000

metaBOX

Bestell-Nr.

685077000

metaBOX

€ 248,00\*

€ 326,00\*

mit MwSt. € 387,94

Bestell-Nr.

Ladegerät ASC 55

metaBOX

€ 292,00\*

3x LiHD 18 V / 4,0 Ah

2x Li-Power 18 V / 4.0 Ah

Ladegerät ASC 55

Karton

Bestell-Nr.

685050000



3x LiHD 18 V / 5,5 Ah Schnellladegerät ASC 145

Bestell-Nr.

€ 484,00\* 685069000



4x LiHD 18 V / 8,0 Ah 2x LiHD 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO

Bestell-Nr. 685135000

€ 660,00\*

Schnellladegerät ASC 145 metaBOX Bestell-Nr.

685142000



metaBOX

€ 396,00\* mit MwSt. € 471,24



Karton € 308,00\*

Bestell-Nr. 685132000

€ 248,00\* mit MwSt, € 295,12



mit MwSt € 366 52

€ 252,00\*

€ 583,00\*

mit MwSt. € 693,77

2x Li-Power 18 V / 5.2 Ah

metaBOX

Bestell-Nr.

685065000

€ 197,00\*

mit MwSt. € 234.43

Schnellladegerät ASC 145


1x LiHD 18 V / 4,0 Ah / 5,5 Ah Ladegerät ASC 55

Bestell-Nr. 685136000

metaBOX

Bestell-Nr.

685180000



Bestell-Nr. 685122000



2x LiHD 18 V / 8,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 metaBOX

Bestell-Nr. 685131000 € 352,00\*



4x LiHD 18 V / 5,5 Ah

Schnellladegerät ASC 145 DUO

4x LiHD 18 V / 10,0 Ah Schnellladegerät ASC 145 DUO

Bestell-Nr. € 749,00\* 685143000 mit MwSt. € 891,31



packs und Ladegeräte – ohne Beschränkung der

Ladezyklen. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Metabo Akkupacks sind auf Basis der Ultra-M-Technologie entwickelt. Das garantiert ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Akkupack und Ladegerät. Dank der AIR COOLED Ladetechnologie sind Metabo Akkupacks innerhalb kürzester Zeit wieder voll geladen.



# Akku-Bohrschrauber-Leistungsklassen





8 x 300 mm, 65 Schrauben mit LiHD 4,0 Ah

6 x 120 mm, 413 Schrauben mit LiHD 4,0 Ah 





Effizientes und flexibles Arbeiten mit den Schnellwechselsystemen »Quick« und »QuickPlus«

- √ Vielseitig und komfortabel
- √ Sekundenschnell zwischen Bohren und Schrauben wechseln
- √ Werkzeuglos



Das Quick-System für alle L, LT und LTX Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber mit dem Zusatz »Quick«. Die Werkzeugaufnahmen sind für die Leistungsklassen und Einsatzbereiche der jeweiligen Maschinen ausgelegt.



Das neue QuickPlus-System für die neuen LTX-3 Dreigang-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber mit dem Zusatz »Quick«. Die Werkzeugaufnahmen sind konzipiert für extrem harte Anwendungen mit besonders hohen Drehmomenten





NEU

LTX














**Extrem** Kompakt. Leicht.

6 x 120 mm, 109 Schrauben mit 2,0 Ah 

5 x 80 mm, 203 Schrauben mit 2,0 Ah



max. 60 Nm

max. 75 Nm

Anti-Kick-Back

metabo













#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 Quick**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



metabo

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602217840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	131,00 €
UVP (mit MwSt.)	155,89 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 (Set Mobile Werkstatt)**

Jahre Garantie auf den Akkupack

- Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



roominoone Baton		
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-450 / 0-1.600 /r	min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602207560	602207880
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓	✓
Ladegerät SC 30	✓	✓
metaBOX	✓	×
Kunststoffkoffer	×	✓
Zubehör-Set	×	J

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	171,00 €	193,00 €	
UVP (mit MwSt.)	203.49 €	229.67 €	

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 L**

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeits-



Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602321500
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick

- Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



#### Technische Daten Max. Drehmoment weich / hart


Leerlaufdrehzahlen 0-450 / 0-1.800 /min Bohr-Ø Stahl / Weichholz 10 / 20 mm Bohrfutterspannweite 1.5- 13 mm Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602320500
Schnellwechselbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaROY	J

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 L BL**

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg	
Lieferumfang		

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602326840	602326500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	153,00 €	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	182,07 €	260,61 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 L BL Q**

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602327890	602327840	602327500
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 30	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	175,00 €	186,00 €	252,00 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Bohrschrauber LT-Klasse 18 Volt



- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle ■ Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts
- oder links fixierbar ■ Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 LT**

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter


Gewicht (mit Akkupack)



#### Technische Daten Max. Drehmoment weich / hart 34 / 60 Nm Leerlaufdrehzahlen 0-450 / 0-1.600 /min Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 38 mm Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm


Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602102840	602102800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

1,9 kg



#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 LT Compact**

- für schnelles Bohren und
- Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602102530
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	286,00 €
UVP (mit MwSt.)	340,34 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 LT Quick**

■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten





metabo

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602104840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

■ Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-600 / 0-2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602325840	602325800
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	440,00 €
UVP (mit MwSt.)	260.61 €	523.60 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

#### BRUSHLESS

metabo

- Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

Gewicht (mit Akkupack)



#### **Technische Daten** Max. Drehmoment weich / hart Leerlaufdrehzahlen 0-600 / 0-2.100 /min Bohr-Ø Stahl / Weichholz 13 / 38 mm Bohrfutterspannweite 1.5- 13 mm

1,8 kg

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602334890	602334840	602334800
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €	270,00 €	490,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €	321,30 €	583,10 €

# 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 LTX Impuls**

■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-500/0-1.700/min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602191840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Bohrschrauber LTX-Klasse 18 Volt



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes ■ Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



#### Zuschaltbarer Impulsbetrieb

Zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber **BS 18 LTX Quick**

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-500 / 0-1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkunack)	2 4 ka

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602193840	602193650
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	264,00 €	546,00 €
UVP (mit MwSt.)	314,16 €	649,74 €

Akku-Schlagbohrschrauber 18 Volt

**Gemeinsame Merkmale** 

#### metabo

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

#### BRUSHLESS

 Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten

 Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



•	
Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg
Lieferumfang	

	, 5		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602358850	602358840	602358500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	✓
Bithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €	248,00 €	431,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €	295,12 €	512,89 €

#### **Zubehör** Akku-Bohrschrauber LT- und LTX-Klasse





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus H1, R+L	636517000	59,50 €	70,81 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	73,00 €	86,87 €
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M (nur für Quick)	627240000	76,50 €	91,04 €
Schnellwechselbithalter "Quick"	627241000	38,10 €	45,34 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LT-Klasse)	627077000	58,00 €	69,02 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz "Quick" (für LTX-Klasse)	627242000	82,00 €	97,58 €
Drehmomentvorsatz PowerX3 (passend für BS 18 LTX Quick und BS 18 LTX BL Quick)	627256000	187,00 €	222,53 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	27,30 €	32,49 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.			

# 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I BS 18 LTX

#### BRUSHLESS

 Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

 Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-550/0-2.000/min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2.7 kg	

Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602359840	602359660	602359770
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓	✓
Drehmomentvorsatz Power X3	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €	557,00 €	755,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €	662,83 €	898,45 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

#### BRUSHLESS

 Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

 Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-500/0-2.050/0-3.800/min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Cowight (mit Akkunaak)	2 8 kg

Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602355840	602355660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €	660,00 €
UVP (mit MwSt.)	373,66 €	785,40 €

# 18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6

metabo

 Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall

Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz



# Technische Daten Max. Drehmoment 4 Nm Leerlaufdrehzahlen 0- 4.000 /min Bohr-Ø Stahl / Weichholz 6 / 12 mm Bohrfutterspannweite 1-10 mm Gewicht (mit Akkupack) 1,6 kg

600261840
✓
✓
✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268.94 €

- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
   Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

# 18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

#### BRUSHLES

■ Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

 Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern



<b>}}</b>	ALEST CLASS	PRECISION STOP	STOP	<b>⊗</b>

<b>⊗</b>	in M
	Technis
	Max. Di
	Leerlau

lechnische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5- 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602362840	602362500
Schnellwechselbohrfutter M4-M6	✓	✓
Schnellwechselbohrfutter M8-M12	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €	601,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €	715,19 €

# 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18

 Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz

Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 48 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1- 10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602245560
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	175,00 €
UVP (mit MwSt.)	208,25 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Set Mobile Werkstatt

- Kraftvoller, kompakter Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform Schlagbohrfunktion zum Bohren
- in Mauerwerk ■ Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich



#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber **SB 18 LT**

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



metabo

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 50 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 20 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

1,7 Kg	
602317500	602317870
✓	✓
✓	<b>✓</b>
✓	✓
✓	✓
✓	×
×	✓
×	✓
	602317500 ✓ ✓ ✓ ✓

=44090.410000		-	
metaBOX	✓	×	
Kunststoffkoffer	×	✓	
Zubehör-Set	×	✓	
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	252,00 €	
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	299,88 €	

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 60 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1.7 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602103840
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber **SB 18 L BL**

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich

Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	25 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 32 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602331840	602331500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €	273,70 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT Compact

- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	24 / 60 Nee
wax. Drenmoment weich / hart	34 / 60 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602103510
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	303,00 €
UVP (mit MwSt.)	360,57 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL

#### BRUSHLESS

metabo

- Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt





Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	34 / 75 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-600 / 0-2.100 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 38 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1.8 ka

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602316840	602316800	
Schnellspannbohrfutter	✓	✓	
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓	
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓	
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓	
metaBOX	✓	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	440,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	523,60 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls

■ Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor

fur schnelles Bohren und		
Schrauben		
Zuschaltbarer Impulsbetrieb		
zum Herausdrehen festsitzender	☐- STOP	
Schrauben und Anbohren auf	I STOP	<b>~~)</b> }
glatten Oberflächen		IMPULS
hnische Daten		

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm	
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2.2 ka	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602192840
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick

- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben









Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	55 / 110 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602200840
Schnellwechselbohrfutter	✓
Schnellwechselbithalter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I

■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-550/0-2.000/min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 68 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602360840	602360500
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

ре	FS3	Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	
	237,00 €	UVP (ohne MwSt.)	248,00 €	431,00 €	
	282,03 €	UVP (mit MwSt.)	295,12 €	512,89 €	

#### 18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

#### BRUSHLESS

■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



STOP
------







Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	65 / 130 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-550/0-2.000/min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602361840	602361660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €	557,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €	662,83 €

#### 18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leis-
- tung für schwerste Anwendungen ■ Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten



#### chnische Daten

Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-500 / 0-2.050 / 0-3.800 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 65 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg

Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602357840	602357660
Schnellwechselbohrfutter	✓	✓
Schnellwechselbithalter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €	678,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €	806,82 €

#### 18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber **SB 18 LTX-3 BL I**

#### BRUSHLESS

■ Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit max. Leistung für schwerste Anwendungen

Bohr-Ø Stahl / Weichholz

Bohrfutterspannweite



3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 3.800 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnel- leren Bohrfortschritt	MALSO MICEGOR STOP
Technische Daten	
Max. Drehmoment weich / hart	60 / 120 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0-500/0-2.050/0-3.800/min

13 / 65 mm

1.5 - 13 mm

Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602356650
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus		✓
Zusatzhandgriff		✓
Gürtelhaken und Bitdepot		✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)		✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	583,00€
UVP (mit MwSt.)	693.77 €

#### Zubehör Akku-Schlagbohrschrauber







Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 M, R+L	636621000	73,00 €	86,87 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	34,20 €	40,70 €
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	27,30 €	32,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

# **Gemeinsame Merkmale** Akku-Schlagschrauber 18 Volt

- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht

metabo

■ Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

#### BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 300 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei



jedem Einsatz	
Technische Daten	
Max. Drehmoment	300 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,58 kg

dewicht (Illit Akkupack)	1,50 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.		602398840	
Gürtelhaken		✓	
metaBOX		✓	

FS4
156.00 €
130,00 €
185,64 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL

#### BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei iedem Finsatz






jedem Emate	
Technische Daten	
Max. Drehmoment	200 Nm
Leerlaufdrehzahl	3.050 /min
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	3
Gewicht (mit Akkupack)	1,57 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602397840
Gürtelhaken	✓
metaBOX	✓

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

#### BRUSHLESS

■ Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm



Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX





Technische Daten			
Max. Drehmoment	200 Nm		
Leerlaufdrehzahl	2.900 /min		
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602396890	602396840	602396800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	135,00 €
IIVP (mit MwSt )	160 65 €

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €	248,00 €	473,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €	295,12 €	562,87 €

#### Akku-Schlagschrauber

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber **SSW 18 LTX 300 BL**

#### BRUSHLESS

- Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-





Motor für schnellen Arbeitsfort- schritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz	STOP	
chnische Daten		
ax. Drehmoment	300 Nm	
erlaufdrehzahlen	0-2.650/min	
ehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	

Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12		
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602395890	602395840	602395800
Gürtelhaken	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 600

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen mit 1/2" Außenvierkant und 600 Nm
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment



metabo

Technische Daten		
Max. Drehmoment	600 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.600 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	1	
Gewicht (mit Akkupack)	3,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602198840	602198650
Bestell-Nr. Gürtelhaken	602198840 ✓	602198650 ✓
Gürtelhaken	<b>v</b>	<b>✓</b>
Gürtelhaken 2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	v ×	✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €	270,00 €	495,00 €
UVP (mit MwSt.)	308,21 €	321,30 €	589,05 €

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €	671,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €	798,49 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber **SSW 18 LTX 400 BL**

#### BRUSHLESS

Technische Daten

■ Einzigartiger Metabo Brush Motor für schnellen Arbeitst schritt und höchste Effizien jedem Einsatz mit 1/2" Auß vierkant und 400 Nm

STOP	F

less-		a a
fort-		V
z bei		
Sen-		
	STOP	

Max. Drehmoment	400 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.150 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602205840	602205800
Bestell-Nr. Gürtelhaken	602205840 ✓	602205800 ✓
Gürtelhaken	<b>v</b>	✓
Gürtelhaken 2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	√ ×	✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	314,00 €	539,00 €
UVP (mit MwSt.)	373.66 €	641.41 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

#### BRUSHLESS

■ Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm

 Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen



		lieferbar ab Juni 202
Technische Daten		
Max. Drehmoment	1.450 Nm	
Leerlaufdrehzahl	1.500 /min	
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12	
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg	

Gewicht (IIIIt Akkupack)	2,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602401840	602401660
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) 💵	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €	589,00 €
UVP (mit MwSt.)	391.51 €	700.91 €

#### 18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

#### BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl

Lieferumfang

Bestell-Nr.

metaBOX

metabo

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen

Drehzahl-/Drehmoment-Stufen

2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) The Schnellladegerät ASC 145

Gewicht (mit Akkupack)





602402660

FS4

599,00€

712,81 €

#### 18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

#### BRUSHLESS

- Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten
- 100 % kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks



Technische Daten		
Niet-Ø in allen Materialien	2,4- 5 mm	
Max. Niet-Ø in Alu	6 mm	
Setzkraft	10.000 N	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	619002840	619002500
4 Festhaltemündstücke	✓	✓
4 Standardmundstücke	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	671,00 €	771,00 €
UVP (mit MwSt.)	798,49 €	917,49 €

#### Zubehör Akku-Schlagschrauber

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



FS4

339,00 €

403,41 €

12

3,0 kg

602402840

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sechskantschlüsseleinsatz 8 mm	628843000	8,35 €	9,94 €
Sechskantschlüsseleinsatz 10 mm	628845000	9,45 €	11,25 €
Sechskantschlüsseleinsatz 13 mm	628847000	10,70 €	12,73 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

#### BRUSHLESS

- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem



Technische Daten	
Max. Blindnietmuttern in Alu / Stahl	M 10 / M 8
Setzkraft	15 kN
Gerätehub	10 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	

Bestell-Nr.	601788840	601788800
Gewindedorne M4, M5 und M6	✓	<b>✓</b>
Mundstücke M4, M5 und M6	✓	<b>✓</b>
Setzkraft-Infokarte	✓	<b>✓</b>
Sechskantschlüssel	✓	✓
Doppelmaulschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.206,00 €	1.385,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.435,14 €	1.648,15 €

#### 18-Volt-Akku-Bohrhammer **BH 18 LTX BL 16**

#### BRUSHLESS

metaBOX

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren



	CONSTA	MATIC	
Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J		
Max. Schlagzahl	5.250 /min		
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	16 / 13 / 20 ו	mm	
Gewicht (mit Akkupack)	2,0 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	600324840	600324500	600324800
Bestell-Nr. Zusatzhandgriff	600324840	600324500 ✓	600324800 ✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag 2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓ ✓ ×		✓ ✓ ×

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €	308,00 €	406,00€
UVP (mit MwSt.)	273,70 €	366,52 €	483,14 €



■ Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



#### Schlag- und Drehstopp

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerat (außer 600752840)



#### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen (außer 600796840/600796810)

#### 18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

- Staubfreies Bohren mit externe Staubabsaugung ESA plus
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln



Technische Daten			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J		
Max. Schlagzahl	5.200 /min		
Bohr-Ø Beton	24 mm		
Gewicht (ohne Akkupack)	2,6 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601712840	601712850	601712650
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	✓	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €	199,00 €	425,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €	236,81 €	505,75 €

#### 18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24

#### **BRUSHLESS**

 Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln









Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	
Max. Schlagzahl	4.750 /min	
Bohr-Ø Beton	24 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601713840	601713800
Zusatzhandgriff	✓	<b>✓</b>
Labatznanagim		
Bohrtiefenanschlag	<b>✓</b>	<b>✓</b>
ŭ	v ×	✓ ✓
Bohrtiefenanschlag	•	•
Bohrtiefenanschlag 2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	<b>✓</b>
Bohrtiefenanschlag 2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x x	✓ ✓
Bohrtiefenanschlag 2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	x x	✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €	409,00 €
UVP (mit MwSt.)	284,41 €	486,71 €

#### 18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

#### BRUSHLESS

Technische Daten

Max. Schlagzahl

Gewicht (ohne Akkupack)

Bohr-Ø Beton

Lieferumfang

Zusatzhandgriff

metaBOX

Bohrtiefenanschlag

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

Bestell-Nr

metabo

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende

Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft

2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah) Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"





4.750 /min

601714840

24 mm

3,0 kg

FS3

289,00 €

343,91 €








601714800






#### 18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q BRUSHLESS



■ Metabo Quick: schneller, werk-

zeugloser Bohrfutterwechsel









Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	3,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601715840	601715660
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	<b>✓</b>	<b>~</b>
Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	349,00 €	589,00 €
UVP (mit MwSt.)	415,31 €	700,91 €

#### 18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set

#### **BRUSHLESS**

Technische Daten

Max. Schlagzahl

Gewicht (ohne Akkupack)

Austausch-Absaugkopf

Bohr-Ø Beton

- Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren ir jeder Arbeitsposition
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 24

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Integrierte Staubabsaugung ISA 24

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende

Schnellspannbohrfutter für Werk-

Bohrtiefenanschlag + Zusatzhandgriff X 2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)

zeuge mit zylindrischem Schaft

Schnellladegerät ASC 145

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

metaBOX



FS3

449,00€

534,31€



2,2 J

4.750 /min

24 mm

4,1 kg

FS3

409.00 €

486,71 €






601714930

FS3

649,00€

772,31€





#### Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in

18-Volt-Akku-Kombihammer

KH 18 LTX BL 28 Q Set

Sehr leichter, kompakter Akku-

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)









709,00€

843,71 €



Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	
Max. Schlagzahl	4.470 /min	
Bohr-Ø Beton	28 mm	
Gewicht (ohne Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601715900	601715930
ntegrierte Staubabsaugung ISA 24	✓	✓
Austausch-Absaugkopf	✓	✓
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Schnellspannbohrfutter für Werk- zeuge mit zylindrischem Schaft	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Bohrtiefenanschlag + Zusatzhandgriff	×	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) 💷	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3

469,00 €

558,11 €



#### 18-Volt-Akku-Kombihammer **KHA 18 LTX BL 40**

#### BRUSHLESS

Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln -

■ Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staub-



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J
Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton / Mauerwerk	40 / 105 mm
Gewicht (mit Akkupack)	7,9 kg

Lieterumtang	
Bestell-Nr.	600752840
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	605,00 €
UVP (mit MwSt.)	719,95 €

#### Zubehör Akku-Hämmer






metabo

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Staubabsaugadapter DDE 14 für Bohrer ø 4 - 14 mm, für Saugschläuche ø 32 - 42 mm	630829000	27,30 €	32,49 €
Staubabsaugadapter DDE 72 für Bohrer bis ø 72 mm, mit Adapter für alle gängigen Metabo Allessauger	631343000	76,50 €	91,04 €
ISA 28 Integrierte Staubabsaugung für KH 18 LTX BL 24 Q 🖼	631357840	159,00 €	189,21 €
ISA 28 Integrierte Staubabsaugung für KH 18 LTX BL 24 Q 📼	631358840	159,00 €	189,21 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.			

#### 2x 18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36-18 LTX 32



■ 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	5,7 kg

	-73	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600796840	600796810
Hammerfutter SDS-plus-Einsteckende	✓	✓
Schnellspannbohrfutter	✓	✓
Metabo VibraTech-Zusatzhandgriff	✓	✓
Bohrtiefenanschlag	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 DUO	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	440,00 €	1.101,00 €
UVP (mit MwSt.)	523,60 €	1.310,19 €

#### 18-Volt-Akku-Holzbauschrauber **HBS 18 LTX BL 3000**

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

■ Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und



FS3

345,00 €

410,55 €

Õ	A	NEU

Technische Daten		
Max. Drehmoment weich	10 Nm	
Leerlaufdrehzahlen	0-3.000/min	
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1	/4"
Gewicht (mit Akkupack)	1,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	620062840	620062500
Tiefenanschlag	✓	✓
Magnetischer Bithalter 1/4"	✓	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓	✓
Gürtelhaken	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
metaBOX	✓	✓

FS3

229,00€

272,51 €

#### 18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000

#### BRUSHLESS

■ Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskarton-



Innensechskan	t 1/4" (6,35 mm)
6 Nm	
0-5.000/min	
1,3 kg	
620063840	620063500
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
×	✓
×	✓
✓	<b>√</b>
	6 Nm 0-5.000 /min 1,3 kg  620063840  ✓ ✓ ✓ ✓ ×

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €	345,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €	410,55 €

#### 18-Volt-Akku-Exzenterschleifer **SXA 18 LTX 125 BL** BRUSHLESS

Protektor Textil-Staubbeutel Sechskantschlüssel metaBOX

■ Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten



<u></u> -атог	
I I	<b>_</b>
•	BOFFERME

атоя	
	<b>≡</b>
	BOFTESART

Durchmesser des Stütztellers	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /mi	n
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	1,7 kg	
Lieferumfang		
Lieferumfang Bestell-Nr.		600146840
<u> </u>	naftung	600146840 ✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
LIVP (mit MwSt )	200 88 €

#### Zubehör Akku-Trockenbauschrauber





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schrauber-Magazin Speed Fix 57	630611000	104,00 €	123,76 €
2 Bits Phillips Gr. 2 / 146 mm 💷	630836000	12,10 €	14,40 €
2 Bits Pozidriv Gr. 2 / 146 mm	630449000	11,50 €	13,69 €

#### Zubehör Akku-Exzenterschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
Textil-Staubbeutel Kompakt	631369000	22,60 €	26,89 €
Schleifteller 125 mm,	630261000	17,10 €	20,35 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Rührwerk **RW 18 LTX 120**

■ Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

■ Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung

Gewicht (mit Akkupack)



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	0 - 750 /min
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	40 I

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601163850
Rührstab Typ RS-R2 (Ø 120 mm)	✓

3,4 kg

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	374,00 €
UVP (mit MwSt.)	445,06 €

#### Zubehör Akku-Rührwerk



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Rührstab RS-R3 M14, Ø 120x590 mm	626734000	38,50 €	45,82 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø 140x590 mm	626735000	42,80 €	50,93 €
Rührstab RS-R3 M14, Ø 160x590 mm	626736000	48,10 €	57,24 €
Rührstab RS-R2 13 mm Bohrfutter Ø100x590 mm	626737000	18,40 €	21,90 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø 120x590 mm	626738000	30,20 €	35,94 €
Rührstab RS-R2 M14, Ø 140x590 mm	626739000	32,80 €	39,03 €
Rührstab RB 4 M14, Ø 120x590 mm	626741000	26,80 €	31,89 €
Rührstab SR 12 M14, Ø 120x590 mm	626742000	30,20 €	35,94 €
Rührstab SR 12 M14, Ø 150x590 mm	626743000	36,60 €	43,55 €
Rührstab RS-L2 M14, Ø 120x590 mm	626745000	26,40 €	31,42 €
Weiteres Qualitätszubehör von Met	abo finden Si	e auf den Seit	en 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Multitool **MT 18 LTX**

■ Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät



metabo

	0.404	10 E	
Technische Daten			
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min		
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlo	ckkompatibe	I
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	1,9 kg	1,9 kg	
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	613021890	613021840	613021800
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓	✓	✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	×	×	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm	✓	✓	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓	✓
Schabermesser starr 52 mm / HCS	×	×	✓
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €	219,00 €	440,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €	260,61 €	523,60 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Multitool



- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch
- Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Metabo Quick Werkzeugwechsel ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

#### 18-Volt-Multitool MT 18 LTX Compact

 Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät



Technische Daten	
Schwingzahl bei Leerlauf	7.000 - 18.000 /min
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlockkompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
Lieferumfang	

Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		613021510
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)		✓
Segmentsägeblatt 85 mm BiM		✓
Schabermesser starr 52 mm HCS		✓
Dreieckschleifplatte 93 mm		✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80		✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 120		✓
Absaugadapter + Multiadapter		✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)		✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"		✓
metaBOX		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		358,00 €
UVP (mit MwSt.)		426,02 €

#### 18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

metabo

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus

Technische Daten Schwingzahl bei Leerlauf

Werkzeugaufnahme

Lieferumfang Bestell-Nr.

Tiefenanschlag Absauganschluss

Ladegerät SC 30 metaBOX

Oszillationswinkel links/rechts Gewicht (mit Akkupack)

Tauchsägeblatt 32 Holz/Metall Dreieckschleifplatte 93 mm 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120

2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah) X



613088500

FS3

384,00 €

456,96 €

8.000 - 20.000 /min

1,7 kg

613088840

Starlock/ StarlockPlus

#### 18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

#### BRUSHLESS

- Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz







Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Spindelgewinde	M 5
Gewicht (mit Akkupack)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600349840

Gewicht (mit Akkupack) 1,1 kg	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600349840
Trennschutzhauben-Clip	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox	✓
2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal	✓
Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox	✓
Innensechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

#### Zubehör Akku-Multitool

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



FS3

230,00€

273,70€

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Dreieck-Schleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	626421000	10,80 €	12,85 €
Fliesen-Set, bestehend aus 1x Segmentsägeblatt 85 mm HM (Fliesen), 1x Dreieckschleifplatte 78 mm HM (Fliesen), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626419000	71,50 €	85,09 €
Innenausbau-Set, bestehend aus 1x Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), 1x Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), 1x Schaber starr 52 mm HCS, 1x Tauchsägeblatt 32 mm BiM (Metall)	626420000	52,00 €	61,88 €
Tauchssägeblatt StarlockPlus MetCarb. 50x32 mm	626948000	23,10 €	27,49 €
Dual Sägeblatt StarlockPlus Holz Carb. 53 x 40 mm	626949000	22,20 €	26,42 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

	Akku-Winkelschleifer 18 Volt
TOTAL COLOR	melabo
	Market De la Contraction de la
	Littra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und

Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

#### 18 Volt Akku-Winkelschleifer

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115

■ Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz



#### NEU

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	115 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		

Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602246840
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Zweilochschlüssel		✓
metaBOX		✓

FS2
149,00 €
177,31 €

### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125

■ Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

#### NEU

125 mm	
8.500 /min	
M 14	
2,3 kg	
602247840	602247510
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
×	✓
×	✓
✓	✓
FS2	FS2
149,00 €	319,00 €
177,31 €	379,61 €
	8.500 /min M 14 2,3 kg  602247840 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ FS2 149,00 €

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

■ Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz



metabo



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602249840	602249650
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €	375,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €	446,25 €

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125

■ Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz









		GARA CONTRACTOR	
Technische Daten			
Schleifscheiben-Ø	125 mm		
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min		
Spindelgewinde	M 14		
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	613052850	613052840	613052510
Schutzhaube	✓	✓	✓
Stützflansch	✓	×	✓
Zweilochmutter	✓	✓	✓
Zweilochschlüssel	✓	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	199,00 €	209,00 €	375,00 €
UVP (mit MwSt.)	236.81 €	248.71 €	446.25 €

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

#### BRUSHLESS

Leerlaufdrehzahl

Spindelgewinde Gewicht (mit Akkupack)

Lieferumfang Bestell-Nr.

Schutzhaube Stützflansch M-Quick-Spannmutter Zusatzhandgriff Staubschutzfilter

metaBOX

metabo

■ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)

Schnellladegerät ASC 145

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)





10.000 /min

613054840

2,5 kg

FS3

239,00 €

284,41 €





613054660





#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick

#### BRUSHLESS

- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch integrierten Schalter

Technische Daten Schleifscheiben-Ø

Leerlaufdrehzahl





ALL BASE	MARKING-OWNERS	9.800	SWETT CLUTTE	
125 mr	n			
10.000	/min			
M 14				
2,5 kg				

Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		613059840
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

Technische Daten Schleifscheiben-Ø

■ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung



FS3

489,00€

581,91 €









	Tech
	Schle
	Leerl
	Max.
	Gew
	Liefe
660	Best
	Schu
	C+ii+-

Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	2,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613057840	613057660
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
M-Quick-Spannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) 💵	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €	499,00 €
UVP (mit MwSt.)	296.31 €	593.81 €

#### 18-Volt-Akku-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

■ Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung

■ Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung







iconnisone Daton	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Max. Schnitttiefe	27 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613091850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	279,00 €
UVP (mit MwSt.)	332,01 €

#### 2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

#### BRUSHLESS

- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm













Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahlen	6.600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	6,5 kg
Lieferumfang	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	613103840	613103810
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	✓	✓
4 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145 Duo	×	✓
Kunststoffkoffer	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	459,00 €	989,00 €
UVP (mit MwSt.)	546,21 €	1.176,91 €

#### 18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich



lechnische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg
Lieferumfang	

Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601306840	601306660
1 Lamellenschleifteller Flexiamant	✓	✓
Schutzhaube	✓	✓
Stützflansch	✓	✓
Schnellspannmutter	✓	✓
Zusatzhandgriff	✓	✓
Staubschutzfilter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	326,00 €	693,00 €
UVP (mit MwSt.)	387,94 €	824,67 €

Zubehör


Akku-Winkelschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	11,60 €	13,80 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	11,60 €	13,80 €
Trennschleif-Schutzhaube 180 mm	630356000	30,30 €	36,06 €
Absaughauben-Clip CED 125 mm	630401000	14,50 €	17,26 €

### Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90



schwer zugänglichen Stellen ■ Robuster Motor für lange Lebensdauer

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	8 m /s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600321850
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 un	nd 13 mm)	✓
Sechskantschlüssel		✓
Full Service Preisgruppe		FS4

418,00 €

497,42 €

#### 18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer **KNS 18 LTX 150**

■ Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen

■ Robuster Motor für lange Lebensdauer

metabo



	HEDSCHOOL BOYSEBAR	
Technische Daten		
Leerlaufdrehzahl	3.800 /min	
Scheibendurchmesser	150 mm	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3.1 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600191850
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	561,00 €
UVP (mit MwSt.)	667,59 €

#### 18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer **RB 18 LTX 60**

■ Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren

■ Großer Umschlingungswinkel

Oberfläche

von 190° für eine ansatzlose





	METACTOM BOTTERME
Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9,2 m /s
Schleifband-Abmessungen	30 x 533 mm
Max. Rohrdurchmesser	60 mm

Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600192850
Staubschutzfilter		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	678,00 €
UVP (mit MwSt.)	806,82 €

#### 18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

- Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl
- Robuster Motor für lange Lebensdauer



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahl	3.000 /min	
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm	
Spindelgewinde	M 14	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600154850
Zusatzhandgriff	✓
Staubschutzfilter	✓

Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600154850
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	450,00 €
UVP (mit MwSt.)	535,50 €



- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
   Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

#### 18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX

■ Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	25.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600638840
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Staubschutzfilter	✓
Maulschlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	318,00 €
UVP (mit MwSt.)	378,42 €

#### 18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G

■ Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	6.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg

Gewicht (IIIIt Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600639850
Spannzange 6 mm		✓
Gummischutzkappe		✓
Zusatzhandgriff		✓
Staubschutzfilter		✓
Maulschlüssel		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	428,00 €
UVP (mit MwSt.)	509,32 €

#### Zubehör Akku-Geradschleifer





metabo

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm m. Spannmutter	631945000	20,70 €	24,63 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	181,00 €	215,39 €
Biegewelle BWS 3	627609000	374,00 €	445,06 €
Biegewelle mit Spannzange RD8	630980000	381,00 €	453,39 €

#### Zubehör Akku-Kantenfräse



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten Fase 45°	623560000	81,00 €	96,39 €
10 HM-Wendeplatten R2	623561000	117,00 €	139,23 €
10 HM-Wendeplatten R3	623562000	117,00 €	139,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF

 Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz

Rundungen kleinster Innen-Ø



	SOFFSTART PROTECTION
Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	7.000 /min
Abstufung Frästiefeneinstellung	0,1 mm

13 mm

Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601754840
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase		✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R2		✓
2 Hartmetall-Wendeplatten R3		✓
Führungsanschlag + Bügelgriff		✓
SchraubendreherTorx 15		✓
Staubschutzfilter		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	903,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.074,57 €

#### 18-Volt-Akku-Nibbler **NIV 18 LTX BL 1.6**

#### BRUSHLESS

- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm



Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startlochdurchmesser	21 mm
Kleinster Kurvenradius	40 mm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601614840
Stempel	✓
Matrize	✓
Spänefangsack	✓
Kombischlüssel	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	623,56 €

#### 18-Volt-Akku-Blechschere **SCV 18 LTX BL 1.6**

#### BRUSHLESS

- Sehr handliche und wendige Akku-Blechschere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort
- Maximale Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm





Technische Daten	
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Gewicht (mit Akkupack)	1,8 Kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601615840
2 Wendemesser		✓
Fühlerlehre		✓
2 Sechskantschlüssel		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	524,00 €
UVP (mit MwSt.)	623,56 €

#### Zubehör Akku-Nibbler





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Matrize für NIV18 LTX BL 1.6	630247000	53,00 €	63,07 €
Stempel für NIV18 LTX BL 1.6	630243000	21,10 €	25,11 €

#### Zubehör Akku-Blechschere





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 800 N /mm²	630241000	40,80 €	48,55 €
2 Wendemesser für SCV 18 LTX BL 1.6, Stahl bis 400 N /mm²	630239000	33,30 €	39,63 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

#### BRUSHLESS

■ Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe

■ Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien





echnische Daten	
chnitttiefe einstellbar	0- 66 mm
ägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
lax. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Sewicht (mit Akkupack)	5,3 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601866840	601866660
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓	✓
Staubsack	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah) 💵	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	495,00 €	771,00 €
UVP (mit MwSt.)	589,05 €	917,49 €

# Set 18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

#### BRUSHLESS

■ Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse





Technische Daten	
Schnitttiefe einstellbar	0- 66 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	4,7 kg

Lieleruiniang	
Bestell-Nr.	691172840
Sägeblatt "precision cut wood- classic"	✓
Staubsack	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓

#### Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 mit Kappschiene KFS 44

■ Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen

/// <sub>FS</sub> €	2

metabo


Herstellelli	// 10
Technische Daten	
Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °
Schnitttiefe einstellbar	0- 57 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691195000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service
UVP (ohne MwSt.)	572,00 €	UVP (ohne
UVP (mit MwSt.)	680,68 €	UVP (mit N

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	370,00 €
UVP (mit MwSt.)	440,30 €

#### 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57



■ Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern

metaBOX



Schwenkbereich von/bis	0 / + 50 °		
Schnitttiefe einstellbar	0- 57 mm		
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601857890	601857840	601857700
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓	✓
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne) Parallelanschlag	<b>v</b>	✓ ✓	✓ ✓
<b>9</b> , ,	•		
Parallelanschlag	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €	270,00 €	550,00€
UVP (mit MwSt.)	308.21 €	321,30 €	654.50 €

#### 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

 Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern

■ Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0- 66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	
11-t-monton		

Gewicht (Illit Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	611866840	611866660
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Schnellladegerät ASC 145	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €	638,00 €
LIVP (mit MwSt )	430 78 €	759 22 €

#### Set 18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL mit Kapp- oder Führungsschiene

■ Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0-66 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s	
Gewicht (mit Akkupack)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691194000	691194840
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	✓	✓
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	✓	×
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	×	✓
gara a gara		

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	480,00 €	428,00 €
UVP (mit MwSt.)	571,20 €	509,32 €

#### 18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

■ Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen



Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	0- 58 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm	
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m /s	
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600771840	600771700

· ·		
Bestell-Nr.	600771840	600771700
Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschienenadapter	✓	✓
2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €	616,00 €
UVP (mit MwSt.)	430,78 €	733,04 €

#### Zubehör Akku-Handkreissägen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Parallelanschlag für Tauchsäge	628029000	46,50 €	55,34 €
Führungsschiene FS 80	629010000	63,00 €	74,97 €
Führungsschiene FS 160	629011000	107,00 €	127,33 €
Führungsschiene FS 250	629013000	198,00 €	235,62 €
Führungsschiene FS 310	629014000	248,00 €	295,12 €
HM-Sägeblatt Ø 160 Wechselzahn, 24 Z	628030000	70,00 €	83,30 €
Steel Cut Classic Ø 165, 40 Z	628273000	29,80 €	35,46 €
Aluminium Cut Prof. Ø 165, 48 Z	628276000	81,00 €	96,39 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Säbelsägen 18-Volt



- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
- Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
- Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack



Metabo Quick Werkzeugwechsel ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher

#### 18-Volt-Akku-Säbelsäge **ASE 18 LTX**

■ Verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte





Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 2.700 /min
Sägeblatthub	30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602269850
Sechskantschlüssel	✓

#### 18-Volt-Akku-Säbelsäge **SSE 18 LTX BL Compact**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz

metabo

Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0-3.000 /min
Sägeblatthub	16 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602366840	602366500
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
metaBOX	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	308,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €	366,52 €

#### 18-Volt-Akku-Säbelsäge **SSE 18 LTX Compact**

- Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung
- Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 3.100 /min
Sägeblatthub	13 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
12-famoustana	

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602266890	602266840	602266500
Stichsägeblatt für Metall	×	×	✓
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	×	×	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	×	✓
metaBOX	×	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €	193,00 €	292,00 €
UVP (mit MwSt.)	216.58 €	229.67 €	347.48 €

#### 18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL

- Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling



Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.700 /min
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht (mit Akkupack)	3,2 kg

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	602267840	602267650	602267810
Säbelsägeblatt für Holz und Metall	×	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓	×
2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓	×
Schnellladegerät ASC 145	×	×	✓
metaBOX	✓	✓	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	264,00 €	484,00 €	605,00€
UVP (mit MwSt.)	314.16 €	575.96 €	719.95 €

#### 18-Volt-Akku-Säbelsäge **SSEP 18 LTX BL MVT**

#### BRUSHLESS

Technische Daten Hubzahlen bei Leerlauf

Gewicht (mit Akkupack)

Säbelsägeblatt für Holz und Metall 2 LiHD Akkupacks (18 V / 8,0 Ah) Schnellladegerät ASC 145

Sägeblatthub

Lieferumfang

Bestell-Nr.

metaBOX

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwen-
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung





0-3.000/min

4,6 kg

602258840





602258810

#### 18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

■ Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Hubzahlen bei Leerlauf	550 - 2.800 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601002890	601002840
Bestell-Nr. Absaugstutzen	601002890 ✓	601002840 ✓
Absaugstutzen	✓	<b>✓</b>
Absaugstutzen Schutzglas	✓ ✓	✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	359,00 €	665,00 €
UVP (mit MwSt.)	427,21 €	791,35 €

Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	215,00 €	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	255,85 €	268,94 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Akku-Stichsägen 18-Volt



- Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende Sägeblattführung
- Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupack mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



**Metabo Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

#### 18-Volt-Akku-Stichsäge **STAB 18 LTX 100**

■ Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf



Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von/bis	- 45 / + 45 °	
Hubzahlen bei Leerlauf	0- 2.800 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,4 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601003840
Absaugstutzen	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schutzglas	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

Luftleistung max.

Behältervolumen

Gewicht (mit Akkupack)

3 Saugrohre aus Kunststoff

Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.) UVP (mit MwSt.)

Schlauchlänge

Lieferumfang Bestell-Nr.

Zwischenmuffe Vliesfilterbeutel Saugdüse (120 mm breit)

Fugendüse Tragegurt

#### 18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



#### Technische Daten Schnitttiefe Holz / NE-Metall Schwenkbereich von/bis - 45 / + 45 ° Hubzahlen bei Leerlauf 1.000 - 3.000 /min Cowight (mit Akkungak) 27 10

Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601405840
Schutzplatte Kunststoff		✓
Spanreißschutz-Plättchen		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	281,00 €
UVP (mit MwSt.)	334,39 €

#### 18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82

- Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe
- Plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen

hnische Daten



metabo

Hobelbreite	82 mm	
Leerlaufdrehzahl	16.000 /min	
Länge der Hobelsohle	295 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	3,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602082840
1 Satz Wende-Hobelmesser		✓
Parallelanschlag		✓
Einstelllehre		✓
Spanauswurfadapter		✓
Textil-Staubbeutel		✓
moto POV		./

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €

#### Zubehör Akku-Stichsäge



Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Kreis- und Parallelführung	623591000	31,40 €	37,37 €
	Spannreißschutz-Plättchen (3 Stk.)	631208000	4,45 €	5,30 €
	Stichsägeblattsortiment 3, 10-teilig	623600000	18,80 €	22,37 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität
- Leistungsstarker Metabo Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine



0-87 mm
5.000 /min
254 x 30 mm

ack) 35,0 kg	
613025850	613025810
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
×	✓
×	✓
-	-
1.230,00 €	1.927,00 €
1.463,70 €	2.293,13 €
	613025850  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  1.230,00 €

#### 18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact mit manueller Filterreinigung

2.100 l /min

6,0 I

2,5 m

4,8 kg

■ Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5- 2,5 m)

Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm



# mit manueller Filterreinigung

Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen



	Technische Daten		
	Luftleistung max.	2.100 l /min	
	Behältervolumen	7,5 l	
	Schlauchlänge	3,5 m	
	Gewicht (mit Akkupack)	7,5 kg	
	Lieferumfang		
602028850	Bestell-Nr.	602021850	602021000
✓	Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)	✓	✓
✓	Vliesfilterbeutel	✓	✓
✓	Saugdüse (120 mm breit)	✓	✓
✓	Fugendüse	✓	✓
✓	Tragegurt	✓	✓
✓	2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
✓	Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓
✓			
FS2	Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
142,00 €	UVP (ohne MwSt.)	219,00 €	495,00 €
168,98 €	UVP (mit MwSt.)	260,61 €	589,05 €

#### 18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact mit manueller Filterreinigung und HEPA Filter

■ Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Technische Daten

Luftleistung max.

Behältervolumen



FISSALIAN FOR A STOP
2.100 l /min
6,0 I

Schlauchlänge	2,5 m	
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602029850
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm	ı / 0,5- 2,5 m)	✓
Saugrohre aus Kunststoff		✓
wischenmuffe.		✓
liesfilterbeutel		✓
augdüse (120 mm breit)		✓
IEPA Flachfaltenfilter		✓
ugendüse		✓
ragegurt		✓
nschlussmuffe Innen-Ø 28 mm	/ Aussen-Ø 35 mm	✓
ull Service Preisgruppe		FS2
IVP (ohne MwSt.)		153,00 €
JVP (mit MwSt.)		182,07 €

#### 1x 36V/2x18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

Technische Daten

Luftleistung max.

Behältervolumen

Schlauchlänge

■ Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbin-



Gewicht (mit Akkupack) 13,0 kg	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602046850
Saugschlauch (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisch leitend)	✓
CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm	✓
1 Multiband	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Vliesfilterbeutel	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Bodendüse (300 mm breit) + Fugendüse	✓
Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	949,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.129,31 €

### metabo

#### Zubehör Akku-Sauger





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
5 Vlies-Filterbeutel 7,5 I	630173000	16,10 €	19,16 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25 I für ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630275000	34,50 €	41,06 €
5 Vlies-Filterbeutel-M, 25-35 I ASR 36-18 LTX BL 25 M SC	630343000	33,30 €	39,63 €
Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	101,00 €	120,19 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 18-Volt-Akku-Gebläse **AG 18**

- Leichtes Akku-Gebläs zum Abblasen von Sp Werkstück, Arbeitspla Transporter usw.
- Gute Ergonomie dur len Schwerpunkt und gummier

ise z. B. Spänen an	
latz,	
rch optima-	

ten nanagiii		
Technische Daten		
Luftmenge	1 / 1,55 / 2,6 m³ /min	
Max. Luftgeschwindigkeit	74 m /s	
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg	

Liciciannang		
Bestell-Nr.	602242850	

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	116,00 €
UVP (mit MwSt.)	138,04 €

#### 18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

UVP (mit MwSt.)

- Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen



olloser Kolbenverdichter: infacher Transport und eduzierter Serviceaufwand	STOP	$\Theta$
nische Daten		

lecillistile Dateil	
Füllleistung	70 l /min
Max. Druck	8 bar
Abmessungen	340 x 315 x 380 mm
Gewicht (mit Akkunack)	9 1 ka

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601521850
Universal-Schnellkupplung	✓

#### 18-Volt-Akku-Ventilator **AV 18**

- Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
- Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)



138,04 €


Technische Daten	
Luftgeschwindigkeit	1,8 / 2,8 / 3,8 m /s
Max. Drehzahl	1.300 /min
Rotordurchmesser	355 mm
Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg

340 x 315 x 380 mm	Rotordurchmesser	355 mm
9,1 kg	Gewicht (mit Akkupack)	1,8 kg
	Lieferumfang	
601521850	Bestell-Nr.	606176850
✓		
-	Full Service Preisgruppe	FS1
345,00 €	UVP (ohne MwSt.)	116,00 €
	9,1 kg 601521850    -	9,1 kg  Gewicht (mit Akkupack)  Lieferumfang  Bestell-Nr.  -  Full Service Preisgruppe

410,55 €

UVP (mit MwSt.)

#### 18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500



metabo

 Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden

Anzahl Lufttemperaturstufen

Gewicht (mit Akkupack)

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

Luftmenge

Lufttemperatur

Lieferumfang

Reflektordüse Reduzierdüse (9 mm)

Bestell-Nr.

metaBOX



610502840

200 / 160 l/min

1,2 kg

### 18-Volt-Akku-Kartuschenpistole **KPA 18 LTX 600**

■ Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet

■ Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



Technische Daten		
Auspressdruck	7.259 N	
Aufnahmegröße	600 ml	
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s	
Gewicht (mit Akkupack)	3,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601207850	601207800
600 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
LiHD Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	<b>✓</b>
•	^	•

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	374,00 €	601,00 €
UVP (mit MwSt.)	445,06 €	715,19 €

#### 18-Volt-Akku-Kartuschenpistole **KPA 18 LTX 400**

- Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten



FS2

182,00€

216,58 €

Technische Daten	
Auspressdruck	7.259 N
Aufnahmegröße	400 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	1 - 10 mm /s
Gewicht (mit Akkupack)	2,9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601206850	601206600
400 ml-Rohr	✓	✓
Auspressteller für Folienbeutel	✓	✓
Auspressteller für Kartuschen	✓	✓
Kartuschenträger	✓	✓
Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓
Kartuschenträger Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah) Ladegerät SC 30	×	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	340,00 €	428,00 €
UVP (mit MwSt.)	404,60 €	509,32 €

#### Zubehör Akku-Kartuschenpistole



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt
400 ml Kartuschenrohr	630148000	53,50 €	63,67 €

#### Zubehör Akku-Lampen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stativ passend für BSA 12-18 LED 2000, BSA 18 LED 4000,	623723000	99,00€	117,81 €


Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

Universal-Akku-Handlampe

- Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für

**ULA 14.4-18 LED** 


einen vielseitigen Einsatz ■ Lampenkopf schwenkbar und





echnische Date	n	
lax. Lichtstrom		280 lm







55,50 €

66,05 €

78,54 €

#### Akku-Stablampe **SLA 14.4-18 LED**

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

- Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
- Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz
- Lampenkopf um 180° dreh-

UVP (mit MwSt.)



lechnische Daten	
Max. Lichtstrom	440 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600370000
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	66,00 €

#### 18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000


- Handlid COB-LE echte E
- Integrie len Fixi
- Drehba

cher Akku-Baustrahler mit ED für eine gezielte, farb-	
Beleuchtung, optimal in Räumen	
erte Magnete zur schnel- ierung auf Metallflächen arer Haken zum Aufhängen	NEU -D

echnische Daten	
Max. Lichtstrom	2.000 lm
Gewicht (ohne Akkupack)	1.2 kg

2001011 1111	***************************************
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	109,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 €

#### 18-Volt-Akku-Baustrahler **BSA 18 LED 4000**



■ Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen




601504850

Technische Daten	
Max. Lichtstrom	4.000 lm
Gewicht (ohne Akkunack)	1 9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601505850	691211000
Stativ	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS2	-
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €	269,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €	320,11 €

#### 18-Volt-Akku-Baustrahler **BSA 18 LED 10000**

■ Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf





#### Technische Daten

metabo

Max. Lichtstrom 10.000 Im Gewicht (ohne Akkupack) 4,1 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601506850	691211000
Abnehmbares Netzkabel (3 m)	✓	✓
Stativ	×	✓

NEU

Full Service Preisgruppe	FS4	-
UVP (ohne MwSt.)	259,00 €	359,00 €
UVP (mit MwSt.)	308.21 €	427.21 €

# ■ Ideal zum Beheizen von Roh-

BRUSHLESS

bauten und anderen gut belüfteten Innenräumen sowie geschützten Außenbereichen ohne Stromquelle wie Baustelle, Lager, Werkstatt, Zelt

18-Volt-Akku-Heizlüfter



#### NEU

Technische Daten	
Nennwärmeleistung	28 kW
Max. Heizleistung	465°C
Luftvolumenstrom	550 m³/h
Gewicht (ohne Akkupack)	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600792850
Schlauch mit Gasdruckminderer	<b>✓</b>
Universaladapter	<b>✓</b>

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

#### Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB mit 12 V-Anschluss und LED-Licht

■ Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation. **Energiequelle und Lampe** 

■ Zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)

Technische Daten

Bestell-Nr.



600288000

#### **KB 18 BL** BRUSHLESS

Akku-Kühlbox

■ Unabhängig durch drei Arten der Stromversorgung: Akku, Netzkbel oder 12V-Kfz-Kabel

■ Optimale Innenmaße – auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern

	M. A. Barrier
1	
U	meiabo

Technische Daten	
Volumen	24
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C
Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht (mit Akkupack)	5,9 kg

Lielelullially	
Bestell-Nr.	600791850
Netzkabel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	32,50 €	UVP (ohne MwSt.)	109,00 €
UVP (mit MwSt.)	38,68 €	UVP (mit MwSt.)	129,71 €

## metabo

#### Akku-Baustellenradio R 12-18 BT

■ Robustes und kompaktes AM / FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet





Technische Daten		
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz	
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Bluetooth	Ja	
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg	

Bluetooth	Ja		
Gewicht (ohne Akkupack)	1,8 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.		600777850	
Netzkabel		✓	
Full Service Preisgruppe		FS1	
UVP (ohne MwSt.)		109,00 €	
UVP (mit MwSt.)		129,71 €	

#### 18 Volt Akku-Combo-Set 2.5.2 BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL

#### BRUSHLESS

■ Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

■ Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16: Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer

.2 16	FEE B	
	metab	
netak ESTSEL	o ER	


metabo

Technische Daten		
SS 18 LT BL	(siehe Seite 40)	
3H 18 LTX BL 16	(siehe Seite 50)	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	685182000
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Gürtelhaken und Bitdepot	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)	✓
1 Li-Power Akkupack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	396,00 €
UVP (mit MwSt.)	471,24 €

#### Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+BT







<b>5</b> +	*	

Technische Daten		
Radiofrequenz AM	522 - 1.620 kHz	
Radiofrequenz FM	87,5 - 108 MHz	
Bluetooth	Ja	
Gewicht (ohne Akkupack)	1.9 ka	

Lieleruillialig		
Bestell-Nr.	600778850	
Netzkabel	✓	

18 Volt Akku-Combo-Set 3.1.1 BS 18 L BL + BH 18 LTX BL 16 + CC 18 LTX BL



Technische Daten	
BS 18 LT BL	(siehe Seite 40)
BH 18 LTX BL 16	(siehe Seite 50)
CC 18 LTX BL	(siehe Seite 55)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691174000
Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL	✓
Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16	✓
Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL	✓
2 Li-Power Akku-Pack (18 V / 4,0 Ah)	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	✓
Werkzeugtasche (klein)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	131,00 €
IIVD (mit Mus/Ct )	1EE 00 6

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	495,00 €
UVP (mit MwSt.)	589,05 €

#### 18 Volt Akku-Combo-Set 2.6.1 BS 18 + MT 18 LTX

■ Akku-Bohrschrauber BS 18: Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform

■ Akku-Multitool MT 18 LTX: Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance



Technische Daten	
BS 18	(siehe Seite 38)
MT 18 LTX	(siehe Seite 54)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	685081000
Akku-Bohrschrauber BS 18	✓
Schnellspannbohrfutter + Gürtelhaken	✓
Akku-Multitool MT 18 LTX	✓
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz)	✓
Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung	✓
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 + P 120	✓
Multiadapter + Absaugadapter	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	✓
Ladegerät SC 30	✓
metaBOX	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	330,00 €
UVP (mit MwSt.)	392,70 €

#### 36-Volt-Akku-Kombihammer KHA 36 LTX mit Metabo-Quick-Wechselfutter

■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

■ Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600795650
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter (zylindrischer Schaft)	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
2 Li-Power Akkupacks (36 V / 5,2 Ah)	✓
Schnellladegerät ASC Ultra "AIR COOLED"	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	881,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.048,39 €

#### Zubehör Akku 36 Volt





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Akkupack 36 V/ 5,2 Ah	625529000	300,00 €	357,00 €
Ladegerät ASC 55	627044000	47,10 €	56,05 €
Staubabsaugadapter (für Bohrer-ø 4-14 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm)	630829000	27,30 €	32,49 €
Staubabsaugadapter DDE 72 (für Bohrer-Ø bis 72 mm, für Saugschläuche Ø 32-42 mm)	631343000	76,50 €	91,04 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

Garten

Netz-Heckenscheren

metabo

97

Hauswasserautomaten

Tiefbrunnenpumpen

#### 12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q

■ 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasen-



Technische Daten			
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm		
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm		
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min		
Gewicht (mit Akkupack)	1,0 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601608850	601608840	601608500

Bestell-Nr.	601608850	601608840	6016085
Strauchmesser	✓	✓	✓
Grasmesser	✓	✓	✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓	✓
Li-Power Akkupack (12 V/2,0 Ah)	×	×	✓
Ladegerät SC 30	×	×	✓
Werkzeugtasche	×	×	✓
metaBOX	×	✓	×

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	98,00€	109,00€	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	116,62 €	129,71 €	195,16 €

#### Set 12-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere PowerMaxx SGS 12 Q mit Teleskopstab

■ 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasen



Technische Daten	
Strauchmesser Schnittlänge/-stärke	200 / 8 mm
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min
Gewicht (mit Akkupack)	1.0 kg

ieferumfang Bestell-Nr.	691193000
Destell-IVI.	091193000
Strauchmesser	✓
Grasmesser	✓
Aufbewahrungsschuber	✓
Teleskopstab	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

#### 18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

■ 2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasen-





Technische Daten		
Strauchmesser Schnittlänge /-stärke	200 / 8 mm	
Grasmesser Schnittbreite	11,5 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.300 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	1,2 kg	
Lieferumfang		
Lieferumfang Bestell-Nr.	601609850	601609840
	601609850 ✓	601609840 ✓
Bestell-Nr.		
Bestell-Nr. Strauchmesser	✓	<b>v</b>

Full Service Preisgruppe	FS1	FS1
UVP (ohne MwSt.)	109,00 €	120,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 €	142,80 €

#### Zubehör Akku-Strauchschere



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Teleskopstab	628426000	56,00 €	66,64 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### metabo

#### 2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

#### BRUSHLESS

- Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m<sup>2</sup>
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten



Technische Daten	
Schnittbreite /-höhe	46 cm / 25-80 mm
Fangsackvolumen	55 I
Leerlaufdrehzahl	2.800 /min
Gewicht (mit Akkupack)	25.9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601606850	601606650
Fangsack	✓	✓
Sichelmesser	✓	✓
Mulchkeil	✓	✓
Sicherheitsschlüssel	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 145 Duo	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	473,00 €	759,00 €
UVP (mit MwSt.)	562,87 €	903,21 €

#### Zubehör Akku-Rasenmäher



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Sichelmesser 36 cm	628422000	15,70 €	18,68 €
Sichelmesser 46 cm	628435000	19,30 €	22,97 €

#### Zubehör Akku-Freischneider





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ersatzspule mit Schnur	628429000	18,80 €	22,37 €
Ersatzfaden 30 m wellenförmig Ø 2 mm	628430000	5,60 €	6,66 €
Ersatzfaden 30 m spiralförmig Ø 2 mm	628423000	6,20 €	7,38 €
Dickichtmesser 3-flügelig	628432000	17,00 €	20,23 €
Grasmesser 4-flügelig	628433000	19,30 €	22,97 €
Messeradapter	628434000	9,00 €	10,71 €
Weiteres Qualitätszubehör von Met	abo finden Si	e auf den Seit	en 206-208.

#### 2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

Technische Daten

- Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²
- Mähgut wird im flexible gesammelt oder sofort bleib auf der Grünfläche



en Fangsack zum Ver- e gemulcht		N

Fangsack	✓	<b>✓</b>
Bestell-Nr.	601716850	601716650
Lieferumfang		
Gewicht (mit Akkupack)	14,0 kg	
Leerlaufdrehzahl	4.000 /min	
Fangsackvolumen	45 I	
Schnittbreite /-none	36 cm / 20-70 m	ım

	Lieferumfang			
	Bestell-Nr.	601716850	601716650	
	Fangsack	✓	✓	
	Sichelmesser	✓	✓	
	Mulchkeil	✓	✓	
	Sicherheitsschlüssel	✓	✓	
	2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓	
	2 Ladegeräte ASC 55	×	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €	449,00 €
UVP (mit MwSt.)	272.51 €	534.31 €

#### 2x18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40 mit Rundgriff

■ Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen

■ Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer (Zubehör) fürs Unterholz







Technische Daten	
Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Leerlaufdrehzahlen	0-6.000 /min
Fadendurchmesser	2 mm
Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601610850
Rundgriff	✓
Schultergurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
Kombischlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €
UVP (mit MwSt.)	326.06 €

#### 2x18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 mit Zweihandgriff

#### BRUSHLESS

metabo

- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens





Technische Daten		
Schnittkreisdurchmesser	40 cm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 6.000 /min	
Fadendurchmesser	2 mm	
Gewicht (mit Akkupack)	4,8 kg	
1 information a		

Lieleiuillalig	
Bestell-Nr.	601611850
Zweihandgriff	✓
Rückentragegurt	✓
Schutzhaube	✓
Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)	✓
3-flügeliges Dickichtmesser	✓
Adapter für Messer	✓
Kombischlüssel	✓
Arretierstift	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	330,00 €
UVP (mit MwSt.)	392,70 €

#### BRUSHLESS ■ Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und

LB 18 LTX BL

#### ■ Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare

18-Volt-Akku-Laubbläser

Luftgeschwindigkeit	WAND
echnische Daten	
uftgeschwindigkeit	150 km /h
uftmenge	650 m³ /h
eerlaufdrehzahlen	0 - 20.300 /min
Sewicht (mit Akkupack)	2,8 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601607850	601607650
Blasrohr	✓	✓
Schultergurt	✓	✓
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 5,2 Ah)	×	✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	175,00 €	406,00 €
UVP (mit MwSt.)	208,25 €	483,14 €

#### 18-Volt-Akku-Rasentrimmer **RTD 18 LTX BL 30**

Bestell-Nr

Rundgriff Schultergurt Schutzhaube

- Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimmund Ausputzarbeiten
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung

Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m)

Innensechskantschlüssel Kreuzschlitzschraubendreher







601720850

#### 18-Volt-Akku-Rückensprühgerät **RSG 18 LTX 15**

■ Geeignet für Pestizide (Herbizide, Insektizide, Fungizide etc.), Flüssigdünger, Pflanzenstärkungsmittel, Wasser



	Technische Daten	
30 cm	Max. Füllvolumen	15 l
0- 6.500 /min	Arbeitsdruck	1-3 bar
2 mm	Durchflussmenge	0,3- 1,9 l /min
3,8 kg	Gewicht (mit Akkupack)	4,4 kg
	0- 6.500 /min 2 mm	30 cm Max. Füllvolumen 0 - 6.500 /min Arbeitsdruck 2 mm Durchflussmenge

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602038850
Handventil	✓
Schlauchleitung	✓
Sprührohr	✓
Regulierdüse (1,7 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	159,00 €
UVP (mit MwSt.)	189,21 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	392,00 €
UVP (mit MwSt.)	466,48 €

### metabo

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere **HS 18 LTX 45**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- schnitt

Messerschutzköcher





ere Schnitte durch laserge- ttene, diamantgeschliffene	STOR
er	ALC BY
he Daten	

lechnische Daten	
Max. Schnittstärke	19 mm
Schnittlänge	43 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg
Lieferumfang	

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere **HS 18 LTX 65**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene

Messerschutzköcher



	N.	
	N	EU
_		_

iviesser	HALL BROKE		iviesser	NAME BRANCE	
Technische Daten			Technische Daten		
Max. Schnittstärke	19 mm		Max. Schnittstärke	19 mm	
Schnittlänge	43 cm		Schnittlänge	63 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min		Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg		Gewicht (mit Akkupack)	2,7 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601717850	Bestell-Nr.		601719850

FS2
109,00 €
129,71 €

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere **HS 18 LTX 55**

- Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Saubere Schnitte durch laserge-

Schnittlänge



53 cm



schnittene, diamantgeschliffene Messer	STOP AAST SPINES	
echnische Daten		
lax. Schnittstärke	19 mm	

Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601718850	601718500
01:0 411 1 (40)((00 41)		
2 Li-Power Akkupacks (18 V / 2,0 Ah)	×	✓
Ladegerät SC 30	×	✓ ✓
01'D 411 1 (40)((00 41)		

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-45 V

■ Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit

■ Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°






Schnittstärke	18 mm	
Schnittlänge	43 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	3,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600466860
Li-Power Akkupack (18 V / 2,0 Ah)		✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"		✓
Aufbewahrungsschuber		✓

Full Service Preisgruppe	FS2	FS2
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €	248,71 €

#### Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.) 242,00 € UVP (mit MwSt.) 287,98 €

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V

metabo




■ Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°

Technische Daten Schnittstärke Schnittlänge



# 450-Watt-Heckenschere **HS 45**

■ Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit





ALE WAS	

Schnittstärke	18 mm		Schnittstärke	18 mm	
Schnittlänge	53 cm		Schnittlänge	45 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min		Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min	
Gewicht (mit Akkupack)	3,9 kg		Gewicht (ohne Netzkabel)	3,4 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600463850	600463800	Bestell-Nr.		620016000
2 LiHD Akkupacks (18 V / 4,0 Ah)	×	✓	Anstoßschutz		✓
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"	×	✓	Aufbewahrungsbehälter		✓
Aufbewahrungsschuber	✓	✓			

Technische Daten

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €	450,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	273,70 €	535,50 €	UVP (mit MwSt.)

#### FS1 132,00 € 157,08 €

#### 18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-65 V

- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 200

Gewicht (mit Akkupack)




zanne im winkei von 30°	MAT MINE
Technische Daten	
Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	63 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min

3,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600467850
Aufbewahrungsschuber	✓

#### 450-Watt-Heckenschere **HS 55**

■ Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit





OUTER OUTER	MAT BRANK	

Schnittstärke	18 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,6 kg

Lieleruillang	
Bestell-Nr.	620017000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	237,00 €	UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	282,03 €	UVP (mit MwSt.)	177,31 €

#### 450-Watt-Heckenschere **HS 65**

- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°





Technische Daten		
Schnittstärke	18 mm	
Schnittlänge	65 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg	
Linfowemfona		

Lieleruiniang	
Bestell-Nr.	620018000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

#### 560-Watt Heckenschere **HS 8755**

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu
- 50 % mehr Reichweite ■ Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten



metabo



Technische Daten		
Schnittstärke	20 mm	
Schnittlänge	55 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		608755000
Anstoßschutz		✓
Aufbewahrungsbehälter		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	175,00 €
UVP (mit MwSt.)	208,25 €

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	193,00 €
UVP (mit MwSt.)	229,67 €

#### 560-Watt Heckenschere **HS 8745**

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten




Technische Daten		
Schnittstärke	20 mm	
Schnittlänge	45 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3.8 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608745000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

#### 560-Watt Heckenschere HS 8765

■ Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite





Technische Daten	
Schnittstärke	20 mm
Schnittlänge	65 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	3.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608765000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	186,00 €
LIVP (mit MwSt )	221 34 €

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247.52 €

#### 660-Watt Heckenschere HS 8855

- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- 2-stufig untersetztes Getriebe für sehr hohe Schnittleistung



•	
Technische Daten	
Schnittstärke	26 mm
Schnittlänge	55 cm
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min
Gewicht (ohne Netzkahel)	4.1 kg

Lieleruillalig	
Bestell-Nr.	608855000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €

#### 660-Watt Heckenschere HS 8865

- Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht



Technische Daten		
Schnittstärke	26 mm	
Schnittlänge	65 cm	
Schnittzahl bei Leerlauf	2.900 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,2 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	608865000
Anstoßschutz	✓
Aufbewahrungsbehälter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	286,00 €
UVP (mit MwSt.)	340,34 €

#### 660-Watt Heckenschere HS 8875

- Zweistufig untersetztes Getriebe für besonders hohe Schnittleistung
- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite
- Geringes Gewicht



SAFETY COUPER	MAT BRANCE	
240704400	SEE	

26 mm
75 cm
2.900 /min
4,4 kg

Lieferumfang												
Bestell-Nr.	608875000											
Anstoßschutz	✓											
Aufbewahrungsbehälter	✓											

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €

#### Zubehör Heckenschere



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	$\label{eq:UVP m. MwSt.} \text{UVP m. } \text{MwSt.}$
Heckenscherenplegeöl-Spray 300 ml	630475000	17,90 €	21,30 €
Heckenscherenplegeöl-Spray 1 l	630474000	25,90 €	30,82 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

metabo

# **Pumpenberater**

Entwässerung:				Klarw	asser						S	chmut	zwasse	r		
Welche Pumpe für welche		Kla	ırwass	er-Tauc	hpump	oen			ombi- umpen	Schm		und sserpu	mpen		nmutzv iuchpu	vasser- mpen
Anwendung?	TP 6600	TPF 6600 SN	TPF 7000 S	TP 7500 SI	TP 8000 S	TP 12000 SI	TP 13000 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Schwimmbecken, Teichen etc.	•	•	•	•	•	•	-	-		•	-	•	•	-	•	•
Auspumpen, Umwälzen von verschmutztem Wasser								•	•	•	•	•	•	•	•	•
Flachabsaugung		•	•	•		•		•	•							
Minimaler Restwasserstand nach Auspumpen (mm)	7	2	2	2	7	2	4	3	3	22	28	41	48	34	39	48
Schachtentwässerung (abhängig von der Größe des Schachtes)								•	•	•	-	•	•	•	•	•
Keller-/ Teichentwässerung bei klarem Wasser	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Keller-/ Teichentwässerung bei stark verschmutztem Wasser										•	-					
Trockenlegung von Baugruben, überfluteten Bereichen										•	-	•	•			
Hochwasserschutz								•		•	-	•	•			
Brand-/ Wassersanierung								•	•	•	•	•	•			
Landwirtschaftlicher Einsatz										•	•	•				
Industrieller Einsatz																

Bewässerung:
Welche Pumpe für
welche Anwendung?

Bewässerung:					Bev	väss	erung			Hauswasserversorgung														
Welche Pumpe für welche Anwendung?			rtenį	oum	pen		Tauch- druck- pumpen	Tiefbr	- Hauswasserwerke										Haus- wasser- automater					
	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000G	TDP 7501 S	TBP 4000 M	TBP 5000 M	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWW 3500/25 G	HWWI 3500/25 Inox	HWW 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox
Grundwasserförderung	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gartenbewässerung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gartenbewässerung: Anzahl möglicher Verbraucher (z. B. Regner, Brausen)	2	2	2	3	4	6	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	6	2	3	4
Fördern, Auspumpen, Umwälzen von klarem Wasser	•	•	-	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Hauswasserversorgung										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förderung von Wasser aus Brunnen, tiefergelegenen Quellen							•	•	•															
Förderung von Wasser aus großen Tiefen, z.B. Bohrlöcher / Schächte min. Ø 100 mm								•	•															
Druckerhöhung										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Wasserversorgung im landwirtschaftlichen Bereich																					•			



das Wasser senkrecht gepumpt werden kann (10 m entspricht 1 Bar



Pumpe fördern kann




#### Berechnung der notwendigen Förderleistung und des notwendigen Drucks.

2.000 l/h

2.700 l/h







Auswahl der richtigen Pumpe mit 1 + 2


Wasserbedarf Haus


(Schätzung 1 Haus mit 5 Personen) Notwendiger Wasserbedarf insgesamt:























# Bewässerung

				Gartenpumpen ①									Hauswasserwerke ②											- er- ten	Tau	orunn chdru umpe ④	ıck-
Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 4500 Inox	P 6000 Inox	P 9000 G	HWW 3300/25 G	HWW 3500/25 G	HWW 3500/25 Inox	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4000/25 Inox	HWW 4000/25 G	HWW 4500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox Plus	HWWI 4500/25 Inox	HWW 6000/25 Inox	HWW 6000/50 Inox	HWW 9000/100 G	HWA 3500 Inox	HWAI 4500 Inox	HWA 6000 Inox	TBP 4000 M	TBP 5000 M	TDP 7501 S
Gartenbrauser				_	Ī	Ī	Ī	Ī	_	Ī	Ī	Ī	Ť	Ī	Ē	Ī	Ť	Ī	ī		_	_	Ī	_		_	
0903063122	Spritzbrause SB 2	19,00	22,61	•	•	•			•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0903060778	Gartenbrause GB 7	22,40	26,66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
0903063130	Gießstab GS 10	35,00	41,65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0903063149	Flächenregner FR 9	35,00	41,65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pumpenmonta	agesets																										
0903061260	Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (Saugseite)	97,50	116,03	•	•	•	•	•														•		•			
0903061278	Pumpenmentage Set MSS 380-HWW (Saugseite)	105,00	124,95							•	•	•			•	•	•		•	•							
0903061251	Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (Druckseite) Pumpenmontage Set MSD 1000-HWA	41,60	49,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
0903061243	(Druckseite)	57,50	68,43																			•	•	•			
Schläuche + G	arnituren																										
628797000	Saugschlauch-Set Messing 4 m 1" (25 mm)	44,90	53,43	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
628798000	Saugschlauch-Set Messing 7 m 1" (25 mm)	56,50	67,24	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
0903061340	Panzerschlauch 500 mm	67,50	80,33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	48,50	57,72																						•	•	•
Trockenlaufsch	nutz HM 3	109,00	129,71	-								-			-												
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m	94,50	112,46		•					:	-		_		-	•									-		-
Filter + Zubeh				_																	-						
0903016450	Filter 1" kurz, ohne Filtereinsatz	32,00	38,08	•	•		•	•														•		•			
0903050314	Filter 1" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	46,20	54,98	•	•	•	•	•														•		•			
628816000	Filter 1 1/4" kurz, mit waschbarem Filtereinsatz	51,00		l																	- 1						
	Titterenisatz		60,69						-																		
0903009250	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz	38,20	60,69 45,46							•	•	•			•	•			•								
0903009250 0903050306	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz									•	:	:			:	•	•		•	•							
	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz	38,20	45,46							•	•	:			•	•	•		•	•	•						
0903050306	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem	38,20 55,00	45,46 65,45							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						
0903050306 628817000	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang,	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-			•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66	•	•	-	-	-	-	•	•		•	•	•		-	•	•	-	•	-		-			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1" lang	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66 18,09	•	•	•	•	•			•		•	•		•	-	-		•	•	-		-			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 14,00 15,20	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66 18,09	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•	•		•	= =	-		•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66 18,09 18,09	•	•	•	•	•		•	•			•	•		•	•		•	•		•				
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000 0903028432	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil Filtereinsatz Einweg 1" kurz	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75	-	•	•	•	•		•				•		•		•		•	•	•	•	•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66 18,09 18,09	-		•	•	•						•			•			•	•		•				
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000 0903028432 0903028351	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" hang Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar 1 1/4" hang Filtereinsatz waschbar 1 1/4" hang Filtereinsatz Einweg 1" kurz Filtereinsatz Einweg 1" lang	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70	-	•	•	•											•	•	•	•	•		•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil Filtereinsatz Einweg 1" kurz Filtereinsatz Einweg 1" lang Filterschlüssel Filter-Dichtungssatz	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28	-	•		-	•			•			•				•	•	-	•	•		-			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005 0903061316	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz Filtereinsatz waschbar 1" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil Filtereinsatz Einweg 1" kurz Filtereinsatz Einweg 1" lang Filterschlüssel Filter-Dichtungssatz	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28	-			-	-			•		-	•				-	•	-	•	•		-			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028360 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005 0903061316 Adapter und A	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil  Filtereinsatz Einweg 1" kurz  Filtereinsatz Einweg 1" lang  Filtereschlüssel  Filter-Dichtungssatz	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80 8,25	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28 9,82 8,87 17,73	-	-	-	-	-		•	•		•	•		-	-	•	•		•	•		•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005 0903061316 Adapter und A 628803000 628805000 0903018410	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil  Filtereinsatz Einweg 1" kurz  Filtereinsatz Einweg 1" lang  Filtereschlüssel  Filter-Dichtungssatz  Inschlüsse  Rückschlagventil Messing 1"	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80 8,25	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28 9,82	-	•	•	-	-	•	•	•		-	•				-	-		-	•		•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028416 628804000 0903028432 0903028451 0903058005 0903061316 Adapter und A 628803000 628805000 0903018410 Sonstiges	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil Filtereinsatz Einweg 1" kurz  Filtereinsatz Einweg 1" lang Filterschlüssel  Filter-Dichtungssatz  Inschlüsse  Rückschlagventil Messing 1"  Rückschlagventil Messing 1 1/4"  Multiadapter 1"	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80 8,25 7,45 14,90 5,30	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28 9,82 8,87 17,73 6,31	•	-	•	•		•					•	•			•	-		-	•	•	•			
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005 0903061316 Adapter und A 628803000 628805000 0903018410 Sonstiges	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" Hang  Filtereinsatz Einweg 1" kurz  Filtereinsatz Einweg 1" lang  Filtereinsatz Einweg 1" lang  Filterschlüssel  Filter-Dichtungssatz  Inschlüsse  Rückschlagventil Messing 1"  Rückschlagventil Messing 1 1/4"  Multiadapter 1"  Schwimmkugel Ø 150mm	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80 8,25 7,45 14,90 5,30	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28 9,82 8,87 17,73 6,31	•	-		•		•					•	•	-		•	-		-	•	•	•			•
0903050306 628817000 0903014253 0903028440 628818000 0903028416 628804000 0903028432 0903028351 0903058005 0903061316 Adapter und A 628803000 628805000 0903018410 Sonstiges	Filter 1" lang, ohne Filtereinsatz  Filter 1" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter 1 1/4" lang, mit waschbarem Filtereinsatz  Filter für Hauswasserwerke 1 1/2" lang, ohne Filtereinsatz  Filtereinsatz waschbar 1" kurz  Filtereinsatz waschbar 1 1/4" + 1 1/2" lang Filtereinsatz waschbar mit Rückschlagventil Filtereinsatz Einweg 1" kurz  Filtereinsatz Einweg 1" lang Filterschlüssel  Filter-Dichtungssatz  Inschlüsse  Rückschlagventil Messing 1"  Rückschlagventil Messing 1 1/4"  Multiadapter 1"	38,20 55,00 62,00 64,50 14,00 15,20 15,20 10,60 7,35 8,15 7,80 8,25 7,45 14,90 5,30	45,46 65,45 73,78 76,76 16,66 18,09 18,09 12,61 8,75 9,70 9,28 9,82 8,87 17,73 6,31	•	-		•		•					•				•	-		-	•	•	•			-

# Entwässerung

					und asser				Kla	nrwas	ser-T		pump	en		Kombi- Tauch- pumpen		Schmutz Tauchpi		
Bestell-Nr.	Bezeichnung	UVP ohne MwSt.	UVP mit MwSt.	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox	TP 6600	TP 8000 S	TP 13000 S	TPF 7000 S	TPF 6600 SN	TP 7500 SI	TP 12000 SI	TDP 7501 S	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Adapter und A	Anschlüsse																			
0903018410	Multiadapter 1"	5,30	6,31												•					
0903061677	Multiadapter 1 1/4"	5,30	6,31					•	•	•	•	•	•	•				•	-	
0903061685	Multiadapter 1 1/2"	5,30	6,31													•	•			-
0903064846	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/4"	7,80	9,28					•	•	•	•	•						•	-	
0903064854	Winkelanschluss mit Multiadapter 1 1/2"	9,00	10,71													•	•			-
0903019379	Winkelanschluss 1"	5,80	6,90																	
0903053143	Winkelanschluss 1 1/4"	5,80	6,90					•	•	•	•	•						•	-	
0903064838	Winkelanschluss 1 1/2" Edelstahl	27,80	33,08													-	•			-
628802000	Winkelanschluss 2" Edelstahl	53,50	63,67		•	•														
0903061375	Storzkupplung 1 1/2"	15,80	18,80	•																-
0903019352	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 300 mm	32,00	38,08													•	•			•
628801000	Storzkupplung 1 1/2" mit Verlängerungsrohr 100 mm	26,80	31,89		•															
628800000	Storzkupplung 2"	20,30	24,16			•	•													
Schläuche und	d Garnituren																			
0903061294	Ablauf-Garnitur 15 m (C-Schlauch mit Feuerwehranschluss)	104,00	123,76	•	•	•	•													•
628821000	Ablauf-Garnitur für Tauchpumpen 1 1/4", 1", 1 1/2"	48,50	57,72					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trockenlaufsc	hutz																			
628799000	HM 3	109,00	129,71												•					
0903028521	Trockenlaufschutz-Stoppschalter 10 m	94,50	112,46					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gartenbrause	n und -regner																			
0903063122	Spritzbrause SB 2	19,00	22,61												•					
0903060778	Gartenbrause GB 7	22,40	26,66												•					
0903063130	Gießstab GS 10	35,00	41,65												•					
0903063149	Flächenregner FR 9	35,00	41,65												•					
Sonstiges																				
0901026319	Gewindedichtband 12 m Rolle	4,30	5,12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•





- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs



TP 6600

Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung



#### Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

■ Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Eintauchtiefe	5 m
Gewicht	4.3 ka

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓

#### 450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe **TPF 6600 SN**

- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern. Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

9	
	metabo

metabo

Technische Daten	
Max. Fördermenge	6.600 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250660006
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	185,00 €
UVP (mit MwSt.)	220,15 €

#### 450-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe **TPF 7000 S**

■ Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken

oder überschwemmten Kellern Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.000 l /h
Max. Förderhöhe	6 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250800002
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	118,00 €
UVP (mit MwSt.)	140.42 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	185,00 €
UVP (mit MwSt.)	220,15 €

#### 300-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe **TP 7500 SI**

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs



#### 600-Watt-Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI

11.700 I /h

5 mm 5,1 kg

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern Für die Gartenbewässerung aus

Wasserreservoirs



0251200009

Technische Daten			Technische Daten
Max. Fördermenge	7.500 l /h		Max. Fördermenge
Max. Förderhöhe	6,5 m		Max. Förderhöhe
Max. Korngröße bis	5 mm		Max. Korngröße bis
Gewicht	4,2 kg		Gewicht
Lieferumfang			Lieferumfang
Bestell-Nr.		0250750013	Bestell-Nr.
Multiadapter		✓	Multiadapter

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250750013
Multiadapter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	185,00 €
UVP (mit MwSt.)	220,15 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

#### 350-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 8000 S

■ Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

■ Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs



Technische Daten	
Max. Fördermenge	8.000 l /h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0250800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

#### 550-Watt-Klarwasser-Tauchpumpe TP 13000 S

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

■ Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs

00 l /h	


Technische Daten	
Max. Fördermenge	13.000 l /h
Max. Förderhöhe	9,5 m
Max. Korngröße bis	3 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251300000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153.51 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €

# Kombi-Tauchpumpen/Schmutzwasser-Tauchpumpen



- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe)
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung



#### ■ Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser

TPS 14000 S Combi

770-Watt-Kombi-Tauchpumpe

■ Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße

Technische Daten	
Max. Fördermenge	14.000 l /h
Max. Förderhöhe	8,5 m
Max. Korngröße bis	20 mm
Gewicht	7,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0251400000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓
Schwimmerschalter	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	197,00 €
UVP (mit MwSt.)	234,43 €

#### 970-Watt-Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi

 Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser

chnische Daten

Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße



metabo

Max. Förderhöhe	9,5 m	
Max. Korngröße bis	30 mm	
Gewicht	7,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		0251600000
Winkelanschlussstück mit Multiadapter		✓
Schwimmerschalter		./

16.000 I /h

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

Gemeinsame Me Schmutzwasser-Ta			
The state of	Mary Service	(()	
	A PARTY		
	0.10		
	metab9		
	10,	1/	
		1//4	4

- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

aror	Überlastschutz
I.	schützt den Motor vor Überhitzung

#### 450-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe **PS 7500 S**

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern. Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

Technische Daten		
Max. Fördermenge	7.500 l /h	
Max. Förderhöhe	5 m	
Max. Korngröße bis	30 mm	
Gewicht	4,8 kg	

Lieterumtang		
Bestell-Nr.	0250750000	
Winkelanschlussstück mit Multiadapter	✓	
Schwimmerschalter	✓	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	152,00 €
UVP (mit MwSt.)	180,88 €

#### 850-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S

■ Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern

■ Max. Korngröße bis 30 mm

Technische Daten

Schwimmerschalter

Winkelanschlussstück mit Multiadanter		J
Bestell-Nr.		0251500000
Lieferumfang		
Gewicht	6,5 kg	
Max. Korngröße bis	30 mm	
Max. Förderhöhe	9,5 m	
Max. Fördermenge	15.000 l /h	

Full Service Preisgruppe	
ruii Service Freisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €

#### 1.100-Watt-Schmutzwasser-Tauchpumpe **PS 18000 SN**

■ Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder über-

Technische Daten	
Max. Fördermenge	19.000 l /h
Max. Förderhöhe	11 m
Max. Korngröße bis	35 mm
Causiaha	70 1

Gewicht	7,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		0251800000
Winkelanschlussstück mit Multiadapte	er	✓
Schwimmerschalter		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	335,00 €
UVP (mit MwSt.)	398,65 €



- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Thermischer Motorschutz für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit



#### Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung





#### 900-Watt-Drainagepumpe **DP 18-5 SA**

- Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellen-
- Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe

Bestell-Nr. Schwimmerschalter



124 210

604111000

Technische Daten		
Max. Fördermenge	18.000 l /h	
Max. Förderhöhe	9,4 m	
Max. Korngröße bis	5 mm	
Gewicht	10,0 kg	
Lieferumfang		

#### 900-Watt-Schmutzwasserpumpe SP 24-46 SG

Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen



metabo

Technische Daten		
Max. Fördermenge	24.000 l /h	
Max. Förderhöhe	9 m	
Max. Korngröße bis	46 mm	
Gewicht	17,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	604113	000
Schwimmerschalter	✓	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	583,00 €
UVP (mit MwSt.)	693,77 €

Full Service Preisgruppe	
UVP (ohne MwSt.)	781,00 €
UVP (mit MwSt.)	929,39 €

#### 1.850-Watt-Drainagepumpe **DP 28-10 S Inox**



metabo
100
No.
4
ALL LAND

Technische Daten		
Max. Fördermenge	28.000 l /h	
Max. Förderhöhe	17 m	
Max. Korngröße bis	10 mm	
Gewicht	18,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		604112000
Schwimmerschalter		✓



Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld



је	28.000 l /h		Max. Fördermenge	28.000 l /h	
	17 m		Max. Förderhöhe	12 m	
bis	10 mm		Max. Korngröße bis	50 mm	
	18,5 kg		Gewicht	19,3 kg	
			Lieferumfang		
		604112000	Bestell-Nr.		604114000
ter		✓	Schwimmerschalter		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.078,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.282,82 €

-
940,00 €
1.118,60 €

#### Zubehör Baustellenpumpen







Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903061375	15,80 €	18,80 €
Storzkupplung C=2" $\times$ 2" AG (für SP 24, SP 28)	628800000	20,30 €	24,16 €
Storzkupplung C=2" x 1 1/2" IG (für DP 28)	628801000	26,80 €	31,89 €
Winkelanschluss 1 1/2" IG x 1 1/2" AG (für DP 18)	0903064838	27,80 €	33,08 €
Winkelanschluss 2" IG x 2" AG (für SP 28)	628802000	53,50 €	63,67 €
Ablaufgarnitur 15 m/ C=2"	0903061294	104,00 €	123,76 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.			

#### 450-Watt-Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensator-

Gewindedichtband

motor	
Technische Daten	
Max. Fördermenge	2.000 l /h
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	7,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600962000

-
112,00 €
133,28 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Gartenpumpen



- Gartenbewässerung
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung



#### 900-Watt-Gartenpumpe P 3300 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

4	

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.300 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	11,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600963000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	136,00 €
UVP (mit MwSt.)	161.84 €

#### 1.100-Watt-Gartenpumpe P 4000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten



#### 1.300-Watt-Gartenpumpe P 6000 Inox

- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



metabo

Daten		

Max. Fordermenge	4.000 I /n		Max. Fordermenge	6.000 I /n	
Max. Förderhöhe	46 m		Max. Förderhöhe	55 m	
Max. Ansaughöhe	8 m		Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	12,2 kg		Gewicht	12,7 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600964000	Bestell-Nr.		600966000
Gewindedichtband		✓	Gewindedichtband		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	160,00 €
UVP (mit MwSt.)	190,40 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	401,03 €

#### 1.300-Watt-Gartenpumpe P 4500 Inox

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten		
Max. Fördermenge	4.500 l /h	
Max. Förderhöhe	48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	10,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600965000
Gewindedichtband		✓

#### 1.900-Watt-Gartenpumpe P 9000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor

Technische Daten

0/4		
T.	10 0	
1 (1)		

Max. Fördermenge	9.000 l /h	
Max. Förderhöhe	51 m	
Max. Ansaughöhe	9 m	
Gewicht	25,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		000007000
Destell-IVI.		600967000
Gewindedichtband		600967000 √

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	218,00 €
UVP (mit MwSt.)	259,42 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	418,00 €
UVP (mit MwSt.)	497,42 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Hauswasserwerke



- Gartenbewässerung
- Automatische Wasserversorgung im Haus
- Fördern, Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- Grundwasserförderung
- Für Einphasen-Wechselstrom



#### Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

#### 900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3300/25 G

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Technische Daten		
Max. Fördermenge	3.300 l /h	
Max. Förderhöhe	45 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	16,2 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600968000
Rückschlagventil	✓
Gewindedichtband	✓

#### 900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 G

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Rückschlagventil Gewindedichtband



Technische Daten		
Max. Fördermenge	3.500 l /h	
Max. Förderhöhe	45 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	15,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600981000

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248,71 €

#### 900-Watt-Hauswasserwerk HWW 3500/25 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.500 l /h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	14,6 kg

600969000
/
/

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	208,00 €	UVP (ohne MwSt.)	241,00 €
UVP (mit MwSt.)	247,52 €	UVP (mit MwSt.)	286,79 €

#### 1.100-Watt-Hauswasserwerk **HWWI 3500/25 Inox**

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse


Gewindedichtband Filterschlüssel



Technische Daten		
Max. Fördermenge	3.500 l /h	
Max. Förderhöhe	45 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	17,5 kg	
Lieferumfang		
Rectall-Nr		600970000

#### 1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten

metabo

Max. Fördermenge	4.000 l /h	
Max. Förderhöhe	45 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	15,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600982000
Gewindedichtband		✓
Düakaahlaavantil		,

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	277,00 €
UVP (mit MwSt.)	329,63 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €

#### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse	
chnische Daten	

Technische Daten		
Max. Fördermenge	4.500 l /h	
Max. Förderhöhe	48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	17,1 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600972000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

#### 1.100-Watt-Hauswasserwerk HWW 4000/25 G

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

Rückschlagventil



230,00€ 273,70 €

Technische Daten		
Max. Fördermenge	4.000 l /h	
Max. Förderhöhe	46 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	17,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600971000
Gewindedichtband		✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	289,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	343,91 €	UVP (mit MwSt.)

#### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox Plus

metabo

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumper und Umwälzen von Klarwasser

■ Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



Bestell-Nr.	600973000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

#### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Max. Fördermenge

Rückschlagventil



6.000 I /h



Max. Forderhohe	55 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	18,9 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600975000
Gewindedichtband	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	407,00 €	UVP (ohne MwSt.)	418,00 €
UVP (mit MwSt.)	484,33 €	UVP (mit MwSt.)	497,42 €

#### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWWI 4500/25 Inox

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Langlebiges Edelstahl-Pumpen-



Technische Daten	
Max. Fördermenge	4.500 l /h
Max. Förderhöhe	48 m
Max. Ansaughöhe	8 m
Gewicht	17,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600974000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓



#### 1.300-Watt-Hauswasserwerk HWW 6000/50 Inox

- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse



echnische Daten	
lax. Fördermenge	6.000 l /h
lax. Förderhöhe	55 m
lax. Ansaughöhe	8 m
ewicht	22.1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600976000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	322,00 €	UVP (ohne MwSt.)	493,00 €
UVP (mit MwSt.)	383,18 €	UVP (mit MwSt.)	586,67 €

Hauswasserwerk/Hauswasserautomaten

#### 1.900-Watt-Hauswasserwerk HWW 9000/100 G

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser



Technische Daten		
Max. Fördermenge	9.000 l /h	
Max. Förderhöhe	51 m	
Max. Ansaughöhe	9 m	
Gewicht	30 0 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600977000
Gewindedichtband	✓
Rückschlagventil	✓

#### 1.100-Watt-Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser

■ Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse

Max. Fördermenge

Max. Förderhöhe



metabo

Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	10,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600978000
Bestell-Nr. Gewindedichtband		600978000 ✓

3.500 l/h

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	611,00 €
UVP (mit MwSt.)	727,09 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	241,00 €
UVP (mit MwSt.)	286,79 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Hauswasserautomaten



- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse


ator	Überlastschutz schützt den Moto

r vor Überhitzung



Metabo Pump Protection Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit

#### 1.300-Watt-Hauswasserautomat **HWAI 4500 Inox**



■ Langlebiges Edelstahl-Pumpen-




Technische Daten		
Max. Fördermenge	4.500 l /h	
Max. Förderhöhe	48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	11,5 kg	
11.6		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600979000
Gewindedichtband	✓
Filterschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	352,00 €
UVP (mit MwSt.)	418.88 €

#### 1.300-Watt-Hauswasserautomat HWA 6000 Inox



■ Langlebiges Edelstahl-Pumpen-

Rückschlagventil

Gewindedichtband



#### 750-Watt-Tiefbrunnenpumpe **TBP 4000 M**

7-stufiges Pumpenlaufwerk für besonders hohe Förderleistung

Langlebiges Edelstahl-Kunststoff-

Bestell-Nr.



0250400055

3		
Technische Daten		
Max. Fördermenge	6.000 l /h	
Max. Förderhöhe	55 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Gewicht	13,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600980000

Technische Daten	
Max. Fördermenge	3.800 l /h
Max. Förderhöhe	55 m
Max. Eintauchtiefe	20 m
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	447,00 €
UVP (mit MwSt.)	531,93 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	426,00 €
UVP (mit MwSt.)	506,94 €



#### 1.000-Watt-Tiefbrunnenpumpe **TBP 5000 M**

- Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten ■ 8-stufiges Pumpenlaufwerk für
- besonders hohe Fördermengen
- Langlebiges Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl

Technische Daten	
Max. Fördermenge	5.000 l /h
Max. Förderhöhe	60 m
Max. Eintauchtiefe	20 m
Gewicht	12,2 kg

Bestell-N	r.		0250500050

	dern, A	uspui	mpen ur	nd Leer	oumpen		
	Integri	ertes f	Rückschl	lagvent	il: das im	Schlauch befindliche	

■ Speziell geeignet für große Tiefen wie in Bohrbrunnen und Schächten

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum För-

- Wasser läuft nicht in die Pumpe zurück ■ Solider Pumpenkopf mit Messinggewindeeinsatz und
- Befestigungsösen für das Ablassseil (1" Pumpenausgang)
- Für Bohrbrunnen-Ø 100 mm (4") geeignet
- 22 m Anschlusskabel für mehr Eintauchtiefe

Full Service Preisgruppe	-
JVP (ohne MwSt.)	448,00 €
JVP (mit MwSt.)	533,12 €

# 1.000-Watt-Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für den direkten Betrieb von
  Bewässerungsanlagen und Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder
  Zisternen



Technische Daten	
Max. Fördermenge	7.500 l /h
Max. Förderhöhe	34 m
Max. Korngröße bis	0 mm
Gewicht	9.1 ka

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	0250750100		
Multiadapter	<b>✓</b>		
Schwimmerschalter	✓		

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

#### **Zubehör** Wasser- und Pumpentechnik





Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
Spritzbrause SB2		0903063122	19,00 €	22,61 €
Gartenbrause GB7		0903060778	22,40 €	26,66 €
Giesstab GS 10		0903063130	35,00 €	41,65 €
Flächenregner FR 9		0903063149	35,00 €	41,65 €
Weiteres Qualitätszubeh	ör von Met	tabo finden Si	e auf den Sei	ten 206-208




metabo

# Winkelschleifer

Produktvorteile im Überblick

Die Metabo Winkelschleifer 850 W - 1.700 W MODELL **BESONDERE PRODUKTVORTEILE** MODELL 850 W - 1.100 W - die Handlichen W 850-1.... 850 W W 850-1.... W 9-1.... W 9-1.... 900 W Besonders handlich W 9-1.... Quick Besonders handlich W 9-1.... Quick W 11-125 Quick 1.100 W Besonders handlich W 11-125 Quick WP 11-1.... Quick Besonders handlich WP 11-1.... Quick WEV 11-125 Quick 1.100 W Verstellbare Drehzahl, besonders handlich WEV 11-125 Quick W 1100-125 1.100 W W 1100-125 WQ 1100-125 1.100 W WQ 1100-125 1.300 W - 1.400 W - Die Allrounder W 13-1.... Quick 1.350 W W 13-1.... Quick WP 13-125 Quick 1.350 W WP 13-125 Quick WPB 13-125 Quick 1.300 W Hoher Anwenderschutz WPB 13-125 Quick WA 13-125 Quick 1.350 W Niedrigste Vibrationen WA 13-125 Quick WEQ 1400-125 1.400 W **WEQ 1400** 1.500 - Die Kraftpakete WE 1500-1.... RT 1.500 W Ergonomischer Soft-Handgriff WE 1500-1.... RT TC WEV 1500-125 Quick RT 1.500 W WEV 1500-125 Quick RT WE 15-125 Quick 1.550 W WE 15-125 Quick WEV 15-125 Quick 1.550 W Verstellbare Drehzahl WEV 15-125 Quick WEVA 15-125 Quick WEVA 15-1.... Quick 1.550 W Niedrigste Vibrationen WEV 15-125 Quick HT 1.550 W Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung WEV 15-125 Quick HT 1.700 W – Die Dauerläufer WE 17-1.... Quick RT ■ 1.750 W WE 17-1.... Quick RT WE 17-1.... Quick 1.700 W WE 17-1.... Quick WEV 17-125 Quick RT 1.750 W Verstellbare Drehzahl WEV 17-125 Quick RT WEV 17-125 Quick Inox RT Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahbearbeitung WEV 17-125 Quick Inox RT WEV 17-1.... Quick 1.700 W Verstellbare Drehzahl WEV 17-1.... Quick WEV 17-125 Quick Inox Hohes Drehmoment und verstellbare Drehzahl für die Edelstahbearbeitung WEV 17-125 Quick Inox WEP 17-.... Quick 1.700 W WEP 17-.... Quick WEA 17-1.... Quick 1.700 W Niedrigste Vibrationen WEA 17-1.... Quick WEBA 17-125 Quick 1.700 W Hoher Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen WEBA 17-125 Quick WEPBA 17-1.... Quick RT 1.750 W Höchster Anwenderschutz, niedrigste Vibrationen WEPBA 17-1.... Quick RT TC



mit Paddle und Bremse für hohe Sicherheit

niedrige, variable Drehzahl, hohes Drehmo-

ment für die perfekte Edelstahlbearbeitung

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

125

#### **Gemeinsame Merkmale** Flachkopf-Winkelschleifer

- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter (außer 613060000)
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### Metabo Quick Werkzeugwechsel

Elektronische Sicherheitsabschaltung

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher (außer 613060000)



#### reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

#### 1.000-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Quick Inox

■ Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z. B. von Stacheten



metabo




Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613080000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiama	nt Super Convex 🗸

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	354,00 €
UVP (mit MwSt.)	421,26 €

#### 910-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick







Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Drehmoment	2 Nm
Cowight (ohno Notzkahol)	2.1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613060000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	279,00 €
LIVP (mit MwC+)	222 N1 E

#### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Quick

 Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schneller Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°





•	
	VARIO

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

	7
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613082000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	<b>v</b>
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MV7	Γ) ✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Supe	er Convex 🗸

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	348,00 €
UVP (mit MwSt.)	414,12 €

#### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick

■ Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°

Stützflansch

Schnellspannmutter

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex





Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	150 mm	
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min	
Drehmoment	3,9 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		613083000
Schutzhaube		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	358,00 €
UVP (mit MwSt.)	426,02 €

#### 1.550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEPBF 15-150 Quick

■ Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 39°









Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	150 mm	
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min	
Drehmoment	3,9 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg	
Lioforumfona		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613085000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	376,00 €
UVP (mit MwSt.)	447,44 €

#### 850-Watt-Winkelschleifer W 850-125

- Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Verdrehsichere Schutzhaube



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	11.500 /min	
Drehmoment	2 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg	
Lieferumfang		
B . II NI		
Bestell-Nr.		603608000
Schutzhaube		603608000 ✓
Schutzhaube		✓
Schutzhaube Stützflansch		✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	76,00 €
UVP (mit MwSt.)	90,44 €



- Kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schrupparbeiten sowie zum Entgraten.
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mitTotmannfunktion



für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 600354000 + 603614000)



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs (außer 603614000)



verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

#### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-115

■ Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie






Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min
Drehmoment	2,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg

	-,	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600354000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Zweilochschlüssel		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	123,00 €
UVP (mit MwSt.)	146,37 €

#### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick

■ Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Ergono



ngsklasse für perfekte	
omie	
eugloser, schneller Schei-	MARAT MOT
echsel auf Knopfdruck	

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	115 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min	
Drehmoment	2,5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600371000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

#### 900-Watt-Winkelschleifer W 9-125 Quick

■ Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte



metabo

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	10.500 /min	
Drehmoment	2,5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600374000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		
Stutzilansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓ ✓
		•
M-Quick-Spannmutter		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	133,00 €
UVP (mit MwSt.)	158,27 €

#### 1.100-Watt-Winkelschleifer W 1100-125

■ Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkel-

schleifer für jeden Einsatz ■ Verdrehsichere Schutzhaube

■ Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung



Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min	
Drehmoment	3,2 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		603614000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Zweilochschlüssel		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	85,00 €
UVP (mit MwSt.)	101,15 €

#### 1.100-Watt-Winkelschleifer WQ 1100-125

metabo

■ Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz

 Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø

Gewicht (ohne Netzkabel)

Leerlaufdrehzahl

Drehmoment

Lieferumfang Bestell-Nr.

Schutzhaube Stützflansch M-Quick-Spannmutter Zusatzhandgriff



610035000

125 mm

3,5 Nm

2,2 kg

12.000 /min

#### 1.100-Watt-Winkelschleifer WP 11-125 Quick

■ Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

Technische Daten





Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min	
Drehmoment	3,2 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		603624000
Bestell-Nr. Schutzhaube		603624000 ✓
Schutzhaube		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	93,00 €
UVP (mit MwSt.)	110,67 €

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

#### 1.100-Watt-Winkelschleifer W 11-125 Quick

■ Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

Technische Daten Schleifscheiben-Ø

Leerlaufdrehzahl

Gewicht (ohne Netzkabel)

Drehmoment

Bestell-Nr.

Schutzhaube Stützflansch M-Quick-Spannmutter Zusatzhandgriff



603623000

	Ermüdungsarm wie nie:
	kompakter Winkelschleifer
	geringstem Griffumfang se
	Leistungsklasse für perfekt

WEV 11-125 Quick

Ergonomie

1.100-Watt-Winkelschleifer









Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.500 /min
Drehmoment	3,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2.1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603625000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	F
UVP (ohne MwSt.)	146,00 €	ı
UVP (mit MwSt.)	173,74 €	ι

125 mm

3,2 Nm

2,3 kg

11.000 /min

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	156,00 €
UVP (mit MwSt.)	185,64 €

# **Gemeinsame Merkmale** Winkelschleifer 1.300-1.500 Watt

- Hohe Lebensdauer auch in Extremanwendungen: leistungs-starke und robuste Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Hohe Sicherheit durch Wiederanlaufschutz oder Paddleschalter mit Totmannfunktion

#### M-Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter (außer 601241000 und 601242000)



■ Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt

1.300-Watt-Winkelschleifer

WPB 13-125 Quick

Gewicht (ohne Netzkabel)



2,6 kg





	(ADDEDSHITG)
echnische Daten	
chleifscheiben-Ø	125 mm
eerlaufdrehzahl	11.000 /min
rehmoment	3.4 Nm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603631000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

#### 1.350-Watt-Winkelschleifer W 13-125 Quick

Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



metabo

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lielerumany		
Bestell-Nr.	603627000	
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
M-Quick-Spannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	190,00 €
UVP (mit MwSt.)	226,10 €

#### 1.350-Watt-Winkelschleifer WP 13-125 Quick

 Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment



	PADEL ON THE
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,4 Nm
Gowicht (ohno Notzkahol)	2.4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603629000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	213,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	253,47 €	UVP (mit MwSt.)

#### FS3 202,00€ 240,38 €

#### 1.350-Watt-Winkelschleifer **WA 13-125 Quick**

■ Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr

1.400-Watt-Winkelschleifer

■ Constamatic (C)-Vollwellenelekt-

ronik: hoher Arbeitsfortschritt

■ Werkzeugloser, schneller Schei-

benwechsel auf Knopfdruck mit

dem Metabo M-Quick-System

durch nahezu konstante

Drehzahl unter Last

Gewicht (ohne Netzkabel)

**Technische Daten** Schleifscheiben-Ø

Leerlaufdrehzahl

Drehmoment

Bestell-Nr.

Schutzhaube Stützflansch M-Quick-Spannmutter Zusatzhandgriff

WEQ 1400-125







Lieterumtang		
Bestell-Nr.	603630000	
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
M-Quick-Spannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓	

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	202,00 €
UVP (mit MwSt.)	240,38 €

125 mm

2,2 kg

11.500 /min 3,3 Nm

600347000

Schutzhaube Stützflansch

Zweilochmutter

Zusatzhandgriff

Zweilochschlüssel

■ Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmers Arbeiten besonders über Kopf

	<u>_</u>	<b>(</b> -)	antirena.
START	SOFT-START	VARIO TACHO CONSTAMATIC	

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
eerlaufdrehzahlen	3.500 - 11.000 /min
Drehmoment	4,2 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601243500
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	120,00 €
UVP (mit MwSt.)	142,80 €

#### Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf

raftvoller Motor mit guter	ASSTOCK
berlastfähigkeit	

1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer

WE 1500-125 RT

■ Durchzugsstarker und robuster

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min	
Drehmoment	4,2 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Restell-Nr		601241000

Full Service Preisgruppe	F54
UVP (ohne MwSt.)	218,00 €
UVP (mit MwSt.)	259,42 €

#### 1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer WEV 1500-125 Quick RT

	RESTART MOTEGIAN SOFESTART VARIOTACING CONSTANATE
che Daten	
cheiben-Ø	125 mm
Calmada and Indiana	0.500 44.000 /

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	255,00 €
UVP (mit MwSt.)	303,45 €

WE 1500-150 RT

## 1.500-Watt-Elektronik-Winkelschleifer

■ Durchzugsstarker und robuster Winkelschleifer mit ergonomischem Soft-Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten besonders über Kopf










$\rightarrow$	SERVICE COLUMN	
START		

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601242000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓

#### 1.550-Watt-Winkelschleifer WE 15-125 Quick

■ Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last





metabo

delli Metabo M-Quick-System	COMPANIE CO.
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600448000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	219,00 €
UVP (mit MwSt.)	260,61 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Winkelschleifer 1.550-Watt

- Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt- auch in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte ihrer Klasse
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch

- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Metabo Marathon-Motor

Metabo VibraTech (MVT)

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

M-Quick-System

Quick-Spannmutter

#### 1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

■ Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

hnische Daten



Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /	min min
Drehmoment	3,5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600468000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTe	ch (MVT)	✓

PRESIDENT	minimiert Kick-Back bei Blockleren des Werkzeugs	
	Wiederanlaufschutz	
RESTART PROTECTION	verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung	
		Full Ser
	Elektronischer Sanftanlauf	UVP (o
SOFT-START	für ruckfreies Anlaufen	

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

#### 1.550-Watt-Winkelschleifer WEVA 15-125 Quick

■ Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben





Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min
Drehmoment	3,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg


Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600496000	
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
M-Quick-Spannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €
UVP (mit MwSt.)	292,74 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Winkelschleifer 1.700-Watt

- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

MARATHON	Metabo Marathon-Motor
MOTOR	mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter




Metabo S-automatic Sicherheitskupplung



Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



#### für ruckfreies Anlaufen

#### 1.550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT

■ Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 9.600 /min	
Drehmoment	4,2 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600562000	
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
M-Quick-Spannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	242,00 €
UVP (mit MwSt.)	287,98 €

#### 1.700-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick

■ Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,7 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600515000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

rvice Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
hne MwSt.)	242,00 €	UVP (ohne MwSt.)	235,00 €
nit MwSt.)	287,98 €	UVP (mit MwSt.)	279,65 €

# 1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

■ Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min	
Drehmoment	3,7 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600534000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

# 1.700-Watt-Winkelschleifer WEA 17-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine



metabo

Lebensdauer der Maschine	AUTOBALANCER STATISMENT
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min
Drehmoment	4,3 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600535000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
M-Quick-Spannmutter		✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech	(MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	246,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	292,74 €	UVP (mit MwSt.)

# 1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox

 Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker
 Winkelschleifer mit hoher
 Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff





Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5,0 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600517000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

# 1.700-Watt-Winkelschleifer WEV 17-150 Quick

 Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt



258,00 €

307,02 €

Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 10.000 /min
Drehmoment	4,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

GOWIOTIC (OTTITO TVOLERGEOT)	2,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600473	000
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
M-Quick-Spannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (M	1VT) ✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
JVP (ohne MwSt.)	326,00 €	UVP (ohne MwSt.)	269,00 €
JVP (mit MwSt.)	387,94 €	UVP (mit MwSt.)	320,11 €

# **Gemeinsame Merkmale**Winkelschleifer 1.750-Watt

metabo

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

ATHON	Metab
OTOR	mit pa

#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### M-Quick-System

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter

Metabo S-automatic Sicherheitskupplung



#### Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



#### minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



#### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen

# 1.750-Watt-Winkelschleifer WE 17-125 Quick RT

- Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last



#### TACON CARSONANTE

# Technische Daten Schleifscheiben-Ø 125 mm Leerlaufdrehzahl 11.000 /min Drehmoment 3,8 Nm Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601086000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

# 1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick RT

 Maximale Produktivität durch satte Leistung bei geringem Gewicht





Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min	
Drehmoment	3,8 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	
Lioforumfona		

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601089000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €

# 1.750-Watt-Winkelschleifer WEV 17-125 Quick Inox RT

■ Der Spezialist mit hohem Drehmoment und Drehzahlregelung für die Edelstahlbearbeitung und zum Arbeiten mit aggressiven Fiberscheiben






echnische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
eerlaufdrehzahlen	2.000 - 7.600 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601092000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	257,00 €	UVP (ohne MwSt.)	332,00 €
UVP (mit MwSt.)	305,83 €	UVP (mit MwSt.)	395,08 €

#### 1.750-Watt-Winkelschleifer WEPBA 17-125 Quick RT







handgriff und Autobalancer	2 SEC FAST BRAKE	PADDLE-SWITCH	TRACTOR CONSTRUCTOR	AUTOBALANO
hnische Daten				

Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	3,8 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Liciciannang	
Bestell-Nr.	601097000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüstet für den industriellen Einsatz
- servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

WE 19-125 Q M-Brush



metabo

	CASSAGRE
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min
Drehmoment	4 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613105000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preis
UVP (ohne MwSt.)	301,00 €	UVP (ohne MwS
UVP (mit MwSt.)	358,19 €	UVP (mit MwSt.)

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Winkelschleifer 1.900-Watt

- Der Leistungsstärkste mit satten 1900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

#### letabo Marathon-Motor

nit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-



#### Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



#### Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



#### Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush







M-BRUSH TEORIGION	VARIO TACHO CONSTAMATIC	N


Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.800 - 11.000 /min	
Drehmoment	4 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	613108000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	239,00 €
UVP (mit MwSt.)	284.41 €

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer **WEPBA 19-125 Q DS** M-Brush mit Bremse

metabo



■ servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben

Stützflansch

M-Quick-Spannmutter

Staubschutzfilter

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)







#### Technische Daten Schleifscheiben-Ø Leerlaufdrehzahl 11.000 /min Gewicht (ohne Netzkabel) 2,5 kg Lieferumfang Bestell-Nr 613114000 Schutzhaube

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	275,00 €
UVP (mit MwSt.)	327,25 €

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-150 Q DS M-Brush mit Bremse

- Mit leistungsstarken 1.900 Watt und M-Brush Technologie gerüs-
- tet für den industriellen Einsatz ■ servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben





Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	150 mm	
Leerlaufdrehzahl	9.600 /min	
Drehmoment	4,5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg	

Lieterumtang	
Bestell-Nr.	613117000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Staubschutzfilter	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	285,00 €
UVP (mit MwSt.)	339,15 €

#### Zubehör Winkelschleifer Ø 115 / 125 / 150 mm







Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Trennschutzhauben-Clip 115 mm	630351000	11,60 €	13,80 €
Trennschutzhauben-Clip 125 mm	630352000	11,60 €	13,80 €
Trennschutzhauben-Clip 150 mm	630353000	11,60 €	13,80 €
Spannmutter M 14	630706000	9,60 €	11,42 €
Quick-Spannmutter M 14 für alle kleinen Winkelschleifer mit rotem M-Quick-Spindelkopf	630802000	13,70 €	16,30 €
Multipositionsbügel für Zusatzhandgriff	627362000	11,30 €	13,45 €
MVT-Handgriff M 14	627360000	15,80 €	18,80 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### Gemeinsame Merkmale Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm

- Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
- Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
- Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben ■ Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse: Robust und verschleißfest
- Abschaltkohlebürsten ■ Werkzeuglos drehbarer Haupthandgriff: der sichere Griff zum
- Trennen und Schruppen

  Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer (außer 606437000 und 606484000)



#### Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



#### Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb (außer 606437000 und 606484000)



**Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer **WE 19-180 Quick RT**

■ Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht





Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	180 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min	
Drehmoment	5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg	
Lieferumfang		

Lieleruiniang	
Bestell-Nr.	601088000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer WEPBA 19-180 Quick RT

■ Höchster Anwenderschutz durch patentierte, mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung



■ Bestes Anti-Vibrationssystem

W AUTOBALANCER	2 SEC FAST BRAKE	PADOLE-SWITCH	Tacket CONSTRAINER	Ć
----------------	------------------------	---------------	-----------------------	---

180 mm
8.200 /min
5 Nm
2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601099000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	303,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	360,57 €	UVP (mit MwSt.)

#### 1.900-Watt-Winkelschleifer WEA 19-180 Quick RT

■ Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatz-Autoba








alancer	AUTOBALANCEN
e Daten	


Roctall-Nr	601095000	
Lieferumfang		
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg	
Drehmoment	5 Nm	
Leerlaufdrehzahl	8.200 /min	
Schleifscheiben-Ø	180 mm	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601095000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
M-Quick-Spannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	321,00 €
UVP (mit MwSt.)	381,99 €

#### 2.200-Watt-Winkelschleifer WE 2200-230







FS4

343,00 €

408,17 €



Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Drehmoment	13,5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606437000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Zweilochschlüssel		✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

#### 2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-180 MVT

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

metabo



#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-180 MVT

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheits-



lechnische Daten			lechnische Daten		
Schleifscheiben-Ø	180 mm		Schleifscheiben-Ø	180 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.500 /min		Leerlaufdrehzahl	8.500 /min	
Drehmoment	11 Nm		Drehmoment	14 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg		Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606463000	Bestell-Nr.		606468000
Schutzhaube		✓	Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓	Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓	Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTe	ch (MVT)	✓	Zusatzhandgriff Metabo VibraTe	ch (MVT)	✓
Zweilochschlüssel		✓	Zweilochschlüssel		✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €	UVP (ohne MwSt.)	270,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €	UVP (mit MwSt.)	321,30 €

#### 2.200-Watt-Winkelschleifer WE 22-230 MVT

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-180 MVT **Quick mit mechanischer Scheibenbremse**

- mechanische Scheibenbremse und Totmannschalter
- Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Drehmoment	14 Nm	
Cowight (ahna Natzkahal)	E O ka	


Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606464000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓
Zweilochschlüssel	✓

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	180 mm	
Leerlaufdrehzahl	8.450 /min	
Drehmoment	14 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606480000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	248,00 €	UVP (ohne MwSt.)	418,00 €
UVP (mit MwSt.)	295,12 €	UVP (mit MwSt.)	497,42 €

Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start







RESTART ROTECTION	SOFFSTART	metab BESTSELL
-------------------	-----------	-------------------

Technische Daten		
Schleifscheiben-Ø	230 mm	
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Drehmoment	14 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	60648	4000
Schutzhaube	✓	
	<b>✓</b>	
Stützflansch		
Zweilochmutter	<b>~</b>	
Stützflansch	✓ ✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø

Leerlaufdrehzahl

Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



270,00 €

321,30 €

#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Quick

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

■ Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integriertem Autobalancer



314,00 €

373,66 €

287,00 €

341,53 €

8	₩;

	AUTOBALANCER
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm

Drehmoment	17 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606469000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTe	ch (MVT)	✓
Zweilochschlüssel		✓


230 mm

6.600 /min

Gewicht (ohne Netzkabel)	5,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606472000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		✓
Schnellspannmutter		✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (M	IVT)	✓
Full Service Preisgruppe		FS4

#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WE 24-230 MVT Quick

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



chnische Daten

Gewicht (ohne Netzkabel)

Leerlaufdrehzahl

Lieferumfang

Bestell-Nr. Schutzhaube Stützflansch Schnellspannmutter





6.600 /min

5,8 kg

1	

606470000

metabo

#### 2.400-Watt-Winkelschleifer WEPBA 24-230 MVT Quick mit mechanischer Scheibenbremse



■ Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten Autobalancer





Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	17 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	606481000	
Schutzhaube	✓	
Stützflansch	✓	
Schnellspannmutter	✓	
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)	✓	

#### 2.600-Watt-Winkelschleifer WEA 26-230 MVT Quick

■ Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Dämpfungssystem und integrierten





Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Drehmoment	18 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606476000
Schutzhaube		✓
Stützflansch		<b>✓</b>
Stützflansch Schnellspannmutter		✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	309,00 €
UVP (mit MwSt.)	367,71 €

#### 2.600-Watt-Winkelschleifer WE 26-230 MVT Quick

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

Technische Daten

Schleifscheiben-Ø

Gewicht (ohne Netzkabel)

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leerlaufdrehzahl

Drehmoment

Bestell-Nr

Schutzhaube Stützflansch Schnellspannmutter

UVP (mit MwSt.)



606475000

230 mm

18 Nm


6,3 kg

6.600 /min

FS4

418,00 €

497,42 €





Loslassen auch bei Stromunter brechung

2.600-Watt-Winkelschleifer

WEPBA 26-230 MVT Quick



	AUTOBALANCER PADDLE-SWITCH
Technische Daten	
Schleifscheiben-Ø	230 mm
_eerlaufdrehzahl	6.600 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6.6 kg

	-/
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606482000
Schutzhaube	✓
Stützflansch	✓
Schnellspannmutter	✓
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (M	1VT) ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	305,00 €	UVP (ohne MwSt.)	440,00 €
UVP (mit MwSt.)	362,95 €	UVP (mit MwSt.)	523,60 €

#### Zubehör

Winkelschleifer Ø 180 / 230 mm





Bez	eichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Tre	ennständer 230	635000000	304,00 €	361,76 €
Ku	nststofftragkasten gr. WS	625451000	62,50 €	74,38 €
Tre	ennschleif-Schutzhaube 180 mm	630370000	39,90 €	47,48 €
Tre	ennschleif-Schutzhaube 230 mm	630371000	44,80 €	53,31 €
Sp	annmutter M 14	630706000	9,60 €	11,42 €
Qu	ick-Spannmutter M 14	630800000	38,20 €	45,46 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für



metabo



lange Lebensdauer	CONSTANANC SOFF-START
Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9-20 m/s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg
Lieferumfang	

Bestell-Nr.	602244000
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	561,00 €
UVP (mit MwSt.)	667,59 €

#### 950-Watt-Elektronik-Bandfeile BFE 9-20 Set

- Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen. Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Technische Daten	
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	9-20 m /s
Schleifbandbreite	6- 19 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Gewicht (ohne Netzkahel)	1.8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602244500
Zusatzhandgriff	✓
Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)	✓
Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P120)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P60)	✓
10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P120)	✓
2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel)	✓
2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	719,00 €
UVP (mit MwSt.)	855,61 €

#### 950-Watt-Elektronik-Kehlnahtschleifer **KNSE 9-150 Set**

 Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischen-

■ Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe



Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	900 - 3.800 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

_,g	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602265500
Schutzhaube + Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Zweilochschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein)	✓
2 Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel)	✓
1 Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	793,00 €
UVP (mit MwSt.)	943,67 €

#### 1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT



■ Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planeten aetriebe





Leerlaufdrehzahlen 800 - 3.000 /min Schleifkörperdurchmesser 100 - 200 mm Spindelgewinde Gewicht (ohne Netzkabel) 2,9 kg

Lieferumfang	
Dandall No.	

Lieleruillially		
Bestell-Nr.	602259000	
Zusatzhandgriff	✓	

#### Full Service Preisgruppe FS4 UVP (ohne MwSt.) 505,00€ UVP (mit MwSt.) 600,95 €

#### 1.700-Watt-Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

■ Leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren

■ Maximale Produktivität durch kraftvollen 1700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planeten aetriebe









Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	800 - 3.000 /min	
Schleifkörperdurchmesser	100 - 200 mm	
Spindelgewinde	M 14	
Gawicht (ohne Netzkahel)	2 9 kg	

Lieterumtang	
Bestell-Nr.	602259500
Zusatzhandgriff	✓
1 Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm)	✓
3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P80)	✓
1 Vlies-Schleifrad (Ø 105 x100 mm; P280)	✓
1 Lammellen-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P80)	✓
1 Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P180)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	708,00 €
UVP (mit MwSt.)	842,52 €

## **Gemeinsame Merkmale**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



**Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

#### 900-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer **RBE 9-60 Set**

 Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren

■ Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche

Bandgeschwindigkeit Leerlauf

Schleifband-Abmessungen Max. Rohrdurchmesser

Gewicht (ohne Netzkabel)

Technische Daten



Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602183510	
10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P80)	✓	
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P280 / A65)	✓	
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P400 / A45)	✓	
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P600 / A30)	✓	
2 Schleifbänder Pyramid (30 x 53 3mm; P1200 / A16)	✓	
3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel)	✓	
Stahlblech-Tragkasten	✓	

3,1 kg

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.074,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.278,06 €

metabo

#### 1.550-Watt-Elektronik-Rohrbandschleifer **RBE 15-180 Set**

- Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
- Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt

Gewicht (ohne Netzkabel)



#### Technische Daten Bandgeschwindigkeit Leerlauf 8,4-28 m/s Schleifband-Abmessungen 40 x 760 mm Max. Rohrdurchmesser

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602243500
Zusatzhandgriff	✓
10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P80)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P280 / A65)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P400 / A45)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P600 / A30)	✓
2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P1200 / A16)	✓
3 Vliesbänder (40 x 760 mm mittel)	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

3,4 kg

FS4
1.315,00 €
1.564,85 €

#### 400-Watt-Geradschleifer G 400

- Motor robust und verschleißfest

Lange Schleitspinder- ideal	
zum Arbeiten an schwer	
zugänglichen Stellen	
Präziser Spannhals für	
stationären Einsatz	
hnische Daten	

25.000 /min	
11.700 /min	
43 mm	
1,5 kg	
	11.700 /min 43 mm

Lieleruillalig	
Bestell-Nr.	600427000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	142,00 €
UVP (mit MwSt.)	168,98 €

# **Gemeinsame Merkmale** Geradschleifer

- Sehr schlankes und leichtes Design
- Gehärtete und geschliffene Spannzange für genauen Rundlauf der eingesetzten Werkzeuge
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sicheren Arbeiten

Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Verände-
rung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant.
Wiederanlaufschutz

	Metabo Marathon-Moto
MOTOR	mit patentiertem Staubs
	/ 0 000.40=000)

schutz für lange Lebensdauer (außer 600427000)



Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik Zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600427000)



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600427000)

#### 710-Watt-Geradschleifer **GE 710 Compact**

- Besonders handlich durch kurze Bauform
- Elektronischer Überlastschutz
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz




Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	13.000 - 34.000 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600615000
Spannzange 6 mm	✓
2 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	276,00 €
UVP (mit MwSt.)	328,44 €

#### 710-Watt-Geradschleifer GE 710 Plus



- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	10.000 - 30.500 /min
Drehzahl bei Nennlast	24.000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600616000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	392,00 €
UVP (mit MwSt.)	466,48 €

#### 950-Watt-Geradschleifer GE 950 G Plus

- Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
- Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	2.500 - 8.700 /min	
Drehzahl bei Nennlast	7.200 /min	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Gewicht (ohne Netzkahel)	1 7 ka	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600618000
Spannzange 6 mm	✓
Gummischutzkappe	✓
Zusatzhandgriff	✓
1 Maulschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	440,00 €
UVP (mit MwSt.)	523,60 €

#### Zubehör Geradschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Spannzange 6 mm	631945000	20,70 €	24,63 €
Spannrahmen für Geradschleifer	628329000	181,00 €	215,39 €
Biegewelle 27609	627609000	374,00 €	445,06 €
Biegewelle 30980	630980000	381,00 €	453,39 €
Satz Schleifstifte	628335000	24,70 €	29,39 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 200-Watt-Doppelschleifmaschine **DS 125 M**

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechselstrom





Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	125 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,1 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	6.7 ka

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604125000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

ce Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS1
e MwSt.)	440,00 €	UVP (ohne MwSt.)	105,00 €
MwSt.)	523,60 €	UVP (mit MwSt.)	124,95 €

#### 370-Watt-Doppelschleifmaschine **DS 150 M**

- Robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleifund Entgratarbeiten
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Motor für Einphasen-Wechsel-



# NEU

Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	1,5 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,7 kg

Liciciannang	
Bestell-Nr.	604150000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓

#### 600-Watt-Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

■ Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-,

Schleif- und Entgratarbeiten Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten

Werkstückauflage Sechskantschlüssel



metabo

Technische Daten		
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm	
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min	
Kippmoment	2,7 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		604200000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P	und 60 N	✓
Funkenschutzgläser		✓

Full Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	125,00 €	UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	148,75 €	UVP (mit MwSt.)	296,31 €

#### 400-Watt-Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleifund Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten



Technische Daten		
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min	
Kippmoment	1,8 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,2 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604160000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

#### 750-Watt-Doppelschleifmaschine **DSD 200 Plus**

 Besonders leistungsstarke Maschine für hohe

Beanspruchung ■ Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen







Technische Daten	
Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Kippmoment	7,3 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604210000
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS2	Full Ser
JVP (ohne MwSt.)	159,00 €	UVP (o
JVP (mit MwSt.)	189,21 €	UVP (m

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

#### 600-Watt-Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

■ Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und

metabo

■ Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und



FS4

339,00 €

403,41 €

	ilelelbal ab Ivial 20
200 x 25 x 32 mm	
2.980 /min	
2,7 Nm	
16,9 kg	
	604220000
	2.980 /min 2,7 Nm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604220000
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N	✓
Gewebeschleifband K 60	✓
Funkenschutzgläser	✓
Werkstückauflage	✓
Sechskantschlüssel	✓

#### 2.300-Watt-Metalltrennschleifer CS 23-355 Set

■ Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen



Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25,4 mm	
Drehmoment	18 Nm	
Schnittkapazität Profilstähle	115 x 130 mm	
Gewicht	16,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602335850
Maul-Ringschlüssel		<b>✓</b>
Maul-Ringschlüssel Stützflansch		<b>✓</b>
•		·
Stützflansch		· ✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	457,00 €
UVP (mit MwSt.)	543,83 €

#### Zubehör Schleifmaschinen

Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Ständer für Doppelschleifmaschinen	623867000	150,00 €	178,50 €
Wandkonsole für Doppelschleifmaschine	623862000	71,00 €	84,49 €
Abrichtstein 100 x 20 x 20 mm SIC für Schleifscheiben	629099000	18,80 €	22,37 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz ■ One-touch Controller: Patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



#### Wiederanlaufschutz

900-Watt-Kantenfräse

**KFM 9-3 RF** 

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



# NAME OF THE PERSON NAME OF T

bis 3 mm an Sichtkanten
Oxid- und gratfreie Oberflächen
als optimale Vorbereitung für
das Auftragen von Pulver- oder
Lackbeschichtungen

■ Kompakte Metall-Kantenfräse

für 45°-Fasen und Radien von 2

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	4.500 - 11.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	6 / 4 mm
Rundungen kleinster Innen-Ø	13 mm
Gowieht Johna Notzkahal)	2 E ka

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601751700
2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2	✓
2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3	✓
Führungsanschlag	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Bügelgriff	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	928,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.104,32 €

#### 1.500-Watt-Kantenfräse KFM 15-10 F

■ Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung



metabo

7		si	٠.
	3	2	4
		_	
		=	•

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	7.800 - 12.200 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg
Lieferumfang	
Roctall Nr	601752500

Lielelullialiy	
Bestell-Nr.	601752500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
SchraubendreherTorx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mitT-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.041,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.428,79 €

#### 1.550-Watt-Kantenfräse KFMPB 15-10 F

■ Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 10 mm zur Schweißnahtvorbereitung mit maximalem Anwenderschutz durch Totmannschalter und Bremssystem




Technische Daten	
Leerlaufdrehzahl	12.500 /min
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	14 / 10 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	75 mm
Gowieht (ohno Notzkahol)	5.1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601755500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Anschlagrolle	✓
Schraubendreher Torx 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Bügelgriff	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.213,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.633.47 €

#### 1.600-Watt-Kantenfräse KFM 16-15 F

metabo



■ One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten



2.996,42 €

F		
Technische Daten		
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min	
Max. Fasenbreite/-höhe 45°	21 / 15 mm	
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	6,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601753500
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal		✓
Anschlagrolle		✓
SchraubendreherTorx 15		✓
Schraubendreher SW 4 mitT-Griff		✓
Maulschlüssel SW 10		✓
Bügelgriff		✓
Stahlblech-Tragkasten		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		2.518,00 €


#### Zubehör Kantenfräsen

UVP (mit MwSt.)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 HM-Wendeplatten 45° Fase für KFM 18, KFM 9	623560000	81,00 €	96,39 €
10 HM-Wendeplatten Radius R2 für KFM 18, KFM 9	623561000	117,00 €	139,23 €
10 HM-Wendeplatten Radius R3 für KFM 18, KFM 9	623562000	117,00 €	139,23 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.



#### Mögliche Funktionsausstattungen:



#### 4 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren in 2 Gängen
- Meißeln



#### 3 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren
- Meißeln



#### 2 Funktionen:

- Hammerbohren
- Bohren



## 2 Funktionen:






#### 1 Funktion:

Meißeln



		Typennummer	Hammerbohren in Beton (Ø mm) MA	Hammerbohren in Beton (Ø mm) OP	Meißeln leicht	Meißeln schwer	Max. Einzelschlagen (EPTA)	Akku-Spannung / Nennaufnahmeleistu	Wechselfutter	Konstantelektronik	MVT Antivibration	Staubabsaugung	Integrierte Staubabsaugung
TIT	Akku-Hämmer SDS-plu	s										plus	
	PowerMaxx BH 12 BL 16	600207	16 mm	6-8 mm	-	-	1,3 J	12 V	-	•	-	0	-
	BH 18 LTX BL 16	600324	16 mm	6-8 mm	-	-	1,3 J	18 V	-	•	-	0	-
461	KH 18 LTX 24	601712	24 mm	14 mm	•	-	2,1 J	18 V	-	-	•	0	-
	KH 18 LTX BL 24	601713	24 mm	14 mm	•	-	2,2 J	18 V	-	•	•	o	-
	KH 18 LTX BL 24 Q	601714	24 mm	14 mm	•	-	2,2 J	18 V	•	•	•	0	0
	KH 18 LTX BL 24 Q + ISA	601714900	24 mm	14 mm	•	-	2,2 J	18 V	•	•	•	0	•
	KH 18 LTX BL 28 Q	601715	28 mm	18 mm	••	•	3,0 J	18 V	•	•	•	0	0
	KH 18 LTX BL 28 Q + ISA	601715900	28 mm	18 mm	••	•	3,0 J	18 V	•	•	•	0	•
	KHA 36-18 LTX 32	600796	32 mm	20 mm		•	3,1 J	2x18 V	•	-	•	0	-
	KHA 36 LTX	600795	32 mm	20 mm	•••	•	3,1 J	36 V	•	-	-	0	-



601709500

#### **Gemeinsame Merkmale** Multihämmer

- Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer ■ Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus
- Aluminiumlegierung: langlebig und robust ■ Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontui
- Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter ■ Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln
- des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten ■ Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim



#### Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



#### Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



#### Schlag- und Drehstopp

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



#### Metabo Quick Schnellwechsel

von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

#### 1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

■ Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln



	NAME DIGHT DASSMARTS	1
he Daten		

Technische Daten		
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J	
Max. Schlagzahl	4.500 /min	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 35 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600713500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-	✓	

Bestell-Nr.	600713500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	327,00 €
UVP (mit MwSt.)	389,13 €

#### 800-Watt-Elektronik-Multihammer UHE 2660-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerhohren Rohren in zwei Gängen und Meißeln

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende

Gewicht (ohne Netzkabel)

Schnellspannbohrfutter

Bohrtiefenanschlag

gummierter Zusatzhandgriff

SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

**Technische Daten** 

Max. Schlagzahl

Bestell-Nr.

metaBOX



2,8 J

3,1 kg

4.200 /min

26 / 13 / 32 mm



600697510

#### 1.100-Watt-Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)

Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz

Gewicht (ohne Netzkabel)







28 / 13 / 35 mm

3,3 kg



	PROTECTION
Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,4 J
Max. Schlagzahl	4.500 /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600713510
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	222,00 €
UVP (mit MwSt.)	264,18 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	326,00 €
UVP (mit MwSt.)	387,94 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Kombihämmer mit SDS-plus

metabo



- Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust (außer KHE 2444)
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten



Schlag- und Drehstopp Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät

#### Full Service Preisgruppe FS2 UVP (ohne MwSt.) 159,00 € UVP (mit MwSt.) 189,21 €

2,4 J

2,8 kg

4.800 /min

24 / 13 / 30 mm

#### 750-Watt-Elektronik-Kombihammer **KHE 2245**

■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

■ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J
Max. Schlagzahl	4.800 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601708500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

#### 850-Watt-Elektronik-Kombihammer **KHE 2645**

800-Watt-Elektronik-Kombihammer

Kombihammer mit 3 Funktionen

Arbeiten mit materialgerechten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz

Gewicht (ohne Netzkabel)

gummierter Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag Kunststoffkoffer

Hammerbohren, Bohren und

Vario (V)-Elektronik zum

**KHE 2445** 

Meißeln

Drehzahlen

Technische Daten

Max. Schlagzahl

Bestell-Nr.

Kombihammer mit 3 Funktionen Hammerbohren, Bohren und Meißeln

■ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen



#### Technische Daten Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 2,9 J

Max. Schlagzahl 4.300 /min Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz 26 / 13 / 30 mm Gewicht (ohne Netzkabel) 2,9 kg

#### Bestell-Nr. 601710500 gummierter Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag Kunststoffkoffer

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201,11 €

#### 850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2645 Q mit Metabo-Quick-Wechselfutter

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall

Gewicht (ohne Netzkabel)



3,1 kg

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,9 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 30 mm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601711500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

#### 880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2845 Q mit Metabo-Quick-Wechselfutter

■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

■ Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall



Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2022		
NEU	⊗"	

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601740500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	189,00 €
UVP (mit MwSt.)	224,91 €

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	229,00 €
UVP (mit MwSt.)	272,51 €

#### 880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2845

- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario (V)-Elektronik zum







Drehzahlen	NEU LESSES	Voraussichtl lieferbar ab Juni 20
nnische Daten		

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601739500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Rastall-Nr		601739500
ieferumfang		
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,9 kg	
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 30 mm	
Max. Schlagzahl	4.400 /min	
viax. Einzeischlagenergie (EPTA)	3,0 J	

Lieleidillalig	
Bestell-Nr.	601739500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	209,00 €
UVP (mit MwSt.)	248.71 €

#### 850-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2660 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

 Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3 J
Max. Schlagzahl	4.300 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	26 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600663500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	230,00 €
UVP (mit MwSt.)	273,70 €

#### 880-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 2860 Quick mit Metabo-Quick-Wechselfutter

■ Arretierbarer Schalter zum beguemen Arbeiten im Dauereinsatz

metabo



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,2 J
Max. Schlagzahl	4.400 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	28 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600878500
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
UVP (mit MwSt.)	354,62 €

#### 800-Watt-Elektronik-Kombihammer KHE 3251 mit Metabo-Quick-Wechselfutter

■ Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Gewicht (ohne Netzkabel)





	GYER PREMIONALS
Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. Schlagzahl	4.470 /min
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	32 / 13 / 35 mm

3,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600659000
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende	✓
Schnellspannbohrfutter	✓
Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	439,00 €
UVP (mit MwSt.)	522,41 €

#### 1.100-Watt-Kombihammer KH 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Technische Daten



Max. Schlagzahl	2.800 /min	
Bohr-Ø Beton	40 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600763500
gummierter Zusatzhandgriff		✓
Bohrtiefenanschlag		✓ ✓
ů ů	nde	·

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	444,00 €
UVP (mit MwSt.)	528.36 €

#### **Gemeinsame Merkmale** Kombihämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Mit entsprechendem Zubehör auch geeignet für Einsatzwerkzeuge mit Vielkeil-Einsteckende oder Ratio-Gewinde
- Drehstopp zum Meißeln
- Zusatzhandgriff an 3 Stellen am Gehäuse einschraubbar
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

Metabo VibraTech (MVT)



Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung



Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen

#### 1.100-Watt-SDS-max Kombihammer KHE 5-40

- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



#### NEU

Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,5 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600391500
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

BRUSHLESS	
Marianalan Dahafastashaktasad	

1.500-Watt-SDS-max Kombihammer

**KHEV 8-45 BL** 

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	12,2 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	10,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600766500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	597,00 €
UVP (mit MwSt.)	710,43 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	886,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.054,34 €

#### 1.150-Watt-SDS-max Kombihammer **KHEV 5-40 BL**

#### BRUSHLESS

- Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie

Gewicht (ohne Netzkabel)




Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,7 J
Max. Schlagzahl	2.900 /min
Bohr-Ø Beton	40 mm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600765500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

8,3 kg

#### 1.500-Watt-SDS-max Kombihammer KHEV 11-52 BL

■ Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk





Technische Daten	
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18,8 J
Max. Schlagzahl	2.360 /min
Bohr-Ø Beton	52 mm
Gewicht (ohne Netzkahel)	12 4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600767500
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	730,00 €
UVP (mit MwSt.)	868,70 €

#### Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.) 1.010,00 € UVP (mit MwSt.) 1.201,90 €

# Gemeinsame Merkmale Meißelhämmer mit SDS-max

- Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-max-Einsteckende
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar
- Elektronischer Sanftanlauf

metabo

- Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
- Keine Drehfunktion, nicht zum Bohren geeignet
- Metabo VibraTech (MVT): Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit



#### Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik

Für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben (außer 600147500)



#### Metabo VibraTech (MVT)

Zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung (außer 600147500)



schützt den Motor vor Überhitzung (außer 600147500)



#### Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen (außer 600147500)

### 1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MHE 5

■ Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit





#### Technische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	7,1 J
Max. Schlagzahl	3.000 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	5,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600148500
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	492,00 €
UVP (mit MwSt.)	585,48 €

#### 1.100-Watt-SDS-max Meißelhammer MH 5

■ Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)

Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende

Gewicht (ohne Netzkabel)

Technische Daten

Max. Schlagzahl

Bestell-Nr.

Bügelhandgriff

Reinigungstuch Kunststoffkoffer



600147500



7,1 J

5,6 kg

3.000 /min

#### Technische Daten

MHEV 5 BL

■ Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor

und Hochleistungsschlagwerk

■ Lange Lebensdauer dank Brush-

less-Technologie

BRUSHLESS

Max. Einzelschlagenergie (EPTA) 8,7 J 2.900 /min Max. Schlagzahl Gewicht (ohne Netzkabel) 7,9 kg

1.150-Watt-SDS-max Meißelhammer

Lieferumfang
Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff
Bügelhandgriff
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende
Reinigungstuch
Kunststoffkoffer

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	398,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	617,00 €
UVP (mit MwSt.)	734,23 €

600769500

#### 1.500-Watt-SDS-max Meißelhammer MHEV 11 BL

#### BRUSHLESS

- Hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
- Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie



# echnische Daten

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	18 J
Max. Schlagzahl	2.100 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600770500
Zusatzhandgriff	✓
Bügelhandgriff	✓
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende	✓
Reinigungstuch	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	898,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.068,62 €

## **Gemeinsame Merkmale**



- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse (nicht SBE 650)
- Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Ergonomisch geformtes Gehäuse für optimale Handhabung


#### Zubehör Bohr-, Multi-, Kombi-, Meißelhämmer



- 10			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
SDS-plus-Bohr- / Meißelsatz 5-tlg.	630477000	47,50 €	56,53 €
Schnellspannbohrfutter bis KHE 3251, UHE	631968000	75,00 €	89,25 €
SDS-plus-Hammerfutter bis KHE 3251, UHE	631943000	39,30 €	46,77 €
SDS-max Meißelsatz 5-teilig	630489000	99,50 €	118,41 €
Absaugset ESA für SDS-max- Hämmer in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern	623271000	186,00 €	221,34 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650







metabo

#### Technische Daten 1,5-13 mm Bohrfutterspannweite Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz 14 / 13 / 30 mm 44.800 /min Max. Schlagzahl Max. Drehmoment 10 Nm Gewicht (ohne Netzkabel) 1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600742500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	83,00 €
UVP (mit MwSt.)	98,77 €

#### 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Set Mobile Werkstatt

1,5- 13 mm

44.800 /min

10 Nm

1,8 kg

14 / 13 / 30 mm

■ Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren Schrauben und mehr

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus

Max. Schlagzahl

Lieferumfang Bestell-Nr.

Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag Kunststoffkoffer Zubehör-Set

Max. Drehmoment

Gewicht (ohne Netzkabel)

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

Technische Daten

Max. Schlagzahl

Bestell-Nr.

Zusatzhandgriff

Bohrtiefenanschlag Kunststoffkoffer

Max. Drehmoment

Gewicht (ohne Netzkabel)

Bohrfutterspannweite



600742870

#### 780-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine **SBE 780-2**

Robustes Aluminiumdruckguss Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-



MOTOR	PRICHARCAT PRICHARCAT PRICHARCAT		
1,5- 13	mm		

Technische Daten Bohrfutterspannweite Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz 18 / 13 / 40 mm Leerlaufdrehzahlen 0-1.100 / 0-3.100 /min Max. Drehmoment 32 / 13 Nm Gewicht (ohne Netzkabel) 2.6 ka

Common (Cimio Motendado)	2,09	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600781500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus		✓
gummierter Zusatzhandgriff		✓
Bohrtiefenanschlag		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

850-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine


#### 650-Watt-Elektronik-Eingang-Schlagbohrmaschine SBE 650 Impuls

■ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

■ Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf

Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz

Schnellspannbohrfutter Futuro Plus



1,5- 13 mm

44.800 /min

10 Nm

1,8 kg

14 / 13 / 30 mm



600743500

FS1

109,00€

129,71 €

2	•	Spindelstopp-Getriebe für
1		beqeuemen einhändigen Werk-
7		zeugwechsel
	•	Stellrad zur Vorwahl der Drehze
ı		Robustes Aluminiumdruckguss

**SBE 850-2 S** 

	zeugwechsei
	Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
	Robustes Aluminiumdruckguss-
	Getriebegehäuse für optimale
	Wärmeableitung
_	1

<ul> <li>Robustes Aluminiumdruckguss- Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung</li> </ul>	MARKITHON DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PERSON OF T
Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	18 / 13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm

Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600787500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus		✓
gummierter Zusatzhandgriff		✓
Bohrtiefenanschlag		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	98,00 €
UVP (mit MwSt.)	116,62 €

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	224,00 €
UVP (mit MwSt.)	266,56 €

#### 1.010-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-





Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	20 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0-1.000 / 0-2.800 /min
Max. Drehmoment	40 / 14 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg

600783500
✓
✓
✓
✓

#### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine **SBEV 1300-2**

Zuschaltbarer Impulsbetrieb

Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600785500
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓
Schnellspannbohrfutter FuturoTop gummierter Zusatzhandgriff Bohrtiefenanschlag	✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	232,00 €
UVP (mit MwSt.)	276,08 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	302,00 €
UVP (mit MwSt.)	359,38 €

# **SBEV 1100-2 S**

- Spindelstopp-Getriebe für begeuemen einhändigen Werkzeugwechsel
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung



Technische Daten		
	Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
	Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
	Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
	Max. Drehmoment	42 / 15 Nm
	Gewicht (ohne Netzkabel)	2,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600784500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	274,00 €
UVP (mit MwSt.)	326,06 €

#### 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Schlagbohrmaschine **SBEV 1300-2 S**

■ Spindelstopp-Getriebe für begeuemen einhändigen Werkzeugwechsel

■ Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale



Technische Daten	
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Bohr-Ø Beton / Stahl / Weichholz	22 / 16 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0-1.100 / 0-3.100 /min
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Gewicht (ohne Netzkahel)	2.8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600786500
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
gummierter Zusatzhandgriff	✓
Bohrtiefenanschlag	✓
metaBOX	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	309,00 €
UVP (mit MwSt.)	367,71 €

#### Zubehör Schlagbohrmaschinen

metabo



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel	635304000	40,10 €	47,72 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	636602000	87,00 €	103,53 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S2	636619000	80,00 €	95,20 €
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus S1 (für SBE 850 - 2 S u. 1100 - 2S)	636621000	73,00 €	86,87 €
Bohrersortiment 18-teilig	627190000	34,20 €	40,70 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 450-Watt-Elektronik-Bohrmaschine **BE 10**

- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf
- Handgriff mit rutschfester Softarin-Ohorflächa

grip-Oberfiaci	1e		1	
Technische Date	n			
Max. Drehmome	ent	10 Nm		
Bohr-Ø Stahl / W	eichholz	10 / 20 mm		
Leerlaufdrehzahl	en	0- 2.400 /min		
Bohrfutterspann	weite	1 - 10 mm		
Gewicht (ohne N	letzkabel)	1,3 kg		
Lieferumfang				
Bestell-Nr.			600133810	
Schnellspannbol	nrfutter		✓	

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €
UVP (mit MwSt.)	153,51 €

# **Gemeinsame Merkmale** Bohrmaschinen BE 500 und BE 600

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen ■ Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

#### 500-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 500/10

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-

Zusatzhandgriff Maulschlüssel

Technische Daten		
Max. Drehmoment	16 Nm	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 30 mm	
Leerlaufdrehzahlen	0-1.600 /min	
Bohrfutterspannweite	1 - 13 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600353000
Schnellspannbohrfutter Futuro Top		✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

#### 600-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 600/13-2

- Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
- Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
- Zweiganggetriebe mit großem Drehzahlbereich

Technische Daten	
Max. Drehmoment	31 / 9 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 37 mm
Leerlaufdrehzahlen	0-750 / 0-2.500 /min
Bohrfutterspannweite	1- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,9 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600383000	
Schnellspannbohrfutter Futuro Top	✓	
Zusatzhandgriff	✓	
Maulschlüssel	✓	

#### 750-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 75-16

- Zum kraftvollen Bohren von gro ßen Durchmessern und Rührer von dickflüssigen Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- Drehbare Kohlebürstenbrücke

	يسيي	-		
ю-				- 1
1			•	- 49
S-				
	S-AUTOMATIC SATURGASCAL SAFETY COLFESS		•	1

metabo

Technische Daten	
Max. Drehmoment	75 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 50 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 660 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600580000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	377,00 €	UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	448,63 €	UVP (mit MwSt.)	399,84 €

#### 650-Watt-Elektronik-Bohrmaschine BE 650

- Kleine, handliche Bohrmaschine
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche



1	Technische Daten	
5	Spannhalsdurchmesser	43 mm
E	Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 30 mm
	Drehzahl bei Nennlast	1.500 /min
E	Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
(	Gewicht (ohne Netzkabel)	1,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600741850
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Schlienspannbohrlutter Futuro Flus	•

#### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-

■ Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573000
Zahnkranzbohrfutter	✓
Bohrfutterschlüssel	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	98,00 €
UVP (mit MwSt.)	116.62 €

#### Full Service Preisgruppe FS3 UVP (ohne MwSt.) 265,00 € UVP (mit MwSt.) 315,35 €

#### 850-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BE 850-2

■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebig-

metabo

■ Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf



Technische Daten	
Max. Drehmoment	36 / 14 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	13 / 40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 1.100 / 0- 3.100 /min
Bohrfutterspannweite	1,5- 13 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2.6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600573810
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus	✓
Zusatzhandgriff	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	280,00 €
UVP (mit MwSt.)	333,20 €

#### 1.100-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine **BDE 1100**

■ Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

■ Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechter Drehzahlen



Technische Daten		
Max. Drehmoment	55 / 22 Nm	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	16 / 40 mm	
Leerlaufdrehzahlen	0- 640 / 0- 1.200 /min	
Bohrfutterspannweite	3- 16 mm	
Cowight (ahna Natzkahal)	4.2 kg	

0806000

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	629,00 €
UVP (mit MwSt.)	748,51 €

#### 1.300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2

 Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen

Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



#### Technische Daten 44 / 16 Nm Bohr-Ø Stahl / Weichholz 16 / 40 mm Leerlaufdrehzahlen 0-1.100 / 0-3.100 /min Bohrfutterspannweite 1,5- 13 mm Gowieht Johns Notzkaholl

Gewicht (onne Netzkabei)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600574000
Zahnkranzbohrfutter		✓
Bohrfutterschlüssel		✓
Zusatzhandgriff		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	354,00 €
UVP (mit MwSt.)	421,26 €

#### 1.800-Watt-Dreigang-Bohrmaschine B 32/3

■ Kraftvolle Dreigang-Bohrmaschine mit extrem hohem Drehmoment

Robustes mechanisches Schaltgetriebe mit Ölbadschmierung



Technische Daten	
Max. Drehmoment	190 / 120 / 90 Nm
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	32 / 70 mm
Leerlaufdrehzahlen	0- 170 / 0- 320 / 0- 470 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	7,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600323000
Austreibkeil	✓
langer Zusatzhandgriff	✓

vice Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
hne MwSt.)	629,00 €	UVP (ohne MwSt.)	1.258,00 €
it MwSt.)	748,51 €	UVP (mit MwSt.)	1.497,02 €

#### 700-Watt-Elektronik-Winkelbohrmaschine **WBE 700**

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Technische Daten		
Max. Drehmoment	8 Nm	
Bohr-Ø Stahl / Weichholz	10 / 25 mm	
Leerlaufdrehzahlen	850 - 2.600 /min	
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg	

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	600512000	
Zahnkranzbohrfutter	✓	
Bohrfutterschlüssel	✓	
seitlicher Handgriff	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	539,00 €
UVP (mit MwSt.)	641,41 €

#### 1.000-Watt-Magnetkernbohrmaschine **MAG 32**

■ Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrem, Spiralbohrern und Senkern



metabo

ш		
	<b>WARKI</b>	HON
ш	MOT	OM.
ш		
-		

lechnische Daten		
Max. Bohrtiefe	50 mm	
Leerlaufdrehzahl	700 /min	
Max. Drehmoment	50 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	11,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600635500
Auswerferstift 75 mm		✓
Auswerferstift 75 mm Sicherungsgurt		✓ ✓
		·
Sicherungsgurt		<b>✓</b>
Sicherungsgurt Innensechskantschlüssel SW 4		· •
Sicherungsgurt Innensechskantschlüssel SW 4 Späneschutz		√ ✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.041,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.238,79 €

#### Zubehör Bohrmaschinen





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Drehmomentvorsatz PowerX3	627256000	187,00 €	222,53 €
Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L	631078000	187,00 €	222,53 €
Bohrständer 890	600890000	177,00 €	210,63 €
Magnet-Bohrständer M 100	627100000	2.813,00 €	3.347,47 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

#### 1.200-Watt-Magnetkernbohrmaschine **MAG 50**

■ Großer Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern



VARIO TACHO ONSTAMATIC	STOP



Technische Daten	
Max. Bohrtiefe	50 mm
Leerlaufdrehzahlen	100 - 250 / 200 -450 /min
Max. Drehmoment	90 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	12,7 kg

Lieferumfang				
Bestell-Nr.	600636500			
Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm	✓			
Auswerferstifte 75 und 100 mm	✓			
Austreiber MK 2	✓			
Sicherungsgurt	✓			
Innensechskantschlüssel SW 5	✓			
Späneschutz	✓			
Transportkoffer	✓			

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.625,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.933,75 €

# Gemeinsame Merkmale Trockenbauschrauber

- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung

  Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen ■ Aufrüstbar mit Schraubermagazin SM 5-55 (Bestell-Nr. 631618000) für schnelles, exaktes Schrauben in Serie

#### 600-Watt-Trockenbauschrauber **SE 4000**

■ Trockenbauschrauber für Gipskartonplatten auf Holz und Metall; auch für Gipsfaserplatten auf Metallunterkonstruktion geeignet



lechnische Daten	
Max. Drehmoment weich	9 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 4.400 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620045000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4'' (6,35 i	mm) 🗸
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	ı ✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

#### 600-Watt-Trockenbauschrauber SE 2500

■ Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskartonund Gipsfaserplatten auf Holzund Metallunterkonstruktion



Technische Daten	
Max. Drehmoment weich	11 Nm
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.500 /min
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkahel)	1 2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620044000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6,35 mm)	✓
Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

#### 600-Watt-Trockenbauschrauber SE 6000



■ Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedie-

Phillips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm

Technische Daten

Leerlaufdrehzahlen

Max. Drehmoment weich



Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	620046000
Tiefenanschlag	✓
Magnetischer Bithalter 1/4" (6.35 mm)	✓

Service Preisgruppe	FS3	Full Service Preisgruppe	FS3
(ohne MwSt.)	226,00 €	UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
(mit MwSt.)	268,94 €	UVP (mit MwSt.)	268,94 €

metabo

## metabo

## Zubehör Trockenbauschrauber

## Schrauber-Magazin SM 5-55

max. Schraubenschaft 5 mm

Bezeichnung

Passend für die gängigsten Schraubsysteme, die am Markt erhältlich sind. Für Schrauben mit einer Länge zwischen 25 und 55 mm Max. Schraubenkopf- ø 9,5 mm,

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt. 631618000 177,00 € 210,63 €



Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.



- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## 650-Watt-Schlagschrauber SSW 650

- Extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendunger
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

- Weikzeugaumannie 1/2		
Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	0- 2.100 /min	
Max. Schlagzahl	2.800 /min	
Max. Drehmoment	600 Nm	
Gowieht (ohno Notzkahol)	2 0 kg	

## 602204000

## 220-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer **SXE 400**

- Zum Schleifen an Innen- und Außenrundungen durch kleinen 80 mm-Stützteller und flexible Zwischenscheibe
- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung

Technische Daten	
Leerlaufdrehzahlen	5.000- 10.000 /min
Stützteller-Ø	80 mm
Schwingkreis	3 mm
Constability of the National National	1.0 1

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600405000
Haftzwischenscheibe	✓
Sechskantschlüssel	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	460,00 €
UVP (mit MwSt.)	547.40 €

## Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.) 208,00€ 247,52 € UVP (mit MwSt.)

## 310-Watt-Exzenterschleifer **SXE 3125**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss



## 310-Watt-Exzenterschleifer **SXE 3150**

- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss

Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung



600444000

4.000 - 12.000 /min

1,6 kg

Technische Daten		Technische Daten
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 12.000 /min	Leerlaufdrehzahlen
Stützteller-Ø	125 mm	Stützteller-Ø
Schwingkreis	3 mm	Schwingkreis
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg	Gewicht (ohne Netz
Lieferumfang		Lieferumfang
Bestell-Nr.	600443000	Bestell-Nr.

Bestell-Nr.	600443000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
Textil-Staubbeutel	✓

9	FS2	Full Service Preisgruppe	FS2
	152,00 €	UVP (ohne MwSt.)	168,00 €
	180,88 €	UVP (mit MwSt.)	199,92 €

Sechskantschlüssel Textil-Staubbeutel

## 320-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



## 350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden



iccillistic Dateil	
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min
Stützteller-Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2 kg
Lieferumfang	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600131000
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung	✓
Sechskantschlüssel	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓
Textil-Staubbeutel	✓

Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.200 - 11.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	2,8 / 6,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,2 kg	
Liefowymfona		

Lieterumtang		
Bestell-Nr.	600129000	600129700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS3	Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	225,00 €	UVP (ohne MwSt.)	310,00 €	337,00 €
UVP (mit MwSt.)	267,75 €	UVP (mit MwSt.)	368,90 €	401,03 €

\*Aufgrund unserer Koffer-Umstellung im Running-change auf unser neues metaBOX-System, kann es vereinzelt noch zu Lieferungen in der bisherigen Koffer-Variante kommen.

## 350-Watt-Elektronik-Exzenterschleifer **SXE 150-5.0 BL**

## BRUSHLESS

Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung



Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	
Schwingkreis	5 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615050000	615050700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

## 240-Watt-Fäustlingsexzenterschleifer FSX 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten		
Durchmesser des Stütztellers	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	11.000 /min	
Schwingkreis	2,7 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		609225500
Staubauffangkassette		✓
1 Faltenfilter		✓
Kunststoffkoffer		✓


Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	484,00 €	517,00 €
UVP (mit MwSt.)	575,96 €	615,23 €

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	109,00 €
UVP (mit MwSt.)	129,71 €

## 350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer **SXE 150-2.5 BL**

Schwingkreis

■ Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung





Schwingkreis 2,5 mm für höchste Oberflächenqualität	VARIOTACHO RESTART SOFESTART SOFESTART	\$
Technische Daten		
Leerlaufdrehzahlen	4.000 - 10.000 /min	
Stützteller-Ø	150 mm	

Gewicht (ohne Netzkabel)	1 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	615025000	615025700
Schleifteller "multi-hole" Kletthaftung	✓	✓
Maulschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

2,5 mm

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	484,00 €	517,00 €
UVP (mit MwSt.)	575,96 €	615,23 €

## Zubehör Exzenterschleifer





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Stützteller 80 mm gelocht für SXE 400	624064000	13,50 €	16,07 €
Stützteller 125 mm für SXE 3125	624739000	16,50 €	19,64 €
Stützteller 150 mm für SXE 3150	624740000	23,10 €	27,49 €
Stützteller 150 mm mittel für SXE 450 TurboTec	631150000	37,20 €	44,27 €
25 Haftschleifblätter 80 mm sortiert	624060000	14,00 €	16,66 €
25 Haftschleifblätter 125 mm sortiert	631583000	23,40 €	27,85 €
25 Haftschleifblätter 150 mm sortiert	624066000	26,40 €	31,42 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## 300-Watt-Elektronik-Dreieckschleifer **DSE 300 Intec**

Zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten

Sechskantschlüssel Kunststoffkoffer

metabo

■ Patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers



## 210-Watt-Sander SR 2185

Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten	
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Schwingzahlen bei Leerlauf	14.000 - 22.000 /min
Schwingkreis	1,8 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600311500

Technische Daten		
Schleifplatte	92 x 184 mm	
Schwingzahl bei Leerlauf	22.300 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600441500
Textil-Staubbeutel		✓
Kunststoffkoffer		✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	163,00 €
UVP (mit MwSt.)	193,97 €

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	141,00 €
UVP (mit MwSt.)	167,79 €

## **Gemeinsame Merkmale** 200-Watt-Sander



- Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie ■ Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss ■ Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## 210-Watt-Sander **SRE 3185**

■ Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie



Technische Daten		
Schleifplatte	92 x 184 mm	
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.800 - 22.300 /min	
Schwingkreis	2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,5 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600442000
Textil-Staubbeutel	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	163,00 €
UVP (mit MwSt.)	193,97 €

## 200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec

- Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
- Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf



## 350-Watt-Sander SRE 4350 TurboTec

Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration



Schienpiatte	114 X 102 MM	
Schwingzahl bei Leerlauf	26.000 /min	
Schwingkreis	1,4 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600066500
Lochstanze		✓
Staubauffangkassette		✓
1 Faltenfilter		✓
Kunststoffkoffer		✓

Technische Daten		
Schleifplatte	92 x 184 mm	
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /min	
Schwingkreis	2,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	611350000	611350700
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	×	✓
Schleifvlies (mittel)	×	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
	•	•
metaBOX	×	<b>✓</b>

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	118,00 €
UVP (mit MwSt.)	140,42 €

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	326,00 €	354,00 €	
UVP (mit MwSt.)	387,94 €	421,26 €	

## **Gemeinsame Merkmale** 350-Watt-Sander



- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor aggressiven Stäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in
- jeder Arbeitsposition

  TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
   Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

## 350-Watt-Sander SRE 4351 TurboTec

■ Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächen



lechnische Daten		
Schleifplatte	114 x 229 mm	_
Schwingzahlen bei Leerlauf	8.400 - 22.000 /mi	n
Schwingkreis	2,2 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	611351000	611351700
Schleifplatte mit Kletthaftung	✓	✓
abnehmbarer Zusatzhandgriff	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
10 Haftschleifblätter "professional"	×	✓
Schleifvlies (mittel)	×	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	343,00 €	389,00 €
UVP (mit MwSt.)	408,17 €	462,91 €

## Zubehör Sander

metabo



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifplatte 114 x 102 mm für FSR 200 Intec	625657000	11,60 €	13,80 €
Schleifplatte 93 x 185 mm für SRE 4350	624738000	16,90 €	20,11 €
Schleifplatte 92 x 184 mm für SR 2185, SRE 3185	624729000	16,20 €	19,28 €
Schleifplatte 112 x 230 mm für SRE 4351	624737000	19,40 €	23,09 €

## Zubehör Bandschleifer



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
3 Schleifbänder 75 x 533 mm	625928000	11,10 €	13,21 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## Langhalsschleifer

**Gemeinsame Merkmale** 



- Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
- Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Schleifkopf
- M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
- Randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen- zeitsparend und effektiv
- Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
- Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz,
- der sich an die Oberfläche anpasst ■ Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materi-
- algerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben ■ Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle bei Bedarf
- Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken

## 1.010-Watt-Elektronik-Bandschleifer BAE 75 mit Maschinenständer

- Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
- Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel



Technische Daten	
Drehmoment	12 Nm
Schleifband	75 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	240 - 450 m /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg

VARIO TACHO CONSTAMATIC

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600375000
Staubsack	✓
Zusatzhandgriff	✓
Sechskantschlüssel	✓
Absaugadapter	✓
Längsanschlag	✓
Maschinenständer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399,84 €

## 500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225

 Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wandund Deckenbereich

■ Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf



Technische Daten Durchmesser des Schleiftellers 225 mm Leerlaufdrehzahlen 1.000 - 1.650 /min Mögliche Maschinenlänge 1.6 m Gewicht (ohne Netzkabel) 3,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600103000
Schleifteller (sehr weich)	✓
4 Haftschleifblätter mit Multilochung (P 80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓

ice Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS4
ne MwSt.)	336,00 €	UVP (ohne MwSt.)	775,00 €
MwSt.)	399,84 €	UVP (mit MwSt.)	922,25 €

## Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120

 Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Technische Daten		
Langhalsschleifer LSV 5-225	(siehe Seite 149)	
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 171)	

Bestell-Nr.	690885000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.348,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.604,12 €

## Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftschleifblättern 225 mm P 120

■ Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung




Technische Daten	
Langhalsschleifer LSV 5-225	(siehe Seite 149)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 171)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690939000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Werkzeugtasche	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Saugrohre Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse + Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.524,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.813,56 €

## 500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort mit variabler Längenverstellung

Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich





Technische Daten		
Durchmesser des Schleiftellers	225 mm	
Leerlaufdrehzahlen	1.000 - 1.650 /min	
Mögliche Maschinenlänge	1,1 / 1,6 / 2,1 m	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg	

0		
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600136000
Schleifplatte (sehr weich)		✓
4 Haftschleifblätter mit Multilochung (P	80, 100, 120, 150)	✓
Flexible Welle (als Ersatz)		✓
Anschlussmuffe		✓
Verlängerung		✓
Sechskantschlüssel		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		917,00 €
UVP (mit MwSt.)		1.091,23 €

## Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP Set mit 25 Haftschleifblättern P 120

 Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Technische Daten	
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort	(siehe Seite 150)
Allessauger ASR 35 L ACP	(siehe Seite 171)

Bestell-Nr.	690886000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Handgriff-Zwischenstück + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Fugendüse + Bodendüse (370 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.524,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.813.56 €

## Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP Set mit 25 Haftschleifblättern 225 mm

■ Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung



Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort (siehe Seite 150) Allessauger ASR M ACP (siehe Seite 171)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690940000
Schleifplatte (sehr weich)	✓
25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓
Anschlussmuffe	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.697,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.019,43€

## 1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-20 RT

■ Drehmomentstarker Polierer zum Feinschleifen und Hochglanzpolieren von lackierten Oberflächen



615200000





	30103331110
Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	300 - 1.900 /min
Drehmoment	18 Nm
Gowieht (ohne Netzkahel)	2 1 kg

ieferumfang		Li
Bestell-Nr.	690940000	В
Schleifplatte (sehr weich)	✓	Z
5 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120)	✓	
Anschlussmuffe	✓	
Sechskantschlüssel	✓	
Cunststoffkoffer	✓	
Antistatik-Saugschlauch + Handgriff-Zwischenstück	✓	
Anschlussmuffe Ø 41 / 48 mm + PE-Filterbeutel	✓	
Saugrohre aus Kunststoff + Fugendüse + Bodendüse	✓	
Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓	
ull Service Preisgruppe	-	F
JVP (ohne MwSt.)	1.697,00 €	U
JVP (mit MwSt.)	2.019,43€	U

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	397,00 €
UVP (mit MwSt.)	472,43 €

## Zubehör Langhalsschleifer







Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schleifteller hart	626661000	37,60 €	44,74 €
Schleifteller sehr weich	626662000	37,60 €	44,74 €
Ersatzbürstenkranz	626663000	21,80 €	25,94 €
Flexible Welle	626664000	78,00 €	92,82 €
Griffverlängerung für Arbeitslänge 2,1 m (nur LSV 5-225 Comfort)	626665000	173,00 €	205,87 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## 1.500-Watt-Elektronik-Winkelpolierer PE 15-25 Set

■ Renovierungs-Set mit drehmomentstarkem Polierer zum Restaurieren von Fachwerkbalken und zum Strukturieren von Holz

■ Maximale Produktivität durch kraftvollen 1.500-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe







Technische Daten	
Für Stützteller bis max.	180 mm
Leerlaufdrehzahlen	700 - 2.500 /min
Drehmoment	18 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	615250500
Zusatzhandgriff	✓
Schutzbrille	✓
3Tellerbürsten (130 mm; P46, P60, P80)	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	585,00 €
UVP (mit MwSt.)	696,15 €

Lackfräse/Hobel Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor

## 710-Watt-Lackfräse **LF 724 S**

■ Nur von Metabo: der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken.



416,00€

495,04 €

## 620-Watt-Hobel HO 26-82

- Leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen
- Stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe



Technische Daten		
Drehmoment	2 Nm	
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	
Schneidenflugkreis	80 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600724000
4 Hartmetall-Wendemesser		✓
Absaugverbindungsstück		✓
Vorstecher mit Griff		✓
Kombischlüssel		✓
Kunststoffkoffer		✓
metaBOX		×
Full Service Preisgruppe		FS4

Technische Daten		
Hobelbreite	82 mm	
Leerlaufdrehzahl	17.000 /min	
Hobeltiefe einstellbar	0- 2,6 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602682000	602682700
1 Satz Wende-Hobelmesser	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Einstelllehre	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Spanauswurfadapter	✓	✓
Textil-Staubbeutel	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3
UVP (ohne MwSt.)	202,00 €	235,00 €
UVP (mit MwSt.)	240,38 €	279,65 €

## Zubehör Lackfräse

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
10 Hartmetall-Wendemesser	631660000	45,90 €	54,62 €
4 Hartmetall-Wendemesser	631720000	18,90 €	22,49 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## Zubehör Hobel



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	${\color{red} UVP\ m.\ MwSt.}$
2 Hartmetall-Wendehobelmesser	630282000	31,20 €	37,13 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## Gemeinsame Merkmale Oberfräse, Fräs- und Schleifmotor



- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für
- genauen Rundlauf der Werkzeuge

  Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision\*
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel\*
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers\*
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- \* entfällt bei FME 737



## Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

## **OFE 1229 Signal**

1.200-Watt-Elektronik-Oberfräse

- Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
- Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen

Technische Daten Max. Hubhöhe

Maulschlüssel

metaBOX







Leerlaufdrehzahlen	5.000 - 25.500 /mir	1
Spannbohrung der Spannzange	8 mm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601229000	601229700
Bestell-Nr. Parallelanschlag mit Feineinstellung	601229000 ✓	601229700 ✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
JVP (ohne MwSt.)	527,00 €	561,00 €
JVP (mit MwSt.)	627,13 €	667,59 €

## 710-Watt-Elektronik-Oberfräse **OFE 738**

■ Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision







50 mm
13.000 - 34.000 /min
8 mm
3,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600738000
Parallelanschlag	✓
Absaugverbindungsstück	✓
Maulschlüssel	J

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	354,00 €
UVP (mit MwSt.)	421,26 €

## 710-Watt-Elektronik-Fräs- und Schleifmotor **FME 737**

■ Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge

■ Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

Gewicht (ohne Netzkabel)





1,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600737000
2 Maulschlüssel	✓

ervice Preisgruppe	FS4	Full Service Preisgruppe	FS3
ohne MwSt.)	354,00 €	UVP (ohne MwSt.)	298,00 €
mit MwSt.)	421,26 €	UVP (mit MwSt.)	354,62 €

## 400-Watt-Multitool MT 400 Quick Set für Holz Fliesen

- bau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschie-
- OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören



Technische Daten			
Schwingzahl bei Leerlauf	11.000 - 18.500 /m	in	
Oszillationswinkel links / rechts	1,6 °		
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm		
Gewicht (ohne Netzkabel)	1,4 kg		
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601406500	601406700	
Tauchsägeblatt 32 mm HCS	✓	✓	
Segmentsägeblatt 85 mm BiM	✓	✓	
Schabermesser starr 52 mm HCS	✓	✓	
Tauchsägeblatt 32 mm BiM	×	✓	
Segmentsägeblatt 85 mm HM	×	✓	
Dreieckschleifplatte 78 mm / 93 mm	✓	✓	
5 Haftschleifblätter 93 mm P 80 / 120	✓	✓	
Absaugadapter + Multiadapter	✓	✓	
Werkzeugbox	✓	✓	
metaBOX	✓	✓	
Full Service Preisgruppe	FS3	FS3	
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €	259,00 €	
UVP (mit MwSt.)	268,94 €	308,21 €	

## 1.200-Watt-Handkreissäge KS 55

Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

1.200-Watt-Handkreissäge

■ Robuste Handkreissäge, direkt

■ Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss

Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°

Sägeblatt-Ø x Bohrung

Gewicht (ohne Netzkabel)

Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl

Parallelanschlag

einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer

**KS 55 FS** 



metabo

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 39 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.600 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600855000
Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne)		✓
Parallelanschlag		✓
Absaugverbindungsstück		✓
Sechskantschlüssel		✓
Full Service Preisgruppe		FS2
UVP (ohne MwSt.)		142,00 €
UVP (mit MwSt.)		168,98 €

# **Gemeinsame Merkmale** Handkreissägen

- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Fremdabsaugung möglich

Absaugverbindungsstück	✓	✓	
Sechskantschlüssel	✓	✓	
metaBOX	×	✓	
Full Service Preisgruppe	FS2	FS2	
UVP (ohne MwSt.)	207,00 €	255,00 €	
UVP (mit MwSt.)	246,33 €	303,45 €	

55 / 39 mm

5.600 /min

600955000

4,0 kg

160 x 20 mm

## 1.200-Watt-Tauch- und Handkreissäge **KSE 55 Vario Plus**

- Kombinierte Tauch- und Handkreissäge – zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine
- Bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhau ben- und Spindelarretierung

Technische Daten



1-	///s	SWIET COURSE	VARIO TACHO CONSTAMATIC	STOP	
	55 / 40	mm			

icominaciic Daton		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	160 x 20 mm	
Leerlaufdrehzahlen	2.000- 5.200 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601204000	601204700
Hartmetall-Kreissägeblatt (42 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Absaugverbindungsstück	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
metaBOX	×	✓

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4
UVP (ohne MwSt.)	402,00 €	450,00 €
UVP (mit MwSt.)	478,38 €	535,50 €

## 1.500-Watt-Handkreissäge KS 66 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschiener von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Führungsschiene FS 160 (160 cm) Kappschiene KFS 44 (44 cm)



Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	4,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691135000	691196000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Sachekantechlüssel	J	J

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	288,00 €	340,00 €
UVP (mit MwSt.)	342,72 €	404,60 €

## 1.500-Watt-Handkreissäge **KS 66 FS**

■ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



	// ra // kra	
Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	66 / 47 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	190 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Gewicht (ohne Netzkahel)	19 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601066500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
metaBOX	✓

	2.000-Watt-Handkreissäge
	KS 85 FS
abo	■ Robuste Handkreissäge, direkt

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte



Technische Daten	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601085500
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓
Sechskantschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	252,00 €
UVP (mit MwSt.)	299,88 €

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	362,00 €
UVP (mit MwSt.)	430,78 €

## 2.000-Watt-Handkreissäge KS 85 FS Set mit Führungsschiene FS 160 oder Kappschine KFS 44

■ Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte

Zubehör

Handkreissägen



1140	11 to
16.1	11/4
FS.	KFS

Technische Daten		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	85 / 65 mm	
Sägeblatt-Ø x Bohrung	235 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691149000	691197000
Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne)	✓	✓
Aluminium-Parallelanschlag	✓	✓
Sechskantschlüssel	✓	✓
Führungsschiene FS 160 (160 cm)	✓	×
Kappschiene KFS 44 (44 cm)	×	✓

Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	398,00 €	450,00 €
UVP (mit MwSt.)	473,62 €	535,50 €

## 1.100-Watt-Säbelsäge **SSE 1100**

- Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung



metabo



	M D.RX	
Technische Daten		
Hubzahl bei Leerlauf	0- 2.600 /min	
Sägeblatthub	28 mm	
Pendelhubstufen	0	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,9 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606177500
Sägeblatt Holz + Metall		✓
Kunststoffkoffer		✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	174,00 €
UVP (mit MwSt.)	207,06 €

## 1.400-Watt-Pendelhub-Säbelsäge SSEP 1400 MVT

Pendelhubstufen






Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.



Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen





AMVT.

	VARIO CONSTAMATIC
Technische Daten	
Hubzahlen bei Leerlauf	0 - 2.800 /min
Sägeblatthub	32 mm

Gewicht (ohne Netzkabel)	4,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		606178500
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall		✓
Kunststoffkoffer		✓

3

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	336,00 €
UVP (mit MwSt.)	399.84 €

## Gemeinsame Merkmale Stichsägen



- Fremdabsaugung möglich
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Späneblasfunktion für freie Sicht auf Schnittstelle
- Depot für Sechskantschlüssel

## 710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 100 Quick

■ Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen

■ Metabo Quick für werkzeuglo-

matischem Auswurf

sen Sägeblattwechsel mit auto-





Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,1 kg	
Lieferumfang		
Daretall Ma	004440000	C04440E00
Bestell-Nr.	601110000	601110500
Absaugstutzen	<b>601110000</b> ✓	601110500 ✓
Absaugstutzen	✓	<b>✓</b>
Absaugstutzen Schutzglas	✓ ✓	<b>✓</b>
Absaugstutzen Schutzglas Spanreißschutz-Plättchen	✓ ✓	✓ ✓

ohne Schlüssel schnell, bequem und sicher	
Full Service Preisgruppe FS1 FS1	
Pendelhub bei bei Säbelsägen und Stichsägen Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung  UVP (ohne MwSt.) 139,00 € 149,00	€
in jedem Material UVP (mit MwSt.) 165,41 € 177,31	E

## 450-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 65 Quick

■ Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Schnitttiefe Holz / NE-Metall

Schwenkbereich von / bis

Gewicht (ohne Netzkabel)

Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall

Technische Daten

Pendelhubstufen

Sechskantschlüssel

Kunststoffkoffer

Bestell-Nr.

Schutzglas



65 / 18 mm

- 45 / + 45 °

4

1,9 kg



601030500

## 710-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 100 Quick

■ Extrem schlanke Stichsäge für perfektes Handling bei jedem Einsatz

Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



Schnitttiefe Holz / NE-Metall	100 / 25 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601100500
Absaugstutzen		✓
Schutzglas		✓
Spanreißschutz-Plättchen		✓
Stichsägeblatt Holz		✓
Sechskantschlüssel		✓
Kunststoffkoffer		✓

Full Service Preisgruppe	FS2	Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	119,00 €	UVP (ohne MwSt.)	177,00 €
UVP (mit MwSt.)	141,61 €	UVP (mit MwSt.)	210,63 €

gut geeignet optimal

## 750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STE 140 Plus

- Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm
- Äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche



FS4

343,00€

408,17 €



Technische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601403500	601403700
Absaugstutzen	✓	✓
Schutzglas	✓	✓
Schutzplatte Hartgewebeeinlage / Filz	×	✓
Schutzplatte Kunststoff	✓	×
Führungsschienen-Adapter	×	✓
Spanreißschutz-Plättchen	✓	✓
Stichsägeblatt Holz "professional"	×	✓
Stichsägeblatt Universal "pionier"	×	✓
metaBOX	✓	✓

FS4

321,00 €

381,99 €

## 750-Watt-Elektronik-Pendel-Stichsäge STEB 140 Plus

■ Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

■ Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung



lecillische Daten		
Schnitttiefe Holz / NE-Metall	140 / 35 mm	
Schwenkbereich von / bis	- 45 / + 45 °	
Pendelhubstufen	4	
Gewicht (ohne Netzkabel)	2,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601404500
Absaugstutzen		✓
Schutzglas		✓
Schutzplatte Kunststoff		✓
Spanreißschutz-Plättchen		✓
metaBOX		✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

## Zubehör Stichsägen



metabo

metabo

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## Welche Maschine mit welchem Einsatzwerkzeug und für welche Anwendung?

Anwendungsbereiche			für kleine Flächen bis ca.50 m² für mittlere Flächen bis ca.100 m²		für mittlere Flächen bis ca. 100 m <sup>2</sup> für kleine Flächen bis ca.50 m <sup>2</sup>									
Туре			Renovierungsschleifer RSEV 17-125		Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT		Renovie	rungsfräse						
			NOLV 17-	125	_	NOLV 13	-125 KI	+	NIEV 13	-125 N1	W.	₽-		
						1	(Hill)			4				
Ein	Einsatzwerkzeug		Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	Fräskopf Flachzahn (komplett) Ø 115 mm/ M14	Fräskopf Spitzzahn (komplett) Ø 115 mm/ M14	Diamant- topfscheibe Beton »pro« Ø 125 mm	Diamant- topfscheibe Abrasiv »pro« Ø 125 mm	PKD- Topfscheibe »pro« Ø 125 mm	
			Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	Bestell-Nr. 628219000	Bestell-Nr. 628218000	Bestell-Nr. 628205000	Bestell-Nr. 628206000	Bestell-Nr. 628208000	
				<b>***</b>	(B)	3	<b>***</b>	(B)		4 2	(66)	<b>****</b>	(3)	3
u	d	Frischbeton	<ul> <li>Dicke Beton- schichten abschleifen</li> <li>Bodenvorberei- tung</li> </ul>		•••			•••						
Beton		Alter Beton/ sehr harter Beton > B35	Schlämmhäute und Schalungs- nähte entfernen Beton nivellieren	•••	••			••						
ē	1	Fliesenkleber	An- und ab- schleifen / Frä- sen für weitere	••	•••									
Kleber	No. of Lot	Elastischer Kleber	Bearbeitungen (auf weichen und harten Untergründen)			•••			•••					
ક		Weich		••	•••									
Estrich	100 E	Hart	■ Nivellieren	•••	••									
		■ Harten Zementput Zementputz) mit h abschleifen/abfrä	ohem Sandanteil	•••	••	•••		••	•••					
		Harten Zementput anschleifen/abfräs	tz sen	•••	••	••		••	••					
Putz	1	■ Harten Putz (Kalk- abschleifen/abfrä			••	••		••	••					
"		■ Kunstharzputz ans	schleifen/abfräsen	••	••	•••		••	•••					
		■ Kalk-, Gipsputz ab	schleifen/abfräsen	••	•••	••		•••	••					
		■ Gipsspachtel entfe	ernen											
	1000	Latexfarben und Ölfarben												
Farbe / Beschichtung	The same	Elastische Schutz- anstriche (Beton- farbe)	An- und abschleifen/ fräsen für			••			•••					
/Besch	1000	Bitumen	weitere Bearbeitungen (auf weichen			••								
Farbe	11/10	PU Polyurethan	und harten Untergründen)											
	The and	Epoxid		••										
eramik	100 M	Granit	<ul><li>Naturstein nivellieren</li><li>Natursteine, Granit und ande-</li></ul>	•••	••			••				••	••	
tein / Ka	を記している。	Keramik	re harte und sehr harte Mate- rialien plan- schleifen											
Naturstein / Keramik	ないないの	Marmor	Sauberes Kan- tenbearbeiten ohne Ausbre- chen											

- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben
- Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Optimale Absaugergebnisse: Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz



## Metabo Marathon-Motor

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - Vollwellenelektronik für variable Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

## 1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Beton "professional"

■ Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen

Technische Daten



metabo

lecillische Daten		
Schleifkopf-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min	
Drehmoment	5 Nm	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,5 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		603825710
Bügelgriff		✓
Stützflansch		✓
Zweilochmutter		✓
Diamantschleiftopf Beton "profes	sional"	✓
Zweilochschlüssel		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		663,00 €
UVP (mit MwSt.)		788,97 €

## 1.900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT mit Diamantschleiftopf Abrasiv "professional"

■ Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringe Gewicht

UVP (mit MwSt.)



788,97 €

## Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 L ACP Set

Systemlösung zum Anschleifer von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Schleifkopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahlen	3.800 - 8.200 /min
Drehmoment	5 Nm
Gewicht (ohne Netzkahel)	3.5 kg

Gewicht (offile Netzkabel) 3,5 kg	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	603825720
Bügelgriff	✓
Stützflansch	✓
Zweilochmutter	✓
Diamantschleiftopf Abrasiv "professional"	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	663,00 €

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (siehe Seite 160) Allessauger ASR 35 L ACP (siehe Seite 171)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691000000
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.056,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.256,64 €

## Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT + Allessauger ASR 35 M ACP Set

■ Systemlösung zum Anschleifen von harten Materialien mit Diamanttopfscheiben mit wirkungsvoller Absaugung für optimale



Technische Daten	
Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT	(siehe Seite 160)
Allessauger ASR 35 M ACP	(siehe Seite 171)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	691001000
Diamanttopfscheibe Beton "professional"	✓
Bügelgriff	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.348,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.604,12 €

## Zubehör Renovierungsschleifer / Renovierungs- / Planfräse






Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fräskopf Spitzzahn (komplett)	628218000	198,00 €	235,62 €
Frässterne Spitzzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628270000	121,00 €	143,99 €
Fräskopf Flachzahn (komplett)	628219000	198,00 €	235,62 €
Frässterne Flachzahn (10 Frässterne für Ersatzbestückung)	628271000	121,00 €	143,99 €
Diamant-Topfscheibe Beton	628205000	148,00 €	176,12 €
Diamant-Topfscheibe Abrasiv	628206000	148,00 €	176,12 €
Diamantschleifkopf 125 mm Beton classic	628209000	92,00€	109,48 €
PKD-Topfscheibe	628208000	234,00 €	278,46 €
10 HM-Wendeplatten Universal für PFM 17	623564000	137,00 €	163,03 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## 1.900-Watt-Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT mit Fräskopf

■ Zum effektiven Abtragen von Putz, Kleberesten, weichem Estrich und Altanstrichen an Wand,

■ Maximale Produktivität durch satte 1900 Watt bei geringem Gewicht






MARATHON MOTOR	RESTART	SOFI-START	AMERICAN SERVICE

Technische Daten		
Fräskopf-Ø	125 mm	
Frästiefe	0- 6 mm	
Leerlaufdrehzahlen	750 - 3.100 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	3,8 kg	

Bestell-Nr.	603826710
Desteil-IVI.	003620710
Bügelgriff	✓
Fräskopf Spitzzahn	✓
Sechskantschlüssel	✓
Zweilochschlüssel	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	691,00 €
UVP (mit MwSt.)	822,29 €

## 1700-Watt-Metall-Planfräse **PFM 17**




Technische Daten

Fräsbreite

Fräshöhe

Leerlaufdrehzahlen

Gewicht (ohne Netzkabel)





Metallspäne (kein gesundheitsge fährdender Metallstaub)









Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601789500
Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)	<b>✓</b>
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal	✓
Bügelgriff	✓
Schraubendreher für Torx-Schrauben 15	✓
Schraubendreher SW 4 mit T-Griff	✓
Maulschlüssel SW 10	✓
Kunststoffkoffer	✓

4,6 kg

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	2.613,00 €
UVP (mit MwSt.)	3.109,47 €

- Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
- Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
- Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
- Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss
- Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

## 2.400-Watt-Diamant-Trennsystem TE 24-230 MVT CED mit Diamant-Trennsscheibe UP

- Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
- Ideal zum exakten, waagrechten Trennen du Schnitt



560,00€

666,40 €


metabo


i durch schiebenden	Winn
e Daten	

Technische Daten		
Trennscheiben-Ø	230 mm	
Max. Schnitttiefe	60 mm	
Leerlaufdrehzahl	6.600 /min	
Gewicht (ohne Netzkabel)	8,1 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600434500
Absaughaube CED 230	✓
Diamant-Trennscheibe UP	✓
Zweilochschlüssel	✓
Stützflansch	✓
Distanzringe	✓
Zweilochmutter	✓
Zusatzhandgriff	✓
Kunststoffkoffer	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

## 1.900-Watt-Diamant-Trennsystem TEPB 19-180 RT **CED mit Diamant-Trennscheibe UP-T**







	Hohe Schnitttiefe wie ein großer
	Winkelschleifer (Ø 230mm) bei
	nur halbem Gewicht
Те	chnische Daten

Technische Daten		
Trennscheiben-Ø	180 mm	
Max. Schnitttiefe	55 mm	
Leerlaufdrehzahl	7.500 /min	
Gewicht (ohne Netzkahel)	3.5 kg	

	-/	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600433500
Absaughaube CED 180		✓
Diamant-Trennscheibe UP-T		✓
Zweilochschlüssel		✓
Stützflansch		✓
Distanzringe		✓
Zweilochmutter		✓
Zusatzhandgriff		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		560,00 €
UVP (mit MwSt.)		666,40 €

## Zubehör Diamanttrennsysteme

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Absaugschutzhaube CED 125 zum Trennen	626730000	134,00 €	159,46 €
Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen	626731000	177,00 €	210,63 €
Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen	626732000	93,50 €	111,27 €

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## **Gemeinsame Merkmale** Mauernutfräsen

- Geeignet zum schnellen und sauberen Einschneiden von Mauernuten
- Nutbreite einstellbar

metabo

- Schnitttiefe einstellbar
- Robuster Metabo Marathon-Motor
- Bei Verwendung nur einer Diamant-Trennscheibe auch zum Durchtrennen aeeianet



Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

## 1.900-Watt-Elektronik-Mauernutfräse MFE 40

■ Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm





Technische Daten		
Schnitttiefe einstellbar	10 - 40 mm	
Trennscheiben-Ø	125 mm	
Leerlaufdrehzahl	5.000 /min	
Carrialist / a law a Massalisa la all	4.01	

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	604040500	604040900	
Distanzringe	✓	✓	
2 Diamant-Trennscheiben	✓	✓	
Spannmutter	✓	✓	
Zweilochmutterndreher	✓	✓	
Ausbrechwerkzeug	✓	✓	
Kunststoffkoffer	✓	✓	
20 mm Diamantfrässcheibe 2 UP	×	✓	

Full Service Preisgruppe	FS4	FS4	
UVP (ohne MwSt.)	692,00 €	748,00 €	
UVP (mit MwSt.)	823,48 €	890,12 €	

## 2.400-Watt-Mauernutfräse **MFE 65**

■ Ideal für Sanitärinstallationen zum Verlegen von Wasserleitungen und Rohren unter Putz mit Frästiefen bis 65 mm



	<u> M™T</u> "
--	---------------

Technische Daten	
Trennscheiben-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.500 /min
Drehmoment	15 Nm
Gewicht (ohne Netzkabel)	9,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600365000
Distanzringe	✓
Spannmutter	✓
seitlicher Handgriff	✓
Zweilochmutterndreher	✓
Ausbrechwerkzeug	✓
Stahlblech-Tragkasten	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	1.056,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.256,64 €

## Zubehör Mauernutfräsen



Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	$\label{eq:UVP m. MwSt.} \text{UVP m. MwSt.}$
Diamantfrässcheibe Dia-FS 2, 125 x 18 x 22,23 mm für MFE 40	628298000	122,00 €	145,18 €
Diamantfrässcheibe Dia-FS 3, 125 x 28,5 x 22,23 mm für MFE 40	628299000	170,00 €	202,30 €


Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

Der erste Schritt für einen perfekten Innenausbau sind präzise Vermessungen. Laser-Messgeräte erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe, ermöglichen eine exakte Übertragung von Messwerten und steigern Ihre Produktivität durch enorme Zeit- und Kostenerspamis. Metabo bietet Ihnen hochpräzise, kompakte und robuste Laser-Messgeräte - die idealen Helfer für den Baustellen-Einsatz.

## Welcher Linienlaser für welche Anwendung?



## Welches Laser-Distanzmessgerät für welche Anwendung?





## Laser-Distanzmessgerät LD 30

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit

Technische Daten



## Laser-Distanzmessgerät LD 60

- Schnelle Messungen und einfache Bedienbarkeit
- Zertifiziert nach ISO 16331-1: garantierte Messqualität bei Reichweite und Genauigkeit



0,1 kg
± 3 mm
0,2- 30 m
635 mm

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606162000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓

Technische Daten	
Wellenlänge	635 mm
Messbereich	0,05 - 60 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Gewicht (mit Batterien)	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606163000
Gürteltasche	✓
2 Batterien AAA 1,5 V (LR03)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	116,00 €
UVP (mit MwSt.)	138,04 €

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	160,00 €
UVP (mit MwSt.)	190,40 €

## Kreuzlinien-Lotlaser **KLL 2-20**

metabo

- Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel
- Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie

chnische Daten



## Klebepistole **KE 3000**

■ Universeller Einsatz beim Heißkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Glas, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Metall etc.



Toolillisono Baton			icoministric Bu
Lasersichtbarkeit im Innenbereich	20 m		Klebestick-Ø
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm / m		Aufheizzeit
Selbstnivellierbereich	± 4,5°		Verarbeitungs
Gewicht (mit Batterien)	0,54 kg		Gewicht (mit I
Lieferumfang			Lieferumfang
Bestell-Nr.		606166000	Bestell-Nr.
Zielplatte		✓	Schmelzklebe

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	606166000
Zielplatte	✓
Gürteltasche	✓
Wandhalterung	✓
3 Batterien AA 1,5 V (LR6)	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	380,00 €
UVP (mit MwSt.)	452,20 €

Aufheizzeit	ca. 6 min	
Verarbeitungstemperatur	ca. 200 °C	
Gewicht (mit Batterien)	0,25 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		618121000
Bestell-Nr. Schmelzkleber-Stick (200 mm lang,	transparent)	618121000 ✓
	transparent)	
	transparent)	

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	87,00 €
UVP (mit MwSt.)	103,53 €

## Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Baustativ (Arbeitshöhe 74-192 cm)	628791000	231,00 €	274,89 €
inkl. Verlängerungsstück bis Arbeitshöhe 265 cm		a <b>r</b>	
Anschlussgewinde: 1/4'' + 5/8'' Gewicht: 5,0 kg			
<ul> <li>Multifunktionales Baustativ aus Aluminium</li> <li>Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp</li> <li>Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe</li> </ul>	Ý		
Teleskopstütze inkl.	628790000	97,00 €	115,43 €

leskopstütze inkl.	628790000	97,00
ser-Plattform:		

■ Positionierung bis 290 cm ■ Ideal für Laser-Messgeräte

oder Baustrahler

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

## 1600-Watt-Heißluftgebläse HG 16-500

■ Breites Einsatzspektrum: Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr



Luftmenge	240 / 450 l/min	
Lufttemperatur	270 / 500 °C	
Anzahl Lufttemperaturstufen	2	
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601067500
Breitstrahldüse (50 mm)	•	/
Reflektordüse	•	/
metaBOX	•	/

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	105,00 €
UVP (mit MwSt.)	124,95 €

## 2000-Watt-Heißluftgebläse HG 20-600

■ Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung



Technische Daten	
Luftmenge	150 / 300 / 500 l/min
Lufttemperatur	80 - 600 °C
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,6 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602066500
Breitstrahldüse (50 mm)	✓
Reflektordüse	<b>,</b>

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	149,00 €
UVP (mit MwSt.)	177,31 €

## 2300-Watt-Heißluftgebläse **HGE 23-650 LCD**

Reduzierdüse (9 mm)

metaBOX

■ Präzises Heißluftgebläse mit LCD-Display zum exakten Einstellen von Temperatur und Luftmenge für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

Luftmenge



Lufttemperatur	80 - 650 °C	
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos	
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		603065500
Breitstrahldüse (50 mm)		✓
Reflektordüse		✓
Reduzierdüse (9 mm)		✓
metaBOX		✓

150 / 500 l/min

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

## 2200-Watt-Heißluftgebläse HGS 22-630

- Praktische Stabform für eine komfortable Arbeitsposition z.B. bei Bodenarbeiten
- Vielseitiges Heißluftgbläse mit Stellrad für einfache, stufenlose Temperatureinstellung



metabo

Technische Daten		
Luftmenge	150 / 500 l/min	
Lufttemperatur	80 - 630 °C	
Anzahl Lufttemperaturstufen	stufenlos	
Gewicht (ohne Netzkabel)	0,65 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		604063500
Bestell-Nr. Schlitzdüse		604063500 ✓
Schlitzdüse		<b>✓</b>
Schlitzdüse Schweißdüse		✓ ✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	164,00 €
UVP (mit MwSt.)	195,16 €

## Zubehör Heißluftgebläse





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Breitstrahldüse 50 mm	630001000	18,80 €	22,37 €
Breitstrahldüse 75 mm	630002000	23,20 €	27,61 €
Abstrahldüse 75 mm	630003000	23,20 €	27,61 €
Reflektordüse	630004000	18,80 €	22,37 €
Schlitzdüse	630006000	18,80 €	22,37 €
Reduzierdüse 9 mm	630005000	18,80 €	22,37 €
Reduzierdüse 20 mm	630022000	18,50 €	22,02 €
Schweißdüse	630007000	29,20 €	34,75 €
Weiteres Qualitätszuhehör von Me	taho finden S	ie auf den Seit	an 206-208

## Welcher Allessauger für welchen Einsatz?

Stäube können die Gesundheit des Anwenders gefährden. Mit staubarmen Absaugsystemen bietet Metabo Lösungen an, die den Anwender optimal schützen. Je nach Anforderung und Anwendung empfiehlt sich ein Sauger, der einer bestimmten Staubklasse entspricht.

Zusätzlich kann je nach Staubart (z. B. Holzstaub, mineralischer Staub) zwischen mehreren Technologien in Bezug auf die Filterabreinigung gewählt werden: Von manueller bis vollautomatischer Filterabreinigung sind Absaugsysteme in verschiedenen Staubklassen verfügbar.

## Staubklassen

metabo

Seit 2005 - EN 60335-2-69, Anhang AA (Auszug)		Gefährdungen / geeignet für	Entsorgung	
Sta	ubklassen	Max. Durchlassgrad		
L	LATE	1 %	Hält 99 % zurück von:  ■ Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg /m³ ■ leicht gefährlichen Stäuben	-
М	M AIM	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von:  Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg /m³ mittelgefährlichen Stäuben z. B. Holzstäuben (Buche / Eiche); mineralischen Stäuben Klasse M	Staubarme Entsorgung
н	HATH	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von:  ■ Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg /m³  ■ Krebserregenden Stäuben  ■ Stäuben mit Krankheitserregern	Staubarme Entsorgung
Zusa	atzanforderung Asbest	Als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	■ Asbeststäube	

## Filterreinigungstechnologien

Symbol	Bezeichnung	Abkürzung	Saugertypen	Filterreinigungstechnologie	Funktion
-	-	_	AS 20 L ASA 32 L	Keine Filterreinigungstechnologie	-
PERSONA	PressClean	PC	AS 18 L PC AS 18 L PC Compact AS 18 HEPA PC Compact ASA 25 L PC ASA 30 L PC Inox	Manuelle Filterreinigung	<ul> <li>Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen</li> </ul>
MUGINA	SelfClean	SC	ASR 25 L SC ASR 25 M SC ASR 36-18 BL 25 M SC ASR 50 L SC ASR 50 M SC	Halbautomatische Filterreinigung	■ Elektromagnetische, halbautomatische Filterreinigung in den Arbeitspausen
AUTOCLEAN +	AutoCleanPlus	ACP	ASR 35 L ASR 35 M ASR 35 H ACP	Automatische Filterreinigung	<ul> <li>Elektromagnetische, vollautomatische und bedarfsgesteuerte Filterreinigung</li> <li>Arbeiten ohne Unterbrechung, besonders geeignet für den Dauereinsatz</li> </ul>



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

## 1.200-Watt-Allessauger **ASA 32 L**

■ Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

Luftleistung max.

UVP (mit MwSt.)

 Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/ Ausschaltautomatik des Saugers



268,94 €

Unterdruck	200 hPa (mbar)	
Behältervolumen	32 I	
Aufnahmeleistung max.	1.200 W	
Gewicht	7,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602013000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)		✓
2 Saugrohre		✓
Faltenfilter aus Cellulose		✓
Fugendüse		✓
Rohrhalter		✓
Bodendüse (260 mm breit)		✓
Saugdüse (120 mm breit)		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		226,00 €

3.600 I /min

## 1.200-Watt-Allessauger **AS 20 L**

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise



Technische Daten		
Luftleistung max.	3.600 l /min	
Unterdruck	200 hPa (mbar)	
Behältervolumen	20	
Aufnahmeleistung max.	1.200 W	
Gewicht	5,0 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602012000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 1,75 m)	✓
2 Saugrohre	✓
Faltenfilter aus Cellulose	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (260 mm breit)	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	169,00 €
UVP (mit MwSt.)	201.11 €



- Mobiler, kompakter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung ■ Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc.
- PressClean: Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L ■ Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Mit integrierter Blasfunktion: zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger

## 1.250-Watt-Allessauger ASA 25 L PC mit manueller Filterabreinigung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und



Technische Daten		
Luftleistung max.	3.600 l /min	
Unterdruck	210 hPa (mbar)	
Behältervolumen	25 I	
Aufnahmeleistung max.	1.250 W	
Gewicht	8,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602014000
Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)		✓
Handgriff-Zwischenstück		✓
2 Saugrohre aus Alu		✓
Faltenfilter aus Polyester		✓
PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel		✓
Fugendüse + Bürstendüse		✓
Bodendüse (300 mm breit)		✓
Saugdüse (120 mm breit)		✓
Kabel-/Schlauchhalterung		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		312,00 €



## ■ Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung ■ SelfClean: Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz ■ Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers ■ Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird ■ Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches ■ Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel

**Gemeinsame Merkmale** 

Allessauger mit halbautomatischer Filterabreinigung



Sauger mit Metadepot

Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den nächs-

## 1.250-Watt-Allessauger ASA 30 L PC Inox mit manueller Filterabreinigung

■ Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung

UVP (mit MwSt.)

**Technische Daten** 

Luftleistung max. Unterdruck

Behältervolumen Aufnahmeleistung max.

Gewicht

 Behälter aus korrosionsfreiem hochwertigen Edelstahl

Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m)

PE-Filterbeutel + Vliesfilterbeutel

Handgriff-Zwischenstück

2 Saugrohre (verchromt)

Faltenfilter aus Polyester

Fugendüse + Bürstendüse

Bodendüse (300 mm breit)

Saugdüse (120 mm breit) Kabel-/Schlauchhalterung Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



602015000

FS4

379,00 €

451,01 €

3.600 I /min

30 I

1.250 W

9,6 kg

210 hPa (mbar)

371,28 €

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

■ Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

■ Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von Metaloc und

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise





Luftleistung max.	4.380 I /min	
Unterdruck	270 hPa (mbar)	
Behältervolumen	25 I	
Aufnahmeleistung max.	1.400 W	
Gewicht	11,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		602024000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)		✓
Handgriff-Zwischenstück		✓
2 Saugrohre aus Kunststoff		✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)		✓
Vliesfilterbeutel		✓
Fugendüse		✓
Universaldüse		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		492,00 €
UVP (mit MwSt.)		585,48 €

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 50 L SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.





Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 I
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602034000
Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	645,00 €
UVP (mit MwSt.)	767,55 €

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



Technische Daten		
Luftleistung max.	4.380 I /min	
Unterdruck	270 hPa (mbar)	
Behältervolumen	25 I	
Aufnahmeleistung max.	35 mm	
Gewicht	1.400 W	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602070000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS4

634,00€

754,46 €

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 50 M SC mit elektromagnetischer Abrüttlung

- Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Warnsignal beim Unterschreiten des Mindestvolumenstroms
- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M



		-
<u>(U</u>	×	

Technische Daten	
Luftleistung max.	4.380 l /min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Behältervolumen	50 I
Aufnahmeleistung max.	1.400 W
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602045000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Universaldüse	✓
Fahrbügel	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	825,00 €
UVP (mit MwSt.)	981,75 €

## Gemeinsame Merkmale Allessauger mit automatischer Filterabreinigung



- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische
- MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz ■ Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches ■ Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei
- Verwendung des geeigneten Zubehörs ■ Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

## Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 L ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

■ Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L

metabo

 Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteins-staub

Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m) Handgriff-Zwischenstück 2 Saugrohre aus Kunststoff

Bodendüse (370 mm breit)

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

Technische Daten

Behältervolumen Aufnahmeleistung max.

Unterdruck

Gewicht

Lieferumfang Bestell-Nr

PE-Filterbeutel Fugendüse





602057000

FS4

667,00€

793,73 €

4.380 I /min

1.400 W

16,0 kg

270 hPa (mbar)

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 H ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Druckdifferenzmessung

- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm der Staubklasse H
- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich



Technische Daten		
Luftleistung max.	4.380 l /min	
Unterdruck	270 hPa (mbar)	
Behältervolumen	35 I	
Aufnahmeleistung max.	1.400 W	
Gewicht	16,0 kg	

10,0 кд				
602059000				
m) 🗸				
✓				
✓				
✓				
✓				
✓				
✓				
✓				
FS4				
992,00 €				
1.180,48 €				

## 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

- Hoher Anwenderschutz: Zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteins-staub







Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602058000
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)	✓
PE-Filterbeutel	✓
Fugendüse	✓
Bodendüse (300 mm breit)	✓
Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	866,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.030,54 €

## Zubehör

Allessauger			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
5 Filterbeutel, Papier, 20 I (AS 20 L)	631629000	19,60 €	23,32 €
5 Vlies-Filterbeutel - 32 I (ASA 32 L)	631665000	29,40 €	34,99 €
5 Filterbeutel, Vlies, 25-30 I (ASA 25/30)	630296000	25,20 €	29,99 €
5 Filterbeutel, Vlies, 25-35 I (ASR 25 L,ASR 35 L/M)	630343000	33,30 €	39,63 €
5 Filterbeutel, Vlies, 45-50 I, (ASR 50 L/M)	630359000	39,70 €	47,24 €
Filterbeutel, Polyester, 25-30 I	630298000	35,80 €	42,60 €
5 PE-Entsorgungsbeutel -35/50 I (ASR 35 L / ASR 35 M / ASR 50 M SC)	630325000	72,00 €	85,68 €
Faltenfilter AS/ ASA, Staubklasse M	631753000	36,10 €	42,96 €
Faltenfilter für ASA 25/30 L PC/ Inox, Staubklasse M	630299000	41,60 €	49,50 €
2 Filterkassette, Cellulose (alle ASR)	631933000	84,00 €	99,96 €
2 Filterkassette, Polyester (alle ASR)	631934000	112,00 €	133,28 €
2 Filterkassette, Polyester nano-beschichtet (alle ASR)	631894000	185,00 €	220,15 €
2 Filterkassette, HEPA (ASR 35 L, M und H)	630326000	197,00 €	234,43 €
5 PE-Entsorgungsbeutel 25I / 35 I	630275000	34,50 €	41,06 €
Weiteres Quelitäteruhehär von Mete	ha findan Cia	out dan Cait	on 206 200

Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.

metabo



## Absaugen mit Start/Stopp-Automatik: jetzt auch für Akku-Maschinen möglich.

Bisher mussten Sie Ihren Netzsauger beim Einsatz mit einer Akku-Maschine separat ein- bzw. ausschalten.

Ab sofort übernimmt dies das Start/Stop-Set CordlessControl. Der Sauger wird automatisch durch die Wahrnehmung von Vibrationen ein/ausgeschaltet.

## Einfach nachrüstbar

Für alle Netzsauger aller Marken

Bei allen gängigen Saugschlauch-**Durchmessern möglich** 



## So funktioniert es: Einfach. Sekundenschnell.

Netzsauger mit der Empfänger-



Sender mit Multiband am Schlauch hinter der Muffe oder direkt an der



Netzsauger auf »manuell« drehen oder einschalten. Akku-Maschine starten. Sauger



## **Alternativ**

Alternativ kann der Sauger über den Remote-Knopf am Sender gestartet werden, z. B. beim Reinigen.





## Start/Stop-Set CordlessControl

bestehend aus Empfängersteckdose, Sender, 3x Multiband, Batterie CR 2032

Bestell-Nr. 630231000

mit MwSt.: € 120,19



## Kappsägen Welche Kappsäge für welche Anwendung?

Vergleichbare Gerätekennwerte	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M	KGSV 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	60 mm 120 mm	65 mm 305 mm	65 mm 305 mm	92 mm 305 mm	105 mm 305 mm	80/102 mm <sup>1)</sup> 200/150 mm <sup>1)</sup>	72 mm 305 mm	72 mm 305 mm	120 mm 320 mm
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	45 mm 80 mm	36 mm 205 mm	36 mm 205 mm	47 mm 205 mm	67 mm 205 mm	45 mm 130 mm	42 mm 215 mm	42 mm 215 mm	76 mm 223 mm
Auflagefläche L x B	725 x 155 mm	730 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm
Sägeblatt/Zähnezahl*	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 60	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84
Verstellmöglichkeit: ■ Drehteller links/rechts (max.) ■ Sägekopf links/rechts (max.)	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	47° / 47° 47° / 2°	52° / 52° 47° / 2°	50° / 50° 47° / 47°	50° / 50° 47° / 47°	47° / 60° 46° / 46°
Nennaufnahmeleistung (S6 20 %)	1.350 W	1.500 W / 18 V	1.700 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W
Gewicht	9,4 kg	13,5 kg / 13,8 kg	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	26 kg
*Zähneanzahl des Standard-Sägeblatte	es <sup>1)</sup> mit Zusatz-Anschlag (T	xB) 100 x 150 mm							
Anwendung									
Zuschnittarbeiten im mobilen Einsatz		•••	•••		•••	•••			••
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	•					•••			
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen						••	•••		
Sägen von Aluminiumprofilen							<b>==</b> **		■■**
Nutenschnitte		•••	•••		•••				
Sägen von Leisten		-	•	-	•	••	-		-
** mit Sägeblatt »multi cut« (Zubehör)									
Ausstattung									
Sägeblattneigung	links	links	links	links	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts
Absaugeigenschaften	Standard	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)
Zugfunktion und Schnitttiefenbegrenzer (z.B. für Nutenschnitte)		•	•	•	•		•	•	•
Laser, netzgespeist	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2
Arbeitslicht, netzgespeist	•	•	•	•	•	•	•	•	
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos									•
Sanftanlauf			•		•	•	•	•	•
Variable Drehzahl			•				•	•	•

metabo

## **Gemeinsame Merkmale** Kappsägen



- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben,
- keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



## Optimaler Staubschutz

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt

## 1.350-Watt-Kappsäge **KS 216 M Lasercut**

■ Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	120 / 80 mm / 60 / 45 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	9,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	619216000	
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	
Ablänganschlag	✓	
Materialklemme	✓	
Werkzeug für Sägeblattwechsel	<b>✓</b>	
Spänefangsack	✓	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	168,00€
UVP (mit MwSt.)	199,92 €

## 1.500-Watt-Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion Set

- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche



metabo

Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht	13.5 kg

	.0,09	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	619260000	690827000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
zweites Hartmetall-Sägeblatt	×	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓	✓
Ablänganschlag	✓	✓
Materialklemme	✓	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓	✓
Kabelaufwicklung	✓	✓
Spänefangsack	✓	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	296,00 €	314,00 €
UVP (mit MwSt.)	352,24 €	373,66 €

## 1.700-Watt-Kappsäge KGSV 216 M mit Zugfunktion

■ Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen

■ Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 65 / 36 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	13,5 kg

Commont (como recizitados)	.0,09
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619261000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	<b>v</b>
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	<b>v</b>
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	434,00 €
UVP (mit MwSt.)	516,46 €

## 1.800-Watt-Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion Set

■ Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet

Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°

Sägeblattneigung links/rechts Drehtellereinstellung links/rechts

Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne)

2 integrierte Tischverbreiterungen

Werkzeug für Sägeblattwechsel

zweites Hartmetall-Sägeblatt

Sägeblatt

Gewicht

Bestell-Nr.

Lieferumfang

Ablänganschlag

Materialklemme

Kabelaufwicklung

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

Full Service Preisgruppe

Spänefangsack

metabo



305 / 205 mm / 92 / 47 mm

602540000

690828000

421,00€

500,99€

47 / 47

16,3 kg

## 2.000-Watt-Kappsäge KS 305 M

- Höchste Präzision durch direkte Sägekopflagerung
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	200 / 140 mm / 102 /60 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	17,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619003000

	, 5	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		619003000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)		✓
2 integrierte Tischverbreiterungen		✓
Ablänganschlag		✓
Zusatzanschlag		✓
Materialklemme		✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel		✓
Kabelaufwicklung		✓
Spänefangsack		
Full Service Preisgruppe		-
UVP (ohne MwSt.)		554,00 €
UVP (mit MwSt.)		659,26 €

## 2.000-Watt-Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start



402,00 €

478,38 €

	SOFI-START
Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 205 mm / 105 / 67 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 47 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	19,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619305000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	651,00 €
UVP (mit MwSt.)	774,69 €

## 1.800-Watt-Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

■ Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem



Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	305 / 215 mm / 72 / 42 mm
Sägeblatt	216 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	18,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	612216000
Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)	✓
2 integrierteTischverbreiterungen	✓
Winkelschmiege	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	897,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.067,43 €

## 1.800-Watt-Kappsäge **KGSV 72 Xact mit Zugfunktion**

- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf







## Technische Daten Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45° 305 / 215 mm / 72 / 42 mm

Sageniaii	210 111111
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Gewicht (ohne Netzkabel)	16,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	611216000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓
2 integrierteTischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Kabelaufwicklung	✓

## 2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus mit Zugfunktion

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittlei extrem leistungss



metabo

eistung aurch	
starken Univer-	
ßes Sägeblatt	

ounnotor and grosses ougoblatt	
Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °

27,2 kg


Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0103150000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	671,00 €	UVP (ohne MwSt.)	1.199,00 €
UVP (mit MwSt.)	798,49 €	UVP (mit MwSt.)	1.426,81 €

Gewicht

## **Gemeinsame Merkmale** Kapp- und Gehrungssägen





Alle Bedienelemente aus Arbeitsposition bedienbar

■ Integrierte und ausziehbare Tischverbreiterungen

■ Stabile Konstruktion, mobil und robust

Sägekopf beidseitig neigbar

■ Alle Skalen aus Arbeitsposition sichtbar

Hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile zur besseren Fixierung des Werkstückes


■ Werkstückspannvorrichtung zum horizontalen oder vertikalen

Fixieren von Werkstücken Transportsicherung


■ Seitliche Tragegriffe



## **Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen









**Schnelles Bremssystem** 

stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

## 2.200-Watt-Kappsäge KGS 315 Plus Set mit Maschinenständer KSU 401








$\Re$	
0.80	VARIO

camillator and groupes sugernate	
Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	320 / 223 mm / 120 / 76 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	46 / 46 °
Drehtellereinstellung links/rechts	47 / 60 °
Gewicht	27,2 kg


Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690971000
Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Materialklemme	✓
Übergangsstück 35 / 58 mm	✓
Maschinenständer KSU 401	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.167,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.348,00 €

## 1.600-Watt Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M



- Schnelle Umrüstung von
- Kapp- auf Tischbetrieb ■ Kompaktes Leichtgewicht, ideal





Technische Daten	
Max. Schnittbreite /-tiefe 90° / 45°	150 / 100 mm / 102 / 70 mm
Sägeblatt	305 x 30 mm
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 2 °
Drehtellereinstellung links/rechts	52 / 52 °
Cowieht	22 0 kg

_	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619004000
Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)	✓
2 integrierte Tischverbreiterungen	✓
Parallelanschlag	✓
Ablänganschlag	✓
Materialklemme	✓
Spänefangsack	✓
Werkzeug für Sägeblattwechsel	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	849,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.010,31 €

## **Gemeinsame Merkmale** Tischkreissägen

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden ■ Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung ■ Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und-verlängerung für extragroße Auflagefläche



## Elektronischer Sanftanlauf

für ruckfreies Anlaufen



Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



**Optimaler Staubschutz** für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube werden sofort und effektiv abgesaugt



## Motorbremse

für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden


## Zubehör Kapp- und Gehrungssägen



1			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Maschinenständer KSU 100	629004000	155,00 €	184,45 €
Maschinenständer KSU 251	629005000	239,00 €	284,41 €
Maschinenständer KSU 251 Mobile	629007000	423,00 €	503,37 €
Maschinenständer KSU 401	629006000	371,00 €	441,49 €
Weiteres Qualitätszubehör von Me	tabo finden S	ie auf den Sei	ten 206-208.

## 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 216 mit Untergestell und Trolleyfunktion

■ Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport




Technische Daten

Leerlaufdrehzahl

Sägeblatt

Gewicht

Max. Schnitthöhe 90° / 45°



Lieferumfang	
Bestell-Nr.	600667000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne)	✓
Untergestell	✓
Hartgummireifen	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (links + rechts)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	954,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.135,26 €

28,5 kg





## 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage



Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	
Gewicht	24,4 kg	

· · ·	
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	610254000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	461,00 €
UVP (mit MwSt.)	548,59 €

## 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell TSU

- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage



Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 48 mm	
Sägeblatt	254 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min	
Gewicht	24,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	691154000	691190000
Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne)	✓	✓
Parallelanschlag	✓	✓
Winkelanschlag	✓	✓
Tischverlängerung	✓	✓
Tischverbreiterung (rechts)	✓	✓
Schiebestock	✓	✓
Untergestell	✓	✓
Schiebeschlitten	×	✓
Full Service Preisgruppe	-	-
UVP (ohne MwSt.)	507,00 €	564,00 €
UVP (mit MwSt.)	603,33 €	671,16 €

## 2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr
- Mobilität auf der Baustelle ■ Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	87 / 54 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200 /min
Gewicht (ohne Netzkahel)	33 1 kg

Gewicht (ohne Netzkabel)	33,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		600668000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahr	ı (40 Zähne)	✓
Untergestell		✓
Hartgummireifen		✓
Parallelanschlag		✓
Winkelanschlag		✓
Tischverlängerung		✓
Tischverbreiterung (rechts)		✓
Sägeblatt-Depot		✓
Schiebestock		✓
Full Service Preisgruppe		-
UVP (ohne MwSt.)		1.049,00 €
UVP (mit MwSt.)		1.248,31 €

## 2.000-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 25 L SC Set

■ Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit **Untergestell und Trolley-Funktion** 

■ Allessauger ASR 25 L SC: Nass- / Trockensauger mit gewerblicher Zulassung für Stäube der Staubklasse L



## Technische Daten Tischkreissäge TS 254

(siehe Seite 180) Allessauger ASR 25 L SC (siehe Seite 169)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	690695000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung +Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Handgriff-Zwischenstück	✓
2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
2 Polyester-Filterkassetten + Vliesfilterbeutel	✓
Fugendüse + Universaldüse	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.348,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.604.12 €

## 1.500-Watt-Tischkreissäge TS 254 + 1.400-Watt-Allessauger ASR 35 M ACP Set

- Tischkreissäge TS 254: Extrem leichte, mobile Tischkreissäge mit Untergestell und Trolley-Funktion
- Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt



metabo

Tischkreissäge TS 254 (siehe Seite 180) Allessauger ASR 35 M ACP (siehe Seite 171)

Bestell-Nr.	690889000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)	✓
Hartgummireifen + Schiebestock	✓
Parallelanschlag + Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung +Tischverbreiterung (rechts)	✓
Sägeblatt-Depot + Gummikabel (3 m)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang)	✓
Handgriff-Zwischenstück + 2 Saugrohre aus Kunststoff	✓
Anschlussmuffe Ø 41/48 mm + 2 Polyester-Filterkassetten	✓
Fugendüse + Bodendüse + PE-Filterbeutel	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.778,00 €
UVP (mit MwSt.)	2.115,82 €

## 2.000-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB

■ Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 $^{\circ}$	85 / 60 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.980 /min
Gewicht	62,0 kg

Gewicht	62,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		0103152000
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahr	n (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe		✓
Universalanschlag		✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)		✓
Späneabsaugeinrichtung		✓
Schiebestock		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	352,00 €
UVP (mit MwSt.)	418,88 €

## **Gemeinsame Merkmale** Tischkreissägen



- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz-
- wartungsfrei und robust

  Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert



verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Leiser Induktionsmotor wartungsfrei und robust

## 2.800-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung
- Drehstromausführung

Technische Daten Max. Schnitthöhe 90 / 45 °

Sägeblatt Leerlaufdrehzahl

	4	J
85 / 60 mm		
315 x 30 mm	)	
2.990 /min		

Gewicht	64,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		0103152100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahr	n (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe		✓
Universalanschlag		✓
Tischverlängerung (550 x 800 mm)		✓
Späneabsaugeinrichtung		✓
Schiebestock		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	395,00 €
UVP (mit MwSt.)	470,05 €

## 3.100-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB

■ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung – schnell gerüstet für jeden Einsatz



Technische Daten	
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm
Sägeblatt	315 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min
Gewicht	75,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0103153100
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne)	✓
Fahrgestell inkl. Handgriffe	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Tischverlängerung (600 x 800 mm)	✓
Späneabsaugeinrichtung	✓
Schiebestock	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	771,00 €
UVP (mit MwSt.)	917,49 €

## 4.200-Watt-Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB

■ Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung schnell gerüstet für jeden Einsatz

■ Drehstromausführung

Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



818,00 €

973,42 €

Technische Daten		
Max. Schnitthöhe 90 / 45 °	85 / 53 mm	
Sägeblatt	315 x 30 mm	
Leerlaufdrehzahl	2.990 /min	
Gewicht	77.0 kg	

Gewicht	77,0 kg		
Lieferumfang			l
Bestell-Nr.		0103153300	
Hartmetall-Sägeblatt mit We	echselzahn (24 Zähne)	✓	
Fahrgestell inkl. Handgriffe		✓	
Parallelanschlag		✓	
Winkelanschlag		✓	
Tischverlängerung (600 x 8	00 mm)	✓	
Späneabsaugeinrichtung		✓	
Schiebestock		✓	

## Zubehör Tischkreissäge



metabo

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Schiebeschlitten TKHS	0910058967	282,00 €	335,58 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	11,60 €	13,80 €
Untergestell TSU	629003000	78,50 €	93,42 €

## Hobelmaschinen





Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Fahreinrichtung HC 260	0911003783	97,50 €	116,03 €
Wartungs- und Pflegespray	0911018691	11,60 €	13,80 €
Waxilit - Gleitmittel 1000 g Dose	4313062258	37,30 €	44,39 €
Waxilit - Gleitmittel 70 g Dose	0911001071	13,70 €	16,30 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.			

## 2.200-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss





Technische Daten	
Abmessungen	1.110 x 620 x 960 mm
Spanabnahme Abrichten	0-3 mm
Durchlasshöhe/-breite	160 / 260 mm
Gewicht (ohne Netzkabel)	71,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0114026000

, ,	,
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0114026000
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.237,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.472,03 €

## 2.800-Watt-Hobelmaschine HC 260 C - 2,8 DNB

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub

metabo

■ Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss





## Technische Daten Abmessungen 1.110 x 620 x 960 mm Vorschubgeschwindigkeit 5 m /min Drehzahl der Messerwelle 6.500 /min 71,0 kg Gewicht (ohne Netzkabel)

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0114026100
eingebaute Einwegwendehobelmesser	✓
kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag	✓
Spanauswurfhaube	✓
Schiebestock	✓
Absaugstutzen	✓
Transporträder	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.304,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.551,76 €

## 550-Watt-Späneabsauganlage SPA 1200

- Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen
- Reduziert den Staubgehalt erheblich Filtermaterial der Staubklasse L

Filtersack aus Nadelfilz Spänefangsack

	metal
	1
•	

Technische Daten	
Abmessungen	830 x 450 x 1.600 mm
Spänesackvolumen	65 I
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	22,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601205000
Saugschlauch 100 x 2.500 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
LIVP (mit MwSt )	391 51 €

## 1.800-Watt-Dickenhobel DH 330

- Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub

Technische Daten Abmessungen

Spanabnahme Abrichten

Gewicht (ohne Netzkabel)

2 eingebaute HSS-Wendehobe

Durchlasshöhe/-breite

Bestell-Nr.

Schiebestock Absaugstutzen

■ Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel



579 x 857 x 574 mm

0-3 mm

35,0 kg

152 / 330 mm



0200033000

## 750-Watt-Späneabsauganlage **SPA 1702 W**

## ■ Rohluftentstauber für (halb-) stationäre Holzbearbeitungsmaschinen

- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L



Technische Daten	
Abmessungen	882 x 562 x 1.671 mm
Spänesackvolumen	90 I
Schlauchanschluss-Ø	100 mm
Gewicht	24,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0130170100
Saugschlauch 100 x 2500 mm	✓
Filtersack aus Nadelfilz	✓
Spänefangsack	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	948,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.128,12 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	633,00 €
UVP (mit MwSt.)	753,27 €

metabo

## Gemeinsame Merkmale Bandsägen



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung

  Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben
- und unten für exakte Schnittergebnisse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust ■ Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach
- Stromunterbrechung

  Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
   Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich



Wiederanlaufschutz

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



Leiser Induktionsmotor - wartungsfrei und robust



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



Technische Daten		
Sägebandlänge	2.240 mm	
Schnitthöhe	170 mm	
Durchlassbreite	307 mm	
Gewicht	79,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		619009000
Universal-Bandsägeblatt A6		✓
Untergestell		✓
Parallelanschlag		✓
Winkelanschlag		✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)		✓
Staubfangbehälter		✓
Schiebestock		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	868,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.032,92 €

## 400-Watt-Bandsäge **BAS 261 Precision**

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung



Technische Daten	
Sägebandlänge	1.712 mm
Schnitthöhe	103 mm
Durchlassbreite	245 mm
Gewicht	32,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	619008000
Universal-Bandsägeblatt A6	✓
Parallelanschlag	✓
Winkelanschlag	✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm)	✓
Schiebestock	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	403,00 €
UVP (mit MwSt.)	479.57 €

## 900-Watt-Bandsäge **BAS 318 Precision DNB**

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Drehstromausführung

Technische Daten Sägebandlänge

Schnitthöhe



Durchlassbreite	307 mm	
Gewicht	79,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		619010000
Universal-Bandsägeblatt A6		✓
Untergestell		✓
Parallelanschlag		✓
Winkelanschlag		✓
Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm	1)	✓
Staubfangbehälter		✓
Schiebestock		✓

2.240 mm

170 mm

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	914,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.087,66 €



Kompressoren	188	Druckluft-Exzenterschleifer	198
Druckluft-Werkzeuge	193	Druckluft-Klammergeräte	198
Druckluft-Schlagschrauber	193	Druckluft-Stauchkopfnagler	198
Druckluft-Ratschenschrauber	194	Druckluft-Farbspritzpistolen	199
Druckluft-Schrauber	195	Druckluft-Sandstrahlpistole	200
Druckluft-Bohrmaschine	195	Druckluft-Sprühpistolen	200
Druckluft-Meißelhämmer	195	Druckluft-Kartuschenpistole	201
Druckluft-Karosseriesäge	196	Druckluft-Fettpresse	201
Druckluft-Winkelschleifer	196	Druckluft-Reifenfüllmessgeräte	201
Druckluft-Geradschleifer	196	Druckluft-Blaspistolen	203
Druckluft-Bandfeile	197	Schlauchaufroller	204

Kompressoren Welcher Kompressor für welches Werkzeug?

	Тур																					
								BL OF														
		R F	V OF	>	V 0F	>	V OF	XTX 8	/ OF	N OF	W OF	W OF	0 / V	>	>	۵	۵	0	0	۵	٥	۵
Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen		Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W / D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
	DSSW 360 Set 1/2"												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DSSW 500-1/2"												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 930-1/2"												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DSSW 1690-3/4"																	•	•	•	•	•
	DSSW 2440-1"																		•		•	•
	DRS 68 Set 1/2"												•					•	•	•	•	•
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 35-1/4"												•					•	•	•	•	•
	DRS 95-1/2"												•					•	•	•	•	•
Druckluft-Schrauber	DS 14																•	•	•	•	•	•
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10																•	•	•	•	•	•
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set																	•	•	•	•	•
Didekture-Wensemannner	DMH 290 Set																	•	•	•	•	•
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set																	•	•	•	•	•
	DG 25 Set																•	•	•	•	•	•
Druckluft-Geradschleifer	DG 700																		•		•	•
Diuckiuit-Gerauschiener	DG 700 L																		•		•	•
	DG 700-90																		•		•	•
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125																		•		•	•
Diackiait-vviiikeischieffer	DW 10-125 Quick																		•		•	•
Druckluft-Bandfeile	DBF 457																		•		•	•
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150																		•		•	•
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
B 11 6 10	DKG 80/16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Klammergerät	DKG 90/40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen	Тур	Basic 160-6 W OF	Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W OF	Basic 250-50 W	Basic 280-50 W OF	Power 160-5 18 LTX BL OF	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 700-90 D	Mega 520-200 D	Mega 580-200 D	Mega 650-270 D
	FSP 100				•		•	0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FSP 600						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Farbspritzpistole	FSP 1000 S						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
	FSP 600 HVLP						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FSP 600 LVLP				П		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Sandstrahlpistole	SSP 1000																			•		•	-
Sprühpistole	SPP 1000				0		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000				0						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RF 60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenfüllmessgerät	RF 60 G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hellemullillessyerat	RF 80 G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RF 80 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BP 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Blaspistole	BP 210	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Diaspistoio	BP 200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BP 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blaspistole Alu	BPA 15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•
Diaspistule Alu	BPA 15 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diuckiuit-werkzeugset	LPZ 7 Set						•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

<sup>■ =</sup> gut geeignet bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor

<sup>□ =</sup> bedingt geeignet / für kurzen Einsatz

- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer

  Uberlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung



Kompressor

Basic 160-6 W OF

Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung



## ■ Handlicher 6-Liter-Kompressor mit leistungsstarkem Brushless-Motor für den universellen Einsatz

■ Ideal zum Tackern, Nageln, Ausblasen, Reifenbefüllen sowie zum Arbeiten mit Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

rottprococii ana motzangon	
Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	55 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	61
Gewicht	8.4 ka

Comon	o,g
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601501000
Universal-Schnellkupplung	✓

## Kompressor Basic 250-24 W

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



metabo

Technische Daten	
Ansaugleistung	200 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 I/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24
Gewicht	27,0 kg
Lieferumfang	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601533000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	182,00 €
UVP (mit MwSt.)	216,58 €

## Kompressor **Basic 250-24 W OF**

■ Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen Ölloser Kolbenverdichter



Technische Daten	
Ansaugleistung	220 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	24
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	

dewicht	24,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601532000
Universal-Schnellkupplung		✓
Zuggriff mit Gummierung		✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe
UVP (ohne MwSt.)	129,00 €	UVP (ohne MwSt.)
UVP (mit MwSt.)	153,51 €	UVP (mit MwSt.)

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	206,00 €
UVP (mit MwSt.)	245,14 €

## Kompressor Basic 250-50 W OF

■ Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche . Anwendungen

Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



## Technische Daten Ansaugleistung 220 I /min Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck) 100 l/min Max. Druck Kesselgröße 50 I Gewicht 29,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601535000
Universal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	287,00 €
UVP (mit MwSt.)	341,53 €

## Kompressor Basic 250-50 W

■ Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen



Technische Daten		
Ansaugleistung	200 l /min	
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	95 l/min	
Max. Druck	8 bar	
Kesselgröße	50 I	
Gewicht	32,0 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601534000
Universal-Schnellkupplung		✓
Zuggriff mit Gummierung		✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	268,00 €
UVP (mit MwSt.)	318,92 €

## Kompressor Basic 280-50 W OF

- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand



Technische Daten	
Ansaugleistung	280 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	130 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	50 I
Gewicht	30,0 kg

Jewichi	30,0 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601529000
Jniversal-Schnellkupplung	✓
Zuggriff mit Gummierung	✓

Full Service Preisgruppe -	
UVP (ohne MwSt.) 359,00	(€
UVP (mit MwSt.) 427,21	€



- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit



## Ölfreier Kompressor

Ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand



Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

## Kompressor Power 180-5 W OF

■ Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen



## Kompressor Power 280-20 W OF

Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen



metabo



Technische Daten	
Ansaugleistung	160 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	75 l/min
Max. Druck	8 bar
Kesselgröße	5
Gewicht	16,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601531000
Universal-Schnellkupplung	✓

Technische Daten	
Ansaugleistung	280 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	140 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 I
Gewicht	40,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601545000
2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-	F
UVP (ohne MwSt.)	216,00 €	ι
UVP (mit MwSt.)	257,04 €	ι

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	597,00 €
UVP (mit MwSt.)	710,43 €

## Kompressor Power 250-10 W OF

Bestell-Nr.

2 Universal-Schnellkupplungen

■ Tragbarer Montagekompressor – ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleistungen



٤	

Technische Daten	
Ansaugleistung	220 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	100 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	10 l
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	

## Kompressor Power 400-20 W OF

■ Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

■ Besonders geräusch- und

vibrationsarm





Technische Daten	
Ansaugleistung	330 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	185 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	20 I
Gewicht	47,0 kg

	Lieferumfang	
601544000	Bestell-Nr.	601546000
✓	2 Universal-Schnellkupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	310,00 €
UVP (mit MwSt.)	368,90 €

Full Service Preisgruppe UVP (ohne MwSt.) 1.078,00 € UVP (mit MwSt.) 1.282,82 €

## Gemeinsame Merkmale Kompressoren Mega

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
   Ölgeschmierter Kolbenverdichter
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler\*
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
   Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kesselund Arbeitsdruck\*
- Große, gummierte Räder für komfortablen Transport
   Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel\*
- Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung\*
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

\*entfällt bei Mega 350-50 W, 350-100 W/D



Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

## Kompressor Mega 350-50 W

metabo

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhi gen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 I
Gewicht	52,0 kg

Lieferumfang		
Bes	tell-Nr.	601589000
2 Uı	niversal-Kupplungen	✓

Full Serv UVP (oh UVP (mi

## Kompressor Mega 350-100 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
- Für Drehstrom



Ansaugleistung	320 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90
Gewicht	69,0 kg
Lieferumfang	

Bestell-Nr.	601539000
3 Universal-Kupplungen	✓

-
814,00 €
968,66 €

## Kompressor Mega 350-100 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	320 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	220 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	90
Gewicht	69,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601538000
3 Universal-Kupplungen	✓

rvice Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
ohne MwSt.)	714,00 €	UVP (ohne MwSt.)	784,00 €
mit MwSt.)	849.66 €	UVP (mit MwSt.)	932.96 €

## Kompressor Mega 400-50 W

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 I
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601536000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	838,00 €

## Kompressor Mega 400-50 D

UVP (mit MwSt.)

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf



997,22 €

Technische Daten	
Ansaugleistung	400 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	260 l/min
Max. Druck	10 bar
Kesselgröße	50 I
Gewicht	73,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601537000
3 Universal-Kupplungen	✓

## Kompressor Mega 550-90 D

- Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
- Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistungen und lange Lebensdauer
- Für Drehstrom

melabo	

Technische Daten	
Ansaugleistung	510 l /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	360 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 I
Gewicht	103,0 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601540000	
3 Universal-Kupplungen	✓	

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.195,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.422,05 €

## Kompressor Mega 700-90 D

- Leistu Keilrie anspr ■ Zweis
- beson lange
- Für Dr

ungsstarker, robuster iemenkompressor für den ruchsvollen Einsatz stufige Verdichtung für nders hohe Leistung und e Lebensdauer Orehstrom	metabo
---	--------

Technische Daten	
Ansaugleistung	650 I /min
Effektive Liefermenge (bei 80%max. Druck)	450 l/min
Max. Druck	11 bar
Kesselgröße	90 I
Gewicht	119,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601542000
3 Universal-Kupplungen	✓

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	897,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.067,43 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	1.553,00 €
UVP (mit MwSt.)	1.848,07 €

## Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2"

■ Langlebiges Hammerschlagwerk ■ Zum Verschrauben von Radbol-

metabo

- zen an PKWs, bei Montage und Reparatur ■ Robuster Schlagschrauber für
- Reifenwechsel, Reparatur und Montage

Technische Daten Arbeitsdruck

Luftbedarf



## **Druckluft-Schlagschrauber** DSSW 930-1/2"

- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen Technische Daten



Max. Lösemoment	630 Nm		Max. Lösemoment	980 Nm	
Gewicht	2,0 kg		Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang		Lieferumfang			
Bestell-Nr.		604118500	Bestell-Nr.		601549000
EURO Stecknippel 1/4"		✓	EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓	ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓	ISO Stecknippel 1/4"		✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchk	lemme	✓	Schlauchtülle 10 mm und Sc	chlauchklemme	✓
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19	, 21, 22, 24 ,27 mm)	✓	Öl-Fläschchen		✓
Öl-Fläschchen		✓			
Verlängerung		✓			

Luftbedarf

FS1
125,00 €
148,75 €

6,2 bar

6 l /s

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	241,00 €
UVP (mit MwSt.)	286,79 €

9 I /s

## **Druckluft-Schlagschrauber** DSSW 500-1/2" C


- Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601590000		
EURO Stecknippel 1/4"	✓		
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓		
ISO Stecknippel 1/4"	✓		
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓		
Öl-Fläschchen	✓		

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	179,00 €
UVP (mit MwSt.)	213,01 €

## **Druckluft-Schlagschrauber** DSSW 1690-3/4"



■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer



Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601550000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen	✓

ervice Preisgruppe	FS2	Full Service Preisgruppe	FS4
ohne MwSt.)	179,00 €	UVP (ohne MwSt.)	657,00 €
mit MwSt.)	213,01 €	UVP (mit MwSt.)	781,83 €

## **Druckluft-Schlagschrauber** DSSW 2440-1"

- Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung
- Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbett-



## **Druckluft-Ratschenschrauber** DRS 68 Set 1/2"

- Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
- Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf
- Kompakte Bauform

Technische Daten



metabo

Arbeitsdruck	6,2 bar	
Luftbedarf	13 l /s	
Max. Lösemoment	2.440 Nm	
Gewicht	7,3 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601551000
EURO Stecknippel 1/2"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/2"		✓
ISO Stecknippel 1/2"		✓
Schlauchtülle 10 mm und Sc	hlauchklemme	✓
Öl-Fläschchen		✓

_	Arbeitsdruck	6,2 bar	
	Luftbedarf	220 I /min	
	Max. Lösemoment	68 Nm	
	Gewicht	1,2 kg	
	Lieferumfang		
	Bestell-Nr.		604119500
	EURO Stecknippel 1/4"		✓
	ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
	ISO Stecknippel 1/4"		✓
	7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 1	9 mm)	✓
	Öl-Fläschchen		✓
	Verlängerung 75 mm		✓
	Kardangelenk		✓
	Kunststoffkoffer		✓
	Full Service Preisgruppe		FS1
	UVP (ohne MwSt.)		133,00 €
	UVP (mit MwSt.)		158,27 €

## **Druckluft-Ratschenschrauber** DRS 35-1/4"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



FS4

1.045,00 €

1.243,55 €

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	390 I /min
Max. Lösemoment	35 Nm
Gewicht	0,53 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601552000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓

## **Druckluft-Ratschenschrauber** DRS 95-1/2"

- Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
- Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
- Ergonomische Rechts-/ Links-Umschaltung

Arbeitsdruck




6,2 bar

Max. Lösemoment	35 Nm		Max. Lösemoment
Gewicht	0,53 kg		Gewicht
Lieferumfang			Lieferumfang
Bestell-Nr.		601552000	Bestell-Nr.
EURO Stecknippel 1/4"		✓	EURO Stecknippel 1
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓	ARO/Orion Stecknip
ISO Stecknippel 1/4"		✓	ISO Stecknippel 1/4'

7 (I DOILDAT GOK	0,2 Dai		/ II DOILDAI GOR	0,2 501	
Luftbedarf	390 I /min		Luftbedarf	450 I /min	
Max. Lösemoment	35 Nm		Max. Lösemoment	95 Nm	
Gewicht	0,53 kg		Gewicht	1,2 kg	
Lieferumfang			Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601552000	Bestell-Nr.		601553000
EURO Stecknippel 1/4"		✓	EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓	ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓	ISO Stecknippel 1/4"		✓
Öl-Fläschchen		✓	Öl-Fläschchen		✓
Full Service Preisgruppe		FS1	Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		149,00 €	UVP (ohne MwSt.)		161,00 €
UVP (mit MwSt.)		177,31 €	UVP (mit MwSt.)		191,59 €

## Druckluft-Schrauber **DS 14**



Technische Daten

Max. Lösemoment

EURO Stecknippel 1/4" ARO/Orion Stecknippel 1/4" ISO Stecknippel 1/4" Öl-Fläschchen

Luftbedarf

Gewicht

Lieferumfang Bestell-Nr.

■ Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten



6,2 bar

340 I /min

5-14 Nm

1,2 kg

## Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemm-

	arbeiten		
	Technische Daten		
	Arbeitsdruck	6,2 bar	
	Luftbedarf	280 I /min	
	Schlagzahl	3.000 /min	
	Gewicht	2,0 kg	
	Lieferumfang		
604117000	Bestell-Nr.		604115500
✓	EURO Stecknippel 1/4"		✓
✓	ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
✓	ISO Stecknippel 1/4"		✓
✓	Schlauchtülle 10 mm und Schlauchkle	emme	✓
	4 Meißel		✓
	Schnellspannfeder		✓
	Öl-Fläschchen		✓
	Kunststoffkoffer		✓
FS1	Full Service Preisgruppe		FS1
172,00 €	UVP (ohne MwSt.)		125,00 €
204,68 €	UVP (mit MwSt.)		148,75 €

## **Druckluft-Bohrmaschine DB 10**

Full Service Preisgruppe

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min

Technische Daten

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)



149,00€

177,31 €

## Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Zur Bearbeitung von Blech und Stein
- Für Arbeiten im Karosseriebereich

Technische Daten

UVP (mit MwSt.)

Arbeitsdruck



336,77 €

Arbeitsdruck	6,2 bar	
Luftbedarf	360 I /min	
Max. Lösemoment	3-10 Nm	
Gewicht	1,2 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		604120000
EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓
Öl-Fläschchen		✓
Full Service Preisgruppe		FS1

Luftbedarf	330 I /min	
Schlagzahl	2.900 /min	
Gewicht	1,7 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601561500
EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchkl	emme	✓
3 Meißel		✓
Schnellwechselfutter		✓
Öl-Fläschchen		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS3
UVP (ohne MwSt.)		283,00 €

## Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set

- Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
- Geringe Vibrationen f
  ür komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 I /min
Schnittstärke Aluminium / Stahl	4 / 3 mm
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601560500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme	✓
Kunststoffkoffer	✓
Öl-Fläschchen	✓
Full Service Preisgruppe	FS3

Druckluft-Winkelschleifer
DW 125

 Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

UVP (ohne MwSt.)

UVP (mit MwSt.)

■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff



283,00 €

336,77 €

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
Gewicht	1.8 ka

Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		601556000
EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓
Sechskantschlüssel		✓
Zusatzhandgriff		✓
Zweilochschlüssel		✓
Schutzhaube für Teller		✓
Maulschlüssel		✓
Öl-Fläschchen		✓
Full Service Preisgruppe		FS4
UVP (ohne MwSt.)		272,00 €
UVP (mit MwSt.)		323,68 €

## **Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick**

- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel





Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 500 l /min
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000 /min
Gewicht	2,0 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601591000
EURO Stecknippel 3/8"	✓
ARO/Orion Stecknippel 3/8"	✓
ISO Stecknippel 3/8"	✓
Sechskantschlüssel	✓
Anti-Vibrationshandgriff	✓
Schutzhaube fürTeller	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	329,00 €
UVP (mit MwSt.)	391,51 €

## **Druckluft-Geradschleifer** DG 25 Set

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Eingebaute Drehzahlregulierung
- Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten




Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 300 l /min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,4 kg

Gewicht	0,4 kg	
Lieferumfang		
Bestell-Nr.		604116500
EURO Stecknippel 1/4"		✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓
ISO Stecknippel 1/4"		✓
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)		✓
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)		✓
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)		✓
Kunststoffkoffer		✓
Full Service Preisgruppe		FS1
UVP (ohne MwSt.)		87,00 €
UVP (mit MwSt.)		103,53 €

## Druckluft-Geradschleifer **DG 700**

metabo




- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschied

lichster Materialien	
Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min
Drehzahl	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601554000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	167,00 €
UVP (mit MwSt.)	198,73 €

## **Druckluft-Geradschleifer** DG 700-90



- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 I /min
Drehzahl	12.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	1,2 kg
Liefowymfong	

Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601592000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestand	ard) ✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	226,00 €
UVP (mit MwSt.)	268,94 €

## **Druckluft-Geradschleifer** DG 700 L


- Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien

Technische Daten		
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 600 l /min	
Drehzahl	22.000 /min	
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	
Gewicht	1,3 kg	

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601555000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	202,00 €
UVP (mit MwSt.)	240,38 €

## **Druckluft-Bandfeile DBF 457**



■ Werkzeugloser Schleifbandwech

sel und automatische Bandspar nung	n-
Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf	6,2 bar / 400 l /min
Schleifbandbreite /-länge	13 / 457 mm
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m /s

1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601559000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Schleifband (13 x 457 mm; P120)	✓
Vliesband (13 x 457 mm; mittel)	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

rvice Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS3
ohne MwSt.)	202,00 €	UVP (ohne MwSt.)	272,00 €
nit MwSt.)	240,38 €	UVP (mit MwSt.)	323,68 €

Gewicht

## **Druckluft-Exzenterschleifer DSX 150**

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen



Technische Daten	
Luftbedarf	550 I /min
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl	12.000 /min
Gewicht	1,0 kg

	•
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601558000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Maulschlüssel	✓
Sechskantschlüssel	✓
Öl-Fläschchen	✓

Full Service Preisgruppe	FS4
UVP (ohne MwSt.)	283,00 €
UVP (mit MwSt.)	336,77 €

## Druckluft-Klammer-Nagelgerät **DKNG 40/50**

- Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln
- Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



lechnische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5 - 7 bar / 0,66 l
Klammerlänge / Nagellänge	15 - 40 mm / 15 - 50 mm
Klammertyp / Nageltyp	90 + ES / SKN
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601562500

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601562500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

## Druckluft-Klammergerät **DKG 80/16**

- Zum Verarbeiten von Klammern
- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial
- Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen



**DSN 50** 

Druckluft-Stauchkopfnagler

 Zum Verarbeiten von Nägeln Für den Innenausbau, z. B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten



## Technische Daten Arbeitsdruck 5-7 bar Luftbedarf pro Schlag 0,34 I Klammertyp /-länge 80 / 4-16 mm Gewicht 0,8 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601564500
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Öl-Fläschchen	✓
Schutzbrille	✓
Kunststoffkoffer	✓

Technische Daten	
Arbeitsdruck / Luftbedarf pro Schlag	5-8 bar / 0,66 l
Nagellänge	15- 50 mm
Nageltyp	SKN
Gewicht	0.9 ka

601568500
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

Full Service Preisgruppe	FS3
UVP (ohne MwSt.)	249,00 €
UVP (mit MwSt.)	296,31 €

## **Gemeinsame Merkmale** Druckluft-Farbspritzpistolen



- Professionelle Farbspritzpistolen für perfekte Lackierergebnisse im Kfz- oder Holzschutzbereich
- Zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag

## **Farbspritzpistole FSP 600**

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
Luftbedarf	240 I /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601575000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 I	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	62,00 €
UVP (mit MwSt.)	73,78 €

## **Farbspritzpistole**

metabo



## **Farbspritzpistole FSP 1000 S**

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse



Technische Daten	
Arbeitsdruck	3,5 bar
Luftbedarf	50- 100 I /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601574000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,1 I	✓
Rundstrahldüse Ø 1 mm	✓

Technische Daten	
Arbeitsdruck	4,5 bar
uftbedarf	240 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601576000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher 1 I	✓
Düse Ø 1,5 mm	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	62,00 €
UVP (mit MwSt.)	73,78 €

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	75,00 €
UVP (mit MwSt.)	89,25 €

## **Farbspritzpistole FSP 600 HVLP**

■ HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch



Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 bar
Luftbedarf	170 l /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang		Lieferumfang
Bestell-Nr.	601577000	Bestell-Nr.
EURO Stecknippel 1/4"	✓	EURO Stecknippel
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓	ARO/Orion Steckn
ISO Stecknippel 1/4"	✓	ISO Stecknippel 1/
Kunststoff-Fließbecher 0,6 I	✓	Metall-Saugbeche
Filter	✓	
Düse Ø 1,3 mm	✓	
Reinigungsbürste	✓	
Montageschlüssel	✓	
Full Service Preisgruppe	FS2	Full Service Preisg
UVP (ohne MwSt.)	184,00 €	UVP (ohne MwSt.
UVP (mit MwSt.)	218,96 €	UVP (mit MwSt.)

## Sandstrahlpistole **SSP 1000**

- Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
- Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen



metabo

Technische Daten	
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l /min
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601569000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	39,00 €

## **Farbspritzpistole FSP 600 LVLP**

■ LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0.7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73 %. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch



## Druckluft-Sprühpistole **UBS 1000**

■ Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1 I)



46,41 €

Technische Daten	
Arbeitsdruck	1,6 bar
Luftbedarf	136 I /min
Gewicht	0,7 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601578000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Kunststoff-Fließbecher 0,6 I	✓
Filter	✓
Düse Ø 1,3 mm	✓
Reinigungsbürste	✓
Montageschlüssel	✓
Full Service Preisgruppe	FS2
UVP (ohne MwSt.)	207,00 €
UVP (mit MwSt.)	246,33 €

Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	180 l /min
Gewicht	0,4 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601571000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	39,00 €
UVP (mit MwSt.)	46,41 €

## Druckluft-Sprühpistole **SPP 1000**

■ Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen

Technische Daten

Metall-Saugbecher 1 I

Arbeitsdruck

Luftbedarf



## **Druckluft-Fettpresse DFP 400**

- Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar
- Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten

Technische Daten

Luftbedarf pro Hub



Gewicht	0,6 kg		Gewicht
Lieferumfang			Lieferumfang
Bestell-Nr.		601570000	Bestell-Nr.
EURO Stecknippel 1/4"		✓	EURO Stecknippe
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		✓	ARO/Orion Steck
ISO Stecknippel 1/4"		✓	ISO Stecknippel

200 I /min

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601572000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
starres Abschmierrohr 17 cm	✓
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	<b>✓</b>


2-10 bar

0,41 1,6 kg

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	39,00 €
UVP (mit MwSt.)	46,41 €

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	138,00 €
UVP (mit MwSt.)	164,22 €

## **Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310**



- Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)

Automatik: kontinuierlicher	
Materialfluss, solange der	
Abzugbügel betätigt wird	-
Kein Materialnachlauf für saube-	
res und effektives Arbeiten	

## **RF 60**

Reifenfüllmessgerät

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Mit Momentstecker



Technische Daten	
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 I /min
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601573000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

	601573000
pel 1/4"	✓
knippel 1/4"	✓
1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	94,00 €
UVP (mit MwSt.)	111,86 €

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 12 bar
Schlauchlänge	35 cm
Gewicht	0,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602233000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	✓

Service Preisgruppe	FS1	Full Service Preisgruppe	FS1
(ohne MwSt.)	94,00 €	UVP (ohne MwSt.)	32,00 €
(mit MwSt.)	111,86 €	UVP (mit MwSt.)	38,08 €

## Reifenfüllmessgerät RF 60 G

- Zum Prüfen und Befüllen von
- Amtlich geeicht (inklusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben



Technische Daten		
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar	
Schlauchlänge	35 cm	
Gewicht	0.5 ka	

602234000
✓
✓
✓

## Reifenfüllmessgerät **RF 80 D**

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



metabo

Technische Daten	
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602236000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	47,00 €
UVP (mit MwSt.)	55,93 €

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	121,00 €
UVP (mit MwSt.)	143,99 €

## Reifenfüllmessgerät RF 80 G


- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- **■** Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten



lechnische Daten	
Arbeitsdruck	0,5- 10 bar
Schlauchlänge	100 cm
Gewicht	0,6 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	602235000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
ARO/Orion Stecknippel 1/4"	✓
ISO Stecknippel 1/4"	✓

Full Service Preisgruppe	FS1
UVP (ohne MwSt.)	100,00 €
UVP (mit MwSt.)	119,00 €



- Unbegrenzte Anwendungen in Produktion und Werkstatt, am Auto und
- Zur schnellen Reinigung auf großen Flächen und an unzugänglichen Stellen

## Blaspistole BP 10

Liefe


metabo

■ Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



## Blaspistole BP 200

■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff





Technische Daten		Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar	Arbeitsdruck	3-8 bar
Luftbedarf	100 - 200 I /min	Luftbedarf	130 - 350 l /min
Gewicht	0,1 kg	Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang		Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601579000	Bestell-Nr.	601581000
EURO Stecknippel 1/4"	✓	EURO Stecknippel 1/4"	✓
		Gummiummantelte Düsenspitze	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	12,50 €	UVP (ohne MwSt.)	18,40 €
UVP (mit MwSt.)	14,88 €	UVP (mit MwSt.)	21,90 €

## Blaspistole **BP 210**

■ Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss



## Blaspistole **BP 500**

■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus

schlagfestem Kunststoff ■ Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	100 - 200 I /min
Gewicht	0,1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601580000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 210 mm	✓

echnische Daten	
Arbeitsdruck	3-8 bar
uftbedarf	130 - 350 I /min
Gewicht	0,2 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601582000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Verlängerung 500 mm	✓

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	15,90 €	UVP (ohne MwSt.)	22,00 €
UVP (mit MwSt.)	18,92 €	UVP (mit MwSt.)	26,18 €

- Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten




Technische Daten	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Luftbedarf	295 l /min
Gewicht	0,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601583000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Kurzdüse	✓
Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	24,00 €
UVP (mit MwSt.)	28,56 €

## Blaspistole Alu BPA 15 S

- aus Aluminiumdruckguss
- Sicherheitsdüse für sicheres



Technische Daten	
Arbeitsdruck	4- 6 bar
Luftbedarf	335 I /min
Gewicht	0,3 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601584000
EURO Stecknippel 1/4"	✓
Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse	✓

## Zubehör-Sets Druckluft

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.	Full Service
LPZ 4 Set	601585000	53,00 € 63,07 €	FS 1
LPZ 7 Set	601586000	74,00 € 88,06 €	FS 1

## Zubehör Druckluftschläuche

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
Druckluftschlauch mit Gewebe- einlage 6 x 11mm / 5 m lang	0901054908	16,80 €	19,99 €
Druckluftschlauch mit Gewebe- einlage 6 x 11mm / 10 m lang	0901054916	20,50 €	24,40 €
Druckluftschlauch mit Gewebe- einlage 9 x 14 mm / 10 m lang	0901054924	24,80 €	29,51 €
Druckluftschlauch mit Gewebe- einlage 9 x 14 mm / 50 m lang	0901054932	66,50 €	79,14 €
Druckluftschlauch mit Gewebe- einlage 12,5 x 18 mm / 50 m lang	0901056161	98,00 €	116,62 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 6,3 x 11 mm / 10 m lang	0901056048	24,00 €	28,56 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 10 m lang	0901056056	27,10 €	32,25 €
Druckluftschlauch SUPER AIR 10 x 15,5 mm / 50 m lang	0901057303	82,00 €	97,58 €
Weiteres Qualitätszubehör von Metabo finden Sie auf den Seiten 206-208.			

## Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro



Technische Daten	
Länge	20 m
Innen-Ø / Außen-Ø	9 / 15 mm
Max. Druck	15 bar
Gewicht	4,0 kg

**********	.,9
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	0901054975

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	40,00 €
UVP (mit MwSt.)	47,60 €

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	82,00 €
UVP (mit MwSt.)	97,58 €

## Schlauchaufroller SA 250, automatisch

metabo

■ Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch

Länge

Max. Druck

Lieferumfang

Bestell-Nr.

Gewicht

Innen-Ø / Außen-Ø

Schlauchaufroller

SA 312, automatisch

■ Mit 12 m hochflexiblen

■ Schnellanschlusskupplung 1/4"

■ Automatikfunktion: arretieren

Universal und Stecknippel 1/4"

PU-Schlauch

- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4"
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen



628820000

8 / 12 mm

15 bar

2,9 kg

## **Schlauchtrommel** ST 200, drehbar

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Bestell-Nr.



0901054568

Technische Daten		
Länge	30 m	
Innen-Ø / Außen-Ø	8,5 / 12,5 mm	
Max. Druck	12 bar	
Gewicht	8,0 kg	
Liefewymfena		

Full Service Preisgruppe	-	Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	155,00 €	UVP (ohne MwSt.)	148,00 €
UVP (mit MwSt.)	184,45 €	UVP (mit MwSt.)	176,12 €

## und aufrollen durch einfaches Ziehen Länge 12 m Innen-Ø / Außen-Ø 8 / 12 mm

Max. Druck 12 bar Gewicht 8,0 kg Bestell-Nr. 628824000

Full Service Preisgruppe	-
UVP (ohne MwSt.)	240,00 €
UVP (mit MwSt.)	285,60 €

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

Bestell-Nr. UVP o. MwSt. UVP m. MwSt.

45,34 €

627241000 38,10 €



Trennsc	Trennscheiben os.				
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616271000	2,15 €	2,56 €	
	Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung	616274000	5,05 €	6,01 €	
Shar-	10 x Trennscheibe "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616358000	10,76 €	12,80 €	
	10 x Trennscheibe "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, in Blechdose	616359000	11,68 €	13,90 €	
	Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox Trennscheibe, gerade Ausführung	616260000	2,22 €	2,64 €	

Lamellenschleifteller ost				
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Lamellenschleifteller 125 mm P 40, SP-ZK	623147000	1,76 €	2,09 €
	Lamellenschleifteller 125 mm P 60, SP-ZK	623148000	1,76 €	2,09 €
	Lamellenschleifteller 125 mm P 80, SP-ZK	623149000	1,76 €	2,09 €
	Lamellenschleifteller 125 mm P 120, SP-ZK	623154000	1,76 €	2,09 €

Diamanttrennscheiben				
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
0	Diamanttrennscheibe "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	12,61 €	15,01
0	Diamanttrennscheibe "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	23,03 €	27,41 €
0	Diamanttrennscheibe "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	12,61 €	15,01 €
0	Diamanttrennscheibe "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	23,03 €	27,41 €
	Diamanttrennscheibe "SP-T" 125 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628556000	12,61 €	15,01 €
8	Diamanttrennscheibe "SPT" 230 x 22,23 mm, Universal, Fliesen	628557000	23,03 €	27,41 €

Stich- & Säbelsägeblätter					
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	5 Säbelsägeblätter, flexible metal, 225 x 0,9 mm	631494000	32,70 €	38,91 €	
	10-teiliges Säbelsäge- blättersortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623600000	18,80 €	22,37 €	
	10-teiliges Stichsägeblatt- sortiment, Metall, Holz, Kunststoff	623599000	10,67 €	12,70 €	

Diaman	tschleiftopf			
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Diamantschleiftopf Beton "ECO", Ø 125 mm	628099000	32,40 €	38,56 €
Kreissä	geblätter			
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Sägeblatt "prescision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 40 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628060000	32,90 €	39,15 €
<b>©</b>	Sägeblatt "prescision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Zähnezahl 48 (WZ), Spanwinkel 5° neg.	628061000	38,40 €	45,70 €
0	Sägeblatt "multi cut professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 60 (FZ/ TZ), Spanwinkel 5° neg.	628083000	119,00 €	141,61 €
0	Sägeblatt "multi cut professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Zähnezahl 80 (FZ/TZ), Spanwinkel 5° neg.	628223000	150,00 €	178,50 €
Meißel				
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	SDS-max Meisselsatz "SP", 2-teilig	623309000	17,06 €	20,30 €
=	SDS-plus Meisselsatz "SP", 2-teilig	630486000	12,27 €	14,60 €
	SDS-max Meißelsatz "classic", 3-teilig	628413000	38,80 €	46,17 €
<	SDS-plus Meißelsatz "classic", 3-teilig	628412000	21,50 €	25,59 €
	SDS-plus Bohrer-/ Meisselset "SP" 17-teilig	628414000	39,41 €	46,90 €

metabo

{	SDS-plus Fliesenmeissel gekr. 165x75 mm	631449000	31,10 €	37,01 €
Zubehö	rsets			
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Zubehörset-SP, 55-teilig	626707000	33,61 €	40,00 €

Zubehörset-SP, 86-teilig

626708000 38,74 €

46,10 €

Bithalter

Schnellwechsel-bithalter Quick

	Bit-Box "SP", 15-teilig	626703000	10,67 €	12,70 €
W.	Bit-Box und Ratschenset "SP", 26-teilig	626701000	27,73 €	33,00 €
	Bit-Box "SP", 29-teilig	626710000	15,63 €	18,60 €
	Bit-Box "SP", 29-teilig + Mini Flash Light	626721000	20,00 €	23,80 €
	Bit-Box "SP", 32-teilig	626700000	15,63 €	18,60 €
	Akku-Bit-Box, 32-teilig	626696000	16,47 €	19,60 €
	Bit-Box "SP", 32-teilig, Torx	626709000	15,63 €	18,60 €
CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA	Bit-Box-LC, 32-teilig	626697000	9,66 €	11,50 €
	Bit- und Bohrerset "SP", 35-teilig	626725000	33,95 €	40,40 €
	Bit-Box "SP", 56-teilig	626702000	30,08 €	35,80 €
	Bit-Box "SP", 71-teilig	626704000	41,34 €	49,19 €
益	Bit-Box PZ 2, "SP", 25-teilig	626711000	9,66€	11,50 €
	Bit-Box T20, "SP", 25-teilig	626712000	9,66 €	11,50 €
爱	Bit-Box T25, "SP", 25-teilig	626713000	9,66 €	11,50 €
	Bit-Box PH2, "SP", 25-teilig	626715000	9,66 €	11,50 €
	Bit-Box T30, "SP", 25-teilig	626716000	9,66 €	11,50 €
74	Bit-Box T40, "SP", 25-teilig	626717000	9,66 €	11,50 €

Bit-Boxen

Bezeichnung

## metabo

45.46 €

## Winkeladapter

Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt
	Schnellwechsel- Winkeladapter Quick	627261000	30,20 €	35,94 €

Bohrerkassetten					
Bezeichnun	g	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.	
	SDS-plus-Bohrer- Kassette SP, 4-teilig	625580000	11,60 €	13,80 €	
<b>II</b>	SDS-plus Pro 4 Premium-Bohrersatz, 7-teilig	626245000	72,50 €	86,28 €	
	SDS-plus Pro 4-Bohrersatz, 7-teilig	630584000	41,40 €	49,27 €	
	SDS-plus Bohrer-/ Meißelsatz "SP", 10-teilig	630824000	22,35 €	26,60 €	
	HSS-R- Bohrerkassette "SP" , 19-teilig	627151000	9,66 €	11,50 €	
	HSS-R- Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627152000	17,06 €	20,30 €	
	HSS-G- Bohrerkassette-SP, 19-teilig	627153000	18,07 €	21,50 €	
	HSS-G- Kunststoffkassette, "SP", 25-teilig	627669000	48,32 €	57,50 €	
	HSS-G- Bohrerkassette "SP", 25-teilig	627154000	38,74 €	46,10 €	
	HSS-Co Bohrerkassette "SP", 19-teilig	627157000	36,81 €	43,80 €	
WA	HSS-Co-	007070000	00.07.6	70.04.6	

## **Bohrfutter**

Kunststoffkassette,

Holzbohrer-Kassette

"SP", 25-teilia

"SP", 8-teilig

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
Zahnkranzbohrfutter mit SDS-plus Adapter "SP"	626724000	19,33 €	23,00 €

Steinbohrer-Kassette 626706000 8,66 €

627672000 63,87 €

626705000 7,31 €

76,01 €

8,70 €

10,31 €

## Lochsägen

Bezeichnur	ıg	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
	Bi-Metall-Lochsägen- Sortiment, 8-teilig	625159000	112,00 €	133,28 €

## **Spannmuttern**

M 14, für alle Winkelschleifer

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwS
0	Schnellspannmutter M 14	630832000	24,10 €	28,68 €
4000	Ouick Spannmuttern			

630800000 38,20 €

## Oberfräser

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt
William.	Fräsersortiment "SP", 15-teilig	631039000	63,03 €	75,01 €

## **OMT**

Bezeichnun	a	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt
Dozolomium	9	Desten 141.	011 0. milion	0 11 111.111100
	Innenausbau-Set für Multitool, 4-teilig	626420000	52,00 €	61,88 €

## **Schlauchaufroller**

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Schlauchaufroller SA 312, automatisch	628824000	240,00 €	285,60 €

## Trockenlaufschutz

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
<b>\$</b>	HM 3	628799000	109,00 €	129,71 €

## Start/Stop-Set CordlessControl

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
	Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F	630231000	101,00 €	120,19 €

## Spezialfett

Bezeichnung		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt.	UVP m. MwSt.
natrine and	Spezialfett für SDS- Werkzeugeinstecke 100 ml	631800000	7,25 €	8,63 €

## Diese Symbole finden Sie bei den einzelnen Maschinen:



metabo

## Metabo Quick Werkzeugwechsel

ohne Schlüssel, schnell, bequem und sicher



## Wiederanlaufschutz

Überlastschutz

schützt den Motor vor Überhitzung

für exaktes, feinfühliges Arbeiten

verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung



## Metabo Quick Schnellwechsel

von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten

bis 39° bei höchstem Anwenderschutz

von Schleifscheiben und Maschine



Autobalancer

Autostart

M-Quick-System

Quick-Spannmutter

Flachkopfwinkelschleifer

mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen

zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln

für minimalste Hand-Arm-Vibrationen und lange Standzeit

Schrauber startet automatisch bei Andrücken für

komfortables, wirtschaftliches Arbeiten

für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch



Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben

elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision



## Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik

zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben



## Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik:

hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl



## Flexibles Arbeiten dank stufenloser

Geschwindigkeitssteuerung



## Zuschaltbarer Impulsbetrieb

zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen



Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen



## Schnelles Bremssystem

Optimaler Staubschutz

den sofort und effektiv abgesaugt

stoppt das Werkzeug nach Ausschalten sekundenschnell

für sauberes, angenehmes Arbeiten: Späne und Stäube wer-



**MNVT** 

## Metabo Marathon-Motor

Metabo VibraTech (MVT)

mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauer-



## Patentierter mechanischer Messerschnellstopp in 0,05 Sekunden für mehr Sicherheit



## Metabo Scheibenbremse stoppt die auslaufende Scheibe in 2 Sekunden für eine redu-

zierte Unfallgefahr



## Metabo M-Brush Technologie

servicefreie Kohlebürsten mit 3-facher Lebensdauer für ein ganzes Maschinenleben



## Motorbremse

für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden



## Metabo S-automatic Sicherheitskupplung minimiert Kick-Back bei Blockieren des Werkzeugs



## Paddle-Schalter mit

Totmannfunktion für hohen Anwenderschutz



## Elektronische Sicherheitsabschaltung

Elektronischer Sanftanlauf


für ruckfreies Anlaufen

reduziert Kick-Back beim Blockieren des Werkzeugs



## Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit

Anti-Rutsch-Struktur



## Motorbetriesbsart S1

Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1



## Zweigang-Getriebe

Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren



## AutoClean Plus

Kosten- und Zeitersparnis durch automatische Filterreinigung bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung



manuelle Filterreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger



Halbautomatische Filterreinigung in Arbeitspausen für den



## CordlessControl

Der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken



## Antistatik-Funktion

ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch



## Zum Nass- und Trockensaugen (IPX4)

ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten



für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle



## Ölfreier Kompressor

ölfreier Kolbenverdichter für einfachen Transport und reduzierten Serviceaufwand



## Metabo Pump Protection

automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit



## Symmetrisch verstellbares Anschlagsystem

für schnelles und präzises Sägen von Gehrungen



## Hammer mit Hochleistungsschlagwerk

für hohe Abbruchleistung



## Hämmer mit 2 Funktionen Hammerbohren und Bohren



## Hämmer mit 2 Funktionen

Hammerbohren und Meißeln



## Schlag- und Drehstopp

Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit nur einem Gerät



## Führungsschiene FS

Diese Maschine ist direkt einsetzbar aus die Führungsschiene FS von Metabo



schnelle, exakte Kappschnitte, durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene



## Zuschaltbarer Pendelhub

für optimale Sägeleistung



## Einzigartige, patentierte Kombination

aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem



## Stahlöse zur Karabineraufnahme

sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen



## **LED Powerlicht**

Sehr gute Leuchtstärke durch leistungsstarke Power-LED



zum Laden und Betreiben von USB-Geräten



## Automatische Anpassung der Motorleistung

je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten



## Metabo Quick Fadenwechsel:

schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule



## Motor für Einphasen-Wechselstrom



Digitaler DAB+ Empfang



## Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet



Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfes

## Unsere Serviceleistungen. Echte Partnerschaft für stressfreies Arbeiten.

Wer eine Metabo Maschine kauft, entscheidet sich bewusst für qualitativ hochwertige Produkte, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, und komfortable Handhabung. Zum stressfreien Arbeiten gehören auch die passenden Serviceleistungen.



## 24-STUNDEN-REPARATURSERVICE

24-STUNDEN-ERSATZTEILSERVICE

Wir garantieren eine Ersatzteilbelieferung nach

Bestellung bis 15.00 Uhr innerhalb von 24 Stunden.

Ihre Bestellung nehmen wir entgegen unter: Ersatzteilservice@metabo.de

Innerhalb von maximal 24 Stunden verlässt Ihre Maschine, repariert und gewartet, wieder den Metabo Werksservice - mit einer neuen Garantie von einem halben Jahr. Den Werksservice erreichen Sie unter: Reparaturservice@metabo.de



## **8 JAHRE ERSATZTEILGARANTIE**

Wir garantieren Ihnen eine 8-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit auch nach Produktionsauslauf.



## **PRODUKT- & ANWENDUNGSBERATUNG**

Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung unter: Anwendungsberatung@metabo.de

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Telefax Reparaturservice: 07022 7232-21

Weitere Infos unter: metabo.com/services

Telefon Ersatzteilservice: 07022 7232-25

## Metabo App:

jedes Produkt schnell und einfach per Scan registrieren

## Produktkatalog -

Umfangreiche Informationen zu allen Metabo Maschinen und Zubehören.

Service-Registrierung – Schnell und einfach per Scan.

Benutzerregistrierung



## NEU: Papierloser Serviceprozess für korrekt registrierte Maschinen

Wir vereinfachen unseren Reparaturprozess. Ab sofort kein Mitsenden der Rechnung oder Zertifikate mehr notwendig.

## Voraussetzungen:

- ✓ XXL oder Full Service Registrierung der Maschine
- ✓ Rechnung ist online hinterlegt

## Vibrationsrechner –

Vibrationswerte und Einsatzzeiten auf einen Blick.

Registrierte Produkte – Alle registrierten Maschinen und Serviceleistungen im Blick.

Händlersuche – Schnell und unkompliziert.

> Jetzt App downloaden

## Weitere Infos unter metabo.com/app

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.





Google Pl

## Deutschland

Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D-72622 Nürtingen Telefon + 49 (0) 7022 72-0

Telefax + 49 (0) 7022 72-2595

www.metabo.com

3 Jahre Herstellergarantie auf Akkupacks: Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.
Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, können Sie unter www.metabo.com/garantieerklaerung einsehen.

654309000 · M 08960 / 03/22 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.



