



GEORG



XII

:: SAFETY SHOES – FUTURE FOR YOUR FEET

:: SICHERHEITSSCHUHE VON GEORG



:: DIE SICHERHEIT UND DEN SCHUTZ DES MENSCHEN SEHEN WIR ALS HERAUSFORDERUNG UND VERPFLICHTUNG ZUGLEICH

GEORG – Ihr Partner für Sicherheit & Technik.

Wenn es um Sicherheit und Technik in Unternehmen und Betrieben geht, brauchen Sie einen erfahrenen Partner. Seit mehr als 50 Jahren vertrauen Kunden aus Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk und vielen anderen Branchen unserer Kompetenz und Leistungsfähigkeit. Als Systemlieferant bieten wir das komplette Produktsortiment rund um das Thema „Sicherheit & Technik“. Angefangen von Produkten für den Arbeitsschutz, Instandhaltung, Sicherheitstechnik bis hin zum allgemeinen Industriebedarf. An unseren Standorten Breitscheid, Aßlar, Erfurt und Gladenbach lagern mehr als 50.000 Produkte ausgesuchter Lieferanten und stehen dem Kunden innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung.

Sicherheit von Kopf bis Fuß bei GEORG

Wir bieten Ihnen Berufskleidung, die perfekt auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist. Egal, welche Branche, egal, welcher Arbeitsbereich: Bei GEORG bekommen Sie die Schutzausrüstung für Kopf und Fuß und alles, was dazwischen liegt. An der Qualität wird nicht gespart: Wir führen ausschließlich hochwertige Produkte namhafter Hersteller. Damit Sie sicher arbeiten können.

Gute Gründe für GEORG!

Wir bieten:

- :: über 50.000 Lagerartikel in modernen Hochregallagern
- :: kompetente Fachberatung
- :: Außendienst und firmeneigener Fuhrpark
- :: schneller Liefer-Service
- :: Schulungen und Seminare
- :: Textilveredelung
- :: ausgewählte Marken-Lieferanten
- :: mehr als 50 Jahre Branchenerfahrung

**Mehr als 1.000 m² Ausstellungsfläche
rund um „Sicherheit und Technik“!**



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

:: WIR HABEN DEN RICHTIGEN SCHUH FÜR SIE

:: EN ISO 20345

Die auf dem Produkt angebrachte Kennzeichnung EN ISO 20345 garantiert:

1. ein durch eine einheitliche europäische Norm festgelegtes Leistungsniveau im Hinblick auf Komfort und Stabilität;
2. das Vorhandensein einer Stahlkappe, die gegen Stoßeinwirkung von 200 J und gegen Quetschungen bei einer maximalen Belastung von 1500 daN Schutz bietet.

Erklärung der auf dem Schuh angebrachten Kennzeichnungen:

- :: S1** wie SB plus geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- :: S1P** wie S1 plus durchtrittsichere Zwischensole, die gegen Kräfte bis 1100 Newton schützt
- :: S2** wie S1 plus Beständigkeit gegen das Eindringen und die Aufnahme von Wasser
- :: S3** wie S2 plus durchtrittsichere Zwischensole, die gegen Kräfte bis 1100 Newton schützt

Hinweis: Es werden nur die Gefahren abgedeckt, die auf dem Schuh entsprechend gekennzeichnet sind. Nachträglich hinzugefügte Teile, wie z.B. orthopädische Einlagen, können die Produkteigenschaften verändern.

Das komplette Produktsortiment
jetzt online entdecken unter:

shop.georg.de



SANDELEN DAMEN / UNISEX

<p>MILA EASY ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1 18</p>	<p>ALU-TEC 360 atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1 27</p>	<p>JETSTREAM IMPULSE LOW ESD PUMA <small>SAFETY</small></p>  <p>S1 38</p>	<p>LONNY RED EASY ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1P 21</p>
<p>FLASH 1605 XP ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 26</p>	<p>SCANDY ESD U-POWER <small>Don't worry... be happy!</small></p>  <p>S1P 34</p>		

HALBSCHUHE DAMEN / UNISEX

<p>MILA LOW ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1 19</p>	<p>EASY BLUE ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1 22</p>	<p>CONNEXIS® 630005 Ws ESD HAIX</p>  <p>S1 28</p>	<p>CELERITY KNIT PINK WNS PUMA <small>SAFETY</small></p>  <p>S1 36</p>
<p>MADDIE GREY LOW ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1P 16</p>	<p>LAKERS XXT LOW ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1P 21</p>	<p>LARKIN XXSPORTS LOW ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1P 22</p>	<p>IMPULSE GREEN LOW ESD ELTEN <small>Take a walk on the safe side</small></p>  <p>S1P 23</p>
<p>FIT LADY LOW jori <small>SAFETY EXPERIENCE SINCE 1911</small></p>  <p>S1P 24</p>	<p>FLASH 3205 Boa® ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 26</p>	<p>FLASH 2005 XP ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 26</p>	<p>FLASH 4005 XP ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 27</p>
<p>FLASH 1305 XP ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 27</p>	<p>FLASH 1005 XP ESD atlas <small>the shoe company</small></p>  <p>S1P 27</p>	<p>CHERRY U-POWER <small>Don't worry... be happy!</small></p>  <p>S1P 30</p>	<p>LOLLY U-POWER <small>Don't worry... be happy!</small></p>  <p>S1P 30</p>

HALBSCHUHE DAMEN / UNISEX

<p>RYDER</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S1P 31</p>	<p>GANG</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S1P 31</p>	<p>SUN</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S1P 34</p>	<p>CALIFORNIA</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S1P 34</p>
<p>CELERITY KNIT BLUE WNS</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 36</p>	<p>SPEED GREEN LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 36</p>	<p>CHARGE GREEN LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 37</p>	<p>CHARGE BLACK LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 37</p>
<p>CHARGE ORANGE LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 37</p>	<p>BREEZE IMPULSE LOW ESD</p>  <p>ALBATROS COMFORT & STABILITY</p> <p>S1P 38</p>	<p>DRIFTER BLACK LOW</p>  <p>ALBATROS COMFORT & STABILITY</p> <p>S1P 39</p>	<p>LOTTE AQUA LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S2 16</p>
<p>SENSATION LADY LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S2 19</p>	<p>AMBITION BOA® LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S2 23</p>	<p>HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 16</p>	<p>LENA BLUE LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 18</p>
<p>MAJA LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 18</p>	<p>VINTAGE LADY LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 19</p>	<p>MADDOX BLACK-RED LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 20</p>	<p>MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 20</p>
<p>MADDOX BLACK-GREY LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 20</p>	<p>MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 20</p>	<p>REACTION XXT LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 21</p>	<p>SENEX XXT ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 22</p>
<p>SENEX ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S3 23</p>	<p>POWERFUL BLACK LOW</p>  <p>jori SAFETY SHOES SINCE 1981</p> <p>S3 24</p>	<p>RUSTY</p>  <p>jori SAFETY SHOES SINCE 1981</p> <p>S3 25</p>	<p>BASIC LOW</p>  <p>jori SAFETY SHOES SINCE 1981</p> <p>S3 25</p>

HALBSCHUHE DAMEN / UNISEX

<p>TUCKER ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 32</p>	<p>ZORBI ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 32</p>	<p>RICK ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 32</p>	<p>CLUB ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 33</p>
<p>FACE BOA® ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 33</p>	<p>LISBONA ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 33</p>	<p>KING  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 34</p>	<p>MAUNA  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 35</p>
<p>NIOBE WNS LOW ESD  SAFETY</p>  <p>S3 36</p>	<p>BREEZE IMPULSE LOW ESD  <small>LOWESSENCE OF COMFORT</small></p>  <p>S3 38</p>	<p>GRID LOW  <small>LOWESSENCE OF COMFORT</small></p>  <p>S3 39</p>	

HOHE SCHUHE DAMEN / UNISEX

<p>AMBITION BOA MID ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S2 23</p>	<p>MAJA LOW ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S3 16</p>	<p>MAJA MID ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S3 18</p>	<p>VINTAGE LADY MID ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S3 19</p>
<p>MADDOX BLACK-RED MID ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S3 21</p>	<p>REACTION XXT MID ESD  Take a walk on the safe side</p>  <p>S3 22</p>	<p>POWERFUL BLACK MID  <small>LOWESSENCE OF COMFORT</small></p>  <p>S3 24</p>	<p>POWERFUL BROWN MID  <small>LOWESSENCE OF COMFORT</small></p>  <p>S3 24</p>
<p>BASIC MID  <small>LOWESSENCE OF COMFORT</small></p>  <p>S3 25</p>	<p>ARDEN ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 32</p>	<p>SHAPE ESD  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 33</p>	<p>MAYON  Don't worry... be happy!</p>  <p>S3 35</p>

HOHE SCHUHE DAMEN / UNISEX

**RAPID GREEN
MID ESD**




S3
37

CLIFTON MID




S3
38

STIEFEL DAMEN / UNISEX

JERRY




S3
25

ZUBEHÖR DAMEN / UNISEX

**ERGO-MED
EINLEGESOHLE
LOW GRÜN**



65

**ERGO-MED
EINLEGESOHLE
MED BLAU**



65

**ERGO-MED
EINLEGESOHLE
HIGH ROT**



65

**KLIMASOCKE
THERMO
COOL**



65

SANDALEN HERREN

<p>ALU-TEC 360</p>  <p>atlas the shoe company</p> <p>S1 63</p>	<p>CONNEXIS® AIR LOW GREY-BLUE ESD</p>  <p>HAIX</p> <p>S1 69</p>	<p>JETSTREAM IMPULSE LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1 84</p>	<p>LONNY RED EASY ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 42</p>
<p>SCOTT ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 45</p>	<p>LASLO ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 46</p>	<p>FLASH 1605 XP ESD</p>  <p>atlas the shoe company</p> <p>S1P 61</p>	<p>SCANDY ESD</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S1P 78</p>
<p>NEODYME GREEN LOW ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S1P 83</p>			

HALBSCHUHE HERREN

<p>EASY BLUE ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1 44</p>	<p>LOGAN BLUE ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1 45</p>	<p>MOTION AIR ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1 45</p>	<p>SUNNY ESD</p>  <p>S1 46</p>
<p>CONNEXIS® LOW GREY-CITRUS ESD</p>  <p>HAIX</p> <p>S1 67</p>	<p>CONNEXIS® LOW BLACK-BLUE ESD</p>  <p>HAIX</p> <p>S1 67</p>	<p>MADDOX LOW GREY-BLUE ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 42</p>	<p>LAKERS XXT LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 42</p>
<p>LARKIN XXSPORTS LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 44</p>	<p>WILLIAM BLUE LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 45</p>	<p>IMPULSE GREEN LOW ESD</p>  <p>ELTEN Take a walk on the safe side</p> <p>S1P 46</p>	<p>FLASH 2005 XP ESD</p>  <p>atlas the shoe company</p> <p>S1P 61</p>



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

HALBSCHUHE HERREN

<p>FLASH 3205 Boa® ESD</p>  <p>S1P 61</p>	<p>FLASH 4005 XP ESD</p>  <p>S1P 62</p>	<p>FLASH 1305 XP ESD</p>  <p>S1P 62</p>	<p>FLASH 1005 XP ESD</p>  <p>S1P 62</p>
<p>CONNEXIS® LOW BLACK-SILVER ESD</p>  <p>S1P 68</p>	<p>RYDER</p>  <p>S1P 74</p>	<p>GANG</p>  <p>S1P 75</p>	<p>POINT</p>  <p>S1P 76</p>
<p>MISTRAL</p>  <p>S1P 77</p>	<p>SUN</p>  <p>S1P 78</p>	<p>CALIFORNIA</p>  <p>S1P 79</p>	<p>SPEED GREEN LOW ESD</p>  <p>S1P 80</p>
<p>CHARGE GREEN LOW ESD</p>  <p>S1P 80</p>	<p>CHARGE BLACK LOW ESD</p>  <p>S1P 80</p>	<p>CHARGE ORANGE LOW ESD</p>  <p>S1P 80</p>	<p>FRONTSIDE LOW ESD</p>  <p>S1P 81</p>
<p>BLAZE KNIT LOW ESD</p>  <p>S1P 82</p>	<p>ELEVATE KNIT GREEN LOW ESD</p>  <p>S1P 82</p>	<p>ELEVATE KNIT BLACK LOW</p>  <p>S1P 82</p>	<p>BREEZE IMPULSE LOW ESD</p>  <p>S1P 85</p>
<p>DRIFTER BLACK LOW</p>  <p>S1P 85</p>	<p>ENERGY IMPULSE LOW ESD</p>  <p>S1P 86</p>	<p>ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW ESD</p>  <p>S1P 86</p>	<p>ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW ESD</p>  <p>S1P 86</p>
<p>LIFT BLUE IMPULSE LOW ESD</p>  <p>S1P 88</p>	<p>LIFT RED IMPULSE LOW ESD</p>  <p>S1P 88</p>	<p>SILVER RACER XTS LOW</p>  <p>S1P 88</p>	<p>MILOW LOW ESD</p>  <p>S2 44</p>

HALBSCHUHE HERREN

**AMBITION BOA
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
47

BRUNO ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
48

LEN ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
48

SENEX ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
48

**SENSATION
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
49

ALU-TEC 62 ESD

atlas
the shoe company



S3
63

**MADDOX
BLACK-RED LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
40

**MADDOX BOA®
BLACK-RED LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
40

**MADDOX
BLACK-GREY LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
40

**MADDOX BOA®
BLACK-GREY LOW**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
40

**REACTION XXT
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
43

SENEX XXT ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
43

**MARTY XXSPORTS
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
43

**MALVIN BLUE
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
44

LEN ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
50

RENZO LOW ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
50

SENEX ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
52

SENEX AL ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
52

SENEX PRO ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
53

SID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
53

**VINTAGE
LOW ESD**

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
53

**RENEGADE
GTX® GREEN LOW**

LOWA
safety & more work



S3
54

**RENEGADE
GTX® LOW**

LOWA
safety & more work



S3
55

MAX BOA® LOW

jori
SAFETY SHOES SINCE 1961



S3
56

**POWERFUL
BLACK LOW**

jori
SAFETY SHOES SINCE 1961



S3
56

RUSTY

jori
SAFETY SHOES SINCE 1961



S3
57

BASIC LOW

jori
SAFETY SHOES SINCE 1961



S3
58

**BLACK EAGLE
54/50 LOW ESD**

HAIK



S3
70



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

HALBSCHUHE HERREN

<p>BLACK EAGLE 40 BLACK LOW ESD</p>  <p>S3 71</p>	<p>BLACK EAGLE 40 40 BLUE LOW ESD</p>  <p>S3 72</p>	<p>BLACK EAGLE 40 RED LOW ESD</p>  <p>S3 72</p>	<p>BLACK EAGLE 40 BLUE-CITRUS LOW ESD</p>  <p>S3 72</p>
<p>TUCKER ESD</p>  <p>S3 74</p>	<p>ZORBI ESD</p>  <p>S3 74</p>	<p>RICK ESD</p>  <p>S3 75</p>	<p>CLUB ESD</p>  <p>S3 76</p>
<p>FACE BOA® ESD</p>  <p>S3 76</p>	<p>CARBON ESD</p>  <p>S3 77</p>	<p>LISBONA ESD</p>  <p>S3 77</p>	<p>FUERTE ESD</p>  <p>S3 78</p>
<p>KING</p>  <p>S3 79</p>	<p>MAUNA</p>  <p>S3 79</p>	<p>AIRTWIST BLUE LOW ESD</p>  <p>S3 81</p>	<p>AIRTWIST BLACK/ RED LOW ESD</p>  <p>S3 81</p>
<p>AIRTWIST BLACK LOW ESD</p>  <p>S3 82</p>	<p>CROSTWIST LOW</p>  <p>S3 83</p>	<p>CASCADES LOW</p>  <p>S3 83</p>	<p>ANTELAO QL LOW ESD</p>  <p>S3 84</p>
<p>TOFANE QL BLACK LOW ESD</p>  <p>S3 84</p>	<p>GRID LOW</p>  <p>S3 85</p>	<p>ULTRATRAIL GREY LOW ESD</p>  <p>S3 86</p>	<p>TIMBER LOW</p>  <p>S3 89</p>
<p>JULIAN</p>  <p>S3 90</p>			

HOHE SCHUHE HERREN

AMBITION BOA
MID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
47

BEN ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
47

LEX ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
48

MADDOX BLACK-
RED MID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
42

REACTION XXT
MID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
43

DINO BLACK

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
49

LEX ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
50

RENZO MID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
50

RENZO GTX®
MID ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
51

LUTZ

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
52

SANDER PRO ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
52

TIM

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
53

RENEGADE GTX®
RED MID

LOWA
safety & more work



S3
54

RENEGADE GTX®
GREEN MID

LOWA
safety & more work



S3
55

BOREAS GTX®
MID

LOWA
safety & more work



S3
55

RENEGADE GTX®
MID

LOWA
safety & more work



S3
55

MAX BOA® MID

jori
SAFETY SHOES SINCE 1981



S1P
56

POWERFUL
BLACK MID

jori
SAFETY SHOES SINCE 1981



S3
57

POWERFUL
BROWN MID

jori
SAFETY SHOES SINCE 1981



S3
57

ROCKY

jori
SAFETY SHOES SINCE 1981



S3
57

BASIC MID

jori
SAFETY SHOES SINCE 1981



S3
58

SL 9845

atlas
the shoe company



S3
62

ALU-TEC 735 XP

atlas
the shoe company



S3
63

GTX 745

atlas
the shoe company



S3
63

CONNEXIS® GTX®
BLACK-SILVER MID ESD

HAIX



S3
68

BLACK EAGLE
50 MID ESD

HAIX



S3
69

BLACK EAGLE
54 MID ESD

HAIX



S3
70

BLACK EAGLE 40
BLACK-BLUE MID ESD

HAIX



S3
73



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

HOHE SCHUHE HERREN

<p>BLACK EAGLE 40 BLACK MID ESD</p>  <p>HAIX</p> <p>S3 73</p>	<p>BLACK EAGLE 40 BLACK-RED MID ESD</p>  <p>HAIX</p> <p>S3 73</p>	<p>ARDEN ESD</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S3 75</p>	<p>SHAPE ESD</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S3 76</p>
<p>LIFT ESD</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S3 77</p>	<p>TENERIFE ESD</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S3 78</p>	<p>MAYON</p>  <p>U-POWER Don't worry... be happy!</p> <p>S3 79</p>	<p>RAPID GREEN MID ESD</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S3 81</p>
<p>CASCADES MID</p>  <p>PUMA SAFETY</p> <p>S3 83</p>	<p>TOFANE QL BLACK MID ESD</p>  <p>albatros SAFETY & PROTECTION</p> <p>S3 84</p>	<p>CLIFTON MID</p>  <p>albatros SAFETY & PROTECTION</p> <p>S3 85</p>	<p>ULTRATRAIL OLIVE CTX MID ESD</p>  <p>albatros SAFETY & PROTECTION</p> <p>S3 88</p>
<p>TIMBER MID</p>  <p>albatros SAFETY & PROTECTION</p> <p>S3 89</p>			

STIEFEL HERREN

<p>AIRPOWER XR3</p>  <p>HAIX</p> <p>S3 71</p>
--

SPEZIALSCHUHE HERREN

ADVISER
LOW ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
46

OFFICER ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side



S2
47

CX 56 ESD

atlas
the shoe company



S1
64

CX 50 ESD

atlas
the shoe company



S1
64

ANDERSON LOOP

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
49

CARL

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
49

THERMO TECH 800

atlas
the shoe company



S3
64

NORBERT

FHB



S3
90

WILFRIED

FHB



S3
90

RENZO WINTER

ELTEN
Take a walk on the safe side



S3
51

JERRY

jori
SAFETY SHOES SINCE 1951



S3
58

SCOTT

jori
SAFETY SHOES SINCE 1951



S3
58

DUO SOFT 792

atlas
the shoe company



S3
64

ZUBEHÖR HERREN

ERGO-MED
EINLEGESOHLE
LOW GRÜN



65

ERGO-MED
EINLEGESOHLE
MED BLAU



65

ERGO-MED
EINLEGESOHLE
HIGH ROT



65

KLIMASOCKE
THERMO
COOL



65



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S1P



S3



MADDIE GREY LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 42 | Art. 749749 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749649 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S2



HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749663 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LOTTE AQUA LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 34 bis 42 | Art. 749644 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle TREKKING LADY
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



DAMEN-/UNISEXMODELLE



S3



S3



LENA BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 34 bis 42 | Art. 749679 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle TREKKING LADY
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MAJA LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749994 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle NOVA
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S1



MAJA MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749852 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle NOVA
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MILA EASY ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749753 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NOVA
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S1****S2**

MILA LOW ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749754 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NOVA
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SENSATION LADY LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749987 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Textilfutter Bioactive
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle MISS L10
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S3****S3**

VINTAGE LADY LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749934 + Größe

- ✓ Rindleder waxy im Vintage-Design
- ✓ Textilfutter Bioactive
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MISS L10
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

VINTAGE LADY MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 42 | Art. 749910 + Größe

- ✓ Rindleder waxy im Vintage-Design
- ✓ Textilfutter Bioactive
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MISS L10
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



MADDOX BLACK-RED LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749768 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MADDOX BOA® BLACK-RED LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749717 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



MADDOX BLACK-GREY LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749695 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749684 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S3****S1P**

MADDOX BLACK-RED MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749790 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LAKERS XXT LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 48 | Art. 749791 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S1P****S3**

LONNY RED EASY ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 749694 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

REACTION XXT LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749730 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



REACTION XXT MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749744 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SENEX XXT ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749779 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1P



S1



LARKIN XXSPORTS LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 749637 + Größe

- ✓ Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
- ✓ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

EASY BLUE ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749958 + Größe

- ✓ Meshmaterial/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S1P****S2**

IMPULSE GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 749886 + Größe

- ✓ Mikrofaser
- ✓ Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

AMBITION BOA® LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749838 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

**S2****S3**

AMBITION BOA® MID ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749997 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SENEX ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 | Art. 749970 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



FIT LADY LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 42 | Art. 749716 + Größe

- ✓ Nubukleder/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_SPORXY
- ✓ Stahlkappe
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



POWERFUL BLACK LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749714 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem



POWERFUL BLACK MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749670 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem



POWERFUL BROWN MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749766 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

S3

KÄLTE-SCHUTZ

S3



RUSTY

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749721 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ GUMMI/PU Sohle
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

JERRY

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749726 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Winterfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

S3

S3



BASIC LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 740715 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle jo_BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Stahlkappe

BASIC MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 740755 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle jo_BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Stahlkappe

FLASH 3205 XP® BOA® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741943 + Größe

- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
- ✓ Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S1P



S1P



FLASH 2005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741925 + Größe

- ✓ Sportline-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
- ✓ Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit) und als Big Size 2005 S1P
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

FLASH 1605 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741968 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Clima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ ESD-Ausstattung
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


S1P


FLASH 4005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741924 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Neon-Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit), W13 und W14 (Spezialweite)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


S1P


FLASH 1305 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741963 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


S1P


FLASH 1005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741923 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


S1


ALU-TEC® 360

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 49* | Art. 740942 + Größe

- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Klettverschluss
- ✓ clima-stream® Konzept
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



CONNEXIS® SAFETY T WS GREY-CITRUS LOW ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 35 bis 43 | Art. 740336 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter

Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung, „AIRFLOW“ Kanäle, „Perfect-Fit“ Markierung

Sohle: Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

Sicherheitskappe: HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe, ultraleicht mit extra Raum für die Zehen

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

CONNEXIS® System: Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation

HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil in Sohle

HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß



HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe



CONNEXIS® System



CONNEXIS SAFETY



KEEP PERFORMING

CONNEXIS SAFETY

CONNEXIS System

Der Zug am Tape stimuliert die Faszien im Fuß und beugt so der Ermüdung vor.

CONNEXIS Konstruktion


Die neuartige, orthopädische Konstruktion ist der natürlichen Fußform nachempfunden.

ANTI SLIP Sohle

Die innovative Profilgestaltung sorgt für hohe Rutschfestigkeit und verringert den Verschleiß.

NANO-CARBON Schutzkappe

Die ultraleichte Schutzkappe erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.





CHERRY

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 42 | Art. 746046 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle
„no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



LOLLY

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 42 | Art. 746047 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle
„no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und
antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S1P



ELTEN

ATLAS

RYDER

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 746100 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

HAIX



S1P



U-POWER

PUMA

GANG

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 746101 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

FHB



TUCKER

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746102 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

ZORBI

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746103 + Größe

SCHAFT: PUTEK® mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



RICK

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746104 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

ARDEN

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746105 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUF SOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

**S3****S3**

CLUB

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746089 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial**FUSSBETT:** WOW**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU und Infinergy®**LAUFSOHLLE:** Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz**WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®

FACE BOA®

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746106 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, BOA® Fit System**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial**FUSSBETT:** WOW**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU und Infinergy®**LAUFSOHLLE:** Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz**WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®**S3****S3**

SHAPE

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746111 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial**FUSSBETT:** WOW**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU und Infinergy®**LAUFSOHLLE:** Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz**WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®

LISBONA

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 | Art. 746108 + Größe

SCHAFT: PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS**FUSSBETT:** WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU**LAUFSOHLLE:** PU/PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend**WEITE:** Natural Confort 11

ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



SCANDY

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 47 | Art. 746070 + Größe

- SCHAFT:** Weiches gemilltes Nubukleder
- FUTTER:** WingTex®
- SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite
- DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS
- FUSSBETT:** WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz
- ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU
- LAUF SOHLE:** PU/PU, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend
- WEITE:** Natural Confort 11

SUN

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746037 + Größe

- SCHAFT:** Weiches Veloursleder
- FUTTER:** WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
- SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
- DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS
- FUSSBETT:** Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
- ZWISCHENSOHLE:** Weiche PUR Komfortsohle
- LAUF SOHLE:** Rutsch- und Abriebfest PUR
- WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®

S1P

S3



CALIFORNIA

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 47 | Art. 746003 + Größe

- SCHAFT:** Weiches Veloursleder mit Cordura Einsätzen
- FUTTER:** WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
- SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite – gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane
- DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS
- FUSSBETT:** Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
- ZWISCHENSOHLE:** Weiche PUR Komfortsohle
- LAUF SOHLE:** Rutsch- und Abriebfest PUR
- WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®

KING

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746001 + Größe

- SCHAFT:** Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
- FUTTER:** WingTex®
- SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium
- DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial
- FUSSBETT:** WOW
- ZWISCHENSOHLE:** Weiche PUR Komfortsohle
- LAUF SOHLE:** PU/PU LIGHT GRIP
- WEITE:** Natural Confort 11 Mondopoint®

S3



ELTEN

ATLAS

MAUNA

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 36 bis 47 | Art. 746085 + Größe

SCHAFT: Schwarzes Rindleder, wasserabweisend mit Cordura Einsätzen

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT: Stahlzwischensohle

FUSSBETT: Flat-Fit – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Comfort 11 Mondopoint®

HAIK

S3



U-POWER

PUMA

MAYON

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 47 | Art. 746086 + Größe

SCHAFT: Schwarzes Rindleder, wasserabweisend mit Cordura Einsätzen

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT: Stahlzwischensohle

FUSSBETT: Flat-Fit – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Comfort 11 Mondopoint®

FHB

S1

S1



CELERITY KNIT PINK WNS LOW

EN ISO 20345 S1 | Größe: 35 bis 42 | Art. 740133 + Größe

- SCHUTZ:** Stahlkappe
- PLUS:** Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® MISS
- SOHLE:** Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300°C hitzebeständig

CELERITY KNIT BLUE WNS LOW

EN ISO 20345 S1 | Größe: 35 bis 45 | Art. 740132 + Größe

- SCHUTZ:** Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- PLUS:** TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® MISS
- SOHLE:** Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300°C hitzebeständig



S3



S1P



NIOBE WNS LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 42 | Art. 740158 + Größe

- SCHUTZ:** Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, Vorderkappenschutz, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- SCHAFT:** Glattes Vollrindleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest

SPEED GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740149 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740150 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740151 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE ORANGE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740152 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S3



RAPID GREEN MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 740153 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, Vorderkappenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Hochwertiges glattes Vollrindleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



JETSTREAM IMPULSE ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746689 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe

SCHAFT: Hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen

EXTRA: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, ESD, praktischer Klettverschluss, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft und Laschenpolsterung, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz

SOHLE: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Blau

BREEZE IMPULSE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 746690 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente

EXTRA: Zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, ESD, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, praktisches Speedlace-Schnürsystem, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz

SOHLE: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Blau



CLIFTON MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746667 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe

EXTRA: Metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett

SOHLE: Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle

FARBE: Schwarz - Rot



ULTRATRAIL GREY LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746675 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen

EXTRA: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40

SOHLE: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Grau - Kombi


S1P
S3


DRIFTER BLACK LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 746668 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- SCHAFT:** Nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe
- EXTRA:** Metallfrei, Fersen- und Vordereckenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, atmungsaktives Funktionsfutter, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett
- SOHLE:** Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle
- FARBE:** Schwarz

GRID LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746669 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- SCHAFT:** Strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser
- EXTRA:** Metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Fersen- und Vordereckenschutz aus Mikrofaser, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett
- SOHLE:** Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle
- FARBE:** Schwarz - Rot



S3



S3



MADDOX BLACK-RED LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749768 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MADDOX BOA® BLACK-RED LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749717 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



MADDOX BLACK-GREY LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749695 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749684 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN



ATLAS



HAIX



U-POWER

PUMA

FHB

HERRENMODELLE





S3



S1P



MADDOX BLACK-RED MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749790 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MADDOX GREY-BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 40 bis 48 | Art. 749767 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung



S1P



S1P



LAKERS XXT LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 48 | Art. 749791 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LONNY RED EASY ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 749694 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S3



REACTION XXT LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749730 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



REACTION XXT MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749744 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



SENEX XXT ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749779 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



MARTY XXSPORTS LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749643 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
- ✓ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1P



S3



LARKIN XXSPORTS LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 749637 + Größe

- ✓ Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
- ✓ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

MALVIN BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749647 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle MAXXIMO
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S2



S1



MILOW LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749911 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
- ✓ TPU/PU Sohle WELLMAXX
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

EASY BLUE ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749958 + Größe

- ✓ Meshmaterial/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1P



S1



WILLIAM BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 40 bis 48 | Art. 749650 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LOGAN BLUE ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749861 + Größe

- ✓ Meshmaterial/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
- ✓ TPU/PU Sohle WELLMAXX
- ✓ Metall und lederfreie Ausstattung
- ✓ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1



S1P



MOTION AIR ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 38 bis 47 | Art. 749904 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Meshmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SCOTT ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 38 bis 47 | Art. 749806 + Größe

- ✓ Mikrofaser/Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1



S1P



SUNNY ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 39 bis 48 | Art. 749898 + Größe

- ✓ Nubukleder/Textilnetzeinsätze
- ✓ Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

IMPULSE GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 749886 + Größe

- ✓ Mikrofaser
- ✓ Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1P



S2



LASLO ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 38 bis 50 | Art. 749866 + Größe

- ✓ Rindleder/Textilmaterial/Mikrofaser
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

ADVISER LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749979 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Lederfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ MONO-PU Sohle BUSINESS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S2



S2



OFFICER ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749802 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Lederfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ MONO-PU Sohle BUSINESS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

AMBITION BOA® LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749838 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S2



S2



AMBITION BOA® MID ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749997 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

BEN ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749917 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S2



S2



BRUNO ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749818 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LEN ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749832 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S2



S2



LEX ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749834 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SENEX ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 35 bis 48 | Art. 749969 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S2



DACHDECKER & TEERBAU

S3



SENSATION LOW ESD

EN ISO 20345 S2 | Größe: 37 bis 48 | Art. 749812 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Textilfutter Bioactive
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ TPU/PU Sohle L10
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

ANDERSON LOOP

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 48 | Art. 749897 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
- ✓ Lederfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle SKY
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

S3



SPEZIELL FÜR SCHWEISSER

S3



DINO BLACK

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749850 + Größe

- ✓ Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ BIOMEX PROTECTION® -Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- ✓ Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

CARL S3

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 48 | Art. 749855 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Gepolsterte Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte, Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle
- ✓ Lederfutter
- ✓ Geschlossene Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



LEN ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 52 | Art. 749835 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

LEX ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 52 | Art. 749836 + Größe

- ✓ Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ PU/PU Sohle NEW CLASSICS
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



RENZO LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 50 | Art. 749901 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

RENZO MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 50 | Art. 749967 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



RENZO GTX® MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 50 | Art. 749895 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ✓ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3

RENZO WINTER

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 50 | Art. 749937 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Weblamm
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S3



S3



LUTZ

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 50 | Art. 749907 + Größe

- ✓ Rindleder/Nubukleder
- ✓ Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SANDER PRO ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749983 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3



SENEX ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 | Art. 749970 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SENEX AL ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749973 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Aluminiumkappe
- ✓ Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Extra weite Passform
- ✓ Lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S3



S3



SENEX PRO ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749939 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Metall- und lederfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 47 | Art. 749801 + Größe

- ✓ Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle TRAINERS
- ✓ Abriebfester Spitzenschutz
- ✓ Metallfreie Ausstattung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

S3



S3



TIM

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749957 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder / Vollrindleder
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Textilfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ Grobstollige MONO/PU-Sohle SAFETY-GRIP

VINTAGE LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 48 | Art. 749868 + Größe

- ✓ Rindleder waxy im Vintage-Design
- ✓ Textilfutter Bioactive
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ TPU/PU Sohle L10z
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



RENEGADE GTX® GREEN LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749641 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder und Textilmaterial, wasserabweisend und reißfest
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Innenfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ GUMMI/PU Laufsohle VIBRAM®, besonders rutschhemmend
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



RENEGADE GTX® RED MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749651 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Innenfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle VIBRAM®, besonders rutschhemmend
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)





LOWA


ATLAS

HAIK

U-POWER

PUMA

FHB



S3



S3

RENEGADE GTX® GREEN MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749640 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Innenfutter
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

BOREAS GTX® MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749952 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder / Textilmaterial CORDURA®
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
- ✓ Stahlkappe
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3



S3

RENEGADE GTX® LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 47 | Art. 749858 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Innenfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
- ✓ Stahlkappe
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

RENEGADE GTX® MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 47 | Art. 749859 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder / Hydrophobiertes Textilmaterial
- ✓ GORE-TEX® Performance Comfort Footwear Innenfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie
- ✓ Stahlkappe
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



MAX BOA® LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749708 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle jo_MAX
- ✓ TPU Überkappe

MAX BOA® MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 38 bis 48 | Art. 749710 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Kunststoffkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/PU Sohle jo_MAX
- ✓ TPU Überkappe



POWERFUL BLACK LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749714 + Größe

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ✓ Hydrophobiertes Nubukleder | ✓ Ganzflächige Einlegesohle | ✓ TPU Überkappe |
| ✓ Atmungsaktives Textilfutter | ✓ Metallfreier Durchtrittschutz | ✓ Stahlkappe |
| ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche | ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS | ✓ Fersenstabilitätssystem |

S3



POWERFUL BLACK MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749670 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

S3



POWERFUL BROWN MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749766 + Größe

- ✓ Hydrophobiertes Nubukleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Metallfreier Durchtrittschutz
- ✓ GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

S3



RUSTY

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749721 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ GUMMI/PU Sohle
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

S3



ROCKY

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749719 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ GUMMI/PU Sohle
- ✓ TPU Überkappe
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Fersenstabilitätssystem

S3



S3



BASIC LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 740715 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle jo_BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz

BASIC MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 740755 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Atmungsaktives Textilfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle jo_BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Stahlkappe



S3



S3

JERRY

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 48 | Art. 749726 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Winterfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Kombination: Schnürung und Reißverschluss

SCOTT

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 749735 + Größe

- ✓ Rindleder
- ✓ Winterfutter
- ✓ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- ✓ Stahlkappe
- ✓ Ganzflächige Einlegesohle
- ✓ Antistatische Softvlies-Brandsohle
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ PU/PU Sohle NEW BASIC
- ✓ PU-Spitzenschutz



JORI/WORTEC

ATLAS

HAIK

U-POWER

PUMA

FHB

LASS DICH FLASHEN

HERRENMODELLE





S1P

FLASH 2005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741925 + Größe

- ✓ Sportline-Obermaterial mit integrierter Klima-Zone
- ✓ Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit) und als Big Size 2005 S1P
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S1P



S1P



FLASH 3205 XP® BOA® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741943 + Größe

- ✓ BOA® Fit System
- ✓ Sportline-Obermaterial mit integrierter Klima-Zone
- ✓ Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

FLASH 1605 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741968 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ ESD-Ausstattung
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S1P



S1P



FLASH 4005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741924 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Neon-Reflexstreifen
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit), W13 und W14 (Spezialweite)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

FLASH 1305 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741963 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S1P



S3



FLASH 1005 XP® ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 49* | Art. 741923 + Größe

- ✓ Mesh-Obermaterial
- ✓ Integrierte Klima-Zone
- ✓ Spitzenschutz
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

SL 9845 (W12)

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 49* | Art. 741961 + Größe

- ✓ XP® metallfreie Durchtritthemmung
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Boa® Verschlusssystem
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Waterproofleder
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- ✓ MPU® INNOFLEX System
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S1



S2



ALU-TEC® 360

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 49* | Art. 740942 + Größe

- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ Klettverschluss
- ✓ clima-stream® Konzept
- ✓ MPU® INNOFLEX SYSTEM®
- ✓ Erhältlich auch in W12 (extrabreit)
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

ALU-TEC 62

EN ISO 20345 S2 | Größe: 36 bis 49* | Art. 741939 + Größe

- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ SOFT-Nubukleder
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ ESD-Ausstattung
- ✓ Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- ✓ MPU® INNOFLEX System
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S3



S3



ALU-TEC 735 XP®

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 49* | Art. 741915 + Größe

- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ alu-tec® Aluminiumkappe
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Waterproofleder
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ ESD-Ausstattung
- ✓ Outdoor Sohlentechnologie
- ✓ Grobstollenprofil
- ✓ Auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

GTX® 745

EN ISO 20345 3 | Größe: 39 bis 49* | Art. 740929 + Größe

- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ Gore-Tex® Funktionsfutter
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Waterproofleder
- ✓ Überkappe
- ✓ Outdoor Sohlentechnologie
- ✓ Grobstollenprofil
- ✓ auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S1



CX 56 ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 39 bis 48 | Art. 741916 + Größe

- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ clima-stream® Konzept
- ✓ Stahlkappe
- ✓ MPU® Sohlentechnologie
- ✓ Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S1



CX 50 ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 39 bis 48 | Art. 741906 + Größe

- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ clima-stream® Konzept
- ✓ Stahlkappe
- ✓ MPU® Sohlentechnologie
- ✓ Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



S3

THERMO TECH 800

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 50* | Art. 741937 + Größe

- ✓ XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Waterproofleder
- ✓ aktiv-X Funktionsfutter
- ✓ Profillose Laufsohle
- ✓ Nitril-Laufsohle mit HEAT-PROTECT MPU-Kern
- ✓ Größe 49 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S3

DUO SOFT 792

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 48 | Art. 740961 + Größe

- ✓ Gießer- und Schweißerstiefel
- ✓ Thermo-Hitzeschutzblende
- ✓ Mit seitlichem Schnellverschluss
- ✓ Tragende Nähte aus Kevlar
- ✓ Durchtrittshemmung
- ✓ 3D-Dämpfungssystem
- ✓ Waterproofleder
- ✓ Reißverschluss
- ✓ Überkappe
- ✓ Isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil
- ✓ DUOSOFT® Sohlentechnologie
- ✓ DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



ERGO-MED® GREEN Einlegesohle »low«

Größe: 36 bis 49 | Art. 741926 + Größe

Angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens bei Platt- oder Senkfüßen

- ✓ Zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
- ✓ Orthopädische Anpassungsmöglichkeiten durch ihren Orthopädienschuhmacher oder ihr Sanitätshaus

- ✓ Atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
- ✓ Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- ✓ Hervorragende Dämpfung
- ✓ Aktive Bewegungsunterstützung
- ✓ Antistatisch und für ESD geeignet

ERGO-MED® BLUE Einlegesohle »medium«

Größe: 36 bis 49 | Art. 741927 + Größe

Leicht verstärkte Fußunterstützung: angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens beim klassischen Normalfuß

- ✓ Zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
- ✓ Orthopädische Anpassungsmöglichkeiten durch ihren Orthopädienschuhmacher oder ihr Sanitätshaus

- ✓ Atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
- ✓ Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- ✓ Hervorragende Dämpfung
- ✓ Aktive Bewegungsunterstützung
- ✓ Antistatisch und für ESD geeignet



ERGO-MED® RED Einlegesohle »high«

Größe: 36 bis 49 | Art. 741928 + Größe

Ausgeprägte Fußunterstützung: angenehme Weichbettung der Füße und natürliche Entlastung des Rückens bei Hohlfüßen

- ✓ Zertifiziert für alle ATLAS® Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345
- ✓ Orthopädische Anpassungsmöglichkeiten durch ihren Orthopädienschuhmacher oder ihr Sanitätshaus

- ✓ Atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
- ✓ Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- ✓ Hervorragende Dämpfung
- ✓ Aktive Bewegungsunterstützung
- ✓ Antistatisch und für ESD geeignet

Klimasocke mit ADVANSA Thermo Cool

Größe: 35 bis 48 | Art. 741929 + Größe

- ✓ Besonders angenehmes Baumwollgemisch, schadstoffgeprüft und antibakteriell

- ✓ Optimaler Feuchtigkeitstransport und für ein angenehmes Fußklima



CONNEXIS

SAFETY

KEEP

PERFORMING

CONNEXIS

SAFETY

CONNEXIS System

Der Zug am Tape stimuliert die Faszien im Fuß und beugt so der Ermüdung vor.

CONNEXIS Konstruktion


Die neuartige, orthopädische Konstruktion ist der natürlichen Fußform nachempfunden.

ANTI SLIP Sohle

Die innovative Profilgestaltung sorgt für hohe Rutschfestigkeit und verringert den Verschleiß.

NANO-CARBON Schutzkappe

Die ultraleichte Schutzkappe erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und bietet extra Raum für die Zehen.





S1

**CONNEXIS® SAFETY T LOW GREY-CITRUS**

EN ISO 20345 S1 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740332 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination**Innenfutter:** Atmungsaktives Innenfutter**Sohle:** Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, optimaler Gripp auf glatten und nassen Oberflächen, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend**CONNEXIS® System:** Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation**HAIX® FLEXLACE System:** Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß**HAIX® Composite Schutzkappe****HAIX® Vario Wide Fit System:** Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)**Sonstiges:** Geringes Gewicht, Anziehschleufe, antistatisch und metallfrei

S1

**CONNEXIS® SAFETY T LOW BLACK-BLUE**

EN ISO 20345 S1 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740333 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination**Innenfutter:** Atmungsaktives Innenfutter**Sohle:** Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, optimaler Gripp auf glatten und nassen Oberflächen, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend**CONNEXIS® System:** Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation**HAIX® FLEXLACE System:** Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß**HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe****HAIX® Vario Wide Fit System:** Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)**Sonstiges:** Geringes Gewicht, Anziehschleufe, antistatisch und metallfrei


CONNEXIS® SAFETY T LOW BLACK-SILVER

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740335 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter

Sohle: Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

CONNEXIS® System: Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation

HAIX® Nano-Carbon toe cap
HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohle einlage

HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


CONNEXIS® SAFETY GTX® MID BLACK-SILVER

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740339 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

Sohle: Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, kälteisolierend, kraftstoffbeständig

CONNEXIS® System: Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation

HAIX® Nano-Carbon toe cap
HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohle einlage

HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S1



ELTEN

ATLAS

CONNEXIS® SAFETY AIR LOW GREY-BLUE

EN ISO 20345 S1 | Größe: 37 bis 47 | Art. 740340 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter

Sohle: Gummimischung für extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß, optimaler Grip auf glatten und nassen Oberflächen, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

CONNEXIS® System: Ermüdungshemmende Wirkung durch Faszien-Stimulation

HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß

HAIX® Nano-Carbon Schutzkappe

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei

HAIX



S3

U-POWER

PUMA

BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740313 + Größe

Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrithemmende Sohleneinlage

Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Composite Schutzkappe

HAIX® Climate System: transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Sun Reflect, geringes Gewicht, metallfrei, Anziehschlaufe

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

FHB



BLACK EAGLE® SAFETY 54 LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740322 + Größe

Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage

Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Composite Schutzkappe

HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Sun Reflect, geringes Gewicht, Anziehschlaufe, keine seitlichen Nähte, abriebfester TPU Spitzenschutz, antistatisch

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



BLACK EAGLE® SAFETY 54 MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740323 + Größe

Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage

Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Composite Schutzkappe

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Sun Reflect, geringes Gewicht, Anziehschlaufe, keine seitlichen Nähte, abriebfester TPU Spitzenschutz, antistatisch

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



S3



BLACK EAGLE® 40 BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740324 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschticher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage

HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

HAIX® Composite Toe Cap

HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

ELTEN

ATLAS

HAIX



S3

AIRPOWER® XR3

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740316 + Größe

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter: GORE-TEX® Performance, wasserdicht und atmungsaktiv, hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage, optimaler Klimakomfort

Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

HAIX® Composite Toe Cap

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage

Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschticher – auch bei Kälte, kälteisolierend, hitze- und kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Climate System: transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Sun Reflect, hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag

U-POWER

PUMA

FHB


BLACK EAGLE® 40 BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740304 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort

Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht kreidend

HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineinlage

HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

HAIX® Composite Toe Cap

HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche

HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag


S3

S3

BLACK EAGLE® 40 RED LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 47 | Art. 740305 + Größe


BLACK EAGLE® 40 BLUE-CITRUS LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740320 + Größe



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

BLACK EAGLE® 40 BLACK-BLUE MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740315 + Größe

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte, kälteisolierend, kraftstoffbeständig, nicht krebend
HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemende Sohleineilage

HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.
HAIX® Composite Toe Cap
HAIX® Climate System: transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen
HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 2 zusätzliche Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert

* Ab Größe 48 zzgl. 20% Übergrößenzuschlag



BLACK EAGLE® 40 BLACK MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 · ÜG: 48 bis 51* | Art. 740344 + Größe

BLACK EAGLE® 40 BLACK-RED MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 37 bis 47 | Art. 740311 + Größe



RYDER

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 746100 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S3



S3



TUCKER

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746102 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

ZORBI

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746103 + Größe

SCHAFT: PUTEK® mini spider hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S1P



GANG

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 746101 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S3



S3



RICK

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746104 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

ARDEN

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746105 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: PU/PU e Infinergy®

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



CLUB

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746089 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

FACE BOA®

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746106 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, BOA® Fit System

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S3



S1P

SHAPE

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746111 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

POINT

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 48 | Art. 746014 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex PLUS®, durchtrittssichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: Polysoft, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU und Infinergy®

LAUFSOHLE: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

**S3****S3**

ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



CARBON

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 48 | Art. 746010 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial**FUSSBETT:** Polysoft, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU und Infinergy®**LAUFSOHLLE:** Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz**WEITE:** Natural Confort 11 Mondpoint®

LIFT

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 48 | Art. 746019 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Aluminium**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial**FUSSBETT:** Polysoft, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU und Infinergy®**LAUFSOHLLE:** Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz**WEITE:** Natural Confort 11 Mondpoint®**S1P****S3**

MISTRAL

EN ISO 20345 S1P | Größe: 38 bis 47 | Art. 746107 + Größe

SCHAFT: Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS**FUSSBETT:** WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU**LAUFSOHLLE:** PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend**WEITE:** Natural Confort 11

LISBONA

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 47 | Art. 746108 + Größe

SCHAFT: PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv**FUTTER:** WingTex®**SICHERHEITSKAPPE:** AirToe Composite**DURCHTRITTSICHERHEIT:** Save & Flex® PLUS**FUSSBETT:** WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz**ZWISCHENSOHLE:** Weiches PU**LAUFSOHLLE:** PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend**WEITE:** Natural Confort 11



FUERTE

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 47 | Art. 746109 + Größe

SCHAFT: Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU

LAUF SOHLE: PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE: Natural Confort 11



TENERIFE

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 47 | Art. 746110 + Größe

SCHAFT: Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU

LAUF SOHLE: PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE: Natural Confort 11



SCANDY

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 47 | Art. 746070 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Nubukleder

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz

ZWISCHENSOHLE: Weiches PU

LAUF SOHLE: PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

WEITE: Natural Confort 11



SUN

EN ISO 20345 S1P | GRÖSSE: 35 bis 48 | Art. 746037 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite perforierte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Komfortsohle

LAUF SOHLE: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB

S1P

S3



CALIFORNIA

EN ISO 20345 S1P | Größe: 35 bis 47 | Art. 746003 + Größe

SCHAFT: Weiches Veloursleder mit Cordura Einsätzen

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite – gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS

FUSSBETT: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

KING

EN ISO 20345 S3 | Größe: 35 bis 48 | Art. 746001 + Größe

SCHAFT: Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend

FUTTER: WingTex®

SICHERHEITSKAPPE: AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT: Save & Flex® PLUS, durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial

FUSSBETT: WOW

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: PU/PU LIGHT GRIP

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

S3

S3



MAYON

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 38 bis 47 | Art. 746086 + Größe

SCHAFT: Schwarzes Rindleder, wasserabweisend mit Cordura Einsätzen

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT: Stahlzwischensohle

FUSSBETT: Flat-Fit – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®

MAUNA

EN ISO 20345 S3 | GRÖSSE: 36 bis 47 | Art. 746085 + Größe

SCHAFT: Schwarzes Rindleder, wasserabweisend mit Cordura Einsätzen

FUTTER: WingTex® – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen

SICHERHEITSKAPPE: Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT: Stahlzwischensohle

FUSSBETT: Flat-Fit – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett

ZWISCHENSOHLE: Weiche PUR Comfortsohle

LAUFSOHL: Rutsch- und Abriebfest PUR

WEITE: Natural Confort 11 Mondopoint®



S1P



SPEED GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740149 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740150 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740151 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S1P



CHARGE ORANGE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 740152 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, TPU Vorderkappen- und Fersenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S3



RAPID GREEN MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 740153 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, metallfrei, Vorderkappenschutz, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Hochwertiges glattes Vollrindleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** Gummisohle MOTION CL – 300°C hitzebeständige, rutschfeste (SRC) Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® und POWER PLATE Element für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



S3



AIRTWIST BLUE LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740154 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, reflektierende Elemente, TPU-Fersenschutz, metallfrei, TPU-Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Hydrophobiertes Veloursleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** URBAN EFFECT Triple density – 300°C hitzebeständige, Gummilaufsohle mit Rotationspunkt, zweilagiger Zwischensohle aus EVA und dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard)



S3



AIRTWIST BLACK/RED LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740155 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, reflektierende Elemente, TPU-Fersenschutz, metallfrei, TPU-Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Hydrophobiertes Veloursleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** URBAN EFFECT Triple density – 300°C hitzebeständige, Gummilaufsohle mit Rotationspunkt, zweilagiger Zwischensohle aus EVA und dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard)



S1P



FRONTSIDE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 740156 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, TPU-Fersenschutz, metallfrei, TPU Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Sandwich Mesh mit Mikrofaser
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** URBAN EFFECT Triple density – 300°C hitzebeständige, Gummilaufsohle mit Rotationspunkt, zweilagiger Zwischensohle aus EVA und dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard)



S3



S1P



AIRTWIST BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740157 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, reflektierende Elemente, TPU-Fersenschutz, metallfrei, TPU-Ösenelement zur zusätzlichen Verstärkung
- SCHAFT:** Hydrophobiertes Veloursleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® CUSTOM FIT MID
- SOHLE:** URBAN EFFECT Triple density – 300°C hitzebeständige, Gummilaufsohle mit Rotationspunkt, zweilagiger Zwischensohle aus EVA und dauerhaft leistungsfähigem EFFECT.FOAM für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard)



BLAZE KNIT LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 740136 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei, DGUV 112-191
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA
- SOHLE:** Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig



S1P



S1P



ELEVATE KNIT GREEN LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 740140 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD, DGUV 112-191
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig



ELEVATE KNIT BLACK LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 740139 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD, DGUV 112-191
- SCHAFT:** SAFETY KNIT®
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



S1P

S3



NEODYME GREEN LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 40 bis 49 | Art. 740141 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** ESD, Vorderkappenschutz, metallfrei, praktischer Klettverschluss, DGVU 112-191
- SCHAFT:** Strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich Mesh
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest



CROSSTWIST LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740138 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** Angespritzter Vorderkappen- und Fersenschutz, DGVU 112-191
- SCHAFT:** Funktionsleder, Textil
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA
- SOHLE:** Gummisohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig



S3



S3



CASCADES MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 48 | Art. 740106 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** Metallfrei, CORDURA®
- SCHAFT:** Gefettetes Vollrindleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO – 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend



CASCADES LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 48 | Art. 740105 + Größe

- SCHUTZ:** Fiberglaskappe und flexibler FAP®lite Durchtrittschutz
- PLUS:** Metallfrei, CORDURA®
- SCHAFT:** Gefettetes Vollrindleder
- FUTTER:** BreathActive Funktionsfutter
- FUSSBETT:** evercushion® BA+
- SOHLE:** PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO – 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend



ANTELAO QL LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 47 | Art. 746670 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe

EXTRA: ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, geschlossene Staublasche, Quick Lock Schnellschnürsystem, anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle

SOHLE: TREKSTAR XP – 300° hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

FARBE: Petrol

TOFANE QL BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 47 | Art. 746671 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Gefettetes Vollrindleder

EXTRA: ESD, atmungsaktives Funktionsfutter, geschlossene Staublasche aus Veloursleder, Quick Lock Schnellschnürsystem, anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle

SOHLE: TREKSTAR XP – 300° hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

FARBE: Schwarz - Blau



TOFANE QL BLACK MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 40 bis 47 | Art. 746672 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Gefettetes Vollrindleder

EXTRA: ESD, atmungsaktives Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsaktiver COA.TEX® Membran, geschlossene Staublasche aus Veloursleder, Quick Lock Schnellschnürsystem, anatomisch geformte evercushion® CUSTOM FIT MID Einlegesohle

SOHLE: TREKSTAR XP – 300° hitzebeständige, profilierte, besonders rutschfeste, selbstreinigende Laufsohle mit Gelenkstabilisierung im Carbon-Look

FARBE: Schwarz - Blau

JETSTREAM IMPULSE ESD

EN ISO 20345 S1 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746689 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe

SCHAFT: Hochwertige, atmungsaktive Mikrofaser mit abriebfesten Textileinsätzen

EXTRA: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, ESD, praktischer Klettverschluss, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft und Laschenpolsterung, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz

SOHLE: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Blau

**S1P****S1P**

BREEZE IMPULSE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 746690 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**SCHAFT:** Sandwich-Mesh und Verstärkungselemente**EXTRA:** Zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, ESD, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, praktisches Speedlace-Schnürsystem, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz**SOHLE:** DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort**FARBE:** Schwarz - Blau

DRIFTER BLACK LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 36 bis 47 | Art. 746668 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**SCHAFT:** Nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe**EXTRA:** Metallfrei, Fersen- und Vorderkappenschutz, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, atmungsaktives Funktionsfutter, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett**SOHLE:** Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle**FARBE:** Schwarz**S3****S3**

GRID LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746669 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**SCHAFT:** Strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe kombiniert mit Mikrofaser**EXTRA:** Metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, Fersenschutz aus Mikrofaser, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett**SOHLE:** Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle**FARBE:** Schwarz - Rot

CLIFTON MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746667 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz**SCHAFT:** Hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe**EXTRA:** Metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformtes und atmungsaktives Fußbett**SOHLE:** Flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle**FARBE:** Schwarz - Rot

ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

ALBATROS

FHB



ENERGY IMPULSE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 746686 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)

EXTRA: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, praktisches Speedlace-Schnürsystem, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Blau - Schwarz

ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 38 bis 47 | Art. 746673 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: SAFETY KNIT®

EXTRA: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, ESD, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktiv, ELASTIC FIT Komfortbund passt sich perfekt dem Fuß für optimale Bewegungsfreiheit an, glatte Schaftoberfläche ohne herausstehenden Elementen, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz mit reflektierenden Elementen, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz



ULTIMATE IMPULSE OLIVE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 38 bis 47 | Art. 746674 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: SAFETY KNIT®

EXTRA: Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg, ESD, metallfrei, besonders leicht, atmungsaktiv, ELASTIC FIT Komfortbund passt sich perfekt dem Fuß für optimale Bewegungsfreiheit an, glatte Schaftoberfläche ohne herausstehenden Elementen, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz und Fersenschutz mit reflektierenden Elementen, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Oliv

ULTRATRAIL GREY LOW ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 36 bis 47 | Art. 746675 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen

EXTRA: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Grau - Kombi



ELTEN

ATLAS


HAIX

U-POWER

ALBATROS

FHB





ULTRATRAIL OLIVE CTX MID ESD

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 746676 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen

EXTRA: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter mit wasserabweisender und atmungsfähiger COA.TEX® Membran, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Oliv



LIFT BLUE IMPULSE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 746684 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)

EXTRA: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Blau - Schwarz



LIFT RED IMPULSE LOW ESD

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 746685 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)

EXTRA: ESD, besonders leicht, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle, TPU-Vorderkappenschutz, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: DUAL.IMPULSE – 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

FARBE: Schwarz - Rot



SILVER RACER XTS LOW

EN ISO 20345 S1P | Größe: 39 bis 47 | Art. 746681 + Größe

SCHUTZ: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

SCHAFT: Hydrophobiertes Veloursleder und strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe

EXTRA: Metallfrei, abriebfester Vorderkappenschutz aus Gummi, atmungsaktives Funktionsfutter, anatomisch geformte comfit Einlegesohle, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)

SOHLE: Sport XTS – 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit TPU-Torsionsschutz

FARBE: Schwarz - Grau



S3



TIMBER MID

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740681 + Größe

- SCHUTZ:** Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- SCHAFT:** Geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen
- EXTRA:** Geschlossene Staublasche, atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter, anatomisch geformtes comfit Fußbett, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- SOHLE:** TREKSTAR WORK - PU/TPU-Sohle mit Überkappe und Schockabsorber
- FARBE:** Braun

S3



TIMBER LOW

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 740680 + Größe

- SCHUTZ:** Stahlkappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- SCHAFT:** Geöltes, weiches Vollrindleder mit Textileinsätzen
- EXTRA:** Geschlossene Staublasche, atmungsaktives 3D Mesh-Funktionsfutter, anatomisch geformtes comfit Fußbett, DGUV zertifiziert 112-191 (BGR 191)
- SOHLE:** TREKSTAR WORK - PU/TPU-Sohle mit Überkappe und Schockabsorber
- FARBE:** Braun



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

ALBATROS

FHB



NORBERT

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 741403 + Größe

- ✓ Nitril-Langkeilssole, bis 300°C hitzebeständig
- ✓ Nichtkreibend
- ✓ Textile Sicherheitssohle
- ✓ Kunststoff-Kappe
- ✓ Fußweite 11
- ✓ Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
- ✓ Kuhleder

WILFRIED

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 741401 + Größe

- ✓ Kreibend
- ✓ Textile Sicherheitssohle
- ✓ Kunststoff-Kappe
- ✓ Fußweite 11
- ✓ Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle
- ✓ Kuhleder



JULIAN

EN ISO 20345 S3 | Größe: 39 bis 47 | Art. 741409 + Größe

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rutsch-robuster Leder-Sneaker ✓ Rutschhemmende und stoßdämpfende Laufsohle aus PU/TPU ✓ Textiler Nageldurchtrittsschutz | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zehenschutzkappe aus Kunststoff ✓ Stoßdämpfende Einlegesohle ✓ Atmungsaktives Innenfutter | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fußweite 11 ✓ Büffelleder |
|---|---|--|



ELTEN

ATLAS

HAIX

U-POWER

PUMA

FHB



GEORG – IHR PARTNER FÜR SICHERHEIT UND TECHNIK.

Sie möchten mehr über das umfangreiche Sortiment von GEORG erfahren?

Kein Problem! Einfach diese Seite kopieren, gewünschte Informationsthemen auf der rechten Seite ankreuzen, Adressfeld ausfüllen und an eine der unten aufgeführten Adressen schicken. Schneller geht's **per Fax: (02777) 915-259**. Gerne senden wir Ihnen die gewünschten Informationsbroschüren kostenfrei zu.

Lieferanschrift:

Firma

Ansprechpartner

Telefon, Fax

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Arbeitsschutz-Produkte:

- Sicherheitsschuhe
- Sicherheit von Kopf bis Fuß
- Berufsbekleidung Herbst/Winter
- Warnschutzkleidung
- Einwegkleidung

Technische Produkte:

- Betriebseinrichtung
- Werkzeugtechnik
- Hebetchnik
- Kleben & Dichten
- Schläuche & Armaturen
- Steigtechnik
- Ladungssicherung



:: GEORG GmbH Zentrale

Medenbacher Straße 19
35767 Breitscheid
Tel. (02777) 915-0
Fax (02777) 915-259
E-Mail: info@georg.de

:: GEORG GmbH Erfurt

Fichtenweg 26
99098 Erfurt-Kerspleben
Tel. (036203) 554-0
Fax (036203) 554-59
E-Mail: erfurt@georg.de

:: GEORG-Shop Ablar

Walbergraben 10
35614 Ablar
Tel. (06441) 89703-43
Fax (06441) 89703-44
E-Mail: asslar@georg.de

:: GEORG-Shop Gladenbach

Marktstraße 15
35075 Gladenbach
Tel. (06462) 918-70
Fax (06462) 918-75
E-Mail: gladenbach@georg.de

Weitere Informationen finden Sie unter: www.georg.de