

DEWALT®

NEUHEITEN

SEPTEMBER 2020 BIS MÄRZ 2021

DAS AKTUELL FRÜHJAHR / SOMMER 2020 BEHÄLT SEINE GÜLTIGKEIT



54V > **XR FLEX VOLT™**
DIE NEUE GENERATION

www.**DEWALT**.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

54V XR FLEX VOLT™

DIE NEUE GENERATION

NEU ENTWICKELTE HOCHLEISTUNGSMOTOREN
MIT HÖHEREM KUPFERANTEIL UND
STÄRKEREM PERMANETMAGNETEN

EINSATZ LEISTUNGSFÄHIGERER,
ELEKTRONISCHER MODULE

LEISTUNGSSTIEGERNDES UPDATING
DER ELEKTRONISCHEN SOFTWARE

+ 50 %

**BIS NAHEZU 50 % HÖHERE ABGABE-
LEISTUNG UND DAMIT ENTSPRECHEND
STÄRKERES DREHMOMENT BZW.
HÖHERER LEISTUNGSGRAD**

NEU



54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Winkelschleifer aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt
- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung

TECHNISCHE DATEN

DCG418NT-XJ***

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspinde	M 14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Trenn- und Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

Modell DCG418NT	Vibration 5,9 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 84,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 95,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

** monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

NOCH MEHR LEISTUNG, NOCH MEHR DURCHZUGSKRAFT

54 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Säbelsägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 1.875 Watt
- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCS389NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

NEU

DCS389NT-XJ***

€ 349,-*

€ 404,84 inkl. 16% MwSt.
€ 415,31 inkl. 19% MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 13,09**

54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (190 mm)

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Handkreissägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle

TECHNISCHE DATEN	DCS578NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

NEU

DCS578NT-XJ***

€ 339,-*

€ 393,24 inkl. 16% MwSt.
€ 403,41 inkl. 19% MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 12,04**

54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (190 mm) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Handkreissägen aus dem innovativen DEWALT FLEXVOLT-Programm mit einer Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Neigungseinstellung (bis 57°)
- Elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle
- Mit speziellem Sägeschuh für den Einsatz mit DEWALT Führungsschienen

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

NEU

DCS579NT-XJ***

€ 369,-*

€ 428,04 inkl. 16% MwSt.
€ 439,11 inkl. 19% MwSt.



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 12,77**

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS389NT	15,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DCS578NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
84,0 dB(A)
94,0 dB(A)
94,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
95,0 dB(A)
105,0 dB(A)
105,0 dB(A)

K-Wert
5,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

***NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU



DCN45RNNT-XJ***

€ 549,-*

€ 636,84 inkl. 16% MwSt.
€ 653,31 inkl. 19% MwSt.

Ab Oktober verfügbar



18 VOLT AKKU-DACHPAPPENAGLER IN T STAK™ VI

- Leistungsstarker Motor für sehr hohe Schussfolge bei Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verkleben der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität


TECHNISCHE DATEN

DCN45RNNT-XJ***

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageldurchmesser	3,05 – 3,4 mm
Nagellänge	19 – 45 mm
Magazinkapazität (Anzahl Nägel)	120
Nageltyp	Coilnagel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Abmessungen (H x L x T in mm)	325 x 290 x 123
Gewicht (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	3,3 bzw. 3,5 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI

DACHPAPPENAGLER COILNÄGEL

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. 16% MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
DNR3119GZ	Coilnagel DNR 19 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	65,80 €	76,33 €	78,30 €
DNR3119HDZ	Coilnagel DNR 19 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	16,00 €	18,56 €	19,04 €
DNR3122GZ	Coilnagel DNR 22 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	66,90 €	77,60 €	79,61 €
DNR3122HDZ	Coilnagel DNR 22 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	18,10 €	21,00 €	21,54 €
DNR3132GZ	Coilnagel DNR 32 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	79,60 €	92,34 €	94,72 €
DNR3132HDZ	Coilnagel DNR 32 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	24,40 €	28,30 €	29,04 €
DNR3138GZ	Coilnagel DNR 38 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	87,00 €	100,92 €	103,53 €
DNR3138HDZ	Coilnagel DNR 38 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	24,40 €	28,30 €	29,04 €
DNR3145GZ	Coilnagel DNR 45 mm Glatt Galvanisiert	7.200 Stück	94,50 €	109,62 €	112,46 €
DNR3145HDZ	Coilnagel DNR 45 mm Glatt Feuerverzinkt	1.200 Stück	26,60 €	30,86 €	31,65 €



18 VOLT AKKU-GEBLÄSE

- Innovative Luftführung für eine stärkere Konzentration des Luftstroms (fast 40 % höhere Luftgeschwindigkeit als das Vorgängermodell)
- Großdimensionierter Paddel-Gasbeschalter mit Arretierung zur optimalen Anpassung der Luftgeschwindigkeit und für einfachen Dauerbetrieb
- Ergonomische und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

DCMBL562N-XJ***

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m ³ /h
Gewicht (mit 2 bzw. 5 Ah Akkus)	3,5 bzw. 3,7 kg

NEU



FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 9,24**

DCMBL562N-XJ***

€ 215,-*

€ 249,40 inkl. 16% MwSt.
€ 255,85 inkl. 19% MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCN45RNNT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Nägeln
DCMBL562N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Blasen

Schalldruckpegel LPA
83,0 dB(A)
88,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA
94,0 dB(A)
95,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
1,7 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

** monatliche Leasing-Rate inkl. Vollservice, zzgl. MwSt.

GROSSE GALA-BAU AKTION

**Aktion gültig
bis 31.12.2020**

2 GERÄTE KAUFEN 2 AKKUS GRATIS

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!
(2x 18V, 2x 54V oder je 1x 18V und 1x 54V)

18 Volt Akku-Stabheckenschere
DCMPH566N-XJ***
€ 299,-*

NEU



18 Volt Akku-Hochentaster
DCMPS567N-XJ***
€ 299,-*

NEU



18 Volt Akku-Heckenschere
DCMHT563N-XJ***
€ 179,-*

NEU



18 Volt Akku-Rasentrimmer
DCMST561N-XJ***
€ 219,-*

NEU



18 Volt Akku-Kettensäge
DCM565N-XJ***
€ 199,-*

NEU



18 Volt Akku-Gebläse
DCM562PB-QW***
€ 210,-*



54 Volt Akku-Axialgebläse
DCMBA572N-XJ***
€ 249,-*

NEU



54 Volt Akku-Kettensäge
DCM575N-XJ***
€ 315,-*



2x 18 Volt Akku-Rasenmäher
DCMW564N-XJ***
€ 489,-*



**18 VOLT XR AKKU
(5 Ah)**

DCB184-XJ
statt € 129,-*

GRATIS

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!



**54 VOLT XR FLEXVOLT
(108 Wh)**

DCB546-XJ
statt € 169,-*

GRATIS

Beim Kauf von 2 GALA-BAU-Geräten dieser Seite gibt es 2 Akkus nach Wahl gratis dazu!



***NT- / N- / PB-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

AKTIONSPREIS +

DWS773-QS
statt € 349,-*

€ 284,99*

€ 330,59 inkl. 16% MwSt.
€ 339,14 inkl. 19% MwSt.



216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm
bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

AKTIONSPREIS +

DWS777-QS
statt € 549,-*

€ 399,99*

€ 463,99 inkl. 16% MwSt.
€ 475,99 inkl. 19% MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 14,13**



216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR PANEELSÄGEN, 3er Pack

- 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm 24 WZ -5°
- 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm 40 WZ -5°

AKTIONSPREIS +



DT1962-QZ
statt € 40,80*

€ 35,-*

€ 40,60 inkl. 16% MwSt.
€ 41,65 inkl. 19% MwSt.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWS773	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

ZUBEHÖR



BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



- 50 % längere Lebensdauer im Vergleich zu vorherigem DEWALT Sortiment
- Patentierte Zahnformen für extrem schnelle Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln oder Metall
- Bessere Verschleißfestigkeit und Stabilität



Sägeblatt	TPZ	Länge	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.
Bi-Metall	5-23	100-305 mm	Abbrucharbeiten & nageldurchsetztes Holz (5-10 ZPZ), Universalanwendungen (5-14 ZPZ), Holz (6-7 ZPZ), Metallschnitte - schnell bis fein (10-23 ZPZ), Sonstige Materialien, z.B. Gipskarton (14 ZPZ)	ab 14,80 €
Bi-Metall mit Hartmetall-Körnung für Spezialanwendungen	-	152-457 mm	Abrasives Materialien, Faserdämmstoff, Styropor, Karton, Teppich, Leichtbeton, Ziegelsteine, Keramik, Fiberglas, etc.	ab 11,90 €
HCS-Stahl	3-6	152-400 mm	Holz (3-5 ZPZ); Isoliermaterial (6 ZPZ)	ab 13,70 €

METAL
CARBIDE

HARTMETALL SÄBELSÄGEBLÄTTER



- Titanbeschichtung der Zähne - für höhere Standzeiten und zur Vermeidung von Zahnverlust
- Entwickelt für schnelle Leistung - präzisionsgeschliffen um Metalle, wie Stahrohre, Gusseisen und Edelstahl zu schneiden
- Hohes und dickes Blattprofil für gerade Schnitte auch bei großem Durchmesser und lange Haltbarkeit

Sägeblatt	TPZ	Länge	Anwendung	UVP zzgl. MwSt.
Hartmetall	8	102-230 mm	Gusseisen, Edelstahl	ab 13,90 €
Hartmetall	6	152-305 mm	Nageldurchsetztes Holz, Abrissarbeiten	ab 15,50 €

EXTREME® FULL CARBIDE SDS-plus® HAMMERBOHRER, 25er Großpackung

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. 16% MwSt.	UVP inkl. 19% MwSt.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	129,00 €	149,64 €	153,51 €
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	157,90 €	183,16 €	187,90 €
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	186,90 €	216,80 €	222,41 €

EXTREME®



Zentrierspitze

Vier-Schneiden-Geometrie

Innovatives Verbundsystem

Vollhartmetallkopf

Vierfach Wendelung

Kernverstärkung

T STAK™ – UPGRADE

STAPELBAR

VERRIEGELBAR

MODULAR



DEWALT
IP54
WATER RESISTANCE

NEU



IP54 SCHUTZ GEGEN ALLSEITIGES SPRITZWASSER UND STAUB**

NEU



VERBESSERTE SEITENVERSCHLÜSSE MIT METALLSTIFT

NEU



VERBESSERTE VERRIEGELUNG MIT ROBUSTEN UND ROSTFREIEN METALLSCHLIESSEN

MIT ETIKETTENHALTER FÜR INDIVIDUELLE BESCHRIFTUNG

T STAK™ 1.0 UND T STAK™ 2.0 SIND MITEINANDER KOMPATIBEL

NEU



DWST82732-1

€ 19,-*

€ 22,04 inkl. 16% MwSt.
€ 22,61 inkl. 19% MwSt.



T STAK™ CLIPBOARD

- Mit 180° LED Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™ Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN

DWST82732-1

Maße

415 x 285 x 35 mm

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

NEU: IP54 – GESCHÜTZT GEGEN WASSER & STAUB

NEU

DWST83345-1

€ 45,-*

€ 52,20 inkl. 16% MwSt.
€ 53,55 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ II WERKZEUGBOX MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83345-1
Volumen	24 Liter
Maße	440 x 330 x 160 mm

NEU

DWST83344-1

€ 55,-*

€ 63,80 inkl. 16% MwSt.
€ 65,45 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ I WERKZEUGBOX MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Großer und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile

TECHNISCHE DATEN	DWST83344-1
Volumen	27 Liter
Maße	440 x 330 x 180 mm

NEU

DWST83346-1

€ 59,-*

€ 68,44 inkl. 16% MwSt.
€ 70,21 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ VI TIEFE WERKZEUGBOX

- Robuste und großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material Handgriff

TECHNISCHE DATEN	DWST83346-1
Volumen	44 Liter
Maße	440 x 330 x 300 mm

NEU

DWST83343-1

€ 65,-*

€ 75,40 inkl. 16% MwSt.
€ 77,35 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ VII TIEFE WERKZEUGBOX

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen großer Maschinen und Zubehör
- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit großem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN	DWST83343-1
Volumen	44 Liter
Maße	440 x 330 x 300 mm

NEU

DWST83395-1

€ 105,-*

€ 121,80 inkl. 16% MwSt.
€ 124,95 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ COMBO

- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilen für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler, gummierter Griff

TECHNISCHE DATEN	DWST83395-1
Volumen	21,6 Liter
Maße	440 x 330 x 340 mm

NEU

DWST83347-1

€ 115,-*

€ 133,40 inkl. 16% MwSt.
€ 136,85 inkl. 19% MwSt.



IP 54

T STAK™ MOBILE BOX MIT TELESKOPGRIFF

- Großvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlastträgern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

TECHNISCHE DATEN	DWST83347-1
Volumen	36 Liter
Maße	550 x 440 x 630 mm

**IP54 Schutz gilt nicht für das im Deckel enthaltene Organizerfach (bei DWST83343-1 und DWST83344-1), das T STAK™ Clipboard (DWST8732-1) bzw. das Schubladenelement (bei DWST83395-1).

TOUGHSYSTEM 2.0



NEUER, ABNEHMBARER UND VERSTELLBARER GRIFF

EINFACHE EINHAND-BEDIENUNG – VERBESSERTE UND ROBUSTERE METALLDRAHT-FRONTVERRIEGELUNG

GRÖßERES INNENVOLUMEN DER BOXEN

AUTOMATISCH VERRIEGELNDE SEITENVERSCHLÜSSE



METALLVERSTÄRKUNG DER ÖSE FÜR VORHÄNGESCHLOSS



ROBUSTERE UND BREITERE GRIFFE FÜR MEHR KOMFORT

8 ZOLL PU-RAD – BESONDERS LEISE UND LANGLEBIG

WEITERHIN KOMPATIBEL MIT TOUGHSYSTEM 1.0

NEU

DWST83293-1

€ 65,-*

Vorgängermodell:
1-70-321

€ 75,40 inkl. 16% MwSt.
€ 77,35 inkl. 19% MwSt.



IP 65

TOUGH-BOX DS165

- Werkzeugbox mit Organizer für Kleinteile

TECHNISCHE DATEN	DWST83293-1
Volumen	ca. 19,3 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	117 x 300 x 490 mm

NEU

DWST83294-1

€ 76,-*

Vorgängermodell:
1-70-322

€ 88,16 inkl. 16% MwSt.
€ 90,44 inkl. 19% MwSt.



IP 65

TOUGH-BOX DS300

- Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

TECHNISCHE DATEN	DWST83294-1
Volumen	ca. 39 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	252 x 300 x 490 mm

NEU

DWST83342-1

€ 81,-*

Vorgängermodell:
1-70-323

€ 93,96 inkl. 16% MwSt.
€ 96,39 inkl. 19% MwSt.



IP 65

TOUGH-BOX DS400

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge

TECHNISCHE DATEN	DWST83342-1
Volumen	ca. 55 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße	352 x 300 x 490 mm

HART, HÄRTER ... TOUGHSYSTEM 2.0



NEU

DWST83295-1

€ 184,-*

€ 213,44 inkl. 16% MwSt.
€ 218,96 inkl. 19% MwSt.

Vorgängermodell:
DWST1-75668



IP
65

TOUGH-BOX DS450

- Mobile Werkzeugbox mit leichtgängigen Rollen

TECHNISCHE DATEN

DWST83295-1

Volumen	ca. 60 Liter
Belastbarkeit	70 kg
Maße	352 x 340 x 490 mm

NEU

Vorgängermodell:
1-70-349

DWST83401-1

€ 390,-*


€ 452,40 inkl. 16% MwSt.
€ 464,10 inkl. 19% MwSt.



4-IN-1 KOMPLETTSET

Bestehend aus: DWST83293-1 **DS165**, DWST83294-1 **DS300**, DWST83342-1 **DS400** und 1-70-324 **ToughSystem Trolley**

NEU



DWST83459-1

€ 11,-*

€ 12,76 inkl. 16% MwSt.
€ 13,09 inkl. 19% MwSt.

SCHAUMSTOFFEINLAGE

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für ToughSystem Boxen
- Maße: 500 x 350 x 60 mm

PERFORM PROTECT™

DAS SICHERHEITS- PAKET FÜR IHRE GESUNDHEIT!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein, es muss vor allem sicher sein!

Produkte der Serie **PERFORM & PROTECT** gewährleisten ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig minimalen Vibrationen und geringster Staubentwicklung.

Weitere Infos unter:

**WWW.DEWALT.DE/
PERFORMANDPROTECT**


VIBRATION



STAUB



KONTROLLE



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein
Telefon: 0 61 26 - 21 - 0 • Telefax: 0 61 26 - 21 - 2770
infodwge@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2021. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com/MYDEWALT

MY DEWALT